Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

SOLICITUD DE ELEMENTOS

CENTRO DE FORMACION:	Despacho Regional
AREA DE FORMACIÓN O DEPENDENCIA:	Seguridad y Salud en el Trabajo
CDO. SUB PROY Y COD. RUBRO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
PROYECTO LEY ASOCIADO:	C-3603-1300-20-20305C
NOMBRE SOLICITANTE:	Claudia Milena Barajas Cifuentes
CC SOLICITANTE:	52824936

DD/MM/AA 21/09/2026

DEVOLUTIVO	CONSUMO
	X

ITEM	CLASIFICACION DEL BIEN (CODIGO UNSPSC HASTA 4 NIVEL)		PRODUCTO	DESCRIPCION (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANT SOLICITADA	EXISTENCIA ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR
1	55121700		SEÑALIZACIÓN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	CARACTERÍSTICAS: Material: poliestireno calibre 20. Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho. Color: Fondo Blanco, pictogramas e información de acuerdo a la norma. Clase de señalización: Salvamento. Requiere instalación.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
2	55121700		SEÑALIZACIÓN CAMILLA DE EMERGENCIA	CARACTERÍSTICAS: Material: poliestireno calibre 20. Medidas: 15 Cm de alto, 30 Cm de ancho. Color: Fondo Blanco, pictogramas e información de acuerdo a la norma. Clase de señalización: Salvamento. Requiere instalación.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
3	55121700		SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACION	Señalización ruta de evacuación (con flechas a la derecha e izquierda y escaleras de orientación) fabricada en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, fotos luminiscente 6 horas de duración, vinilo adhesivo. Logo símbolos en vinilo adhesivo color verde, según norma NTC1692 tamaño de la señal 60 x 20 cm, esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
4	55121700		SEÑALIZACIÓN SALIDAS DE EMERGENCIAS	Señalización salida de emergencias (con y sin flechas de orientación) fabricada en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, fotos luminiscente 6 horas de duración, vinilo adhesivo. Logo símbolos en vinilo adhesivo color verde, según norma NTC1692 tamaño de la señal 60 x 30 cm, esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. Requiere instalación.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
5	55121700		SEÑALIZACIÓN SALIDA	Señalización salida de (con y sin flechas de orientación) fabricada en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, fotos luminiscente 6 horas de duración, vinilo adhesivo. Logo símbolos en vinilo adhesivo color verde, según norma NTC1692 tamaño de la señal 60 x 30 cm, esta señalización debe incluir diseño, elaboración e instalación. Requiere instalación.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
6	55121700		SEÑALIZACION PUNTO DE ENCUENTRO	Material: lámina de aluminio compuesto, aluminio o PVC rígido de alta resistencia. Dimensiones recomendadas: 60 × 90 cm. Acabado: resistente a radiación UV, lluvia, humedad, polvo y cambios de temperatura. Impresión: alta resolución, con colores de alta visibilidad. Fondo: verde de seguridad. Simbología: pictograma internacional de punto de encuentro, en color blanco.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
7	42172001		ESTACIÓN LAVAOJOS	Su diseño actualizado brinda aplicativos para la prevención, la contaminación del líquido en base a los términos de bioseguridad. Sistema de uso prolongado por medio de su difusor manual. La estación está compuesta por: Base en polipropileno de alta resistencia en color verde. Botellas 3 unidades de 500 ml o 16 oZ cada una. Difusores manuales 3 unidades con su respectiva tapa. Juego de chazos – tornillos - arandelas más instructivo de instalación y señalización.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
8	46171602		ALARMA	Alarma Comunitaria Ultra Pac es un sistema diseñado específicamente para seguridad de Vecindarios, Barrios, Conjuntos Residenciales y zonas Comerciales, con el objetivo de alertar sobre situaciones de emergencia de una manera más eficaz permitiendo así a la comunidad y las autoridades reaccionar rápidamente. El sistema de botón de pánico permite accionar la sirena de alta potencia de una manera discreta.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
9	26121600		CABLE	Cable de corriente dúplex 2x12 por metros	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

10	46171602		PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO HONGO	• Pulsador en Caja • Material: Plástico • Capacidad de contacto: 440V AC • Contactos: 1NC • Tipo: Hongo de emergencia, con retención • Tamaño: Alto 64 Ancho 72 Largo 78 mm	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
11	42172001		ALCOHOL ANTISÉPTICO	Alcohol antiséptico indicado para uso externo. Uso en el hogar y hospitales para la desinfección de superficies y heridas 120ml. (Fecha de vencimiento no inferior a 2 años)	FRASCO		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
12	42172001		COMPRESAS	Compresas de gasa precortada de 45 x 45 cms x 4 capas	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
13	42172001		APÓSITO ESTÉRIL PARA HERIDAS	Descripción: Elemento de uso en primeros auxilios destinado a cubrir, proteger y absorber sangre o exudados provenientes de heridas, cortaduras, abrasiones y lesiones superficiales. Debe proporcionar protección frente a la contaminación externa y permitir una adecuada atención inicial de la lesión. Características técnicas mínimas: Apósito de uso médico, estéril y desechable. Fabricado en material absorbente, como algodón, celulosa, gasa o material no tejido, según	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
14	42172001		BOLSA PARA ESTERILIZAR (GRANDE)	Bolsa para esterilización de auto sellado, elaborada con papel grado medico de alto gramaje, polietileno y polipropileno. Incluye indicador para verificar el proceso de esterilización en autoclaves a vapor y gas de oxido de etileno.Papel Grado médico de 60g/m2 y 70g/m2. Película laminada (polipropileno/ polietileno), papel crepe.3.5" x 10"/90mmx260mm.	CAJA X 200 UNIDADES		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
15	42172001		BOLSA PARA ESTERILIZAR (MEDIANA)	Bolsa para esterilización de auto sellado, elaborada con papel grado medico de alto gramaje, polietileno y polipropileno. Incluye indicador para verificar el proceso de esterilización en autoclaves a vapor y gas de oxido de etileno.Papel Grado médico de 60g/m2 y 70g/m2. Película laminada (polipropileno/ polietileno), papel crepe.3.5" x 10"/90mmx130mm.	CAJA X 200 UNIDADES		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
16	42172001		GASA	Gasa de uso medico 7.5X7.5 cm (3"x3") sin algodón	PAQUETE X 200 UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
17	42172001		GASA	Gasa Estéril 7,5 Cm X 7,5 Cm Gasa Estéril 7,5 Cm X 7,5 Cm de alta calidad, ideal para uso médico y primeros auxilios. Esta gasa no tejida es estéril, garantizando la máxima higiene y seguridad en cada aplicación. Cada paquete contiene 50 sobres con 6 unidades por sobre, sumando un total de 300 unidades. Su tamaño de 3"x3" (7,5 cm x 7,5 cm) es perfecto para cubrir y proteger heridas de diferentes tamaños. (Fecha de vencimiento no menor a 4 o 5 años).	CAJA X 50 UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
18	42172001		COLLAR CERVICAL GRADUABLE	Cuello ortopedico para inmovilizacion cervical tipo Filadelfia - Color Beige - Adulto Talla M y L.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
19	42172001		CUELLO ORTOPÉDICO PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL	Collar Cervical Rigido Multitalla, de fácil y rápida colocación. – Almacenamiento en forma plano para ahorrar espacio. – Con amplio abertura traqueal que permite un fácil acceso a pulso carotídeo y fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea. – Con abertura trasera que permite la palpación de la zona cervical y además el drenaje de sangre y otros fluido – Almacenamiento en forma plano para ahorrar espacio. – Con amplio abertura traqueal que permite un fácil acceso a pulso carotídeo y fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea. –	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
20	42172001		INMOVILIZADOR MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES	Kit para inmovilización de extremidades. Inmovilizadores para uso izquierdo o derecho. Fabricados en espuma de PVC. Cada inmovilizador tiene correas con velcro. Compuesto por: inmovilizador adulto para pierna, inmovilizador adulto para media pierna, inmovilizador adulto para brazo-muñeca, inmovilizador adulto muñeca, inmovilizador niño para pierna, inmovilizador niño para brazo, estuche de transporte y bolsa para transporte.	KIT		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
21	42172001		CURAS	Curas Largas , adhesivas e impermeables. Caja x 100 Unidades	CAJA		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

22	42172001		GUANTES DE NITRILO	Guantes de nitrilo para examen desechables talla S, M, L, XL. Caja x 100 Unidades.	CAJA		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
23	42172001		ARNES DE CAMILLA	Arnes de sujecion tipo araña para camilla, fabricada en reata y velcro, talla unica, regulable. Color negro con franjas reflectivas.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
24	42172001		SOLUCIÓN SALINA	Solución Salina, frasco plástico x 500 CC (Fecha de vencimiento no inferior a 2 años)	FRASCO		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
25	42172001		SILBATO DE EMERGENCIAS	Está diseñado para la señalización sonora inmediata en situaciones de emergencia, control operativo y actividades al aire libre. Fabricado en metal de alta resistencia, garantiza durabilidad, sonido potente y desempeño confiable en condiciones exigentes. Su diseño compacto permite un uso fácil y rápido, emitiendo un sonido fuerte y claro que puede escucharse a larga distancia.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
26	42172001		VENDA TRIANGULAR	Venda para inmovilización de brazo – antebrazo en algodón de tejido grueso, Tamaño 90 x 90 x 127 cm	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
27	42172001		BAJALENGUAS	Bajalenguas paquete x 20 (Fecha de vencimiento no inferior a 2 años)	PAQ		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
28	42172001		ESPARADRAPO	Esparadrapo de tela Blanca de 4" x 10 yd. Soporte: Tela acetato de celulosa 100%. Masa Adhesiva: Caucho Natural, Poliisobuteno, Óxido de Zinc, Lanolina, Resina Colofonia, Resinas Terpenofenólicas, Aceite Mineral, 2,2 Metilene-bis-(6-tert-butyl-pcresol), Propylendinitrilo-di-o-cresol, Acetato de Etilo, Isopropanol, Disolvente 1A.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
29	42172001		MANTA TERMICA DE EMERGENCIA	Esta manta isotérmica, elaborada en polietileno recubierto de aluminio, destaca por su ligereza y portabilidad. Con unas dimensiones de 160 cm de ancho y 210 cm de largo, pesa tan solo 0.056 kg, lo que la hace ideal para llevar en el bolso o mochila sin ocupar espacio. Su diseño está pensado para protegerte eficazmente del frío y mantener la temperatura corporal en momentos críticos. Fibra Aluminizada. Características: Fabricado para proteger el cuerpo del frio o en casos de	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
30	42172001		MICROPORE	Es una cinta suave de color piel de 24 mm X 5. Libre de látex. Su soporte exterior permite que la piel elimine la humedad y permanezca por periodos largos de tiempo. Aumento de su adhesividad al interactuar con la humedad de la piel del paciente al pasar	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
31	42172001		PULSOXIMETRO	CARACTERISTICAS: Visualización del valor SpO2. Visualización de la frecuencia de pulso (PR). Visualización en gráfico de barras. Modo de visualización cambiable: 6 modos. Indicador de batería baja. Apagado automático luego de 5 segundos. Clasificación: Clase II. ESPECIFICACIONES TECNICAS: □ Pantalla OLED doble color (azul y amarillo). Rango de medición SpO2: 0% ~ 100% (resolución 1%). Precisión: 70%~100% ±2%. Rango de medición	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
32	42172001		VENDAS	Vendas elástica 2 x 5 Yardas . Caracteristicas: Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, INVIMA V- 4154 suave al tacto. Color Blanco. Olor Inoloro. Bolsa plástica transparente. Paquete x 12 unidades.	PAQ		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
33	42172001		VENDAS	Venda elástica 3 x 5 Yardas. Vendas elástica 2 x 5 Yardas . Caracteristicas: Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, INVIMA V- 4154 suave al tacto. Color Blanco. Olor Inoloro. Bolsa plástica transparente. Paquete x 12 unidades.	PAQ		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
34	42172001		VENDAS	Venda elástica - 5x5 Yardas. Caracteristicas: Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, INVIMA V- 4154 suave al tacto. Color Blanco. Olor Inoloro. Bolsa plástica transparente. Paquete x 12 unidades.	PAQ		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

35	42172001		CAMILLAS FEL POLIETILENO	Camilla Rígida Naranja esta camilla está hecha de material de polietileno de alta densidad sin contaminante, con correas seguras y firmeza para usar. También puede ser usado como dispositivo flotable. Su estructura permite el paso de rayos X, debido a que es completamente translúcida. Es compatible con la mayoría de los dispositivos de inmovilización de cabeza y mecanismos de correa. Se utiliza principalmente en hospitales, deportes, ambulancias y actividades al aire libre para transportar pacientes y personas heridas. Dimensiones: 183 x 45 x 5Cm. Peso Neto: 7.5Kg. Capacidad de carga: ≤230 Kg. Aprox. Flota en el agua. Cuenta con 3 correas de seguridad. Construida en polietileno. Impermeable. Radio translúcida. De fácil manejo y limpieza. Nota: Contiene inmovilizador de cabeza tipo bloque correas para ser fijada a la tabla espinal, arnés, señal y gancho. Nota: Certificación: CE	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
36	42172001		FORRO CAMILLA	Forro diseñado específicamente para camillas FEL, fabricado en lona codra de alta resistencia y reforzado con vinilo calibre 6 para máxima protección contra fluidos, abrasión y condiciones extremas. Ideal para mantener la higiene y prolongar la vida útil de la camilla en entornos de emergencia. Características clave: Materiales: Lona Codra (resistente a rasgaduras y desgarres). Vinilo calibre 6 (impermeable y de fácil limpieza). Medidas: 2 metros (largo) x 55 cm (ancho) - cubre perfectamente la superficie estándar de camillas FEL	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
37	42172001		INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA CAMILLA	Descripcion: Inmovilizador lateral de cabeza es perfecto para ser utilizado en tablas espinales, fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada permite permeabilidad completa del equipo. Su parte posterior con refuerzo acolchado permite suavizar la prolongada permanencia de cabeza del paciente.Inmovilizador de cabeza o cefálico tipo bloque. Caracteristicas: Inmovilizador de cabeza lateral, Fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado Hidrifuga.• Desmontable ajustable con velcro de alta duración. • Fácil Lavado. • Material Hipo alergénico. • La unidad viene completa con Base, dos almohadillas de apoyo (laterales) y correas de mentón y cabeza. • Translucido: No interfiere con rayos X , resonancia magnética o procedimientos CT. • No absorbe sangre ni fluidos corporales • Orificio a la altura de los oídos lo que permite un fácil monitoreo. Empaque: • Color: Naranja. • Medida: 43,5 x 27 x 14 cm. • Peso: 1.152 Kg	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
38	52161533		MEGAFONO:	Descripción y características: -Usado para dar indicaciones en emergencias, evacuación y simulacros. -Megáfono Recargable de Batería Lithium 24w incorporada, con Puerto USB, sirena y grabador de 15 segundos, micrófono con volumen, y cinturón para cargador, reproductor MP3 y micrófono tipo patrullero. -Correa ajustable para hombro -Color blanco con azul. -Batería recargable que da hasta 2 horas de uso continuo y si se agota, rápidamente puede funcionar instalando pilas1 tipo C. Unidad de medida y Capacidad -Potencia: 25W que se escuchara por encima de los ruidos ambientales o a grandes distancias. (1 ½ cuadra). -Dimensiones: Diámetro: Ø9" x Largo: 13" -Observaciones:Funciona con la batería recargable integrada con clavija que conécta a una toma eléctrica. Especificaciones: Alimentación: 12 Vcc (8 x tipo C) - 7,4 Vcc 1 500 mA (batería recargable) Potencia: 25 Wrms Capacidad máx. de memoria SD y USB: 128 GB Batería: Alimentación: 120 - 240 Vca 50/60 Hz 110 mA Salida: 7,4 Vcc 1 500 mA	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

39	43191510		RADIO	Radios De Comunicación Manos Libres Radio de excelente calidad Confirmación fácil de manejar Maneja 16 canales programables En la Cuidad da una cobertura de 1.5 kilómetros y en campo abierto es de 4 kilómetros Programación de UHF Se entregan: 2 radios 2 baterías 2cargadores base 2manos libres 2cables 2 clip ESPECIFICACIONES Dimensiones:96*55*22mm Walkie Talkie Type:Portátil. Is_Display:No. Canal de Almacenamiento:16. Maximum Range:3km-5km Rango de Frecuencias:UHF: 400-470MHz. Power Output::2W/5W. Frequency Stability::2.5ppm. Operated Temperature:-30c-+60c Battery Capacity:1500mAh Li-ion Battery. Type:Two Way Radio Función de Exploración 4. Temporizador de Tiempo De Espera (TOT) Función de Monitor de Canal 6. Busy (BCL) Inglés voz Anunciación 8. alerta de batería Baja Programable de software para PC 10. Power función de ahorro Copia de datos 12. de alta Capacidad de Iones de Litio Rango De frecuencia: 400-470 MHz Voltaje De la operación: DC3.7V Capacidad De canal: 16 Antena integrada Impedancia De la antena: 50 Dimensión: 96*55*22mm Potencia de salida REAL: 3.5 W Sensibilidad de Silenciamiento	PAR		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
40	42172001		TAPABOCAS	Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades. Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire. Se usa en el campo médico, odontológico, quirúrgico, labores de bajo riesgo, Industria, Salud y Estética, Alimenticia, Carpintería, Empacado, Industrias, Construcción, Agroquímicos y Minería. Tiene como objetivo proteger membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de pacientes con actividades que puedan generar salpicaduras de sangre, de fluidos corporales, secreciones, excreciones. Empacado en cajas de cartón y en empaque individual de plástico que garantice la calidad y conservación del producto durante su almacenamiento y transporte. El rotulado debe indicar como mínimo fabricante, país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, tipo de producto y fecha de producción o número de lote.	CAJA		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
41	42172001		TIJERA	Tijera para trauma o corta todo, tijera universal para uso en trauma, diseñada para cortar los materiales más fuertes está perfectamente equipada para el uso en áreas de enfermería, medicina general, paramédicos,entre otros. • Fabricada en acero inoxidable • Manecillas en plástico • Permiten ser esterilizadas • Muy resistente y duradera • Perfectas para cortar ropa, vendajes, etc • Tamaño mediano 18.5cm.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
42	42172001		BOTIQUÍN MALETA TIPO A (SIN DOTACIÓN)	Morral térmico semi hermetico, elaborado en lona Kodra color rojo de alta resistencia, con reflectivo, en su interior elaborada con alma térmica, con tres cremalleras, una cinta reflectiva y estampado,dos bolsillos, 2 compartimientos internos. Correas graduables para llevar o colgar en la espalda. Medidas: Ancho: 34 cm Aprox. Largo: 32 cm Aprox. Botiquín vacío.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
43	42172001		BOTIQUÍN MALETA TIPO B (SIN DOTACIÓN)	Maleta elaborado en lona Kodra color rojo de alta resistencia, con reflectivo, también tiene bolsillos internos para separar los medicamentos y aislamiento térmico para mantener una temperatura estable en el interior, cinta reflectiva y estampado. Correas ajustables para facilitr su transporte. Color rojo. Medidas: Ancho:55 cm Aprox. Largo: 35 cm x 30 cm. Botiquín vacío.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

44	42192210		SILLA DE RUEDAS	Beneficios: Mayor durabilidad por su marco en acero martillado. Comodidad y fácil limpieza por apoyabrazos en PVC acolchado. Fácil transporte por reposapies desarmables por pin. Caracteristicas: Tipo de marco plegable color negro grafito Estructura en acero martillado Llantas delanteras macizas rin estrellas con mejor distribución de fuerza para evitar daño en el tenedor. Llantas traseras macizas grabadas rin radio para mejorar el agarre en superficies exteriores e interiores Apoyabrazos fijos en PVC Reposapiés fijos y plataformas abatibles Banda para sujeción de piernas Freno manual en llantas traseras	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
45	42172001		MASCARA MASCARILLA RCP PARA REANIMACION	La Máscara RCP Tipo Pocket es desechable para reanimación cardiopulmonar (RCP) para uso adulto – niño. Transparente. Con borde inflable y válvula unidireccional, filtro antibacteriano, banda elástica para mayor ajuste facial, viene con estuche rígido de plástico. Especificaciones Técnicas Registro sanitario 2018DM-0018062 Vida útil 5 años Material Polietileno de Alta Densidad. Indicaciones uso Un solo uso. Sistemas calidad Control de calidad ISO 9001 – ISO 13483	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
46	42172001		OVEROL TIPO TIVEK	Traje antifluido de una sola pieza color blanco con capucha, abertura frontal con cremallera de una sola vía. Cuenta con capa interna fabricada con fibras no tejidas de polipropileno la cual está especialmente diseñada para proveer una combinación de suavidad, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento con una película laminada de polietileno el cual proporciona protección contra líquidos y retención de partículas de + 0,3 micras. No contiene silicona. Costuras fileteadas y reforzadas para exposición a sustancias no peligrosas. Empaque individual. Aptos para trabajos en exteriores e interiores. El traje es de uso limitado y están diseñados para brindar protección contra penetración de líquidos no peligrosos y partículas. Tareas donde se necesite protección contra líquido y polvo con alta descartabilidad. Procesos de pintura ligeros con buena ventilación, desengrase automotriz y aeronáutico, maquinaria de aceites.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
47	42172001		CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON INDICACIÓN "PELIGRO NO PASE"	La cinta de señalización peligro no pase / o precaución son las clásicas cintas para demarcación impresas con barras negras diagonales y texto representativo rojo las cuales están elaboradas en polietileno calibre 2.50 color amarillo, con unas medidas de 9 cms de ancho X 100 metros de longitud por rollo. ESPECIFICACIONES ☑COLOR: Amarillo ☑MEDIDAS: Ancho 9 cm - Largo 500 mts lineales ☑PESO:40gr ☑Impresión Flexografica Tinta negra -roja ☑MATERIAL: Polietileno De Baja Densidad ☑CALIBRE:2.50	ROLLO		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
48	31201516		CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE	Esta cinta antideslizante está fabricada con un material texturizado y abrasivo que proporciona un agarre superior, siendo resistente al agua y perfecta para uso general. Su diseño fino y elástico se adapta a diversas superficies, mientras que el adhesivo acrílico asegura una aplicación firme y duradera. Además, su característica fluorescente se recarga con la exposición a la luz, garantizando visibilidad incluso en condiciones de poca iluminación. 5 m x 50 Mm.	ROLLO		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

49	46161508		Cono Retractil Liviano	Conos de señalización (también llamados conos de carretera o conos de seguridad) son conos de plástico de colores brillantes usados en carreteras para avisar a los conductores de zonas en obras o accidentes. ESPECIFICACIONES ☑MATERIAL: PVC ☑COLOR: Naranja ☑ESTRUCTURA: Cono señalización de base plástica y estructura retráctil de 45 cm de alto, forrada en tela reflectiva, con luz LED central, funciona con baterías. ☑DIMENSIONES: Base: 25 cm. Altura: 45 cm ☑VOLTAJE : 2 BATERIAS AAA ☑PESO: 0,20 KG APLICACIONES: ☑Transito vial ☑Estacionamientos ☑Zonas de Riesgo ☑Uso en general ►USOS: Para Señalización De Tráfico En Caso De Estacionamiento Fortuito, Visible, Para Precaución De Conductores, Ideal En Tramos De Baja Visibilidad.	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible
50	42172001		TRIANGULO LED MULTIFUNCIONAL	TRIANGULO LED MULTIFUNCIONAL Es un Equipo portátil TRIANGULO + POTENTE FOCO compacto de fácil transporte, con luz led de alto brillo lo que permite que sea visible a largas distancias. lo puedes cargar mediante energía solar gracias al panel que incluye y también puede ser cargado mediante cable micro USB. CARACTERISTICAS y ESPECIFICACIONES TECNICAS: ☑Dimensiones 17x19x4cm es fácilmente transportable y almacenable. ☑Material ABS, es resistente y ligero, ideal para el uso en exteriores. ☑Colores: Disponible en una combinación de verde, amarillo y plata, asegura una alta visibilidad en cualquier entorno. ☑Chip led COB de alta calidad ☑5 modos de iluminación ☑Batería recargable ☑Banco de energía para carga ☑Panel solar luminación Avanzada: Equipado con un chip LED COB de alta calidad, ofrece 5 modos de iluminación adaptativos a diversas necesidades. Energía Sostenible: Incluye una batería recargable y un panel solar para cargas mediante energía solar o cable micro USB, además de funcionar como banco de energía para cargar otros dispositivos. Usos Versátiles: El Triángulo LED Multifuncional es esencial para proporcionar luz de emergencia durante reparaciones de automóviles, aventuras y actividades al aire libre. Su diseño portátil y las	UND		Según necesidad y presupuesto disponible	0	Según necesidad y presupuesto disponible

AUT. ORDENADOR DEL GASTO

SOLICITANTE:

El responsable del Area de Bienes y Logística **CERTIFICA** que el (los) bien(es) con las características técnicas que se van a adquirir no se tiene existencia en el Almacén. (Según verificación p

FIRMA :

PEDIDO No: 005

FECHA: Septiembre 21 de 2026

CERTIFICO que los bienes o servicios a adquirir según el objeto contractual descrito a continuación, fueron incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia.

FIRMA :

Resolucion No.: Resolución 00005 del 9/01/2026 y sus modificaciones