PROCESO
GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
NOMBRE DEL FORMATO
ACTA DE ENTREGA MATERIALES DE FORMACIÓN
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

YARUMAL.

33 KM.

Julio 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Yarumal.

ÍTEM 1	CENTRO DE FORMACIÓN
Centro de formación	CGDSS SENA
Código Centro de formación	9526 10
Programa de formación	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA - PARA VIAS TERCIARIAS Levantamiento en Mampostería de Espesores!
Código versión del programa	861 10534.
Lugar de formación	Yarumal
Nombre del responsable	Nixon German Diaz- John Edwin Montilla
Cargo	Instructores
Correo electrónico	nigdiaz@sena.edu.co

ÍTEM 2	APRENDIZ REPRESENTANTE DE GRUPO
Identificación de la ficha	3514796
Nombre completo	KAREN MARYORY SALAMANCA MUÑOZ
Documento de identidad	1.119.213.220
Correo electrónico	ksalamancamunoz@gmail.com

Ítem No.	MATERIAL DE FORMACIÓN	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
LOTE 1				
1	ALAMBRE DULCE NEGRO, PARA AMARRE DE HIERRO, CALIBRE 18, PRESENTACION KILOGRAMO (PRODUCTO - ALAMBRE DULCE)	18	Nuevo ✓	

2	GRIS, BULTO X 50 KG, TIPO PORTLAND (PRODUCTO CEMENTO)	162	Nuevo	
3	PUNTILLA DE HIERRO 2 ½" X LB, CON CABEZA, PARA CONSTRUCCIÓN	6	Nuevo	
4	TABLON DE MADERA, LARGO 3M , ANCHO 30 CM Y ESPESOR 3 CM, N/A, TABLON DE MADERA LARGO 3M, ANCHO 30 CM Y ESPESOR 3 CM, CEPILLADO POR UNA CARA, PARA USO DE FORMALETA ESTRUCTURAS DE CONCRETO	10	Nuevo	
5	VARILLA CORRUGADA G60 W #2 (¼ PULG) X 6M. CUMPLE CON NTC 2289 AÑO 2	100	Nueva	25+25+25+25
6	VARILLA CORRUGADA G60 W #3 (⅜ PULG) X 6M. CUMPLE CON NTC 2289 AÑO 2	174	Nueva	10+15+55+15+79
7	VARILLA CORRUGADA G60 W #4 (½ PULG) X 6M. CUMPLE CON NTC 2289 AÑO 2	4	Nueva	
LOTE 2				
1	ARENA GRUESA (CUMPLIMIENTO NTC 174 AGREGADOS PARA CONCRETO MF= 2,3-3,1), LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CÚBICO (M3) PARA ESTE ELEMENTO	0	Cumple	
2	GRAVA TRITURADA ½" CON CUMPLIMIENTO DE LA NTC 174 "ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETOS"	24	Cumple	
3	PIEDRA RAJÓN, METRO CÚBICO, N/A, PIEDRA CON UN TAMAÑO PROMEDIO DE 12 CM DE DIÁMETRO DE BUENA RESISTENCIA, SE UTILIZA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS (CONCRETO CICLÓPEO), SU DESGASTE NO DEBE SER MAYOR AL 50% Y EL ÍNDICE DE PLASTICIDAD DEL MATERIAL FINO DEBE SER MENOR O IGUAL AL 6%, LA UNIDAD DE MEDIDA PARA ESTE ELEMENTO ES METRO CÚBICO (M3)	6	Cumple	
4	RECEBO TIPO INVIAS, MEZCLA DE MATERIALES GRANULARES GRUESOS Y FINOS (ARENA, ROCA TRITURADA) UTILIZADA PARA RELLENAR, NIVELAR Y ESTABILIZAR SUELOS	0	Cumple	

DECLARACIÓN DE RECIBO Y COMPROMISO DEL APRENDIZ

Declaro que he recibido los materiales de formación arriba descritos, en buen estado.

Me comprometo a:

Hacer uso adecuado de los mismos durante la ejecución de mis actividades formativas

Informar de inmediato cualquier daño o pérdida.

Devolver los elementos en caso de finalización de la etapa práctica o cuando así se requiera.

Firma del responsable de Entrega

Karen Maryori Salamanca
Firma del Aprendiz

JUAN CARLOS GOMEZ ORTEGA
Nombre del responsable

Karen Maryori Salamanca
Nombre del Aprendiz

" Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.

En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados."