MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
GRUPO CONTRATOS

PN DISAN MIC 005 2026

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN CONSOLIDADO OFERTA EN QUINTO ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La Dirección de Sanidad en cumplimiento a lo previsto en el cronograma del proceso **PN DISAN MIC 005 2026**, conforme lo establece el numeral 6 del Artículo 2.2.1.2.1.2.5.2. del Decreto 1082 de 2015, realiza la publicación de las evaluaciones de acuerdo al cronograma establecido en SECOP II, otorgando el término de un (1) día hábil (11 de septiembre de 2026) durante el cual podrá presentar observaciones a las verificaciones realizadas.

Los informes **DETALLADOS** de verificación jurídica, técnica y económica, se adjuntan al presente documento y se publican en el SECOP II ***www.colombiacompra.gov.co,*** el consolidado se presenta a continuación:

OFERENTE	VERIFICACIÓN JURÍDICA	VERIFICACIÓN TÉCNICA	VERIFICACIÓN ECONÓMICA
BRAND CENTER SAS	CUMPLE JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE		

Bogotá D.C., 10 SEP 2026

Teniente coronel **JHON JAIRO ORTIZ ALVARADO**
Jefe Área Logística y Financiera DISAN

Proyectó: **ASE19 MARTA CRISTINA ALDANA CASALLAS**
Analista de Contratos DISAN – PONAL
Revisó: MY. **SANDRA LILIANA PEÑA MARTÍNEZ**
Jefe Grupo Contratos DISAN – PONAL

Calle 44 No. 50-51 Primer Piso.
Teléfonos: 5804400 Ext 7330
disan.gruco-01@policia.gov.co
www.policia.gov.co

GS-2026-079909-DISAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
GRUPO PROCEDIMIENTOS MEDICO LABORALES

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARMEL-GUPME - 20.1

Bogotá D.C., 02 de septiembre de 2026

Señora mayor
SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ
Jefe Grupo Contratos
Calle 44 No. 50-51 CAN piso 1
Bogotá D.C.

Asunto: Subsanación Oferente Evaluación jurídica proceso PN DISAN MIC 005 2026

De manera atenta remito la evaluación jurídica definitiva de la oferta presentada dentro del proceso de contratación **PN DISAN MIC 005 2026** que tiene por objeto "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL" con un presupuesto de **CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS ($170.000.000,00)** MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA.

EVALUACIÓN JURÍDICA

EMPRESA OFERENTE	RESULTADO	OBSERVACIÓN
BRAND CENTER SAS	CUMPLE	SUBSANÓ DE ACUERDO CON EL REQUERMIENTO ALLEGANDO CERTIFICACION OBLIGACIONES POLICIA NACIONAL SUSCRITO POR EL R.L

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Sandra Patricia Martelo Perez
Grado: Contrato Por Prestacion De Servicios-04
Cargo: Contrato Por Prestacion De Servicios-04
Cédula: 32786002
Dependencia: Grupo Procedimientos Medico Laborales
Unidad: Direccion De Sanidad De La Policia Nacional
Correo: sandrap.martelo@correo.policia.gov.co
2/09/2026 6:34:45 p. m.

Anexo: no

Calle 44 No. 50-51 CAN piso 2
Teléfono: 5804400 Ext:
disan.gupme@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
GRUPO INFRAESTRUCTURA DISAN

CEA.3.0-07
16-ECD-003

ARLOF-GUINF - 20.1

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2026

Señor mayor
SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ
Jefe Grupo Contratos
Calle 44 No. 50-51 CAN piso 1
Bogotá D.C.

Asunto: informe evaluación técnica proceso PN DISAN MIC 005 2026.

Respetuosamente me permito informar a la señora mayor, que realizada la verificación del proceso **PN DISAN MIC 005 2026** cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL**", se concluye lo siguiente:

OFERENTE / BRAND CENTER SAS

Efectuada la evaluación técnica de la propuesta y verificada la documentación allegada en atención a los requerimientos realizados por la Entidad, se determina que el oferente BRAND CENTER S.A.S. **CUMPLE** con los requisitos exigidos en las condiciones técnicas mínimas del proceso, toda vez que presentó de manera satisfactoria la información y los soportes requeridos, acreditando el cumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia. En consecuencia, la propuesta se considera habilitada técnicamente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	THINNER X GALON	VARSOL x 4000 ml	X	
2	CUÑETE DE IMPERMEABILIZANTE	Tipo: Impermeabilizantes acrílicos Color: Azul Secado final: 24 horas Contenido: 5 gal Presentación: Balde	X	
3	PINTURA EXTERIORES	Tipo: Pinturas Para Exterior Premium Cuarteamiento a alto espesor Resistencia a hongos y algas	X	
4	ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR 5 GALONES	Tipo: Estucos Tipo de mezcla: Pasta Muro	X	
5	BOXER X GALON	Pegante Boxer Gl 4000Cc	X	
6	COLBON PEGANTE MADERA X GALON	Tipo: Adhesivos de contacto y neopreno Peso: 4.10 kg Tipo de sustrato: Flexible Color: Amarillo - Ambar Cuenta con resistencia al agua	X	
7	GUANTES ANTICORTE EN POLIETILENO DE NITRILO TALLA S - M - L	Material de Soporte: Polietileno de alta densidad (HPPE), a menudo reforzado con fibra de vidrio, nylon o spandex para máxima resistencia. Recubrimiento: Nitrilo, a menudo en espuma (foam) para mayor transpirabilidad y agarre, o nitrilo sólido para mejor protección contra líquidos.	X	

8	GUANTES AISLANTES ELÉCTRICOS DE ALTO VOLTAJE TALLA S	Tensión máxima de trabajo: AC 400 V - 500 V. Material: Goma natural de alta resistencia, a menudo con recubrimientos sintéticos para mayor durabilidad (nailon). Diseño: Palma antideslizante (rugosa) para mejorar el manejo de herramientas y mayor flexibilidad. Propiedades: Aislante eléctrico, ignífugo (resistente al fuego), compatible con pantallas táctiles. Normativas típicas: Cumplimiento de normas internacionales de seguridad eléctrica, como la ASTM D120 o EN 60903 para Clase 00.	X	
9	RODILLO 9 PULGADAS DE FELPA	Tipo: Rodillos Ancho: 26 cm Largo: 32 cm Espesor: 6.5 cm Tipo de brocha: Rodillo	X	
10	CHAZOS PLASTICOS MARIPOSAS DE 1/4 PARA DRYWALL	Tipo: Pernos y Tacos de Anclaje Diámetro: 1/4 pulgadas Color: Blanco Medidas: 30 mm	X	
11	CHAZOS CAIMAN 1/4 PLASTICO X50 UNIDADES	Tipo: Pernos y Tacos de Anclaje Diámetro: 1/4 pulgadas Color: Blanco Medidas: 30 mm	X	
12	CHAZOZ CAIMAN 5/6 PLASTICO X50 UNIDADES	Tipo: Pernos y Tacos de Anclaje Diámetro: 5/16 pulgadas Color: Gris Medidas: 49 mm	X	
13	CHAPAS METALICAS	Tipo: Cerraduras Modelo: Cilíndrica Pomo Alto: 17 cm Largo: 10 cm	X	
14	CIZALLA CORTAPERNOS 24"	Tipo: Cizallas Ancho: 13.5 cm Alto: 62 cm Largo: 4 cm Tipo de Corte: Recto	X	
15	SET DE HERRAMIENTAS MANUALES DE 250 PIEZAS	Juego 103 herramientas 1/4", 3/8" y 1/2" std y mm p/mecánico Dados y extensiones fabricadas en acero al cromo vanadio Estuche metálico con espuma que protege y mantiene organizadas las herramientas Broches de cierre automático Asa para fácil manejo	X	
16	PARALES BASE 9 3-5/8 X 1-1/4PG 0.38MM 2.44M	Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 91.948 Largo: 244 Espesor: 0.38 mm	X	
17	PERFIL PERFORADO ÁNGULO ESQUINERO 90° 2,44MT	Tipo: Accesorios de terminación para placas Ancho: 12.7 cm Largo: 244 cm Espesor: 0.9 mm Peso: 0.202 kg	X	
18	REMACHE TIPO POP ALUMINIO A LA ANCHA 5/32"	Tipo: Remaches Diámetro: 5/32 pulgadas Color: gris Medidas: 5/32 pulgadas, 3/4 pulgadas	X	
19	SEGUETA DE 12 PULGADAS AMARILLA	Tipo: Seguetas Ancho: 3.7 cm Alto: 15.8 cm Largo: 33.5 cm Ancho de la hoja: 0.2 cm	X	
20	DISCO DE CORTE METAL 1/4	Tipo: Discos abrasivos corte metal Modelo: Disco Abrasivo de Corte Standard for Metal Ancho: 11.5 cm Largo: 0.12 cm Espesor: 1.0 mm	X	
21	JUEGO DE 4 LLAVES EXPANSIVAS 6, 8, 10 Y 12 PULGADAS	Llave Ajustable Expansiva X4 Unidades 6 8 10 12 Llave Ingles	X	
22	CANAL BASE 9 3-5/8 X 1PG	Tipo: Perfiles metálicos drywall para muro Ancho: 91.948 Largo: 244 Espesor: 0.55 mm	X	

23	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 20 AMPERIOS	Breaker / Enchufable / 1 Polo / Breaker Termomagnético DSE-1020 de A, enchufable, Corriente Nominal: 20 Amperios Voltaje: 120/240 Voltios No. de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10 kA	X	
24	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 40 AMPERIOS	Breaker / Enchufable / 1 Polo / Breaker Termomagnético DSE-1020 de 20A, enchufable, Corriente Nominal: 30 Amperios Voltaje: 120/240 Voltios No. de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10 kA	X	
25	BREAKER ENCHUFABLE DSE-1020 DE 30 AMPERIOS	Corriente Nominal: 40 Amperios Voltaje: 12Breaker / Enchufable / 1 Polo / Breaker Termomagnético DSE-1020 de 20A, enchufable,0/240 Voltios No. de Polos: 1 Capacidad Interruptiva: 10 kA	X	
26	PILAS 9 VOLTIOS ALCALINA	Tipo: Pilas alcalinas Sistema Electroquímico: Alcalina Designación de la pila: - 4LR25X y/o 9V Fecha de vencimiento pila	X	
27	LAMPARA LED 60*60CM LUZ BLANCA	Tipo: Paneles Potencia nominal: 60 W	X	
28	REFLECTOR LED 400 WATTS	Tipo: Iluminación solar Potencia nominal: 25 W Diagrama de conexiones: La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de borneras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado. Clase de aislamiento eléctrico: Clase III Tipo de uso: Exterior	X	
29	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 24 W LUZ BLANCA	Lampara led de incrustar redonda con potencia de 24W tipo de luz blanca. Potencia: 24W Voltaje: 85 - 265 V Tipo luz: Luz Día	X	
30	LAMPARA LED REDONDA DE INCRUSTAR 18 W LUZ BLANCA	Lampara led de incrustar redonda con potencia de 24W tipo de luz blanca. Potencia: 24W Voltaje: 85 - 265 V Tipo luz: Luz Día	X	
31	LAMPARA LED HERMETICA 50W	Potencia: 50 W Flujo Luminoso: 5300 lm (P24359) / 7000 lm (P23950) Eficacia Lumínica: >100 lm/W Temperatura de Color: 6500 K (Luz Día - DL) Voltaje de Operación: 100-277 V 50/60 Hz Grado de Protección: IP65 (Resistente a polvo y agua) Resistencia al Impacto: IK05	X	
32	LINTERNA RECARGABLE 1LED FRONTAL ALCANCE 80 METROS	Tipo: Recargable Largo: 11.4 cm Tipo de linterna: A batería Uso: Oficina Flujo luminoso: 250 lm	X	
33	BUSCADOR DE DISYUNTORES DE CA CON PROBADOR	Tipo: Probador electrónico Solicitud: Ubique los disyuntores en el panel, pruebe los dispositivos GFCI Características especiales: El transmisor se acopla al receptor Probador de salida GFCI integrado del transmisor en el receptor Longitud total: 10,96" (27,8 cm) (con el transmisor conectado al receptor) Altura total: 2,16" (5,5 cm) (con el transmisor conectado al receptor) Ancho promedio: 1,39" (3,5 cm) (con el transmisor conectado al receptor) Material: Carcasa y componentes electrónicos de PC y PC-ABS Baterías: 1x9V Estándar: CATII 120V Incluido: Incluye transmisor, receptor, manual de usuario y batería de 9 V para receptor. Peso: 7.2 onzas (204 gramos)	X	
34	TALADRO PERCUTOR	Tipo de trabajo: INDUSTRIAL	X	
35	PISTOLA DE CALOR 20V	Tipo: Pistolas de calor Modelo: D26414-B3 Ancho: 9	X	

		Alto: 27.5 Largo: 17.5		
36	EQUIPO PARA SOLDAR INVERSOR 180AMP 110/220V	Corriente de entrada 110/220V – 1ph (+/-10%) Frecuencia 50/60 Hz Voltaje en vacío 75V Rango de regulación 110/220V 10 – 180A / 10 – 120A Consumo elec 110/220V 21A / 28A Capacidad rollo 1Lb (0.45Kg) – 2Lb (0.9Kg) 11Lb(5.0Kg) Aislamiento / IP I.CL.H / 21S Tipos de electrodo Todos los tipos de electrodos Estándares NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974 Dimensiones L x An x Al 53 x 34 x 35 cm Peso 15.7 Kg.	X	
37	PISTOLA DE ACERO CALAFATEO APLICADORA PARA TUBO DE SILICONA	Tipo: Pistolas para pintar Capacidad volumétrica: 1 ml Incluye: 1 Boquilla. Potencia: 0 W Presión: 0	X	
38	LLAVE CUERPO EN BRONCE Y ACERO INOXIDABLE ACABADO CROMADO CON SENSOR	Tipo: Griferías lavaplatos monocontrol Tipo de grifo: Llave individual Tipo de manija: Pomo Tipo de instalación: Mueble	X	
39	LLAVE LAVAPLATOS TIPO GANSO	Tipo: Grifería lavaplatos sencilla Tipo fijación: Rápida Tipo de grifo: Llave individual Tipo de manija: Cruz Tipo de instalación: Mueble	X	
40	PEGANTE PVC AGUA FRIA Y CALIENTE 240ML	Pegante PVC-CPVC es un pegamento diseñado para unir fijamente tuberías de PVC (agua fría) y CPVC (agua caliente) de forma rápida y sencilla, ofreciendo mayor tiempo de vida útil a las conexiones de este tipo de material, siendo funcional en piezas al seco o totalmente sumergidas en agua	X	
41	POLIUREA EN FRIO	Aplicación Manual: No requiere equipos de alta presión ni calor, facilitando su aplicación en áreas pequeñas o complicadas. Alta Elongación: Puede elongarse hasta un 700%, lo que permite absorber movimientos del soporte sin romperse. Secado Rápido: Aunque es en frío, cura en tiempos cortos, permitiendo el tránsito peatonal en pocas horas. Versatilidad: Adhiere sobre concreto, metal, madera y poliuretano. Durabilidad: Ofrece una vida útil de entre 8 y 20 años, dependiendo de si se usa protección UV adicional.	X	
42	PUNTAS PARA TALADRO	Puntas taladro industrial doble punta imantada 65mm (+) (-) juego x 2 pzsindustrial super total - ph2+sl6 65mm. Set de 2 piezas. Acero industrial S2. Superficie negra con imán. Empacado en doble blister.	X	
43	PINTURA EPOXICA	Tipo: Pinturas industriales epóxicas Cuenta con protección UV: No Tipo de pintura: Epóxica Color: Gris Acabado pintura: Semibrillante	X	
44	PINTURA ACEITE NEGRA	Tipo de Base: Esmalte alquídico/sintético base aceite. Acabado: MATE Color: Negro profundo.	X	
45	SANITARIO FUSSION CORONA O SIMILAR	Material Presión de agua Sistema de descarga Peso Neto aprox. Peso Bruto aprox. 37,9 kg. - 83,6 lbs. 37,4 kg. - 82,4 lbs. Espejo de agua Altura de sello 20 - 80 PSI Variable 51 mm. - 2,0 pulg. 125 x 100 mm. - 4,9 x 3,9 pulg. Dimensiones Generales (H x L x W) 690 x 680 x 350 mm. 27,2 x 26,8 x 13,8 pulg. Porcelana Vítrea	X	
46	CORREDERA PARA CAJÓN FULL EXTENSIÓN PESADO 40CM 42KL	Tipo Guia Cajón Medidas 40 cm Especificaciones Acero galvanizado. 45mm de ancho. Calibre 1mm	X	
47	CHAPA CROMADA PARA TRAMPA LATERAL	Chapa cromada para trampa lateral ref. 288 Referencia: 160138 Suministros: 1 chapa	X	

		Aplicación: Escritorios, oficina. Base: Redonda		
48	JUEGO DE ELEMENTOS DE BARRA Y POSAMANOS PARA BAÑO MOVILIDAD REDUCIDAD	Características de la barra de seguridad para baño ideales para el adulto mayor Material: Acero inoxidable 304 Embalaje: Bolsa plástica Anclaje: Tornillos inox con chazo plástico Dimensiones: 29"x33"x9" (74x84x23 cm) 1-1/4"	X	
49	BATERÍA 20V	Batería 20V Max XR 5.0 AH DCB205	X	
50	CINTA ANTIDEZLIZANTE	2. Ancho: 11.20 cm 3. Largo: 5.00 cm 4. Color: Negro 5. Garantía: 1 año	X	

ITEM	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES	CUMPLE	
		SI	NO
1	El proveedor garantizará que los productos sean de excelente calidad, el proveedor tendrá un plazo de máximo 10 días calendario, contados a partir de la notificación generada por la entidad contratante, para corregir y entregar el bien en perfecto estado.	X	
2	Entregar los Elementos en las cantidades, plazos y lugares descritos, observando las Especificaciones Técnicas mínimas establecidas.	X	
3	Reemplazar los bienes defectuosos o que no hayan sido recibidos a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, dentro de la oportunidad que establezca la Entidad Contratante, cuando se evidencie el no cumplimiento de las Especificaciones Técnicas según lo determine las necesidades.	X	
4	Garantizar que los elementos entregados son de óptima calidad, que cumplen con las características y especificaciones técnicas establecidas.	X	
5	Responder por las averías, desperfectos, mala presentación o daños que presenten los elementos y bienes al momento de la entrega en el lugar destinado por el contratista.	X	
6	El contratista se comprometerá a sostener el precio del bien durante el tiempo que dure la ejecución del contrato	X	
7	Responder por la entrega de los elementos adquiridos en cumplimiento de las obligaciones contractuales	X	
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		**CUMPLE**	
		SI	**NO**
8	EL OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	X	
9	El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración "Aceptable", es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.	X	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES		**CUMPLE**	
		SI	**NO**
10	El oferente deberá informar si presenta sanciones ambientales vigentes registradas en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA, administrado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para tal efecto, deberá anexar certificación o comunicación suscrita por el representante legal, en la cual manifieste expresamente si cuenta o no con sanciones ambientales vigentes por incumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, verificables en el aplicativo oficial VITAL – RUIA.	X	
11	Cualquier infracción ambiental derivada de: La violación de la normatividad ambiental vigente, La omisión en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones ambientales requeridas, Hechos ocurridos antes, durante o después de la ejecución del contrato, será asumida en su totalidad y de manera exclusiva por el CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales a que haya lugar.	X	
12	El oferente y futuro contratista/proveedor deberá garantizar que los empaques y/o embalajes de los insumos estén constituidos por material reciclable o provengan de una fuente sustentable.	X	
13	En caso de generarse residuos peligrosos (RESPEL) y/o residuos de manejo diferenciado durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá asegurar su almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final a través de gestores externos **autorizados por la autoridad ambiental competente**, conforme a la normatividad vigente.	X	
14	El CONTRATISTA deberá atender los requerimientos y controles establecidos en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, relacionados con la ejecución del objeto contractual.	X	
EXPERIENCIA PROPONENTE		**CUMPLE**	
		SI	**NO**

Para efectos de evaluar la experiencia del oferente, este deberá aportar junto con su oferta, hasta tres (3) certificaciones, de contratos ejecutados y liquidados durante los tres (3) últimos años con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación, y cuya sumatoria, sea mayor o igual al cincuenta por ciento (50%), del presupuesto oficial asignado al presente proceso, lo cual será verificados por el Comité técnico evaluador. Para que las certificaciones sean ACEPTADAS al momento de presentar la oferta, deben contener de FORMA OBLIGATORIA la siguiente información. • Número del Contrato • Nombre o razón social del contratante. • Nombre o razón social del contratista • Objeto del contrato. • Valor del contrato. • Fecha de iniciación del contrato. • Fecha de terminación del contrato. • Actividades ejecutadas. • Dirección y número telefónico del contratante. • Certificación membretada y firmada por el representante legal de la entidad contratante (o quien haga sus veces para firmarla). • Calificación del contratista	X	

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Esteban Felipe Rey Murte
Grado: Profesional De Seguridad15
Cargo: Profesional De Seguridad15
Cédula: 1018495391
Dependencia: Grupo Infraestructura Disan
Unidad: Direccion De Sanidad De La Policia Nacional
Correo: estebanf.reym@correo.policia.gov.co
1/09/2026 9:08:47 a. m.

Anexo: no

Calle 44 50-51 CAN, Bogotá
Teléfonos 6015804400 Ext 7460 / 7461
Disan.guinf@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
GRUPO FINANCIERO DISAN

ARLOF-GRUFI - 20.1

Bogotá D.C., 01 de septiembre de 2026

Señora mayor
SANDRA LILIANA PEÑA MARTINEZ
Jefe Grupo Contratos
Calle 44 No. 50-51 CAN piso 1
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta evaluación económica PN DISAN MIC 005 2026

Respetuosamente me permito presentar a mi mayor, evaluación económica del proceso PN DISAN MIC 005 2026 que tiene por objeto *"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL"*, relacionada a continuación:

POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD
PN DISAN MIC 005 2026
Que tiene por objeto el "SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL"

Nº	NIT	NOMBRE OFERENTE	OBSERVACION
1	830.109.420-1	**BRAND CENTER S.A.S.**	CUMPLE

El oferente BRAND CENTER S.A.S., realizó la subsanación de los requerimientos cumpliendo con lo establecido en la invitación pública, proceso mínima cuantía.

Adicionalmente, una vez analizada la justificación presentada por el oferente respecto a los precios aparentemente artificialmente bajos, en atención al requerimiento formulado por este Comité Evaluador, se destaca la siguiente información:

BRAND CENTER S.A.S. NIT 830.109.420-1 justificó el descuento ofertado del 32% indicando que no corresponde a una oferta artificialmente baja, sino a una propuesta competitiva y sostenible, soportada en sus 24 años de trayectoria en el mercado ferretero. La empresa señaló que el descuento obedece a economías de escala y de alcance, su condición de distribuidor directo, compras por volumen, experiencia en el suministro a entidades del sector defensa y seguridad, así como a su capacidad operativa, logística y financiera, respaldada por infraestructura, flota y personal propios. Además, demostró que los precios ofertados cumplen las especificaciones técnicas exigidas, no presentan errores ni inconsistencias y mantienen márgenes positivos sobre los costos reales de adquisición, garantizando la viabilidad económica de la oferta, la calidad del suministro y el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del proceso PN DISAN MIC 005 2026.

Para este comité resulta razonable la sustentación presentada considerando que la oferta de BRAND CENTER S.A.S., no pondría en riesgo la posible adjudicación, quedando habilitada para la continuidad en el proceso de evaluación.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Marbel Yolanda Pabon Garay
Grado: Subteniente
Cargo: Contador (A)
Cédula: 1072720328
Dependencia: Grupo Financiero Disan
Unidad: Direccion De Sanidad De La Policia Nacional
Correo: marbel.pabon@correo.policia.gov.co
1/09/2026 3:07:12 p. m.

Anexo: no

Teléfono: 5804400
disan.contab@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA