Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.10021256
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(1/10/2026 2:54:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.10021256
Objeto del contrato	CONTRATAR LA COMPRA, INSTALACIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE EMERGENCIA PARA LA REGIONAL TOLIMA Y SUS CENTROS DE FORMACIÓN.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(9/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/11/2026 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIPA

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 14396612

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SIPA	BANCOLOMBIA	Ahorros	07927138080

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES FELIPE CASTAÑO RUBIO* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2026 5:41:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alexander Montealegre Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *2/10/2026 3:33:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_10021256_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	DESPACHO DIRECCION REGIONAL
Proceso de Contratación	MC-DRT-1010-412-2026
Título de la oferta	MC-DRT-1010-412-2026
Cuantía del contrato	40.399.667 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(5/10/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 19/05/2027 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 días de tiempo transcurrido *(5/10/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 5/10/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(5/10/2026 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(6/10/2026 10:57:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20849879	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.079.934,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	5/10/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.10021256

Proveedor COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SIPA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TRANSVERSAL 1 No. 42-244

Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué

País COLOMBIA

Departamento Tolima

Municipio Ibagué

Dirección TRANSVERSAL 1 No. 42-244

Código postal 73001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Ibague	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.10021256

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								46.424.994,00	40.399.667,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		42172001	Paquete de gasas Estériles **Mis observaciones:** 100% Hilos de algodón Alta capacidad de absorción Dimensiones: (50 – 200) mm y (8 – 12) mm Gasa estéril: esterilizada con óxido de etileno Manufacturado bajo ISO 9001, ISO 13485 y FDA. Vida útil: 5 años.Paquete x 50	40,00	UN	31.598,00	27.489,00	1.263.920,00	1.099.560,00
2		42172001	Venda elástica 2x5 yardas **Mis observaciones:** Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra.Unidad	40,00	UN	2.381,00	2.023,00	95.240,00	80.920,00
3		42172001	Venda elástica 3x5 yardas **Mis observaciones:** Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra.unidad	40,00	UN	2.808,00	2.499,00	112.320,00	99.960,00
4		42172001	Venda elástica 5x5 yardas **Mis observaciones:** Vendaje ortopédico de alta capacidad tensil y compresión gradual que proporciona excelente sujeción en todas sus aplicaciones. Confeccionada con hilos de la mejor calidad en poliéster texturizado, algodón y lycra.Unidad	40,00	UN	2.850,00	2.499,00	114.000,00	99.960,00
5		42172001	Venda de algodón 5x5 yardas **Mis observaciones:** Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, Bolsa plástica transparenteUnidad	40,00	UN	3.566,00	3.094,00	142.640,00	123.760,00
6		42172001	Venda de algodón 3x5 yardas **Mis observaciones:** Tela liviana, libre de impurezas y partículas extrañas, Bolsa plástica transparenteUnidad	40,00	UN	2.741,00	2.380,00	109.640,00	95.200,00
7		42172001	Collar cervical ajustable **Mis observaciones:** (inmovilizador cuello cervical (S.M.L) Collar cervical ajustable de 4 posiciones diferentes, fácil de usar, material rígido para asegurar una correcta inmovilización y alineación de la cabeza. Material suave en su interior para ofrecer comodidad. Compatible con rayos x, resonancias magnéticas y tomografías computacionales. Fabricado en poliuretano y esponja de polietileno, tamaño de 56 x 19 x 0,5 Cm. Pesos de 200Grs.Unidad	30,00	UN	47.430,00	41.293,00	1.422.900,00	1.238.790,00
8		42172001	Compresas estériles **Mis observaciones:** 45cmx45cm 18"x18": compresas de gasa hidrófila de algodón 100% con textura rectilínea plegadas 8, 10 y 12 capas, con o sin hilo de contraste y esterilizadas mediante vapor de agua, destinadas a uso invasivo de tipo quirúrgico de duración pasajera como barrera mecánica para la compresión y absorción de exudados.Paquete x 20	30,00	UN	37.652,00	32.725,00	1.129.560,00	981.750,00
9		42172001	Esparadrapo de tela rollo de 4 **Mis observaciones:** cinta quirúrgica construida sobre una base de tela semipermeable, se recomienda su uso para vendajes extrafuertes, El adhesivo de alta resistencia con oxido de zinc es tratado con emolientes para evitar irritaciones o afecciones en la piel, Flexible, fácil de romper. - Porosa y altamente transpirable para mantener la integridad de la pielUnidad	20,00	UN	15.232,00	13.328,00	304.640,00	266.560,00
10		42172001	Guantes limpios 7.1/2 **Mis observaciones:** Guantes quirúrgicos con polvo se utilizan como barrera biológica contra la contaminación de las manos de los usuarios que pretenden obtener contacto con el paciente y para evitar la contaminación entre el paciente y el examinadorCaja x 100	20,00	UN	24.990,00	21.658,00	499.800,00	433.160,00
11		42172001	Venda triangular **Mis observaciones:** Venda triangular no estéril absorbente color blanco para inmovilización de miembro superior. Proteger las heridas de contaminación.Unidad	20,00	UN	7.917,00	6.902,00	158.340,00	138.040,00
12		42172001	Inmovilizador Maleable **Mis observaciones:** Inmovilizador maleable para extremidades superior e inferior, uso adulto - pediátrico, recubierta en espuma, alma de aluminio, para inmovilización de extremidades. Es lavable y reusableUnidad	20,00	UN	24.452,00	21.301,00	489.040,00	426.020,00
13		42172001	Curas **Mis observaciones:** Paquete de Curas (venditas adhesivas) caja x 100caja	20,00	UN	9.450,00	8.211,00	189.000,00	164.220,00
14		42172001	Solución salina 250cc **Mis observaciones:** Bolsa solución: Cloruro de sodio 0,9 g, con vida útil de más de 5 años.Unidad	40,00	UN	6.000,00	5.236,00	240.000,00	209.440,00
15		42172001	Termómetro digital **Mis observaciones:** Pantalla digital: Muestra la temperatura en números claros, generalmente en °C o °F., Sensor electrónico Medición rápida: Apagado automáticoUnidad	20,00	UN	23.534,00	20.468,00	470.680,00	409.360,00
16		39101601	Linterna led **Mis observaciones:** Linterna recargable led de 1000,000 lúmenes, resistente al agua, reflector de luz, color: fluorescente- pro, baterías incorporadas de 10000 mah, carga rápida.Unidad	10,00	UN	113.944,00	99.127,00	1.139.440,00	991.270,00
17		42172101	Almohadillas DDP-100 Defibtech para DEA Y AUTO- 1 PAR **Mis observaciones:** Materiales: Fabricadas con materiales de alta calidad que aseguran durabilidad y eficacia en la transmisión de energía. Tecnología: Diseñadas para ser utilizadas exclusivamente con Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), específicamente el modelo AUTO DDP-100. Medidas: Adaptadas para su uso en adultos, clasificando a los pacientes como aquellos con edad igual o superior a ocho años. Compatibilidad: Aseguran una integración funcional con el desfibrilador AUTO DDP-100, optimizando su rendimiento. DEBE SER DEFIBTECH DDP-100 por el desfibrilador que tenemos.Unidad	1,00	UN	704.625,00	613.088,00	704.625,00	613.088,00

18	42172001	Alcohol Antiséptico **Mis observaciones:** Alcohol antiséptico Galón 3800 ml al 70%, con etiquetado y entrega en físico de ficha de seguridad según resolución 773 de 2021. Unidad	60,00	UN	55.692,00	48.552,00	3.341.520,00	2.913.120,00
19	42172001	Alcohol Antiséptico **Mis observaciones:** Alcohol de uso general al 70%, del 70ml, etiquetado y entrega en físico de ficha de seguridad según resolución 773 de 2021.Unidad	90,00	UN	6.766,00	5.831,00	608.940,00	524.790,00
20	42131606	Tapabocas Desechable **Mis observaciones:** • Tipo: Tapabocas desechable de uso no médico. • Diseño: Rectangular con tres pliegues para mejor ajuste al rostro. • Material: Tela no tejida de polipropileno tipo SMS o equivalente, con mínimo tres capas de protección. • Capas:Capa externa resistente a salpicaduras y partículas. Capa intermedia con filtro de alta eficiencia para retención de partículas. Capa interna suave e hipoalergénica para mayor comodidad del usuario. • Sistema de sujeción: Elásticos laterales para ajuste detrás de las orejas. • Ajuste nasal: Banda o clip nasal moldeable que permita una adecuada adaptación al puente de la nariz. • Tamaño: Adulto, con dimensiones aproximadas de 17,5 cm x 9,5 cm o equivalente. • Color: Azul • Presentación: Empaque individual o por caja, debidamente sellado para garantizar condiciones de higiene. • Condición del producto: Nuevo, libre de defectos, sin uso y en óptimas condiciones de fabricación. • Vida útil: Mínimo un (1) año contado a partir de la fecha de entrega. • Rotulado: El empaque deberá incluir información del fabricante o importador, fecha de fabricación o lote, instrucciones básicas de uso y fecha de vencimiento o vida útil, cuando aplique. • Cumplimiento: El proveedor deberá garantizar que los materiales utilizados no generen irritación en la piel y sean aptos para uso prolongado en actividades administrativas y de atención al público.Caja x 100	43,00	UN	29.210,00	25.466,00	1.256.030,00	1.095.038,00
21	42181501	Depresores de lengua. **Mis observaciones:** Fabricado en madera natural (abedul o madera de características equivalentes). Material de alta calidad, pulido, con acabado completamente liso. Libre de astillas, grietas, rebabas, deformaciones, humedad o cualquier defecto que pueda afectar su uso. Bordes y extremos completamente redondeados para evitar lesiones al usuario o al paciente. De un solo uso (desechable). No estéril. Libre de látex. Sin olor, sabor o tratamientos químicos que alteren su uso. Dimensiones aproximadas: Longitud: entre 140 mm y 160 mm. Ancho: entre 14 mm y 18 mm. Espesor: entre 1,5 mm y 2,2 mm. Presentación en empaque que garantice la protección del producto durante el almacenamiento y transporte. Empaque comercial de 10 unidades o su equivalente, de acuerdo con la presentación del fabricante. Producto nuevo, sin uso, de primera calidad y libre de defectos de fabricación. Vida útil mínima de dos (2) años al momento de la entrega, cuando aplique.Empaque x 10	60,00	UN	2.667,00	2.380,00	160.020,00	142.800,00
22	42291614	Tijera de Trauma **Mis observaciones:** Tijera de trauma de uso profesional para primeros auxilios y atención prehospitalaria. Longitud aproximada de 7,5 pulgadas (19 cm). Fabricada en acero inoxidable de grado médico, resistente a la corrosión. Hojas de alta resistencia con capacidad para cortar ropa, vendajes, cinturones de seguridad, cuero, cinta adhesiva y otros materiales utilizados durante la atención de emergencias. Hoja inferior con punta roma (tipo Lister) para evitar lesiones al paciente durante el corte de prendas o vendajes. Mango ergonómico elaborado en polímero de alta resistencia, con recubrimiento antideslizante para facilitar el agarre. Esterilizable o desinfectable mediante procedimientos convencionales. Libre de rebabas, fisuras o defectos de fabricación. Producto nuevo, de primera calidad y con garantía contra defectos de fabricaciónUnidad	50,00	UN	16.161,00	14.042,00	808.050,00	702.100,00
23	45111709	Megáfonos. **Mis observaciones:** Tipo: Megáfono portátil de mano. Potencia de salida: Mínimo 20 W RMS. Alcance efectivo de la voz: Mínimo 300 metros en espacios abiertos (dependiendo de las condiciones ambientales). Función de amplificación de voz mediante micrófono integrado. Función de sirena o alarma audible incorporada. Control independiente para volumen. Alimentación mediante baterías alcalinas o recargables. Autonomía mínima: 6 horas de uso continuo en condiciones normales. Fabricado en plástico ABS o material de alta resistencia a impactos. Mango ergonómico con correa de transporte. Peso máximo aproximado: 2 kg (incluyendo baterías). Color de alta visibilidad (blanco, rojo, naranja o combinación similar). Producto nuevo, libre de defectos de fabricación. Características adicionales (deseables) Micrófono desmontable o integrado. Función de grabación y reproducción de mensajes (mínimo 10 segundos). Indicador de nivel de batería. Compartimiento de baterías de fácil acceso. Accesorios mínimos Correa para transporte. Manual de operación en español o inglés. Baterías (cuando hagan parte de la presentación comercial del fabricante). Garantía Garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.Unidad	3,00	UN	228.543,00	198.849,00	685.629,00	596.547,00
24	55121704	Señalización Superficie Caliente **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. grosor 0.06 cm, Señalización de “Superficie caliente” en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo y logo símbolos en vinilo adhesivo. Con Lengua de señasUnidad	6,00	UN	34.621,00	30.107,00	207.726,00	180.642,00
25	55121704	Señalización fotoluminiscente Riesgo electrico **Mis observaciones:** Reflectiva grado ingeniería para uso exterior – 18 meses de garantía. Base en poliestireno negro de 4 mm, fondo reflectivo 3M grado ingeniería, laminación 3M 8509, textos en impresión digital. Ideal para exteriores, larga duración a la intemperie Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. con Lengua de señasUnidad	30,00	UN	59.757,00	52.003,00	1.792.710,00	1.560.090,00
26	55121704	Señalización fotoluminiscente Salida de Emergencia **Mis observaciones:** Especificaciones: Tipo: Señales de precaución, Ancho 24 cm, Largo 35 cm, grosor 0.06 cm, Tipo de señal: Señalética, Material: Señal Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración. Color: Verde, Características: Incluye cinta doble faz para fijación a superficie, Cumple con la norma técnica colombiana 1461. con Lengua de señas.Unidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
		Señalización fotoluminiscente Salida de						

27	55121704	Emergencia **Mis observaciones:** Especificaciones: Tipo: Señales de precaución, Ancho 24 mm, Largo 80 cm, Alto 40 cm, Tipo de señal: Señalética, Material: Señal Elaborada en Poliestireno. Fotoluminiscente de alta duración, Color: Verde, Características: Incluye cinta doble faz para fijación a superficie, Cumple con la norma técnica colombiana 1461. con Lengua de señasUnidad	5,00	UN	102.061,00	88.774,00	510.305,00	443.870,00
28	55121704	Señalización fotoluminiscente área libre de humo de tabaco **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. Material: Acrílico Foto luminiscente Fácil de instalar en pared, con adhesivo resistente. *Impresión accesible en braille, tinta macrotipo en alto contraste, alto relieve y símbolos gráficos. Lengua de señas. Cumplir con la norma NTC 1461 y NTC 6047. la Resolución 624 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, la cual acoge la Ley 1335 de 2009 y la Ley 2354 de 2024 para incluir vapeadores y cigarrillos electrónicos.Unidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
29	55121704	Señalización fotoluminiscente Ruta de evacuación izquierda **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. Señalización de "Ruta de evacuación izquierda" en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo.Pictograma conformado por una flecha de color blanco orientada hacia la derecha sobre fondo verde, que indica la dirección que deben seguir las personas para continuar por la ruta de evacuación o dirigirse a una salida de emergencia Incluye la leyenda "RUTA DE EVACUACIÓN EVACUATION ROUTE" para facilitar su identificación en español e inglés. Con Lengua de señasUnidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
30	55121704	Señalización fotoluminiscente Ruta de evacuación Derecha **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. Señalización de "Ruta de evacuación derecha" en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo.Pictograma conformado por una flecha de color blanco orientada hacia la derecha sobre fondo verde, que indica la dirección que deben seguir las personas para continuar por la ruta de evacuación o dirigirse a una salida de emergencia Incluye la leyenda "RUTA DE EVACUACIÓN EVACUATION ROUTE" para facilitar su identificación en español e inglés. con Lengua de señasUnidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
31	55121704	Señalización fotoluminiscente Ruta de evacuación escaleras **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. Señalización de "Ruta de evacuación derecha Escaleras" en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo Pictograma de color blanco sobre fondo verde que representa una persona descendiendo por una escalera, acompañado de una flecha direccional en diagonal hacia abajo a la derecha. Indica la ubicación y dirección de las escaleras como ruta de circulación o evacuación. Incluye la leyenda "ESCALERAS / STAIRS" para facilitar su identificación en español e inglés. con Lengua de señasUnidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
32	55121704	Señalización fotoluminiscente Ruta de evacuación escaleras **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. Señalización de "Ruta de evacuación izquierda Escaleras" en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo Pictograma de color blanco sobre fondo verde que representa una persona descendiendo por una escalera, acompañado de una flecha direccional en diagonal hacia abajo a la izquierda. Indica la ubicación y dirección de las escaleras como ruta de circulación o evacuación. Incluye la leyenda "ESCALERAS / STAIRS" para facilitar su identificación en español e inglés. con Lengua de señas Unidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
33	55121718	Señal fotoluminiscente "DEA" **Mis observaciones:** Señal de identificación para Desfibrilador Externo Automático, material fotoluminiscente. 30 x 21 CM, con Lengua de señasUnidad	2,00	UN	40.200,00	34.986,00	80.400,00	69.972,00
34	42172001	Botiquín Tipo A Reglamentario Morral **Mis observaciones:** Botiquín Tipo A en Morral Térmico según Resolución 705 CONTENIDO TIPO A - Gasas estériles x 20 unidades - Botella de alcohol 345 ml. - Baja lenguas x 20 unidades - Caja completa de guantes de látex 100 unidades - Venda elástica 2 x 5 yardas - Venda elástica 3 x 5 yardas - Venda elástica 5 x 5 yardas - Esparadrapo de tela Rollo - Venda algodón laminado 3 x 5 yardas - Venda algodón laminado 5 x 5 yardas - Jabón quirúrgico o Yodopovidona - Solución salina 500 cc o en reemplazo 2 unidades de 250 cc - Termómetro digital ———————————— Morral con Interior térmico para resistir temperaturas altas o bajas. Distribución de dos bolsillos con cierre de cremallera metálica. ALTA VISIBILIDAD Incluye banda reflectiva, lo cual lo hace visible en: - Visible en la noche - En caso de neblina, - Visible en caso de ceniza o cortes de energía. Medidas: 32 cm Alto, 31 cm Ancho, 10 cm FondoUnidad	5,00	UN	140.856,00	122.570,00	704.280,00	612.850,00
35	42172001	Botiquín Portatil Tipo B Resolucion 0705 Del 2007 Dotado **Mis observaciones:** BOTIQUIN PORTATIL TIPO B (RESOLUCION 0705 DEL 2007) Un Botiquín Tipo B es fundamental normalmente en empresas para cumplir con la normativa colombiana y garantizar la seguridad de los empleados y visitantes. • Características principales: Diseño tipo maleta multi bolsillos de fácil transporte. Equipado con insumos de alta calidad para atender emergencias. CONTIENE: 1 GASA NO ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 (PAQUETE X100) 20 GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5 X 7.5 (SOBRE X3) 4 APOSITO DE GASA Y ALGODON ESTERIL 7.5 X 10 2 ESPARADRAPO DE TELA 4 X 5 Y 2 BAJALENGUAS EN MADERA (PAQUETE X20) 2 VENDA ELASTICA 2 X 5 Y 2 VENDA ELASTICA 3 X 5 Y 2 VENDA DE GASA 5 X 5 Y 2 VENDA DE ALGODON 3 X 5 Y 2 VENDA DE ALGODON 5 X 5 Y 1 JABON QUIRURGICO GALON 5 SOLUCION SALINA 500 ML 1 GUANTE DE LATEX (CAJA X100) 1 TERMOMETRO DIGITAL 1 ALCOHOL ANTISEPTICO 350 ML 1 TIJERA DE TRAUMA PEQUEÑA 1 LINTERNA DINAMO 2 COLLAR CERVICAL FILADELFIA (L) 2 COLLAR CERVICAL FILADELFIA (S) 1 KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES ADULTO 5 PIEZAS 1 KIT DE FERULAS PARA EXTREMIDADES PEDIATRICO 5 PIEZAS 1 VASOS DESECHABLES (PAQUETE X25) 1 KIT DE FONENDOSCOPIO Y TENSIOMETRO ADULTO 2 BARRERA RCP DESECHABLE 1 HIDROXIDO DE ALUMINIO (TABLETA X10) 1 ACIDO ACETILSACILICO (TABLETA X10) 2 ACETAMINOFEN (TABLETA X10) 1 MALETA MULTIBOLSILLOS CLASE B 1 SEÑAL BOTIQUINUnidad	2,00	UN	743.220,00	646.646,00	1.486.440,00	1.293.292,00
36	31201513	Cinta Antideslizante Fluorescente	2,00	UN	256.976,00	223.601,00	513.952,00	447.202,00

		Mis observaciones: Especificaciones principales •Rendimiento: Alto rendimiento •Características: Fabricada en material texturizado, fino y elástico., Uso general., Resistente al agua., Adhesivo acrílico., Preserva la apariencia original del piso., Con abrasivo., Brilla en la oscuridad, se recarga con la exposición a la luz natural o artificial., Largo: 15 m., Rollo con 20 metros de longitud y 50 mm de Ancho.Unidad						
37	39111600	Foco Recargable, Foco Led, Linterna Grande De Mano **Mis observaciones:** Descripción Proyector ultrabrillante El último chip XHP90 produce una emisión de luz de hasta 90 000 lúmenes. La distancia de irradiación es de aproximadamente 500 m. 6 modos de iluminación: faro (alto, medio y estroboscópico), luz lateral (luz de advertencia de alta y baja seguridad), reflector. Varios métodos de carga La batería recargable integrada de alta capacidad de 9600 mAh se permite cargar el reflector con el cable USB incluido (de 4 a 5 horas) o con energía solar (de 10 a 20 horas). Clasificación de impermeabilidad IPX5, adecuada para todos los entornos, protección total contra salpicaduras de agua. Apto para entornos exteriores y condiciones climáticas adversas. Fabricado en aleación de aluminio de alta calidad y material ABS. Antideslizante, a prueba de explosiones y a prueba de golpes. Tiene un mango grande 4 colores y banco de energía modo de luz de 4 colores Luz blanca (alta, media, estroboscópica), luz azul (alta, media, estroboscópica), luz roja (alta, media, estroboscópica), luz roja (alta, media, estroboscópica) y luz amarilla (estroboscópica alta y media). Al conectar las lentes de colores correspondientes, puede cambiar fácilmente entre diferentes colores de iluminación. También se puede utilizar como un banco de energía portátil para cargar sus dispositivos. Tres luces azules indican la duración de la batería (35%, 65%, 100%)Unidad	5,00	UN	227.592,00	198.016,00	1.137.960,00	990.080,00
38	39111708	Luminaria Led Emergencia Aviso De Salida 1.8 W **Mis observaciones:** Aviso LED para señalización de emergencia, para montaje en techo, con diseño moderno y robusto. Con batería integrada para brindar 300 minutos de autonomía. Instaladas EspecificacionesTipoReflectores led, Voltaje100 V, 277 V Cantidad de luces1,Potencia nominal1.8 W Referencia del Producto en el Certificado/Empaque LED AVISO Eficacia luminosa50 Diagrama de conexiones La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de bomeras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado. Clase de aislamiento eléctrico Clase II Índice de reproducción cromática (CRI)60 Grado de protección IK01 RoscaLed integrado Instrucciones de instalación Las instrucciones de instalación, procedimiento y accesorios estarán indicados en el empaque, o en el anexo que encontrará al interior del empaque. Temperatura de color4000 K Instrucciones de uso reglamentos Vida útil, 9600 horas Tipo de Producto de Iluminación, Luminarias Para Iluminación De Emergencia Lote y/o fecha de fabricación Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto físico, según aplique. Coordenadas Fotometría Coodenadas C, y Ancho 30 cm Alto 18 cm Profundidad 5 cm Tipo de uso Bajo techo Tipo lámpara de exterior Apliqué Material de la base Policarbonato Línea Emergencia Color de luz Multicolor Color Blanco Cuenta con led integrado: Si Cuenta con sensor: No Incluye bombillo/tubo: No Cuenta con Wifi: No Cuenta con APP: No Cantidad de bombillos/tubos: 1 unidad(es) Duración batería: 1- 300 min Alimentación - Eléctrica Flujo luminoso 8 Lúmenes Voltaje enchufable: Multivoltaje 110/220 Nivel de protección: IP 20Unidad	10,00	UN	172.753,00	150.297,00	1.727.530,00	1.502.970,00
39	39111708	Luminaria Led Emergencia Aviso De Salida 1.8 W **Mis observaciones:** Aviso LED para señalización de emergencia, para montaje en techo, con diseño moderno y robusto. Con batería integrada para brindar 300 minutos de autonomía. Instaladas Especificaciones Tipo Reflectores led voltaje100 V, 277 V Cantidad de luces1 Potencia nominal1.8 W Referencia del Producto en el Certificado/Empaque LED AVISO Eficacia luminosa50 Diagrama de conexiones La indicación de la marcación de conductores para identificar fase, neutro y tierra, o marcación de bomeras, estará anexa dentro del empaque o cuerpo del producto físico que le sea enviado. Clase de aislamiento eléctrico Clase II Índice de reproducción cromática (CRI)60 Grado de protección IK01 RoscaLed integrado Temperatura de color4000 K Vida útil 9600 horas Tipo de Producto de Iluminación Luminarias Para Iluminación De Emergencia Lote y/o fecha de fabricación Visible en la etiqueta o rótulo que se entrega con el producto físico, según aplique. Coordenadas Fotometría Coodenadas C, y Ancho 30 cm Alto 18 cm Profundidad 5 cm Tipo de uso Bajo techo Tipo lámpara de exterior Apliqué Material de la base Policarbonato Línea Emergencia Color de luz Multicolor Color Blanco Cuenta con led integrado, con lenguaje de seña. 10 derecho y 10 izquierdo con sensor, integrar lenguaje de señas.Unidad	10,00	UN	179.749,00	156.366,00	1.797.490,00	1.563.660,00
40	55121704	señalética pieza comunicativa (SST). **Mis observaciones:** Alto: 40 c.m. Ancho: 30 c.m. Señalización de "pieza comunicativa (SST)." en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo símbolos en vinilo adhesivo.Unidad	4,00	UN	59.461,00	51.765,00	237.844,00	207.060,00
41	55121704	Mapas de evacuación en acrílico **Mis observaciones:** 70 cm × 50 cm / 6mm con soportes e instalado Fabricado en acrílico transparente de alta calidad cortado en laser, con 4 perforaciones para dilatadores y 4 dilatadores en acero hueco para fijar a muro. Impresión en vinilo adhesivo fotoluminiscente (recomendado), fijado por la cara frontal del acrílico., este plano de evacuación corporativo ofrece una presentación moderna, resistente y fácil de leer, ideal para cumplir con los requisitos de seguridad industrial y normativas de prevención de emergencias. Gracias a su impresión UV de alta resolución, el mapa mantiene colores nítidos, símbolos de seguridad visibles y una larga durabilidad incluso en entornos de alto tránsito. Incluir en el kit de instalación (4 chazos y 4 tornillos Separadores Para Letreros Acrílico,: color: plata. entregar instalado Material: acero inoxidable.- Tamaño: 2,50 x 1,20 x 1,20 cm/0,98 x 0,47 x 0,47 pulgadas.Unidad	8,00	UN	393.184,00	342.125,00	3.145.472,00	2.737.000,00
42	55121704	Señalización Punto De Encuentro **Mis observaciones:** Aviso en placa metálica en lámina galvanizada Fotoluminisente resistente al sol y agua,	2,00	UN	548.771,00	477.428,00	1.097.542,00	954.856,00

		Esquinas redondeadas. Fabricada en metal resistente a la intemperie, perfecta para uso en exteriores. Color llamativo que asegura alta visibilidad en cualquier entorno. Diseño claro y universalmente reconocido para una rápida identificación. Esquinas redondeadas para mayor seguridad y un acabado estético. Con soportes para instalar en concreto, con 4 perforaciones para dilatadores y 4 dilatadores en acero hueco para fijar a muro. incluir en el kit de instalación (4 chazos y 4 tornillos Separadores Para Letreros Acrílico,: color: plata. entregar instalado Material: acero inoxidable.- Tamaño: 2,50 x 1,20 x 1,20 cm/0,98 x 0,47 x 0,47 pulgadas.) con Lengua de señas Medidas: 50cmx50cm espesor 1,0 mmUnidad						
43	55121704	Señalización camilla de emergencias **Mis observaciones:** Alto: 24 c.m. Ancho: 35 c.m. grosor 0.06 cm, Señalización de "camilla de emergencia" en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente y logo simbolos en vinilo adhesivo. Con Lengua de señasUnidad	15,00	UN	59.757,00	52.003,00	896.355,00	780.045,00
44	60131105	Pito Con Luz Visión Silbato Brigadas Seguridad Emergencia **Mis observaciones:** Pito material: plástico con luz. Medidas: 8 cm x 3 cm x 1.8 cm. Pito Con Luz Vision . Combina un silbato potente con luz incorporada. Fabricado en plástico resistente, es ligero, fácil de llevar. color negroUnidad	30,00	UN	35.568,00	30.940,00	1.067.040,00	928.200,00
45	31201505	Cinta Doble Faz Extra Fuerte **Mis observaciones:** •Tipo : Cintas doble faz •Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : CINTA DOBLE FAZ EXTRA FTE 3M VHB 4910 19 mm X 5 m •Nombre del fabricante o importador : 3M COLOMBIA S.A. •Tipo de Producto RETIE : Al producto no le aplica RETIE •Largo rollo : 5 mUnidad	5,00	UN	71.707,00	62.356,00	358.535,00	311.780,00
46	42171917	Kit de supervivencia y defensa **Mis observaciones:** Todo Empacado En Un Estuche Fuerte Y Resistente Al Agua. El Kit Incluye: 1 Raspador Multifunción 1 Bolígrafo Táctico 1 Manta Térmica De Emergencia 1 Linterna Táctica 1 Brújula Multifunción 1 Mini Llavero De Luz 1 Cuchillo Militar Táctico 1 Herramienta De Emergencia 1 Silbato 1 Sierra De Alambre 4 Banda De Ayuda 1 Funda A Prueba De Golpes 1 Clip Para Botella De Agua 1 Hisopo De Gasa 1 Vendaje 1 Aguja 1 Destornillador 1 Almohadilla De Alcohol.Unidad	10,00	UN	211.596,00	184.093,00	2.115.960,00	1.840.930,00
47	55121704	Señalización Residuos Peligrosos **Mis observaciones:** Alto: 24 cm Ancho: 35 cm grosor 0.06 cm, Señalización de "Almacenamiento de Residuos Peligrosos - RESPEL" en poliestireno con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo resistente a la intemperie y pictogramas de riesgo SGA / NTC 1461. Con Lengua de señas.Unidad	2,00	UN	56.463,00	49.147,00	112.926,00	98.294,00
48	55121704	Señalización Residuos Aprovechables **Mis observaciones:** Alto: 24 cm Ancho: 35 cm espesor 0.06 cm, Señalización de "Residuos Aprovechables" (Plástico, cartón, papel, vidrio, metal) según Res. 2184/2019 en poliestireno color blanco con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo y pictogramas informativos. Con Lengua de señas.Unidad	2,00	UN	56.463,00	49.147,00	112.926,00	98.294,00
49	55121704	Señalización Residuos No Aprovechables **Mis observaciones:** Alto: 24 cm Ancho: 35 cm grosor 0.06 cm, Señalización de "Residuos No Aprovechables" (Papel higiénico, servilletas, empaques contaminados) según Res. 2184/2019 en poliestireno color negro con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo y pictogramas informativos. Con Lengua de señas.Unidad	2,00	UN	56.463,00	49.147,00	112.926,00	98.294,00
50	55121704	Valla Informativa Código de Colores Separación de Residuos (Res. 2184/2019) **Mis observaciones:** Largo: 153 cm, Alto: 73 cm. Valla informativa del Código de Colores de Separación en la Fuente según la Resolución 2184 de 2019 . Marco de aluminio con esquineros y base en poliestireno de alto impacto. Impresión digital en vinilo adhesivo resistente a los rayos UV y a la intemperie. Distribución por categorías: No Peligrosos en Blanco (Aprovechables: plástico, papel, vidrio, metal), Negro (No aprovechables: servilletas, papel higiénico, empaques sucios), Verde (Orgánicos aprovechables: restos de comida) y Peligrosos (RESPEL) en Rojo (Riesgo biológico, químico, RAEES, aceites). Incluye pictogramas descriptivos, isotipo SENA y Lengua de Señas.Unidad	1,00	UN	558.024,00	485.520,00	558.024,00	485.520,00
51	55121704	Letrero Institucional "Centro de Acopio de Residuos" **Mis observaciones:** Largo: 159 cm, Alto: 50 cm . Letrero de identificación para área de almacenamiento temporal de residuos sólidos. Elaborado sobre lámina rígida de poliestireno de alto impacto o alucobond (grosor de 3 mm a 4 mm), apto para fijación sobre cerramiento de malla o muro exterior. Impresión digital en vinilo adhesivo de alta definición con recubrimiento de protección UV para resistencia a la intemperie, solubles y humedad. Franja e isotipo institucional SENA en color verde corporativo, texto centrado "CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS" en tipografía en negrita de alta visibilidad e inclusión de traducción a Lengua de Señas.Unidad	1,00	UN	534.087,00	464.695,00	534.087,00	464.695,00
52	72152104	Película de control solar **Mis observaciones:** Suministro e instalación de película arquitectónica de control solar para superficies en vidrio 16 m2. Material: Poliéster multicapa de alta resistencia con adhesivo permanente sensible a la presión. Espesor: entre 2 y a 3 mil, Protección UV: ≥ 99 %. Reducción de deslumbramiento ≥ 70 % transmisión de luz visible Entre 20 % y 40 %. Color: Neutro, gris claro, plata neutra o similar, que armonice con la fachada. Uniforme, libre de burbujas, pliegues, rayones o imperfecciones. Acabado no reflectivo. Entregar ficha técnica del producto, certificado de garantía mínimo de 3 años.Metros cuadrados	16,00	UN	241.975,00	210.511,00	3.871.600,00	3.368.176,00
53	46171509	Gabinete en acrílico transparente para almacenamiento de equipos y elementos de emergencia **Mis observaciones:** Tipo. Gabinete para almacenar elementos de emergencias. Material: Acrílico transparente de alta resistencia. Espesor del acrílico: mínimo 5 mm. Transparencia: Cristalino, que permita visualizar completamente los elementos almacenados. Dimensiones: 60 cm de alto x 40 cm de ancho x 25 cm de profundidad- Puerta frontal abatible con bisagras de alta resistencia. Cerradura metálica con llave (mínimo dos llaves). Instalación: Para fijación o anclaje a pared mediante tornillería y chazos de expansión incluidos. Bordes: Pulidos, sin filos cortantes ni rebabas. El gabinete deberá	2,00	UN	710.430,00	618.086,00	1.420.860,00	1.236.172,00

suministrarse con identificación permanente en vinilo adhesivo de alta resistencia o impresión sobre el acrílico (texto GABINENTE DE EMERGENCIAS), letras de color rojo alta visibilidad, en mayúscula, proporcional al gabinete. Incluye suministro e instalacion y todos los elementos para su fijación. Garantía de dos años.Unidad

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
clausulado contrato ELEMENTOS DE EMERGENCIA_ok.pdf	clausulado contrato ELEMENTOS DE EMERGENCIA_ok.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Alexander Montealegre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11322764	Guardar y notificar
Supervisor	Amparo lozano Padilla	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	28899360	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Alexander Montealegre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	11322764	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Alexander Montealegre Ramirez	7 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 3:33:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alexander Montealegre Ramirez
Ordenador del Gasto	Alexander Montealegre Ramirez	7 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 3:33:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alexander Montealegre Ramirez
Supervisor	Amparo lozano Padilla	7 días de tiempo transcurrido *(2/10/2026 3:33:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Alexander Montealegre Ramirez

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	40.399.667

Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	40.399.667

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2026	Validado
☐	202500000031362	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	13226	CDP	Generado	46.450.000 COP	46.450.000 COP	36-02-00-073-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP	46.450.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	46.450.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	17/09/2026 3:39 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	105326	Presupuestal (CDP)	8/10/2026 12:00 AM	Generado	40.399.667 COP	40.399.667 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 C-3699-1300-17-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	40.399.667 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	40.399.667 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	8/10/2026 9:49 AM