Distribuidora Garo J S
NIT 79.813.368-1
ACT. ECONOMICA 4773 4774

FICHA TECNICA

MALLA, GORRO U OTRO MEDIO EFECTIVO



MARCA: BIOFIT

DESCRIPCIÓN: Gorro tipo oruga o acordeón, es un elemento que cubre el cabello y la cabeza, para evitar que se contaminen con algún agente externo, o que pueda algún cabello contaminar el campo en el que se esté trabajando.

CARACTERISTICAS: Cuerpo del gorro: Elaborado tela 100% polipropileno de 15 gramos Elástico de sujeción: Elaborada en tela 5% poliéster y 95 % polipropileno.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Cuerpo del gorro: 46 cm de alto x 22 cm de ancho Elástico de sujeción: cada gorro cuenta con doble elástico en todo el perímetro de 0,5 cm de ancho x 24 cm de largo (cada lado)

MODO DE USO: El cabello y las orejas deben quedar totalmente cubiertos. El usuario debe colocarse el gorro antes del resto de la indumentaria de trabajo. Además, se debe lavar las manos antes y después de su uso.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 50 unidades por empaque ALMACENAMIENTO: Este producto debe almacenarse en un lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor.

Distribuidora Garo J S
NIT 79.813.368-1
ACT. ECONOMICA 4773 4774

FICHA TECNICA

BATA QUIRÚRGICA



Marca:
Tipo de producto: bata quirúrgica manga larga, elemento de protección indicado para uso

Presentación:
Manga larga, elásticos en los puños cubre el tórax, de frente y posterior, debajo de las rodillas. Con amarres en posterior en el cuello y a la altura de la cintura.

Características

- Material SS no tejida.
- Peso de la tela 40 gms
- Unisex
- Talla única
- Desechable
- Nudo de ajuste en la espalda
- Nudo de ajuste en el lado
- Puño interior resorte
- Elástico 2 cm en mangas
- Composición del elástico 55% poliéster 45% de caucho.

Fabricado por: Plasticosmq MQ
Modo de empleo:

- Desechar después de su uso
- Esta prenda puede completarse con otros elementos de protección para mejorar su efectividad como son: tapabocas, guantes, gafas de protección entre otros.

Color: Azul

Distribuidora Garo J S
NIT 79.813.368-1
ACT. ECONOMICA 4773 4774

FICHA TECNICA

TAPABOCAS



Marca: CREO

Tipo de producto: Tapa bocas adulto Presentación: Caja de 50 unidades Fabricado por: No aplica Comercializado por: No aplica Registro San.NO: INVIMA 37593 Color: azul Tamaño: adulto

Clips de nariz ajustable: Si

Estándares: INVIMA

Accesorio de correa: Termo-sellado

Especificaciones: La máscara Facial termo-sellado por ultrasonido está compuesta por 3 capas de tela no tejida de las cuales 1 de ellas es un filtro cuya característica importante es la capacidad de la alta filtración de la que supera el 98% de partículas no oleosas, Su tela es certificada y tienes normas base de fabricación con un espesor de 0.17±0.03 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, , resistencia a la tensión húmedo por libras de fuerza
16.0 Min, y capacidad de resistencia liquida % 300 min. Y 2 telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas, para soportar la protección del tapabocas.

Uso: diseñado para adultos

Frecuencia de uso: Es de 1 solo uso, según las pautas y políticas estatales nacionales y de control de infecciones el cambio es inmediato en cuanto se contamine con sangre o fluidos corporales o se tenga contacto con personas y/o pacientes.

Disposición final: Debe prohibirse su eso en caso de encontrarse un color diferente o con moho afectados por la humedad y deben ser destruidos cortado en 2 partes después de utilizados.7

CONSTELACIÓN INDUSTRIAL DEL ASEO LTDA	FICHA TECNICA JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL ORION	Versión : 01
		Fecha de aprobación Septiembre de 2015

1. PRODUCTO: JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL ORION

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto de alta viscosidad, elaborado mediante una combinación balanceada de tensoactivos, glicerina y agentes acondicionadores de la piel; con efectivo agente antiséptico y bactericida, dando suavidad y eliminando todo tipo de bacterias y gérmenes. Especialmente formulado para uso donde se requiere una asepsia total de las manos como en la industria de alimentos y servicios de salud (clínicas, hospitales, consultorios, etc.). Producto Biodegradable.

3. COMPOSICIÓN

Tensoactivos, viscosante, agente humectante, fragancia, color, bactericida y preservante.

4. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

APARIENCIA	Líquido viscoso traslúcido
COLOR	Según fragancia
color	Fragancia
Incoloro	Neutro
Blanco	Avena
Azul	Talco
Verde	Limón, manzana verde
Rosado	Manzana, fresa
Naranja	Melocotón
Amarillo	Chicle
DENSIDAD	1,00 – 1,05 g/ml
pH	6,5 -7,0
COMPONENTE ACTIVO:	Triclosan 0.3 % min.

5. INSTRUCCIONES DE USO

Tome una cantidad suficiente del Jabón Líquido Antibacterial en las manos humedecidas y frote durante un minuto hasta obtener abundante espuma, enjuague con agua.

6. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- No devolver sobrantes al recipiente original.
- Es nocivo por ingestión. En caso de ingestión, consultar al médico de inmediato.

Oficinas y Planta: Carrera 59 No. 5A – 77 / 85 Telefax: (1) 406 97 77
Bogotá D.C., Colombia E-mail: ventas@productosorion.com

- En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, sin presión, por 15 minutos, si la irritación persiste, consultar al médico.
- No comer, beber, ni fumar mientras se usa el producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

7. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en lugar fresco y seco, con excelente ventilación y evitar la exposición directa a los rayos solares.
- No mezclar con otros productos.
- Evitar daños en el envase.
- Se recomienda estibar según observaciones descritas en la caja de cartón.

8. MATERIAL DE EMPAQUE PRIMARIO Y PRESENTACIONES

Envases de polietileno de alta densidad recuperado, en presentaciones de 500, 1000, 2000, 3000, 3750, 4000 ml, garrafa de 10 y 20 litros, tambor de 200 litros; con tapa rosca hermética, del diámetro correspondiente a cada envase; con etiqueta de papel autoadhesiva.

Se entrega empacado en cajas de cartón, diseñadas especialmente para las unidades requeridas, con la resistencia a la compresión vertical adecuada, según el caso.

9. TRAZABILIDAD Y VIDA ÚTIL ESPERADA

La formulación está diseñada para un periodo de tiempo de vida útil de 12 meses, siendo conservada en condiciones normales y según las recomendaciones del fabricante.

Cada una de las unidades de fabricación es identificada en la etiqueta, con el número de lote, la fecha de fabricación y la fecha de vencimiento. El número del lote es un consecutivo relacionado con la orden de producción.

Actualizado por:
Director Técnico


CORPONOR

HOJA DE SEGURIDAD

MPA-02-F-17-8 – Versión 2 – 25/02/2015

JABON LIQUIDO PARA MANOS

SIMBOLO **NFPA** (NIVEL DE RIESGO)



Escala de Calificación de Riesgos

0 = Mínimo
1 = Ligero
2 = Moderado
3 = Serio
4= Severo

PROPIEDADES: Gel para el lavado de manos de acción suave. En su composición entran a formar parte tensioactivos y acondicionadores, para obtener una correcta limpieza y cuidado de la piel.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO GENERAL

- **NOMBRE DEL PRODUCTO:** JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS
- **USOS DEL PRODUCTO**: Limpiador Para Manos.
- **APLICACIONES**: Aplicado básicamente por medio de dosificaciones una pequeña cantidad en las manos, podrá obtener una abundante espuma y una limpieza a fondo.
- **SEGURIDAD Y MANEJO**: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de intoxicación o accidente, suministrar primeros auxilios.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS:

Línea Única de Emergencias	123
Cruz Roja Colombiana	132
Cuerpo Oficial de Bomberos	119

- **ALMACENAMIENTO:** En su envase original bien tapado, temperaturas superiores a 5°C, apartado de los rayos solares.

2. INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

- **COMPOSICIÓN:**
  - ✓ AGUA
  - ✓ TENSOACTIVOS ANIONICOS
  - ✓ TENSOACTIVOS NO IONICOS
  - ✓ GLICERINA, PERFUME - CONSERVANTES

10. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

- **Apariencia:** Líquido viscoso, blanco nacarado (puede contener colorantes).
- **Biodegradable:** En un 99% dentro de 7 días.
- **Punto de ebullición:** 100° C / 212° F
- **Solubilidad en el agua:** 100%
- **Acidez:** 0.1 % (m/v)
- **Alcalinidad Libre y Total:** máx. 0.03%
- **Densidad:** 1.082 gr/ml.
- **Microbiológico:** Recuento de Mesófilos, Mohos y Levaduras < 10 UFC/g

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

No es reactivo. Es estable, incluso en condiciones de incendio. No reacciona con ácidos o agentes oxidantes.

12. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA

- **General:** El carácter neutro del preparado, supone un índice de seguridad al contacto con la piel y mucosas. Algunas personas sensibles a los jabones, pueden experimentar reacciones alérgicas sobre la piel al utilizar formulaciones de esta naturaleza química, que desaparecen al suprimir el uso del mismo.

  La ingestión de este preparado no es probable, solo en acciones voluntarias o de tipo accidental. Se producirán irritaciones en tubo digestivo con diarreas y vómitos sin provocar lesiones importantes.

- **No es tóxico para el humano**:
  Oral LD50 (rata): >5.0 g/Kg peso del cuerpo.

- **Carcinogenicidad:** Jabón Líquido para Manos, no contiene ningún compuesto cancerígeno como los define la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).

13. CONSIDERACIONES SOBRE DESECHOS

Jabón Líquido para Manos es completamente soluble en agua y es biodegradable. Se desecha al alcantarillado o al drenaje, no perjudica los microorganismos que intervienen en el tratamiento de aguas negras. Deséchese de acuerdo a las disposiciones legales. Enjuague con agua el envase y deséchelo como residuo o preferiblemente recíclelo.

- **INFORMACION ECOLOGICA:** Producto biodegradable.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No sujeto a regulación específica de transporte

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- **R22**. Nocivo por ingestión
- **S2.** Manténgase fuera del alcance de los niños.

16. OTRAS INFORMACIONES

Es un jabón líquido para la limpieza y cuidado de las manos. Los datos contenidos en esta ficha son una guía para el usuario y están basados en diferentes bibliografías y experiencia. La información suministrada en esta ficha técnica no pretende garantizar las propiedades o características del producto, simplemente describe el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.

Fecha Elaboración / Revisión: Marzo de 2015.

Grupo familia	FICHA TÉCNICA COMERCIAL Y DE SEGURIDAD	80510
	PRODUCTO TERMINADO	

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 6 x1.000 mL
NOMBRE EMPAQUE	TORK PREMIUM LIQUID SOAP EXTRA HYGIENE HD
REFERENCIA COMERCIAL	80510
TIPO DE USO	Jabón antibacerial para limpieza de manos
FABRICANTE	SCA Hygiene Products AB Bäckstemsgatan 5 Mölndanl, SE-405 03 Göteborg Suecia
PRESENTACION COMERCIAL	Caja corrugada x 6 botellas de 1.000 mL
CODIGO EAN 13	7322540394382
CODIGO ITF 14	17702026080515
ESPECIFICACIONES DE MATERIAL DE EMPAQUE	
CODIFICACION	Número de lote: impreso en laterales del envase conTecnología Ink jet Estructura del número de lote: Primer caracter = Convención – Letra correspondiente al año de producción M = 2010, N = 2011, O = 2012 Segundo caracter = Convención – Letra correspondiente al mes de producción A = Enero, B = Febrero, C = Marzo, L= Diciembre. Tercer, cuarto y quinto caracter = Serial de Elaboración asignado por el fabricante
EMPAQUE PRIMARIO	Botella y válvula plástica Dimensiones (cm): Largo 9.20, Ancho 9.20, Alto 24.00 Peso Bruto: 1.132 g Peso Neto: 1.076 g Volumen: 2.031 cm^3
EMPAQUE SECUNDARIO	Caja corrugada Dimensiones (cm): Largo 29.0, Ancho 19.60, Alto 26.50 Peso Bruto: 6,690 Kg Peso Neto: 6,170 Kg Volumen: 15.000 cm^3
PALETIZADO	80 cajas. Máximo 4 tendidos por estiba

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

GENERAL	No presenta ningún peligro para la salud ni para el ambiente según la actual legislación. El producto no presentara ningún peligro bajo el uso adecuado y normal

	lote.(Consumir producto más viejo primero)
OTRA INFORMACION	Vencimiento: El producto tiene una vigencia de 12 meses una vez abierto y hasta 5 años sin abrir.

8. CONTROL DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

SEGURIDAD PERSONAL	No aplica

9. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS Y MICROBIOLÓGICAS

ASPECTO GENERAL	Líquido viscoso
COLOR	Transparente
OLOR	Sin fragancia
SOLUBILIDAD	Soluble en agua
pH EN SOLUCION	~ 4,2

ANALISIS MICROBIOLÓGICO	
Recuento total UFC mesoaerobios/g	Max. 10
Recuento total UFC Mohos y levaduras/g	Max. 10
Ausencia de Coliformes totales/1g	Ausente
Ausencia de Escherichia coli/g	Ausente
Ausencia Salmonella sp/g	Ausente
Ausencia Pseudomona aeruginosa/1g	Ausente
Ausencia Staphylococcus aureus/1g	Ausente

Caracteristica Microbiologicas:	
Análisis de Poder Bactericida	
Microorganismo	**Inhibición**
Salmonella choleraesuis	≥ 99,9 %
Pseudomona aeruginosa	≥ 99,9 %
Staphylococcus aureus	≥ 99,9 %
Escherichia coli	≥ 99,9 %
Conclusión	La muestra analizada debe presentar inhibición de los microorganismos ensayados en los tiempos de contacto especificados

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABILIDAD	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento adecuado
REACTIVIDAD	No aplica

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los datos contenidos en esta Ficha Tecnica Comercial y de Seguridad, son una guía para el usuario y están basados en datos provenientes del fabricante y fuentes bibliográficas.
La información suministrada no pretende garantizar las propiedades o características del producto, describe el producto desde el punto de vista de los requisitos de seguridad.
Las condiciones de uso seguro del producto son obligación del usuario

17. REFERENCIA BIBIOGRÁFICA

DOCUMENTO	-Material Safety Data Sheet, According to Regulation (EC) 1907/2006 Reach – SCA -Norma Tecnica Colombiana - NTC 4435 – 1998/07/22- ICONTEC.

FECHA REALIZACION	CAMBIOS REALIZADOS
12/03/2012	

ANEXO A
FICHAS TECNICAS

UTENSILIOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION



ITEM 1. JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS	
Desinfectante con base en triclosan, biguanidina polimérica, súper quat con alcohol y triclosan. Producto para la desinfección rápida de manos en procesos de máxima higiene, con o sin necesidad de enjuagar.	
Cantidad	120
Características Generales	
Agente activo	Triclosan en niveles seguros para la piel y debe estar permitido para contacto con alimentos.
PH	8.5-10
Inflamabilidad	Negativa
Degradabilidad	Biodegradable
Misibilidad	Total en el agua
Irritabilidad	Ninguna
Aspecto	Líquido incoloro o no, inodoro.
Presentación	Canecas o garrafa original plástica en polietileno de alta densidad de 10 Litros.
Vida Útil	El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Acción Bactericida	
Amplia acción bactericida (Bacterias, hongos, levaduras, virus).	
Uso	
En todo tipo de trabajo en donde se requiera una rápida desinfección de la piel.	
Modo de Empleo	
Producto para aplicar directamente en las manos, puede requerir o no enjuague.	

ITEM 2. DESINFECTANTE USO DIARIO	
Solución desinfectante a base de biguanidina polimérica o amonio cuaternario, Timsen de quinta generación al 10%. Desinfectante de amplio espectro (bactericida, fungicida, virucida), Compatible con almidones, carbohidratos y otras biomoleculas, no debe dejar olores ni sabores desagradables.	
Cantidad	112
Características Generales	
Agente activo	Timsen de quinta generación al 10% para saneamiento general de utensilios y equipos.
PH	10-14
Inflamabilidad	Negativa
Degradabilidad	Biodegradable
Misibilidad	Total en el agua
Irritabilidad	Ninguna
Aspecto	Líquido incoloro o no, inodoro.
Presentación	Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad de 10 Litros.
Vida Útil	El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Acción Bactericida	
Amplia acción bactericida, debe destruir bacterias Psicrofilas, mesofilas y termófilas, no crear resistencia a microorganismos, además debe posibilitar la desinfección de ambientes y equipos	


Irritabilidad	Ninguna
Aspecto	Líquido incoloro, inodoro.
Presentación	Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad de 20 Litros.
Vida Útil	El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.
Uso	
Desincrustante para estufas, freidores, ollas (Fondos), parrillas, hornos en acero inoxidable entre otros metales para disolver la costra y eliminar la grasa.	
Modo de Empleo	
El producto debe ser totalmente soluble en agua, el proveedor deberá indicar los tipos de diluciones a la necesidad de la aplicación, el tiempo de actuación del mismo.	
Dilución	
1:20 partes de agua (1 ml producto / 20 ml agua)	

ITEM 5. DESINCRUSTANTE PARA CALDERAS		
Desincrustante químico con tensoactivos, acido e inerte, producto que debe ser biodegradable y no inflamable.		
Cantidad	Presentación de 1 galón (3.78 litros c/u)	72 unidades
Características Generales		
Agente activo	Tensoactivo no iónico, en niveles seguros para la piel y debe estar permitido para contacto con alimentos.	
PH	1 – 3	
Inflamabilidad	Negativa	
Degradabilidad	Biodegradable	
Misibilidad	Total en el agua	
Irritabilidad	Ninguna	
Aspecto	Líquido incoloro, transparente, baja concentración de espuma	
Presentación	Envase o caneca plástica de polietileno de alta densidad de 10 Litros y de un galón (3.78 litros).	
Vida Útil	El producto debe tener una vida útil de mínimo de 12 meses. El producto se recibe en bodega con máximo 1 mes después de su fecha de fabricación.	
Acción Bactericida		
Debe eliminar calcio, sílice, magnesio es decir minerales que aporten dureza al agua, su función ideal deberá ser el lavado químico de sistemas de calentamiento: Calderas, intercambiadores de calor y tubería anexas. También en enfriadores y torres de enfriamiento, este no debe atacar la pintura.		
Uso		
Para aplicación en industria de alimentos, usado principalmente como limpiador compuesto de inhibidores de corrosión para remoción de oxido, depósitos de cal, concreto, acumulaciones cáusticas e incrustaciones en sistemas que manejan agua.		
Modo de Empleo		
El producto debe ser totalmente soluble en agua, el proveedor deberá indicar los tipos de diluciones a la necesidad de la aplicación, el tiempo de actuación del mismo hasta su enjuague.		

ITEM 6. DESINFECTANTE DE CHOQUE	
Desinfectante líquido a base de biguanidina polimérica. Compatible con almidones, carbohidratos y otras biomoléculas, no debe dejar olores ni sabores desagradables. Puede o no requerir enjuague. Debe ser un producto seguro al manejo.	
Cantidad	112
Características Generales	

ITEM 8. RECIPIENTES MEDIDORES PLASTICOS			
Cantidad	179		
Características Generales			
Presentación	Material plástico y de colores de acuerdo a cada producto de limpieza y desinfección así:		
Cantidades por tipo de dosificador plástico	**TIPO**	**CANTIDAD**	**IMAGEN**
	Recipiente medidor de hasta 700 ml. según la imagen. Color amarillo para el Jabón líquido para manos:	21	
	Recipiente medidor de 700 ml. según la imagen. Color Rojo para el detergente líquido desengrasante:	29	
	Recipiente medidor de 700 ml. según la imagen. Color Blanco para el desincrustante y limpiador desengrasante:	29	
	Recipiente medidor de 700 ml. según la imagen. Color Negro para el desincrustante para calderas:	21	
	Recipiente medidor de 700 ml. según la imagen. Color Naranja para el Gel antibacterial para manos:	21	
	Recipiente medidor de 15 ml. según la imagen. Color azul para el desinfectante de uso diario:	29	
	Recipiente medidor de 15 ml. según la imagen. Color Verde para el desinfectante de choque:	29	
Medida	Tanto los recipientes medidores de 700 ml como los de 15 ml deben llevar regla de medición cada uno.		
Marquilla	Los 179 recipientes medidores deben llevar una calcomanía con el logo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, nombre de la Regional Llanos Orientales, nombre del producto de limpieza y desinfección correspondiente. El diseño en coordinación con el supervisor del contrato.		
Uso			
Para industria de alimentos, usado principalmente como recipiente medidor para cada producto de limpieza y desinfección. Evita contaminación cruzada con otros productos. Para usarse únicamente con un solo producto. Debe permanecer limpio y en un área adecuada para el almacenamiento de los productos de limpieza y desinfección. Evitar contacto con el piso.			

ITEM 9. DOSIFICADOR METALICO			
Cantidad	42		
Características Generales			
Material	Aluminio		
Presentación	**TIPO**	**CANTIDAD**	**IMAGEN**

	Antibacterial con logo de la ALFM e imágenes a color.		
Diseño	Los diseños serán en coordinación con el supervisor del contrato.		
Materiales y medidas	***Los habladores fijos indicadores del procedimiento para el uso de los productos:*** Lamina poliestireno de 1 mm y vinilo de alto brillo. Fondo Verde, letras y figuras. 20x30 cms. Logo centrado de la ALFM, titulo centrado de cada producto, imágenes a color lado izquierdo y letra justificada.		
Marquilla	Deberá llevar el logo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.		
Uso			
Para industria de alimentos, usado principalmente como informativo para el uso adecuado del producto de limpieza y desinfección. Debe permanecer limpio.			