ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

EL CONTADOR DE LA:
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
CON NIT. 830.122.129-6

CERTIFICA

Que para la implementación y puesta en marcha del convenio de asociación número 1826-2026 del jardín Cofinanciado Puente Aranda, se han ejecutado los rubros destinados para la prestación del servicio a cargo del Asociado conforme los lineamientos dados por la SDIS.

Así mismo certificamos que se ejecutaron los rubros de desgaste y uso de los bienes muebles equipos industriales por un valor de $1.394.480 correspondientes al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2026.

La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2026

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

5.4. ELEMENTOS MINIMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS

ASOCIADO: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

NOMBRE DEL JARDÍN: PUENTE ARANDA | CONVENIO: 1826 - 2026

DIRECCIÓN: CALLE 2D NO 53A 88

COBERTURA:	M:	C:	P:	PJ: 40	J: 40	TOTAL: 80

5.4. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Caldero	En aluminio o en acero Inoxidable, con 2 asas y tapa. caldero con 2 asas ytapa en acero inoxidable de 25 a 30 cm		1		
2	Olla a Presión	En aluminio, con válvula reguladora de precisión para dosificar las salidas del vapor y controlar la cocción. Olla a presión de mínimo 8 litros con asas, fabricada en Aluminio de alta pureza certificado. Con válvula reguladora deprecisión, doble posición para dosificar la salida del vapor y controlar la cocción. Cuerpo fondo reforzado con disco difusor de calor.		1		
3	Ollas	En aluminio, con 2 asas y tapa. OLLA A Olla con tapa y 2 asas fabricado en Aluminio de alta pureza certificado. Debe cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales. Diámetro 24 cm. Capacidad Mínima 7 litros. OLLA C Olla con tapa y 2 asas fabricado en Aluminio de alta pureza certificado. Debe cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales. Diámetro 28 cm. Capacidad Mínima 15 litros.		3		
4	Fondos u Ollas	En aluminio con asas y tapa. Fondo con tapa y 2 asas fabricado en Aluminio de alta pureza certificado. Debe cumplir con normas técnicas nacionales e internacionales. Capacidad 50 litros.				

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
5	Paila	En acero inoxidable o aluminio. Con 2 asas. Paila fabricada en acero inoxidable, con 2 asas.Diámetro mínimo de 45 cm y capacidad aproximada de 5 litros		1		
6	Contenedor plástico	Con tapa capacidad mínima de 10 lts Caneca rectangular de color verde con pedal, tapa plana sin orificio, volumen de 10 litros. Medidas aproximadas a un cm por encima o por debajo: -profundidad 35 cm - alto 32 cm - ancho 21 cm. Con 1 sticker según diseño proporcionado por la entidad, ubicados según indicación, con medidas así: -sticker 1: 7,5 cm x 12 cm				
7	Jarra	Polipropileno (plástica) con tapa, asa y vertedero, capacidad mínima de 2 lts.		2		
8	Recipientes para almacenamiento de alimentos	Plásticos con tapa de material sanitario capacidad entre 2 a 10 litros.	3 unidades	3		
9	Bandejas	Plásticas fabricadas en una sola pieza sin uniones, práctico y fácil de limpiar. Dimensiones entre 50CM 55 CM DE LARGO X 30 38 CM DE ANCHO Bandeja de dimensiones entre 50CM 55 CM DE LARGO X 30 38 CM DE ANCHO. Fabricado en plástico en una sola pieza, sin uniones, práctico y fácil de limpiar, esterilizable. Colores variados.	20 % del número de niñas y niños que reciban el servicio de alimentación	16		
10	Cuchara para preparación	Cuchara para preparación en acero inoxidable y/o aluminio tamaño del mango mínimo de 20 cm Cuchara para preparación en acero inoxidable y/o aluminio Largo 36.5 cm	4 unidades	4		
11	Cucharón	Cucharon en acero inoxidable o en aluminio, de una sola pieza, tamaño del mango mínimo de 20 cm.		1		
12	Cucharón de Espagueti	Cuchara para servir pasta, en Aluminio. Largo mínimo del mango 20 cm. Cuchara para servir pasta. Largo aproximado 30 cm. Material: Elaborada completamente en Aluminio	1 unidad	1		
13	Cucharas Medidoras	Set de 5 cucharas en material sanitario. Set de 5 cucharas medidoras en Acero Inoxidable. 1/8 copa 30 ml, 1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa 80 ml, 1/2 taza 125 ml, 1 taza 250 ml.	1 unidad	1		

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
14	Cuchara Espumadera	En acero inoxidable tamaño del mango mínimo 20 cm Material acero inoxidable. Diámetro aproximado 10 cm, largo aproximado 52 cm.	1 unidad	1		
15	Colador	En acero inoxidable diámetro entre 20 y 25 cm. Tipo industrial diámetro de 25 cms. Material acero inoxidable	1 unidad	1		
16	Cesta Coladora	En acero inoxidable diámetro entre 30 cm a 40 cm	1 unidad	1		
17	Tazas medidoras	Set de mínimo 4 piezas en material sanitario. Medidas cucharas, set de material en material sanitario. Set de 5: 1ml, 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml y 15 ml	1 unidad	1		

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
18	Cuchillos para Cocina	Juego de cuchillos con hoja de acero inoxidable, mango de polipropileno texturizado, ergonómico.	1 unidad cuchillo para pan tipo sierra 1 unidad cuchillo para frutas y verduras 1 unidad cuchillo deshuesador 1 unidad macheta 1 unidad tijera para cocina 2 unidades pelador universal 1 unidad chaira profesional y colgador magnético de tamaño acorde con los utensilios.	91		
19	Tablas para picar	Juego de 6 tablas para cortes en cocina en poliuretano colores según su uso. Largo mínimo 28 cm ancho mínimo 30 cm	2 unidades verde (frutas y verduras) 1 unidad Amarilla (aves) 1 unidad Blanca (productos cocidos) 1 unidad Azul (Pescados) 1 unidad Roja (Carnes)	6		
20	Molinillo	En Polipropileno (plástico) con mango ergonómico demínimo 20 cm de largo. Fabricado en polipropileno, mango ergonómico y texturizado. Largo aproximado de 30 a 35 cm	1 unidad	1		
21	Pinza para alimentos	En acero inoxidable mínimo 14 cm de largo, mango en acero, punta dentada	1 unidad	1		
22	Rallador	Acero inoxidable de 4 caras.	2 unidad	2		
23	Tenedor	En acero inoxidable con mango en polipropileno de mínimo 20 cm de largo	1 unidad	1		
24	Espátula de cocina.	Fabricada en acero inoxidable, mango polipropileno ergonómico y texturizado. Largo entre 15 a 18 cm.	1 unidad	1		
25	Plato para Sopa	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, resistente a altas temperaturas, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras.Diámetro entre 15 y 17 cm (+/- 10%)	1 por cada niña y niño	107		

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
26	Plato para seco	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, resistente a altas temperaturas, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 16 y 18 cm (+/- 10%)	1 por cada niña y niño	80		
27	Plato para postre	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras. Diámetro entre 9 y 11 cm (+30%)	1 por cada niña y niño	31		
28	Pocillo chocolatero	En polipropileno o aluminio o vidrio y cerámica, resistente a altas temperaturas, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad mínima de 200 ml	1 por cada niña y niño	81		
29	Vaso	En polipropileno o aluminio o acero inoxidable o vidrio y cerámica, no se deben observar puntos de carga en el material o fisuras con capacidad de 200 a 250 ml. Vaso para jugo en material de Acero Inoxidable resistente a impactos, apto	1 por cada niña y niño	86		
30	Cuchara para sopa	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal.	1 por cada niña y niño	80		
31	Cuchara tipo postre	En acero inoxidable cuya superficie debe presentar consistencia firme y uniforme, no puede presentar defectos que afecten su uso normal. Cuchara postre elaborada en acero inoxidable,	1 por cada niña y niño	85		
32	Estufa	En acero inoxidable con válvula de paso de gas en forma independiente, parrillas removibles, fundida con bandejas recolectoras de grasas.		1		
33	Estufa Enana	En acero inoxidable, un quemador				
34	Equipo de congelación	Control digital de temperatura, sistema no Frost.		1		
35	Equipo de refrigeración	Luz interior, indicador de temperatura digital y sistema no Frost.		1		

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
36	Báscula para alimentos	Con visor electrónico capacidad mínima de 30 kg sensibilidad máximo de 50 g	1 unidad	1		
37	Gramera para alimentos	Tipo electrónica capacidad: 1000 grs a 5000 grs con sensibilidad de 1 gr a 2 grs de medición.		1		
38	Termómetro de alimentos frio – calor	Termómetro de punzón	3 unidades	3		
39	Licuadora industrial	Capacidad de 4 a 5 L		1		
40	Licuadora familiar	Licuadora familiar, tres velocidades, vaso en vidrio con capacidad de 1.25L a 2 L Licuadora semiindustrial o familiar mínimo 2 litros de capacidad		1		
41	Canastillas	Canastillas plásticas para almacenamiento de frutas y verduras. De 60 x 40 x 25 cm	De acuerdo con la necesidad	3		
42	Estibas	Estiba plástica para la alacena, de 60x60 cm	De acuerdo con la necesidad	2		
43	Estantes	Estante en material sanitario para la alacena	De acuerdo con la necesidad	2		

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE:	**NOMBRE:**
DOCUMENTO:	**DOCUMENTO:**
CARGO:	**CARGO:**

4. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE BIENESTAR INTEGRAL

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO Y TALLA)
(Bienes o Equipos Industriales para la Operación)

ASOCIADO: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

NOMBRE DEL JARDIN: JARDIN INFANTIL PUENTE ARANDA | CONVENIO: 1826 - 2026

DIRECCIÓN: CALLE 2D NO. 53A 88

COBERTURA:	P:	PJ: 40	J: 40	TOTAL: 80

4.1. VIGILANCIA NUTRICIONAL

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Tallímetro para las niñas y los niños mayores de dos años	En material resistente liviano y no deformable. Capacidad de dos (2) metros, sensibilidad 1mm. se recomienda una base de 25 cm de ancho. No se recomienda el uso del tallímetro con balanzas mecánicas. alcance / rango de medición: 20 205 cms. sensibilidad / división: 1 mm unidad de marcación: cm. error permitido: 2mm desarmable y desmontable, con base o plataforma que brinde estabilidad y tope móvil. de fácil transporte. con cinta métrica elaborada en el mismo material del elemento. material fabricado en abs de grado médico. sin fijación a la pared. montaje rápido y sencillo. se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial.	Una unidad en buen estado.	1	NUEVO	
2	Balanza de pie	Capacidad: 120 a 150 kg. Precisión: ideal 50 gr, máximo 100 gr. Mecanismo: Digital o mecánica con único uso para peso no para medir talla (sin metro). Debe contar con plataforma amplia, no deben utilizarse balanzas de baño (mecánicas, de resorte, con sensibilidad de 500 gr), porque los datos no son confiables para el seguimiento nutricional. Nota: la balanza debe ser tipo médico, para consultorio o sitio fijo. unidad de indicación: kilogramo (kg) resolución o división de escala: 100 grs capacidad mínima: 150 kg. materiales: superficie de pesaje antideslizante fabricado en abs de grado medico con base en acero inoxidable. dimensiones plataforma: 433 * 47 * 373 (+/ 30%)mm con función de tara, auto hold. vida mínima: 5 años. limpieza: se debe poder limpiar y desinfectar con todos los agentes de limpieza de uso comercial. de alimentación por adaptador de corriente y con opción de uso de baterías. portátil.	Una unidad en buen estado.	1	NUEVO	

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	**FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN**
NOMBRE: VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	**NOMBRE:**
DOCUMENTO: 1031137126	**DOCUMENTO:**
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	**CARGO:**