EL CONTADOR DE LA ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS CON NIT. 830.122.129-6

CERTIFICA

Que para la implementación y puesta en marcha del convenio de asociación número 1826 - 2026 del jardín Cofinanciado Puente Aranda, se han ejecutado los rubros destinados para la prestación del servicio a cargo del Asociado conforme los lineamientos dados por la SDIS.

Así mismo certificamos que se ejecutaron los rubros de desgaste y uso de la dotación para los niños por un valor de $1.538.720 correspondientes al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2026.

La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de Agosto de 2026.

WALTER PERDOMO ALVAREZ
Contador
CC 12.200.640
TP 121.664 - T

FORMATO DE INVENTARIO - GESTIÓN AMBIENTAL

ASOCIADO ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

NOMBRE DEL JARDÍN JARDIN INFANTIL PUENTE ARANDA

DIRECCIÓN CALLE 2D NO. 53A 88

COBERTURA	PV		PJ	40	J	40	TOTAL	80

MATERIAL DIDÁCTICO

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN
1	Caneca Baño	Color negro hermética de pedal Caneca para residuos higiénicos con tapa y pedal. ALTO (aprox.) 25 cm ANCHO (aprox.) 24 cm CAPACIDAD REQUERIDA 10 L MATERIAL Polietileno de Alta Densidad (HDPE).	1 caneca por cada unidad sanitaria	6	nueva	
2	Caneca Pañales	Color negro con tapa hermética Caneca rectangular de color negro con pedal, tapa plana sin orificio, volumen de 10 litros. Medidas aproximadas a un cm por encima o por debajo: -profundidad 35 cm - alto 32 cm - ancho 21 cm. Con 1 sticker según diseño proporcionado por la entidad, ubicados según indicación, con medidas así: - sticker 1: 7,5 cm x 12 cm.	1 unidad mínimo en cada zona de generación	1	nueva	
3	Caneca Zonas servcios	Color negro hermética de pedal. Caneca para residuos higiénicos con tapa y pedal. ALTO (aprox.) 25 cm ANCHO (aprox.) 24 cm CAPACIDAD REQUERIDA 10 L MATERIAL Polietileno de Alta Densidad (HDPE).	1 unidad mínimo en cada zona de generación	1	nueva	
4	Caneca Cocina- Area de preparacion de alimentos	Color verde, tipo pedal con tapa hermética. (Solo en caso de realizar aprovechamiento de residuos orgánicos). Color negro, tipo pedal con tapa hermética	Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos.	1	nueva	

5	Caneca Descomide	Color negro, con tapa hermética. Caneca rectangular color negro con tapa plana sin orificio, asegurada con atacable, volumen 50 litros. Medidas aproximadas a un cm por encima o por debajo: - ancho 52cm. - alto 70cm. - profundidad 36 cm. Con dos stickers informativos según diseño proporcionado por la entidad, ubicados según indicación con medidas así: - sticker 1: 28 cm x 34 cm. - sticker 2: 30 cm x 13 cm.	1 unidad mínimo en cada zona de generación, Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos.	1	nueva	
6	Canecas unidad de almacenamiento de residuos sólidos	Color verde con tapa hermética (solo en caso de realizar aprovechamiento de residuos orgánicos).	1 unidad mínimo en cada zona de generación, Cantidad y volumen de acuerdo con la generación de residuos y a la frecuencia de recolección de estos.	1		
7		Color negro con tapa hermética.				
8		Color blanco con tapa hermética. Una (1) caneca con tapa - Color Blanco - Capacidad 208 litros				
9	Canecas Punto Ecológico	Canecas unidas de color negro y blanco con tapas que cuenten con orificio superior. Punto ecológico con base metálica, y panel superior para identificar tipo de residuos de dos puestos para contenedores blanco y negro de plástico con capacidad de 40 litros, tapa tipo vaivén. Con canecas blanco y negro.	El número de puntos ecológicos que tendrá la unidad operativa dependerá del área por la que esté conformado el mismo Distancia de acción de 15 m en zonas abiertas y de 7,5 m en espacios cerrados.	2		
10	Balanza para el pesaje de residuos	Con certificado de calibración con vigencia no inferior a un año y con capacidad adecuada según generación aproximada. La bascula digital de gancho es una herramienta de pesaje portátil, Capacidad: 50 Kg	1 unidad	1		
11	Organizador De Papel	Contenedor o elemento para organizar el papel compuesto por tres gavetas.	1 unidad en cada punto de Impresión	1	BUENO	
12	Recipiente para encapsulamiento de AVU	Contenedor plástico resistente con cierre hermético y translucido.	1 unidad con capacidad de acuerdo al volumen de generación trimestral			
13	Filtro para AVU	Elemento para retener partículas presentes en el AVU al ser encapsulado.	1 unidad	1		
14	Embudo para AVU	Elemento para canalizar el AVU al momento de realizar el encapsulamiento.	1 unidad	1		
15	Sanitarios de bajo consumo de agua	Tipo push, doble descarga, alta eficiencia (HET), ciclón, entre otros disponibles en el mercado	El 100% de los elementos existentes	5		
16	Orinales de bajo consumo de agua	Tipo Push, sensor, entre otros disponibles en el mercado.	El 100% de los elementos existentes	N/A		

17	Lavamanos de bajo consumo de agua	Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado	El 100% de los elementos existentes	4	BUENO	
18	Duchas con sistema ahorrador	Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado.	El 100% de los elementos existentes	1	NUEVA	
19	Lavacolas con sistema ahorrador	Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado.	El 100% de los elementos existentes	1	BUENO	
20	Lavaplatos con sistema ahorrador	Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado	El 100% de los elementos existentes	1	NUEVO	
21	Pocetas y llaves de jardín	Tipo perlizador, push, sensor, entre otros disponibles en el mercado.	El 100% de los elementos existentes	1	NUEVO	
22	Sistemas lumínicos de tipo ahorrador	Tubos T5, T8 o Tubos tipo Led, panel LED, Bombillos fluorescentes o LED.	En el 100% de sistemas lumínicos	24	BUENO	

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	NOMBRE
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1031137126	N° DE IDENTIFICACIÓN :
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO:

FORMATO DE INVENTARIO -CONDICIONES CAPACITANTES E INDISPENSABLES PARA LA ATENCIÓN

ASOCIADO ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

NOMBRE DEL JARDÍN JARDIN INFANTIL PUENTE ARANDA

DIRECCIÓN CALLE 2D No. 53A 88

COBERTURA	PV		PJ	40	J	40	TOTAL	80

MATERIAL DIDÁCTICO

No.	NOMBRE DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	DETALLE CANTIDAD	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN
		MOBILIARIO PARA SALONES DE LAS NINAS Y LOS NINOS MAYORES DE 2 ANOS				
1	Silla para adultos	De Polipropileno (Plástico) Resina Sintética, resistentes al impacto, rígidas y estables, de fácil limpieza y desinfección, con bordes redondeados y acabado libre de sustancias tóxica. Material polipropileno de gran resistencia y calidad, sin brazos, ergonómica, apilable, color blanco, de fácil limpieza. Medidas mínimas: largo 60 cm, ancho 57 cm, alto 80 cm. Resistencia peso: 140 kl. con tacón antideslizante.	1 por cada espacio donde se realizan actividades pedagógicas.	3	BUENO	
2	Silla de línea infantil	De Polipropileno (Plástico), de gran resistencia, calidad y durabilidad, con brazos, que sea estable, cómoda y ergonómica. Apilables en colores variados. Silla plástica línea infantil de gran resistencia, calidad y durabilidad, con brazos, que sea estable, cómoda y ergonómica. para uso de niños entre 1 año a 6 años de edad.	De acuerdo con el número de cupos adjudicados. (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil).	80		
3	Mesa de línea infantil	Mesa de línea infantil resistentes al impacto, rígidas y estables, de fácil limpieza y desinfección, con bordes redondeados y acabado libre de sustancias tóxicas.	De acuerdo con la cantidad de cupos adjudicados (puede variar de acuerdo con el proyecto pedagógico del jardín Infantil)	15		
4	Armario	En polipropileno (plástico) de alta resistencia, dos puertas y acabados de calidad. Armario en polipropilenode alta resistencia, color gris, 2 puertas, desmontables4 entrepaños, acabados de calidad. Medidas mínimas: 65 cm * 45 cm * 182 cms. Manijas verticales, resistencia mínima 25 kl. Garantía: 1 año. Se debe entregar anclado a pared para seguridad de las niñas y los niños.	Según cobertura, la altura del perchero debe garantizar las condiciones de seguridad para las niñas y los niños. Para el mueble tipo maletero, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural, o si es inferior a la medida indicada anteriormente y presenta inestabilidad.	3	NUEVO	
5	Perchero (Bienes o Equipos Industriales para la Operación)	Perchero de pared con colgadores de acuerdo con la cantidad de niñas y niños por salón, no debe tener aristas, ni puntas que puedan lesionar acorde con la cantidad de niñas y niños por salón. Mueble para fijar a la pared con capacidad de colgar y organizar hasta 20 prendas o elementos de las niñas y los niños. Incluye chazos expansibles para fijar a la pared. Pueden ser ganchos individuales. 10 Kg.	1 armario mínimo por salón, con un sistema fijo y seguro de puertas o cajones que evite la manipulación de las niñas y los niños, si la altura del mueble supera el 1.00 m debe estar anclado a la pared con un sistema estructural.	80	NUEVO	
6	Estibas	Plástica. La estiba es para almacenamientode las colchonetas si se cuenta con ellas en el salón. Estiba plástica para la alacena, de 60x60.	1 por salón, atendiendo el memorando "orientaciones para el momento de descanso, implementación de prácticas de cuidado sensibles y respetuosas con los ritmos de las niñas y los niños en los servicios sociales de atención a la primera infancia" emitido por la Subdirección para la Infancia mediante radicado RAD: I2019048830 del 21/11/2019.	4		4
		LENCERIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS				
7	Colchoneta para descanso	Colchoneta en espuma flexible, forrada en lona, textil: 100 % PVC e impermeable flexible, antideslizante y con cremallera lateral. Colchoneta en espuma de poliuretano, forrada en tela kodra azul para descanso Colchoneta de 180x120x6 cms, de espuma flexible, densidad 30, forrada en lona kodra azul oscuro textil: 100 % pvc, filamentos de poliéster 30%, participación del recubrimiento 70%. impermeable100%, flexible, antideslizante, cremallera lateral, dos (2) agarraderas verticales ubicadas al lado contrario de la cremallera y dos (2) respiradores.	La cantidad de colchonetas depende del tamaño de estas, si la medida es de 1 x 1,90 m aproximadamente. Estas podrán ser individuales o compartidas, siempre y cuando se garantice un área mínima de 0.60 metros por niña o niño. Las colchonetas deben estar en buen estado, elaboradas con material de fácil limpieza y desinfección o cuentan con protector que cumpla estas características.	8	NUEVAS	8
8	Manta	Manta en poliéster, con dimensiones acorde a la medida de la colchoneta. Material 100% algodón, textura lisa, anti-ácaros, anti-bacterias, antialérgico y lavable. colores claros. Medidas: 90 cms * 150 cms Manta 100% algodón, textura lisa, anti ácaros, anti bacterias, antialérgico y lavable. colores pasteles diseños infantiles.	Para las niñas y los niños que tomen siesta, es necesario habilitar una cobija o manta individual porque este momento es considerado como íntimo y personal.	16	NUEVA	35
9	Almohada infantil	Almohadas anti-ácaros, anti-bacterias y lavable. las costuras e hilos deben ser resistentes a la tensión para evitar la salida del relleno, color: claros relleno: 100% fibra siliconada. Forro de la almohada: forro algodón, antialérgico, anti-ácaros, anti-bacterias y lavable. las costuras e hilos deben ser resistentes a la tensión para evitar la salida del relleno color claro. Medidas: 55 cms x 35 cms almohada: algodón. Características: Anti ácaros, anti bacterias y lavable. Las costuras e hilos deben ser resistentes a la tensión para evitar la salida del relleno, el hilo deber ser en poliéster de alta resistencia no menor a calibre 75 y con lubricación para mayor rendimiento. Color: Blanca relleno: 100% fibra siliconada. Forro de la almohada: Forro algodón, antialérgico, anti ácaros, anti bacterias y lavable. las costuras e hilos deben ser resistentes a la tensión para evitar la salida del relleno, el hilo deber ser en poliéster de alta resistencia no menor a calibre 75 y con lubricación para mayor rendimiento. Color: Blanco Empaque: Individual.Que garantice el uso de elementos reciclables o de baja carga contaminante los cuales deberán propender por empaques fabricados a partir de materiales reciclados.	La cantidad de estos elementos debe ser igual al 30% del total de niñas y niños atendidos mayores de 2 años. Se debe garantizar almohada individual para las niñas y los niños que tomen siesta.	16	NUEVO	35

ELEMENTOS DE DOTACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS

1	Botiquín Fijo (asegurado) Tipo A	De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A, tiene los siguientes elementos: Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Unidad Venda Elástica 3 X 5 Yardas1 Unidad Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Unidad Venda de algodón 3 x 5 Yardas1 Unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 Frasco X 120ml Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 unidades Termómetro digital 1 Unidad Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad	1 botiquín	1	BUENO	
2	Botiquín Portátil Tipo A	De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, el botiquín Fijo Tipo A, tiene los siguientes elementos: Gasas esterilizadas 1 Paquete X 20 Unidades Esparadrapo de tela 1 Rollo de 4" Baja Lenguas 1 Paquete x 20 Unidades Guantes de látex para examen 1 Caja X 100 Unidades Venda Elástica 2 X 5 Yardas 1 Unidad Venda Elástica 3 X 5 Yardas1 Unidad Venda Elástica 5 X 5 Yardas 1 Unidad Venda de algodón 3 x 5 Yardas1 Unidad Yodopovidona (jabón quirúrgico) 1 Frasco X 120ml Solución salina 250 cc ó 500 cc 2 unidades Termómetro digital 1 Unidad Alcohol antiséptico frasco por 275 ml 1 Unidad	1 botiquín	1	BUENO	
3	Camilla rígida plástica para adulto	Fabricada en polipropilenode alta densidad, translúcida para mínima interferencia en toma de placa RX, MRI, TC y procedimientos en escáner. Ideal para inmovilización de pacientes con sospecha de trauma cervical o espinal, peso aproximado 7.5 kg., arnés reflectivo de sujeción en cinco (5) puntos, de fácil limpieza que contenga soporte para colgar, con la respectiva señalización; con inmovilizador, en polietileno recubierto en espuma de alta densidad, fácil de transportar, con sistema ajustable que sirva para niño o adulto. Fabricada en una sola pieza, material impermeable que permite una asepsia total de la tabla, no acumula bacterias, capacidad de carga 225 kg. Medidas aproximadas de 184 cm x 45 cm x 7 cm. Tabla espinal: Elaborada en PEHD (polietileno de alta densidad) radio traslúcida. Incluye arnés elaborado en reata de nylon de 2" de diez puntos, graduable en sentido longitudinal y transversal, cierres de velcro de alto agarre y fácil despegue para una sujeción confortable y segura del paciente. Con aviso de señalización y soporte para colgar en la pared. Compatible con la mayoría de los inmovilizadores de cabeza. Flotante, pueden tener un paciente en el agua. Dimensiones: 183x45x7	1 Unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 Unidades para jardines de 201 a 500 participantes	1	BUENA	
4	Cuello inmovilizador cervical	Collar para atención de emergencias cervicales, debe ser adaptable a cualquier tipo de persona (niños, obesos, embarazadas), debe proporcionar inmovilización rápida, fácil y completa, debe ser ajustable y no impedir el acceso a la vía aérea ni la realización de técnicas de soporte vital. Debe constar de: Correa de velcro para un fácil uso. Correa para adaptarse a una gama amplia de pacientes. Sistema integrado con correa de velcro para mejorar el rendimiento en diferentes condiciones ambientales. Debe ser graduable a 16 tallas para manejo de diferentes alturas de cuellos de pacientes.	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 500 participantes	1	NUEVO	
5	Linterna	Linterna recargable, liviana. Con enchufe retráctil, de alimentación de 110 vol 60hz. Grados de luminosidad (máxima potencia, baja potencia, apagado e indicador de carga). Autonomía de 16 horas Con 2 modos de iluminación (alta y baja led).	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes 3 unidades para jardines de más de 401 participantes	1	NUEVO	
6	Radio	Con pilas recargables	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes 3 unidades para jardines de más de 401 participantes	1	BUENO	
7	Megáfono Multitonos	Megáfono recargable con sirena. Equipo portátil a batería. Potencia acústica de 25 Watts (aproximadamente). Alcance mínimo de 100 metros. Peso menor a 2 kg. Con micrófono interno y externo. Cable de micrófono externo extensible de 0.5 metros o más. Batería recargable con cargador incorporado (incluida). Autonomía con batería recargable: superior a 2 horas a máximo volumen. Tiempo de carga de la batería: 10 horas aproximadamente,8 pilas LR20D, Entrada para 12 V CC, Sonido: Sirena, silbato (1600 ~ 2400 Hz).	1 unidad para jardines de 1 a 200 participantes 2 unidades para jardines de 201 a 400 participantes 3 unidades para jardines de más de 401 participantes	1	NUEVO	
8	Distintivos para los brigadistas	Chaleco tipo periodista en tela náutica con cremallera y dos cintas reflectivas.	Igual al número de brigadistas.	4	BUENO	
9	Detectores de humo.	Puede ser instalado en techo o pared. Botón de prueba. Incluye batería de 9V cc de carbón-zinc con una vida útil aproximada de un año. El detector es virtualmente libre de mantenimiento requiere únicamente de limpieza del polvo con una aspiradora o trapo. Potencia de alarma 80 db. Diseñada para detectar humo usando el principio de ionización. Altura máxima de colocación de 9 m. Dimensiones detector diámetro: 14.1 cm. Profundo: 4.4 cm.	La cantidad de detectores de humo se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA:72	11	NUEVO	
10	Extintores	Debe entregarse instalado. (1) Extintor multipropósito (Clase A, B, C) de polvo 8 químico seco, capacidad Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. (2) Extintor multipropósito con agente extintor limpio, usado para apagar incendios de CLASE "C" provocados en lugares como salas con equipos electrónicos. No deteriora tales equipos y no causa daño a la salud. No corrosivo. No produce impacto térmico ni deja residuos. Capacidad 20 Libras con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización debidamente cargado e instalado. Esta clase de extintor contiene Polvo Químico Seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula, manguera, soporte, señalización. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Mantenimiento y recarga al ser utilizado, o en su defecto anualmente. Con recubrimiento externo: Esmalte tratado al calor (horneable). Aplicación manguera ½ "	La cantidad de extintores se estimará de conformidad con lo señalado la norma técnica: NFPA10.	3	NUEVO	

El presente documento certifica que los elementos anteriormente descritos se encuentran disponibles para el inicio de la prestación del servicio a las niñas y los niños.

Fecha de diligenciamiento:

En constancia Firman:

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VERIFICACIÓN	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VERIFICACIÓN
NOMBRE VIVIANA PAOLA CORREA VALENCIA	NOMBRE
N° DE IDENTIFICACIÓN : 1031137126	N° DE IDENTIFICACIÓN :
CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO	CARGO: