ASISMETRIK CONSULTORES SAS

Oficina Principal

Direccion: Ingresar Telefono: Ingresar - Ciudad: Ingresar

Nit: 900,980,399-1 Responsable de IVA - Régimen Simple

Cliente: 899,999,034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Estab:
Dirección: CL 57 8 69 - Ciudad: Bogotá, D.C.,Bogotá
Telefonos: 6015461500 -
Correo: notificacionesDIAN@sena.edu.co

Factura Electrónica de Venta **FVE-655**
Fecha Doc: **04-agosto-2026 09:47:47 a. m.**
Vendedor: SANTOFIMIO SUAREZ VIVIANA ANDREA

Bod	Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
1	000991	Aceite hidráulico Garrafa de 5 galones Aceite lubricante específico para guías y bancadas, clasificado generalmente bajo la norma ISO 68 VG (Viscosity Grade)		2	290,590	0	488,386.56	19	92,793.44	581,180
1	000991	Adaptador compactflash Adaptador PCMCIA/PC Card a Compact Flash (CF) Tipo II		1	83,574	0	70,230.25	19	13,343.75	83,574
1	000991	ANGULO DE 1 1/2 X 3/16 * 6mt Perfil angular laminado en caliente, fabricado en acero estructural al carbono.		2	81,912	0	137,667.23	19	26,156.77	163,824
1	000991	Barra cilindrica de empack HD macizo de 1" x 1 mt blanca Barra sólida de plástico de alta densidad (HD)		3	13,020	0	32,823.53	19	6,236.47	39,060
1	000991	Barra cilindrica de empack HD macizo de 2" x 1 mt blanco Barra sólida de plástico de alta densidad (HD)		3	44,501	0	112,187.4	19	21,315.6	133,503
1	000991	Barra cilindrica de empack HD macizo de 3" x 1 mt blanca Barra sólida de plástico de alta densidad (HD)		3	89,931	0	226,716.81	19	43,076.19	269,793
1	000991	Barra cuadrada para cuña en acero de 1/4" L= 500 mm Barra cuadrada fabricada en acero al carbono de uso industrial		5	91,666	0	385,151.26	19	73,178.74	458,330
1	000991	Barra de Acero 12L14 diámetro 1" longitud de 3 mts Barra de acero 12L14 de alta maquinabilidad, con diámetro de 1" (25.4 mm)		4	44,503	0	149,589.92	19	28,422.08	178,012
1	000991	Barra de Acero 12L14 diámetro 3/4" longitud de 3 mts Barra de acero 12L14 de alta maquinabilidad, con diámetro de 3/4" (19.05 mm)		4	30,002	0	100,847.06	19	19,160.94	120,008
1	000991	Buje Reducción Acero al carbón forjado Buje Hexagonal Para Tubos en acero al carbon forjado de Clase 3000 De 3/8 Pulgadas Npt hembra		4	5,795	0	19,478.99	19	3,701.01	23,180
1	000991	Cable Eléctrico Color Blanco conductor eléctrico de cobre recocido flexible, calibre 16 AWG		1	117,411	0	98,664.71	19	18,746.29	117,411
1	000991	Cable Eléctrico Color Negro conductor eléctrico de cobre recocido flexible, calibre 16 AWG		1	117,411	0	98,664.71	19	18,746.29	117,411
1	000991	Cable Eléctrico Color Rojo conductor eléctrico de cobre recocido flexible, calibre 16 AWG		1	117,411	0	98,664.71	19	18,746.29	117,411
1	000991	Cartuchos de tinta Potter Set de cuatro (4) botellas individuales de tinta líquida (Negro, Cian, Magenta y Amarillo)		1	149,773	0	125,859.66	19	23,913.34	149,773
1	000991	Codo de 90 grados Codo a 90° de Acero al Carbón Forjado Clase 3000, Roscado, Diámetro 3/8 npt hembra		8	7,579	0	50,951.26	19	9,680.74	60,632
1	000991	Comparador de caratula resolucion de 0,01mm con base magnética Reloj		1	226,950	0	190,714.28	19	36,235.72	226,950
1	000991	Conector hisráulico Juego de acople rápido y pitorra con rosca Hembra de 1/2" NPT. Cuenta		2	88,545	0	148,815.13	19	28,274.87	177,090
1	000991	Conectro hidráulico Juego de acople rápido y pitorra con rosca Hembra de 3/8" NPT		4	89,784	0	301,794.96	19	57,341.04	359,136
1	000991	Cono portafresa NT 30 Cono NT 30 con rosca M 12 X 1,75 portaboquillas OZ 25		1	441,381	0	370,908.4	19	70,472.6	441,381
1	000991	Contactor de 25 A a 110 V con bornes auxiliares y de tres polos Contactor electromecánico industrial de tres polos, capacidad nominal de 25 amperios		3	54,264	0	136,800	19	25,992	162,792
1	000991	Electrodo de soldadura E6013 de 1/8" es un electrodo revestido diseñado para la soldadura por arco manual (SMAW) de aceros al carbono		3	156,242	0	393,887.4	19	74,838.6	468,726

zyrcontadores@gmail.com			
Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Autorizacion DIAN: N° 18764088971875 Vigente desde: 17/02/2025 hasta: 17/02/2027 Prefijo: FVE Del 501 al 5000 SamitSql - Facturacion **Pag: 1 de 3**

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :2d9f2fe2b8bb6513234a19cafddac6e106dfd0f781d726d2f18da22210fb3b6fb199258d8e0c16c1752bc82a699db55d Fecha Validación: 04-agosto-2026 09:47 a. m.

Bod	Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
1	000991	Escariador plano de 1/8" 4 filos con recubrimiento en TiaN Herramienta de corte de precisión de 1/8" de diámetro con 4 filos		3	72,975	0	183,970.59	19	34,954.41	218,925
1	000991	Escariador plano de 1/8" 4 filos con recubrimiento en TiaN Herramienta de corte de precisión de 1/8" de diámetro con 4 filos		3	56,556	0	142,578.15	19	27,089.85	169,668
1	000991	Escariador redondo de 1/8" 4 filos con recubrimiento en TiaN Herramienta de corte rotativa de alto rendimiento		3	70,913	0	178,772.27	19	33,966.73	212,739
1	000991	Impresora Plotter de impresión de inyección de tinta a color de gran formato y escritorio con un ancho máximo de impresión de 24 pulgadas (610 mm)		1	5,397,104	0	4,535,381.51	19	861,722.49	5,397,104
1	000991	Juego de boquillas OZ en pulgadas Juego de boquillas OZ fabricadas con materiales de alta resistencia		1	168,730	0	141,789.92	19	26,940.08	168,730
1	000991	Lector de memoria compact Lector de Memoria Compact Flash (CF) USB 2.0 "All in One"		1	49,446	0	41,551.26	19	7,894.74	49,446
1	000991	lámina HR ASTM A-36 espesor de 1/4" 4 ft x8 ft Lámina de acero rolado en caliente fabricada bajo norma ASTM A-36, con espesor de 1/4 "		1	504,083	0	423,599.16	19	80,483.84	504,083
1	000991	Manguera hidráulica Manguera R2 o 4SH de 1/2" grafada con conexión de 1/2" NPT macho en un extremo y hembra giratoria en el otro. Longitud entre acoples grafados de 1200 mm		4	93,413	0	313,993.28	19	59,658.72	373,652
1	000991	Manguera hidráulica Manguera R2 o 4SH de 3/8" grafada con conexión de 3/8" NPT macho en un extremo y hembra giratoria en el otro. Longitud entre acoples grafados de 400 mm		4	68,800	0	231,260.5	19	43,939.5	275,200
1	000991	Manguera hidráulica Manguera R2 o 4SH de 3/8" grafada con conexión de 3/8" NPT macho en un extremo y hembra giratoria en el otro. Longitud entre acoples grafados de 800 mm		8	104,689	0	703,791.6	19	133,720.4	837,512
1	000991	Manómetro Análogo Manómetro en acero inoxidable dial de 2-1/2" presión máxima de 250 bar a 60°C con conexión de 1/4 NPT macho conexión inferior		1	127,537	0	107,173.95	19	20,363.05	127,537
1	000991	Material para impresora 3D Conjunto de extremo caliente intercambiable extrusor para impresora Raise 3D Pro 3, con termistor, resistencia y cabezal en aluminio, boquilla de 0.4 incluida.		2	688,931	0	1,157,867.23	19	219,994.77	1,377,862
1	000991	Motor Trifásico 1 Hp de 1800 rpm montaje de patas Motor Trifásico 1 Hp de 1800 rpm, 4 polos. montaje de patas Tamaño 80M o similar, con bornera. Con protección IP 55 o superior		1	1,190,162	0	1,000,136.14	19	190,025.86	1,190,162
1	000991	PERFIL DE ALUMINIO 40X80A MM T-SLOT 1 METRO - Perfil de aluminio extrusionado con sección de 40x80 mm y ranura en T, de 1 metro de longitud.		30	126,419	0	3,187,033.61	19	605,536.39	3,792,570
1	000991	Refrigerante para corte garrafa de 5 galonesrefrigerante/lubricante sintético o semisintético de alto rendimiento, formulado específicamente para metales ferrosos		1	926,928	0	778,931.09	19	147,996.91	926,928
1	000991	Rele térmico electromecánico de 25 A de tres polos rearme manual 110 VAC Relé térmico de protección contra sobrecarga para motores trifásicos		3	56,317	0	141,975.63	19	26,975.37	168,951
1	000991	RELEVO 110VDC 8 PINES 10A/250VAC UL Relé electromecánico de uso industrial		2	61,369	0	103,141.18	19	19,596.82	122,738
1	000991	Tarjeta de memoria Tarjeta de memoria FLASH TS1GCF200I de 1G memoria Compact Flash (CF) de grado industrial Opera bajo la interfaz de alta velocidad UDMA 5 (Ultra Direct Memory Access 5)		1	143,579	0	120,654.62	19	22,924.38	143,579
1	000991	Tee en acero al corbón forjado Tee de acero al carbón forjada de Clase 3000, tamaño de 3/8 NPT THD, Tee de acero al carbón forjada de Clase 3000, tamaño de 3/8 NPT THD		1	12,854	0	10,801.68	19	2,052.32	12,854
1	000991	TEMPORIZADOR ANLG AL REPOSO 0.5-10M 100-120V Temporizador analógico industrial tipo retardo al reposo		2	119,855	0	201,436.98	19	38,273.02	239,710

zyrcontadores@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

Cufe/Cude :2d9f2fe2b8bb6513234a19cafddac6e106dfd0f781d726d2f18da22210fb3b6fb199258d8e0c16c1752bc82a699db55d Fecha Validación: 04-agosto-2026 09:47 a. m.

Bod	Prod.	Descripción de Producto	Refencia	Cant.	Val. Unidad	% Desc.	SubTotal	Iva%	Valor Imp.	Valor Total
1	000991	Tornillo prisionero de 1/8 " UCF x L = 1" Tornillo prisionero de precisión, fabricado conforme a especificaciones industriales tipo UCF, con diámetro de 1/8" y longitud total de 1"		30	4,627	0	116,647.06	19	22,162.94	138,810
1	000991	Tubo de acero al carbón Tubo de Acero al Carbón Sin Costura SCH 40, Diámetro 1/2" longitud de 1 metro, Tubo de Acero al Carbón Sin Costura SCH 40, Diámetro 1/2" longitud de 1 metro		1	40,391	0	33,942.02	19	6,448.98	40,391
1	000991	Tubo en acero al carbón Tubo de Acero al Carbón Sin Costura SCH 40, Diámetro 3/8" longitud de 1 metros		2	40,391	0	67,884.03	19	12,897.97	80,782
1	000991	Tuerca M5 En T Para Perfil de Aluminio 40 Elemento de fijación diseñado para insertarse en la ranura de perfiles de aluminio serie 40		50	1,566	0	65,798.32	19	12,501.68	78,300
1	000991	Válvula de bola en acero Válvula Bola o paso Acero Al Carbón Clase 3000 o más conexión 1/4" NPT hembra.		1	205,211	0	172,446.22	19	32,764.78	205,211
1	000991	válvula hidráulica Subplaca Cetop 3 con conexiones: Roscas 3/8" BSP Hembra (P, T, A, B)		4	405,041	0	1,361,482.35	19	258,681.65	1,620,164
1	000991	válvula hidráulica Válvula Antirretorno Pilotada hidraulica (cheque)		2	378,490	0	636,117.65	19	120,862.35	756,980
1	000991	válvula hidráulica Válvula Direccional 4/3 Manual (Palanca) Accionamiento Manual , Corredera Tándem y Centrada por Resorte		1	302,087	0	253,854.62	19	48,232.38	302,087
1	000991	válvula hidráulica Válvula Direccional hidraúlica 4/3 (Solenoides) con conectores elécticos direccionales Tamaño D1VW008CNYW. Centro Tándem (04) (P a T, A y B bloqueados) para descarga libre. CETOP 3		2	509,243	0	855,870.59	19	162,615.41	1,018,486
1	000991	válvula hidráulica Válvula Limitadora de Presión (Alivio) Protege la bomba y regula la presión máxima del sistema tamaño DGMRV-03 o similar, Modular CETOP 3		2	377,085	0	633,756.3	19	120,413.7	754,170
1	000991	válvula hidráulica Válvula Reductora de Presión hidráulica. Modular para montaje en subplaca. Reduce la presión en una línea específica (P) para circuitos secundarios. CETOP 3		2	345,487	0	580,650.42	19	110,323.58	690,974
1	000991	válvula hidráulica Válvula Reguladora de Caudal Modular. Estranguladora doble (A y B) para controlar la velocidad de salida/entrada (ajuste a 30 L/min). Tamaño DGMTC-03 para montaje en subplaca CETOP 3		2	316,556	0	532,026.89	19	101,085.11	633,112

Numero de Items: 53 - Total Productos: 229

Forma de Pago : CRÉDITO

Medios de Pago / Concepto	Valor	Vence	Documento	Tercero
1 - CREDITO CLIENTES	27,078,594	03/09/2026	655	899,999,034
Total:	**27,078,594.00**			

Descuento:	**0**
Subtotal:	**22,755,121.05**
Impuestos:	**4,323,472.95**
Total Factura:	**27,078,594**

Moneda: (COP) Peso Colombiano

(VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO)

Tipo Impuesto	*Base*	*Valor Impuesto*
TARIFA GENERAL	22,755,121.05	4,323,472.95
Sin Impuestos	0	0

Favor abstenerse de practiar Retención en la fuente a Titulo de Renta y de ICA
Pertenecemos al Regimen Simple de Tributacion (RST) Art 74 Ley 2010 de 2019

zyrcontadores@gmail.com Elaboró	Revisó	Aceptada y Recibida (Firma y sello) C.C.	DE:

SOFTWARE: Samit Sistemas Corporativos NIT: 900778084-2 PROVEEDOR TECNOLOGICO: Softgic SAS NIT: 900395252-9

Cufe/Cude :2d9f2fe2b8bb6513234a19cafddac6e106dfd0f781d726d2f18da22210fb3b6fb199258d8e0c16c1752bc82a699db55d Fecha Validación: 04-agosto-2026 09:47 a. m.