INVERSIONES ARAR SM SAS ZOMAC

San José del Guaviare, 06 de Julio de 2026.

Señores:
SENA REGIONAL META
Ciudad

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la EMPRESA INVERSIONES ARAR SM S.A.S ZOMAC, identificada con NIT 901782102-6, cotizamos los siguientes elementos.

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE	UNIDAD	10	$60,928	$609,280
2	ALCOHOL GLICERINADO 340 ML	UNIDAD	20	$20,480	$409,600
3	GASA ESTÉRIL CAJA X 20 SOBRES DE 5 GASAS ESTÉRIL CADA UNA DE 10X10	UNIDAD	14	$16,384	$229,376
4	GASA LIMPIAS CAJA X 20 SOBRES DE 5 GASAS ESTÉRIL CADA UNA DE 10X10	UNIDAD	14	$1,818	$25,446
5	VENDA ELÁSTICA 5´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA	UNIDAD	14	$3,712	$51,968
6	VENDA ELÁSTICA - 3´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA.	UNIDAD	14	$2,355	$32,973
7	VENDA DE ALGODÓN, COLOR BLANCO, LIBRE DE LÁTEX, NO ELÁSTICA. DE 5´´X5 YARDAS	UNIDAD	14	$2,719	$38,062
8	SOLUCIÓN SALINA DE 250 ML CON UNA COMPOSICIÓN DE 307 MOSM/L Y EL PH DE 4,5-7,0.	UNIDAD	16	$7,680	$122,880
9	MASCARILLA PARA RCP, REANIMACIÓN TIPO POCKET RESICITADOR MANUAL	UNIDAD	4	$64,705	$258,821
10	ESPARADRAPO DE TELA, ROLLO DE 2" FUERZA ADHESIVA (KGF/25 MM)	UNIDAD	15	$17,984	$269,760
11	CURAS (BANDITA) POR CAJA DE 100 UNIDADES CON DIMENCIONES DE 72 X 19 MM / DIÁMETRO: 22 MM	UNIDAD	8	$17,920	$143,360
12	SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS CON • MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE Y LIVIANO. • CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 150 KG. • PESO: 8 KG. • RUEDAS: 4 RUEDAS ANTIDESLIZANTES CON FRENOS. • ASIENTO Y RESPALDO: ACOLCHADOS Y ERGONÓMICOS. • NORMATIVA: CUMPLE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD.	UNIDAD	2	$834,074	$1,668,147
13	ARNÉS TIPO ARAÑA CON SUJECIÓN CENTRAL MOVIBLE. CONFECCIONADA EN MATERIAL DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, CON 10 PUNTOS DE SUJECIÓN: CORREA DE CENTRO, DOS CORREAS PARA LOS HOMBROS Y EL RESTO DE CORREAS CRUZ-CUERPO PARA LA INMOVILIZACIÓN SEGURA. ALTA DURABILIDAD CON	UNIDAD	8	$38,080	$304,640

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	REFUERZOS EN CADA UNA DE SUS COSTURAS. • INCLUYE VELCRO DE 5CM EN CADA PUNTA. • IDEAL PARA TODO TIPO DE TABLAS ESPINALES DE ADULTOS.				
14	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS - Sombrero en dril 100% algodón, tipo pava con soladera con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, malla para permitir la transpiración, costuras en nylon, con logo SENA bordado, tamaño del logo de 7 x 7 cm	UNIDAD	25	$44,173	$1,104,320
15	GORRO TIPO ORUGA BLANCO DESECHABLE - tipo acordeón en Polipropileno no Tejido De 10 gramos. Tela no tejida color blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21" (53 cm) y 22" (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción resistente y suave, un peso liviano, confortable, y no se escurre. Por su tipo de diseño es más resistente al desgarre o a la rotura. (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	12	$17,060	$204,718
16	BLOQUEADOR SOLAR PARA ROSTRO Y CUERPO FACTOR DE PROTECCIÓN (FPS) 50+ O 60+ presentanción en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuo repelente y no grasosa. Presentación tubo por 90 ml	UNIDAD	20	$60,928	$1,218,560
17	SPRAY REPELENTE DE INSECTOS - Fórmula de secado rápido y sensación no grasosa - Protección de hasta por 6 horas. Ingrediente activo: DEET (N,N-diethil-m-toluamida) del 25% - Producto registrado ante el Invima, presentacion en Spray de 120 ml	UNIDAD	35	$36,557	$1,279,488
18	MASCARILLAS DESECHABLES LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 - Respirador N95 de libre mantenimiento, ultra filtrante contra partículas y polvos no tóxicos, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad anatómico, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. (CAJA POR 50) UNIDADES	PAQUETE	12	$5,484	$65,802
19	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO CON VALVULA / RESPIRADOR N95 DE LIBRE MANTENIMIENTO - estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. (PAQUETE POR 25 UNIDADES)	PAQUETE	8	$13,709	$109,670
20	TAPABOCAS DESECHABLE - Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues plisado elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado conultrasonido, libre de hebras y fibra de vidrio, presentación en (caja de 50 unidades en empaque individual.)	CAJA	40	$10,662	$426,496

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
21	BATA DE LABORATORIO ANTIFLUIDO - Bata manga larga, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño rip en hilo, 2 bolsillos frontales, bolsillos frontales a la altura de la cintura (2) logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo sport, abertura posterior, bolsillos pasamano y Cierre con botones delanteros, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela de tejido plano sarga 2x1 composición poliéster/ algodón 70/30 peso Mínimo 200g/m2 resistencia a la tensión Urdimbre 800 N, Trama 600 N, Determinación a la repelencia, Determinación microbiana Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tamaño del logo bordado de 7 x 7 cm, en verde 07050, de acuerdo con el manual de identidad	UNIDAD	4	$67,021	$268,083
22	BATA DESECHABLE UNISEX DE COLOR BLANCO - Bata desechable Unisex de color Blanco, manga larga, Cómoda y transpirable Material (Polipropileno 20gr/m2), hipoalergénico. Cuello camisero, velcro delantero para el cierre frontal y puños elásticos, empaque individual por unidad. Confeccionada en Polipropileno 100%, tejido sin tejer (TST). Repelente a los líquidos, no presenta desprendimiento de pelusa. Tallas M, L, XL y XXL (paquete por 10 unidades)	UNIDAD	2	$11,119	$22,239
23	DELANTAL PVC (BLANCO) - Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, una (1) hebilla plástica para ajuste de correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia	UNIDAD	5	$41,126	$205,632
24	DELANTAL PVC (AMARILLO) - Delantal industrial largo para protección con tres (3) correas de ajuste reforzadas (cuello y cintura), hebillas plásticas para ajuste de las correas, espalda cruzada, elaborado en PVC 85%, poliéster 15%, talla única. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia	UNIDAD	5	$41,126	$205,632
25	IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS -Impermeable de dos (2) piezas, calibre 18, cómodo, ligero, práctico y resistente. Posee canales de ventilación, puños y tobillos ajustables (para el uso de botas), costuras electro selladas, bordes doblados y sellados para refuerzo en terminaciones, amplios bolsillos, broches en la chaqueta para un mejor ajuste, capucha. El pantalón debe contar con resorte. Confeccionado en PVC, con cinta reflectiva en PVC de 350 candelas los reflectivos deben estar en el pantalón, botamanga, espalda y pecho	UNIDAD	27	$173,645	$4,688,410
26	GUANTE NITRILO -Guantes de nitrilo color azul (calibre8), libre de talco, alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia- presentanción por par	UNIDAD	50	$48,133	$2,406,656
27	GUANTES HILAZA/ALGODÓN - HILAZA/ POLIESTER CON CUBIERTA EN LÁTEX CORRUGADO - • Guantes con puño tejido con borde ribeteado. • Flexible y confortable; Cubierto en la palma con látex corrugado. • Composición: Poliéster (60%) – Látex (40%).	UNIDAD	27	$13,709	$370,138

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	• Tallas. 6, 7, 8, 9 y 10 presentación por par				
28	KIT GUANTE DIELÉCTRICO CLASE 2, INLCUYE GUANTE INTERIOR ANTISUDORAL-TELA; SOBREGUANTE DE CUERO TIPO VAQUETA., PRESENTACIÓN POR PAR	UNIDAD	4	$1,218,560	$4,874,240
29	BOTA DIELÉCTRICA 18 KV CAÑA MEDIA TIPO BOTÍN COLOR CAFÉ - Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Anti perforante. Diseño Antideslizante, Especialmente Para El Talón Y La Punta. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado repelente al agua calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Tridensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, Con Resistencia Dieléctrica antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN), resistencia dieléctrica. CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia. PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos., Presentació por par	PAR	21	$185,830	$3,902,438
30	BOTAS DE SEGURIDAD ALTAS PARA SOLDADOR COLOR CAFÉ - Botas de seguridad altas para soldador color café: Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción Horma para hombre y mujer. En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Tela no tejida 100% poliéster en la capellada interna y poliéster en talón	PAR	6	$309,210	$1,855,258

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, en materiales de alta rigidez que suministre protección al talón PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Talla 39, 40, 41, 42 y 43., Presentación por PAR				
31	BOTA EN PVC CAÑA ALTA COLOR NEGRO - COLOR NEGRO - Bota PVC inyectada de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicótico y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposición a riesgo eléctrico, agua y humedad, ácidos Grasos, Grasas Naturales y Bajas Temperaturas. Industrias Alimenticias (Cárnicos, Avícolas, Lácteos Etc.), Laboratorios, Invernaderos Y Pesqueros de acuerdo con el color. Tallas universales (34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46).Presentación por pasr	PAR	20	$152,320	$3,046,400
32	CANILLERAS CONTRA MORDEDURAS DE SERPIENTES - Material: Poliéster al 100% y Lona HTR Impermeable – Lámina Galvanizada. • Medidas: Altura:63 cm - Ancho: 57cm. • Color: Negro. • Reata de 35 mm reforzada. • Hebilla metálica de 35 mm. • Velcro tex 35 mm. • Lámina galvanizada Cal 26. • Ojaletes metálicos. • Cinta reflexiva de 25 mm. • Espuma celda cerrada de 1.8 mm. • Lamina prodeva 1.8 mm. • Forro piquet de 2mm. • Hilo bondeado nilon B 46. • Ribete poliester 25 mm. presentación por Par	UNIDAD	6	$1,501,875	$9,011,251
33	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) – USO ADULTO Y PEDIÁTRICO • Tipo Desfibrilador externo completamente automático • Forma de onda Bifásica truncada exponencial, compensada	UNIDAD	4	$11,986,701	$47,946,803

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	por impedancia • Energía de descarga Adulto: 150 J / Pediátrico: 50 J (nominal, carga de 50 Ohm) • Tiempo de carga < 6 segundos (batería alta capacidad) / < 9 segundos (batería estándar) • Análisis del paciente Automático, con evaluación de impedancia y ritmo cardíaco • Indicaciones de voz Guía completa durante todo el proceso • Electrodos Desechables, autoadhesivos, preconectados, no polarizados • Tamaño del DEA 22 x 30 x 7 cm • Peso aproximado 1.9 – 2.0 kg (según tipo de batería) • Tipo de batería Litio/Manganeso, desechable y reciclable, no recargable • Capacidad batería (alta/estándar) Hasta 300/125 descargas o 16/8 horas de operación continua • Vida útil de batería 7 años (alta capacidad) / 5 años (estándar) • Memoria de eventos Interna, con opción de tarjeta removible para almacenamiento de ECG/audio • Autodiagnóstico Diario, semanal, mensual y trimestral • Resistencia ambiental IP54 – Resistente a polvo y salpicaduras; soporta caídas de 1 m • Temperatura de operación 0 a 50 °C • Humedad relativa 5% a 95%, sin condensación • Altitud operativa -150 a 4500 metros sobre el nivel del mar				
34	**KIT FEMENINO COMPUESTO POR:** * Bolsa de tela reutilizable para contener todos los elementos del kit de higiene. Incluye rótulo institucional. Material: Poliéster o tela ecológica tipo non-woven (no tejida) con Medidas: 25 x 30 cm aproximadamente, Cierre: Cordón tipo mochila o velcro, Color: Blanco, morado o según línea gráfica institucional, Impresión: Logo SENA y texto “Kit de Higiene Femenina – Regional Meta”, Reutilizable, lavable y resistente. * paquete de TOALLA HIGIÉNICA (Diseño ultradelgado, Tecnología Cur-V, Tres zonas de absorción, Control de olores, Cubierta tipo tela, Ingredientes naturales, Zona antiderrames) Presentación de paquete por 10 Unidades. * paquete de TAMPÓN: Sistema antiderrames con aplicador Empaque 100% reciclable. Presentación de paquete por 8 Unidades * paquete de PAÑOS HÚMEDOS ÍNTIMOS: Control olor, con extracto de algodón, fibras biodegradables, no alteran el pH de tu Zona V y te limpia controlando olores, Presentación de paquete por 80 Unidades.	UNIDAD	40	$256,000	$10,240,000
TOTAL					**$97,616,548**

Para un valor total de NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS. **($97,616,548)**

Agradecemos la atención prestada

Cordialmente,



SANDRA MILENA ARROYAVE ARENAS
CC 1.120.561.404 de San José del Guaviare
Representante Legal
Teléfono: 3189275726
Dirección: calle 22 # 24 74 bello horizonte, san José del Guaviare