REGIONAL META

DESPACHO REGIONAL

SOLICITUD PRECOTIZACIONES PARA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo, cuyo objeto misional es fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al desarrollo social y económico del país, tanto en contextos urbanos como rurales, bajo principios de equidad social, productividad y desarrollo armónico.

Para el cumplimiento de su misión institucional, el SENA debe garantizar condiciones físicas, ambientales y de seguridad adecuadas en sus sedes y centros de formación, de manera que se propicie un entorno óptimo para el desarrollo de las actividades administrativas, formativas y productivas que allí se adelantan, así como debe garantizar condiciones adecuadas para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias que puedan afectar la integridad física de los trabajadores, contratistas, aprendices y visitantes que diariamente hacen uso de sus instalaciones.

En este sentido, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) establece la obligación de identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en los ambientes laborales, así como implementar medidas que permitan responder de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia que puedan comprometer la vida, la salud y la seguridad de las personas.

El Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en su Artículo 2.2.4.6.25, establece que las organizaciones deben implementar un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, el cual debe incluir la identificación de amenazas, la definición de recursos humanos y técnicos, así como la conformación y dotación de brigadas de emergencia debidamente capacitadas para actuar ante eventos adversos

Por su parte, la Resolución 0312 de 2019, que establece los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala dentro del estándar 3.8 – Preparación y respuesta ante emergencias, que las entidades deben contar con brigadas de emergencia organizadas, capacitadas y dotadas con los equipos necesarios para atender situaciones como incendios, evacuaciones, rescates y emergencias médicas, así como disponer de los recursos necesarios para garantizar una respuesta efectiva ante dichos eventos.

En este contexto, el SENA Regional Meta, requiere adelantar acciones especializadas de adquisición de elementos de emergencia, dotación de brigadas de emergencia y equipos para la atención inicial de incidentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la

normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en las sedes del SENA Regional Meta.

El servicio requerido comprende, de manera integral y conforme a las especificaciones técnicas para tal adquisición.

En atención a los principios de transparencia, publicidad y planeación consagrados en la Ley de Contratación Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto, el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, a través del Despacho de la Regional Meta, invita a las personas naturales o jurídicas interesadas, cuyo objeto social o actividad económica guarde relación e idoneidad con la oferta de elementos de emergencia, dotación de brigadas de emergencia y equipos para la atención inicial de incidentes, a presentar sus **pre-cotizaciones**, como insumo para el estudio de mercado del proceso de selección.

Las cotizaciones deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones técnicas definidas en las resoluciones internas vigentes del SENA y a los códigos señalados en el archivo Excel dispuesto para tal fin. En consecuencia, será responsabilidad de los interesados verificar previamente las fichas técnicas y características de cada elemento que integra el de mantenimiento requerido, garantizando que los servicios ofertados cumplan con los estándares requeridos por la Entidad.

Advertencia Previa: Es preciso señalar a los interesados que las cotizaciones que se aporten servirán de base para la elaboración de un estudio de mercado, y por lo tanto, no constituye en sí misma una oferta y en consecuencia no obliga a las partes, pues no corresponden a un procedimiento de selección de contratista.

A. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A COTIZAR:

"Adquisición de los elementos y equipos para las brigadas de emergencia, elementos de protección personal (EPP) destinados para la prevención, preparación, atención y respuesta ante emergencias, en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de las diferentes sedes del SENA Regional Meta."

B. PRESENTACIÓN Y VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN: La COTIZACIÓN a presentar debe referir ítem por ítem, la descripción, la cantidad, unidad, características técnicas, el valor unitario, el impuesto al consumo o IVA y el valor total cotizado y mencionar el tiempo vigente de la cotización. Para el SENA la validez de esta no podrá ser inferior a NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO.

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CINTA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE (VER FICHA)	UNIDAD	10
2	ALCOHOL GLICERINADO 340 ML (VER FICHA)	UNIDAD	20
3	GASA ESTÉRIL CAJA X 20 SOBRES DE 5 GASAS ESTÉRIL CADA UNA DE 10X10 (VER FICHA)	UNIDAD	14
4	GASA LIMPIAS CAJA X 20 SOBRES DE 5 GASAS ESTÉRIL CADA UNA DE 10X10 (VER FICHA)	UNIDAD	14
5	VENDA ELÁSTICA 5´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA (VER FICHA)	UNIDAD	14
6	VENDA ELÁSTICA - 3´´X5 YARDAS Y DE 450 CMS DE LONGITUD ESTIRADA. (VER FICHA)	UNIDAD	14
7	VENDA DE ALGODÓN, COLOR BLANCO, LIBRE DE LÁTEX, NO ELÁSTICA. DE 5´´X5 YARDAS	UNIDAD	14
8	SOLUCIÓN SALINA DE 250 ML CON UNA COMPOSICIÓN DE 307 MOSM/L Y EL PH DE 4,5-7,0.	UNIDAD	16
9	MASCARILLA PARA RCP, REANIMACIÓN TIPO POCKET RESICITADOR MANUAL	UNIDAD	4
10	ESPARADRAPO DE TELA, ROLLO DE 2" FUERZA ADHESIVA (KGF/25 MM)	UNIDAD	15
11	CURAS (BANDITA) POR CAJA DE 100 UNIDADES CON DIMENCIONES DE 72 X 19 MM / DIÁMETRO: 22 MM	UNIDAD	8
12	SILLA DE RUEDAS PARA EVACUACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS CON • MATERIAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE Y LIVIANO. • CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 150 KG. • PESO: 8 KG. • RUEDAS: 4 RUEDAS ANTIDESLIZANTES CON FRENOS. • ASIENTO Y RESPALDO: ACOLCHADOS Y ERGONÓMICOS. • NORMATIVA: CUMPLE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD.	UNIDAD	2
13	ARNÉS TIPO ARAÑA CON SUJECIÓN CENTRAL MOVIBLE. CONFECCIONADA EN MATERIAL DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, CON 10 PUNTOS DE SUJECIÓN: CORREA DE CENTRO, DOS CORREAS PARA LOS HOMBROS Y EL RESTO DE CORREAS CRUZ-CUERPO PARA LA INMOVILIZACIÓN SEGURA. ALTA DURABILIDAD CON REFUERZOS EN CADA UNA DE SUS COSTURAS. • INCLUYE VELCRO DE 5CM EN CADA PUNTA. • IDEAL PARA TODO TIPO DE TABLAS ESPINALES DE ADULTOS.	UNIDAD	8

14	GORRA DE PROTECCION EN DRIL CON CUBIERTA PARA CUELLO Y OREJAS - Sombrero en dril 100% algodón, tipo pava con soladera con ala ancha y cordón, protector de cuello removible, malla para permitir la transpiración, costuras en nylon, con logo SENA bordado, tamaño del logo de 7 x 7 cm	UNIDAD	25
15	GORRO TIPO ORUGA BLANCO DESECHABLE - tipo acordeón en Polipropileno no Tejido De 10 gramos. Tela no tejida color blanco, Cofia redonda desechable tipo hongo, medida entre 21" (53 cm) y 22" (56 cm), grosor 16 y 17 g/m2, ligera y respirable, su material permite la ventilación, elástico para la cabeza, que ofrece sujeción resistente y suave, un peso liviano, confortable, y no se escurre. Por su tipo de diseño es más resistente al desgarre o a la rotura. (PAQUETE POR 100 UNIDADES)	PAQUETE	12
16	BLOQUEADOR SOLAR PARA ROSTRO Y CUERPO FACTOR DE PROTECCIÓN (FPS) 50+ O 60+ presentanción en crema, gel o loción, sin perfumes y libre de olores, bloqueador de radiación solar ultravioleta de Tipo A y B. De rápida absorción con alta adherencia a la piel y permanencia ante sudoración excesiva, Libre de PABA, acuo repelente y no grasosa. Presentación tubo por 90 ml	UNIDAD	20
17	SPRAY REPELENTE DE INSECTOS - Fórmula de secado rápido y sensación no grasosa - Protección de hasta por 6 horas. Ingrediente activo: DEET (N,N-diethil-m-toluamida) del 25% - Producto registrado ante el Invima, presentacion en Spray de 120 ml	UNIDAD	35
18	MASCARILLAS DESECHABLES LIBRE DE MANTENIMIENTO N95 - Respirador N95 de libre mantenimiento, ultra filtrante contra partículas y polvos no tóxicos, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad anatómico, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. (CAJA POR 50) UNIDADES	PAQUETE	12
19	RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO CON VALVULA / RESPIRADOR N95 DE LIBRE MANTENIMIENTO - estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza, diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. (PAQUETE POR 25 UNIDADES)	PAQUETE	8

20	TAPABOCAS DESECHABLE - Mascarilla desechable o tapabocas de tres pliegues plisado elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado conultrasonido, libre de hebras y fibra de vidrio, presentación en (caja de 50 unidades en empaque individual.)	CAJA	40
21	BATA DE LABORATORIO ANTIFLUIDO - Bata manga larga, largo de bata tres cuartos (3/4), con puño rip en hilo, 2 bolsillos frontales, bolsillos frontales a la altura de la cintura (2) logo bordado SENA, bolsillos sin tapa, cuello tipo sport, abertura posterior, bolsillos pasamano y Cierre con botones delanteros, sin tinturas toxicas. tipo de tejido tela de tejido plano sarga 2x1 composición poliéster/ algodón 70/30 peso Mínimo 200g/m2 resistencia a la tensión Urdimbre 800 N, Trama 600 N, Determinación a la repelencia, Determinación microbiana Tallas: S, M, L, XL, XXL. Tamaño del logo bordado de 7 x 7 cm, en verde 07050, de acuerdo con el manual de identidad	UNIDAD	4
22	BATA DESECHABLE UNISEX DE COLOR BLANCO - Bata desechable Unisex de color Blanco, manga larga, Cómoda y transpirable Material (Polipropileno 20gr/m2), hipoalergénico. Cuello camisero, velcro delantero para el cierre frontal y puños elásticos, empaque individual por unidad. Confeccionada en Polipropileno 100%, tejido sin tejer (TST). Repelente a los líquidos, no presenta desprendimiento de pelusa. Tallas M, L, XL y XXL (paquete por 10 unidades)	UNIDAD	2
23	DELANTAL PVC (BLANCO) - Delantal industrial largo con tres (3) correas de ajuste reforzadas, una (1) hebilla plástica para ajuste de correa a la altura del cuello, elaborado en poliéster y PVC. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia	UNIDAD	5
24	DELANTAL PVC (AMARILLO) - Delantal industrial largo para protección con tres (3) correas de ajuste reforzadas (cuello y cintura), hebillas plásticas para ajuste de las correas, espalda cruzada, elaborado en PVC 85%, poliéster 15%, talla única. calibre (grosor) 18 con forro interno, refuerzo en la zona abdominal. sistema de fabricación electro sellado de alta frecuencia. Vulcanizado, con bordes doblados para mayor resistencia	UNIDAD	5

25	IMPERMEABLE DE 2 PIEZAS -Impermeable de dos (2) piezas, calibre 18, cómodo, ligero, práctico y resistente. Posee canales de ventilación, puños y tobillos ajustables (para el uso de botas), costuras electro selladas, bordes doblados y sellados para refuerzo en terminaciones, amplios bolsillos, broches en la chaqueta para un mejor ajuste, capucha. El pantalón debe contar con resorte. Confeccionado en PVC, con cinta reflectiva en PVC de 350 candelas los reflectivos deben estar en el pantalón, botamanga, espalda y pecho	UNIDAD	27
26	GUANTE NITRILO -Guantes de nitrilo color azul (calibre8), libre de talco, alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia- presentanción por par	UNIDAD	50
27	GUANTES HILAZA/ALGODÓN - HILAZA/ POLIESTER CON CUBIERTA EN LÁTEX CORRUGADO - • Guantes con puño tejido con borde ribeteado. • Flexible y confortable; Cubierto en la palma con látex corrugado. • Composición: Poliéster (60%) – Látex (40%). • Tallas. 6, 7, 8, 9 y 10 presentación por par	UNIDAD	27
28	KIT GUANTE DIELÉCTRICO CLASE 2, INLCUYE GUANTE INTERIOR ANTISUDORAL-TELA; SOBREGUANTE DE CUERO TIPO VAQUETA., PRESENTACIÓN POR PAR	UNIDAD	4
29	BOTA DIELÉCTRICA 18 KV CAÑA MEDIA TIPO BOTÍN COLOR CAFÉ - Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer. Anti perforante. Diseño Antideslizante, Especialmente Para El Talón Y La Punta. Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado repelente al agua calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Tridensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, Con Resistencia Dieléctrica antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A.	PAR	21

	FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Elaborado en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno calibre 10 mm y tela no tejida 100% poliéster. PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN), resistencia dieléctrica. CONTRAFUERTE, reforzado en el talón. PASACORDONES, plásticos de alta resistencia. PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos., Presentació por par		
30	BOTAS DE SEGURIDAD ALTAS PARA SOLDADOR COLOR CAFÉ - Botas de seguridad altas para soldador color café: Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción Horma para hombre y mujer. En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45-55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano. Tela no tejida 100% poliéster en la capellada interna y poliéster en talón PUNTERA de seguridad en composite resistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, en materiales de alta rigidez que suministre protección al talón PLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela	PAR	6

	poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Talla 39, 40, 41, 42 y 43., Presentación por PAR		
31	BOTA EN PVC CAÑA ALTA COLOR NEGRO - COLOR NEGRO - Bota PVC inyectada de seguridad caña alta, dieléctrica con puntera de seguridad, ideal para trabajos con cambios bruscos de temperaturas, rango de operación entre -20° C y 40° C. Impermeable. Punta de seguridad, Dieléctrica, resistencia al impacto de 200 Joules y a la compresión de mínimo 10 KN. Suela antideslizante (labrado profundo), producto antimicótico y antibacteriano, reforzada con relieve en el diseño y puente de estabilización, resistencia a la abrasión. Protege el tobillo y absorbe el sudor. No se expande con el calor ni se endurece con el frío. Es flexible cómoda de usar. plantilla anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias, Forrada en algodón y/o Poliéster de alta calidad. Aptos para trabajos en exteriores e interiores, con exposición a riesgo eléctrico, agua y humedad, ácidos Grasos, Grasas Naturales y Bajas Temperaturas. Industrias Alimenticias (Cárnicos, Avícolas, Lácteos Etc.), Laboratorios, Invernaderos Y Pesqueros de acuerdo con el color. Tallas universales (34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46).Presentación por pasr	PAR	20

32	CANILLERAS CONTRA MORDEDURAS DE SERPIENTES - Material: Poliéster al 100% y Lona HTR Impermeable – Lámina Galvanizada. • Medidas: Altura:63 cm - Ancho: 57cm. • Color: Negro. • Reata de 35 mm reforzada. • Hebilla metálica de 35 mm. • Velcro tex 35 mm. • Lámina galvanizada Cal 26. • Ojaletes metálicos. • Cinta reflexiva de 25 mm. • Espuma celda cerrada de 1.8 mm. • Lamina prodeva 1.8 mm. • Forro piquet de 2mm. • Hilo bondeado nilon B 46. • Ribete poliester 25 mm. presentación por Par	UNIDAD	6
33	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) – USO ADULTO Y PEDIÁTRICO • Tipo Desfibrilador externo completamente automático • Forma de onda Bifásica truncada exponencial, compensada por impedancia • Energía de descarga Adulto: 150 J / Pediátrico: 50 J (nominal, carga de 50 Ohm) • Tiempo de carga < 6 segundos (batería alta capacidad) / < 9 segundos (batería estándar) • Análisis del paciente Automático, con evaluación de impedancia y ritmo cardíaco • Indicaciones de voz Guía completa durante todo el proceso • Electrodos Desechables, autoadhesivos, preconectados, no polarizados • Tamaño del DEA 22 x 30 x 7 cm • Peso aproximado 1.9 – 2.0 kg (según tipo de batería) • Tipo de batería Litio/Manganeso, desechable y reciclable, no recargable • Capacidad batería (alta/estándar) Hasta 300/125 descargas o 16/8 horas de operación continua • Vida útil de batería 7 años (alta capacidad) / 5 años (estándar) • Memoria de eventos Interna, con opción de tarjeta removible para almacenamiento de ECG/audio • Autodiagnóstico Diario, semanal, mensual y trimestral • Resistencia ambiental IP54 – Resistente a polvo y salpicaduras;	UNIDAD	4

	soporta caídas de 1 m • Temperatura de operación 0 a 50 °C • Humedad relativa 5% a 95%, sin condensación • Altitud operativa -150 a 4500 metros sobre el nivel del mar		
34	**KIT FEMENINO COMPUESTO POR:** * Bolsa de tela reutilizable para contener todos los elementos del kit de higiene. Incluye rótulo institucional. Material: Poliéster o tela ecológica tipo non-woven (no tejida) con Medidas: 25 x 30 cm aproximadamente, Cierre: Cordón tipo mochila o velcro, Color: Blanco, morado o según línea gráfica institucional, Impresión: Logo SENA y texto “Kit de Higiene Femenina – Regional Meta”, Reutilizable, lavable y resistente. * paquete de TOALLA HIGIÉNICA (Diseño ultradelgado, Tecnología Cur-V, Tres zonas de absorción, Control de olores, Cubierta tipo tela, Ingredientes naturales, Zona antiderrames) Presentación de paquete por 10 Unidades. * paquete de TAMPÓN: Sistema antiderrames con aplicador Empaque 100% reciclable. Presentación de paquete por 8 Unidades * paquete de PAÑOS HÚMEDOS ÍNTIMOS: Control olor, con extracto de algodón, fibras biodegradables, no alteran el pH de tu Zona V y te limpia controlando olores, Presentación de paquete por 80 Unidades.	UNIDAD	40

Así mismo, debe tenerse en cuenta las especificaciones técnicas y fichas técnicas que deben cumplir los bienes/servicios que estarán sujetas a lo establecido en el anexo 1.

D. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto contractual se enmarca en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015						
ITEM	**GRUPO**	**SEGMENTO**	**FAMILIA**	**CLASE**	**PRODUCTO**	**DESCRIPCIÓN**
	(E). Productos de Uso Final	42, Equipo Médico, Accesorios y Suministros	17, Productos para los servicios médicos de urgencias y campo	20, Kits para los servicios médicos de urgencias y campo	01, Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia	**42172001 KITS PRIMEROS AUXILIOS**
	(E). Productos de Uso Final	42, Equipo Médico, Accesorios y Suministros	17, Productos para los servicios médicos de urgencias y campo	16, Productos de sacar, inmovilizar y trasladar de servicios médicos de urgencia	11, Literas o camillas o accesorios para respuesta de emergencia	42171611 CAMILLAS O ACCESORIOS PARA RESPUESTA DE EMERGENCIA
	(E). Productos de Uso Final	46, Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	18, Seguridad y protección personal	16, Calzado de protección	04, Botas de seguridad	46181604 BOTAS DE SEGURIDAD
	(E). Productos de Uso Final	46, Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad	18, Seguridad y protección personal	15, Ropa de seguridad	05, Rodilleras de protección	46181505 RODILLERAS DE PROTECCIÓN

E. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El contrato deberá ejecutarse en las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Meta, ubicadas en los municipios de Villavicencio, Granada y Puerto Gaitán.

F. VALOR OFRECIDO:

El Cotizante deberá señalar el valor detallando todos y cada uno de los ítems solicitados, discriminando el valor unitario y total de los mismos, para el efecto deberá tener en cuenta, al fijar su cotización todos los gastos en que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, tales como impuestos, pólizas, transporte, operarios, etc.

G. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes, sin exceder del 31 de diciembre de 2026, término que se contabilizará una vez inicie la ejecución del contrato en la plataforma SECOP II,

previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es la expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías.

H. RUBRO PRESUPUESTAL: La dirección Regional Meta cuenta con recursos disponibles bajo el código de la dependencia 101000 DESPACHO DIRECCIÓN Posición del Gasto C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL y 101009 DESPACHO DIRECCIÓN-SALUD OCUPACIONAL Posición del gasto C 3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL.

I. ENTREGA DE PRE COTIZACIONES: Las pre-cotizaciones además de cumplir con lo anterior deben traer especificado el No. del NIT, así mismo para la elaboración tener en cuenta los descuentos de ley que realiza la entidad estatal y el tema de costos indirectos que pueda generar el contrato.

Los interesados pueden entregar sus cotizaciones a través de SECOP II en el proceso de solicitud de información a proveedores o mediante correo electrónico a las direcciones:

dihernandez@sena.edu.co
pcontreras@sena.edu.co

Fecha Límite de recepción de pre cotizaciones: 3 días hábiles a partir de ésta publicación, teniendo en cuenta el Anexo 1.

Nota: Ante cualquier inquietud técnica puede comunicarse a través del SECOP II (mensajes) donde se cuenta con funcionarios quienes les brindarán acompañamiento y la asesoría necesaria. Posterior a la solución de las inquietudes respecto de los bienes/servicios debe enviarse la pre-cotización a través de SECOP II.

El presente documento se suscribe en la ciudad de Villavicencio el,

Firmado digitalmente por ALVARO IVAN BARRERO BUITRAGO
Fecha: 2026.07.03 09:58:06 -05'00'

ALVARO IVAN BARRERO BUITRAGO
Director (e) Regional Meta

V.o. Juan José Meza Alvarino – Coordinador Grupo de Talento Humano

Proyectó: Paola Andrea Contreras Celis – Abogada Contratación DRM