

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ACOPLE DE ACERO HEMBRA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ACOPLE PARA MANGUERA ROSCA INTERNA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACOPLE CON ROSCA INTERNA CONSTRUIDO EN LATON, PARA MANGUERA DE RIEGO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ACOPLE DE ACERO MACHO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ACOPLE PARA MANGUERA ROSCA EXTERNA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACOPLE CON ROSCA EXTERNA CONSTRUIDO EN LATON, PARA MANGUERA DE RIEGO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AGUA ESTÉRIL.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AGUA ESTÉRIL DE 500ML.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

AGUA ESTÉRIL DE 500 ML PARA INYECCIÓN. NOMBRE GENÉRICO: AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN
CONCENTRACIÓN: CADA 1ML CONTIENE AGUA ESTÉRIL PARA INYECCIÓN 1ML.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALCOHOL X 350 ML.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ALCOHOL ANTISÉPTICO DE 350 ML DE USO EXTERNO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LIQUIDO TRANSPARENTE, SIN TURBIDEZ, NI PRECIPITADOS, INCOLORO. ALCOHOL ETÍLICO IMPOTABILIZADO 95%.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AMBIENTADOR DESINFECTANTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AMBIENTADOR DESINFECTANTE

UNIDAD DE MEDIDA

TIMBO

DESCRIPCIÓN GENERAL

TIMBO POR 20 LITROS, PRODUCTO BIODEGRADABLE, DE DIFERENTES FRAGANCIAS, SOLUBLE EN AGUA 100%

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ARNÉS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ARNÉS CUERPO COMPLETO DIELECTRICO CON FAJA LUMBAR DE 5 ARGOLLAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELECTRICO CON FAJA LUMBAR, PERNERAS Y HOMBRERAS ACOLCHADAS. CAPACIDAD DE CARGA HASTA 140KG. ARNÉS DISEÑADO CON UNA FAJA O SOPORTE LUMBAR ACOLCHADO QUE PROPORCIONA UN SOPORTE ADICIONAL A LA ZONA LUMBAR, REDUCCIÓN DE LA FATIGA Y EL ESTRÉS DURANTE JORNADAS DE TRABAJO PROLONGADAS. HOMBRERAS ACOLCHADAS BRINDAN UNA MAYOR COMODIDAD EN LOS HOMBROS, MIENTRAS QUE LAS PERNERAS ACOLCHADAS GARANTIZAN UNA EXPERIENCIA LIBRE DE ROZADURAS Y MOLESTIAS EN LAS PIERNAS. EL PAD ACOLCHADO EN LA ESPALDA Y EN LAS ÁREAS CRÍTICAS ASEGURA COMODIDAD, SU RESISTENCIA DIELECTRICA DE LAS ARGOLLAS DE 3.000 VOLTIOS Y SU CUMPLIMIENTO CON LA NORMA ANSI Z359.11 GARANTIZAN SU CALIDAD Y SEGURIDAD. ESPECIFICACIONES ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELECTRICO: ALTO: 23 CM, ANCHO : 14 CM, LARGO: 30 CM, PESO (KG): 1.88, MATERIAL: REATA POLIÉSTER HERRAJE EN ACERO, USO: ARNÉS DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS., NORMA TÉCNICA: ANSI /ASSE Z359.11-2014 FUNCIÓN: ARNÉS DE PROTECCIÓN ANTICAÍDAS, CANTIDAD DE ARGOLLAS: 5 DIELECTRICAS COMPONENTES ARNÉS 5 ARGOLLAS DIELECTRICO: REATA NEGRA DE ALTA TENACIDAD CON TRATAMIENTO IGNIFUGO (RETARDANTE AL FUEGO) ARGOLLAS EN D, HEBILLAS TRABILLA DE PUENTE, HEBILLAS TRABILLA ESLABÓN, HERRAJES CON CAPACIDAD DE CARGA DIELECTRICA, MARIPOSA ERGONÓMICA DORSAL GRANDE, TRIÁNGULOS PORTA ESLINGA, TENSORES, PASADORES, PUNTA REATA, COSTURAS EN HILO NARANJA PARA FACILITAR SU INSPECCIÓN, SOPORTE LUMBAR PADS HOMBRERAS Y PERNERAS ACOLCHADAS, ESTILO EN H, TALLA UNIVERSAL, ETIQUETA ÚNICA DE PRODUCTO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ARNÉS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ARNÉS CUERPO COMPLETO CON FAJA LUMBAR DE 5 ARGOLLAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BLOQUEADOR VENTRAL INTEGRADO PARA EL ASCENSO POR CUERDA.

DISEÑO QUE FAVORECE EL CONFORT:

- CONSTRUCCIÓN DORSAL, EN FORMA DE X, ULTRA ENVOLVENTE PARA LIMITAR LOS PUNTOS DE TENSION DURING LAS SUSPENSIONES PROLONGADAS.
- CINTURÓN Y PERNERAS SEMIRRÍGIDOS Y ANCHOS PARA UNA SUJECIÓN EXCELENTE; PREFORMADOS Y ACOLCHADOS CON ESPUMA PERFORADA Y TRANSPIRABLE PARA UNA MAYOR COMODIDAD EN SUSPENSIÓN.
- TIRANTES ACOLCHADOS SEPARADOS PARA LIMITAR EL ROZAMIENTO EN EL CUELLO; CUANDO SE LLEVA CARGA EN EL CINTURÓN, LOS TIRANTES TAMBIÉN SOPORTAN ESTA CARGA Y LA REPARTEN EN LOS HOMBROS.
- PUNTOS DE ENGANCHE QUE PERMITEN FIJAR EL ASIENTO PARA SUSPENSIONES PROLONGADAS.

REGULACIONES PRÁCTICAS:

- CINTURÓN Y TIRANTES EQUIPADOS CON HEBILLAS AUTO BLOQUEANTES PARA UNA REGULACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA.
- PERNERAS EQUIPADAS CON HEBILLAS AUTOMÁTICAS PARA PODERLAS ABRIR Y CERRAR FÁCIL Y RÁPIDAMENTE SIN PERDER LA REGULACIÓN, INCLUSO CON GUANTES.
- PUNTOS DE ENGANCHE LATERALES QUE SE PUEDEN ABATIR PARA EVITAR QUE SE ENGANCHEN ACCIDENTALMENTE.
- SEIS ANILLOS PORTA MATERIAL PREFORMADOS CON FUNDA DE PROTECCIÓN.
- CUATRO TRABILLAS PARA LOS PORTAHERRAMIENTAS.
- DOS TRABILLAS PARA LAS BOLSAS PORTAHERRAMIENTAS.

POSICIÓN POST-CAÍDA MENOS TRAUMATIZANTE:

- CUANDO SE PRODUCE UNA CAÍDA SOBRE EL PUNTO DORSAL, LAS PERNERAS SOPORTAN EL PESO, LO QUE PERMITE PERMANECER MÁS TIEMPO SUSPENDIDO EN EL ARNÉS MIENTRAS SE ESPERA A LOS SERVICIOS DE RESCATE.

CARACTERÍSTICAS

PUNTO DE ENGANCHE VENTRAL: CONEXIÓN DE UN DESCENSOR O DE UN ELEMENTO DE AMARRE DE SUJECIÓN EN UTILIZACIÓN SIMPLE

PUNTOS DE ENGANCHE LATERALES: CONEXIÓN DE UN ELEMENTO DE AMARRE DE SUJECIÓN EN UTILIZACIÓN DOBLE PUNTO DE ENGANCHE ESTERNAL: CONEXIÓN DEL SISTEMA ANTICAÍDAS PUNTO DE ENGANCHE DORSAL: CONEXIÓN DEL SISTEMA ANTICAÍDAS PUNTO DE ENGANCHE POSTERIOR EN EL CINTURÓN: CONEXIÓN DE UN ELEMENTO DE AMARRE DE RETENCIÓN MATERIALES: POLIAMIDA, POLIÉSTER, ALUMINIO Y ACERO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ARNÉS PARA GUADAÑA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ARNÉS PARA GUADAÑA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACCESORIO DE SOPORTE PARA GUADAÑADORAS, CON DOBLE HOMBRERA PARA DISTRIBUCION DE CARGA SIMETRICA, CON CINTAS DE ALTA RESISTENCIA, FORRO TRANSPORABLE Y REFUERZOS ACOLCHADOS EN LOS HOMBROS, CON CORREAS AJUSTABLES A LA ALTURA Y CONTEXTURA DEL OPERARIO. SISTEMA DE GANCHO O MOSQUETON PARA ENGANCHE RAPIDO DE LA MAQUINARIA Y FACIL DESACOPLE ANTE EMERGENCIAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ARNÉS TIPO ARAÑA PARA CAMILLA RÍGIDA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ARNÉS TIPO ARAÑA DE 10 PUNTOS DE SUJECIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO ARAÑA DISEÑADA PARA TABLA ESPINAL EN CASOS DE RCP O RESCATE. PROPORCIONA LA INMOVILIZACIÓN DE TODO EL CUERPO Y PUEDE SER UTILIZADO PARA TABLERO ESPINAL, CUENTA CON 10 PUNTOS DE SUJECIÓN Y TIENE REFUERZO EN SUS COSTURAS CON VELCRO DE ALTA DENSIDAD, LO QUE GENERA GRAN AGARRE Y FIRMEZA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AROMÁTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AROMÁTICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJA DE 25 SOBRES ELABORADO CON HIERBAS DESHIDRATADA Y STEVIA (EDULCORANTE NATURAL)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ASCENDEDOR PUÑO DERECHO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ASCENDEDOR PUÑO DERECHO PARA CUERDAS ENTRE 8 Y 13 MM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

EL PUÑO ASCENDEDOR DERECHO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN ALTURA PARA CUERDAS DE 8 A 13 MM, FABRICADO CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO FORJADO TRATADA TÉRMICA Y COMPLETAMENTE ANODIZADA. CERTIFICADO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ASCENDEDOR PUÑO IZQUIERDO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ASCENDEDOR PUÑO IZQUIERDO PARA CUERDAS ENTRE 8 Y 13 MM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

EL PUÑO ASCENDEDOR IZQUIERDO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN ALTURA PARA CUERDAS DE 8 A 13 MM. ESTÁ FABRICADO CON UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO FORJADO TRATADA TÉRMICA Y COMPLETAMENTE ANODIZADA. CERTIFICADO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ASPERSOR DE RIEGO METALICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ASPERSOR DE RIEGO METALICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ASPERSOR AGRICOLA DE 3/4" FUNDIDO EN LATON PARA MAXIMA DURACIÓN, CON DIAMETROS DE COBERTURA ENTRE 25 Y 37 MTS, ADEMAS DESCARGAS ENTRE 3 Y 16 GALONES POR MINUTO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AZÚCAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AZÚCAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BOLSA 5 LIBRAS, BLANCA 100% CAÑA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AZÚCAR EN SOBRES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AZÚCAR EN SOBRES

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PAQUETE 200 BOLSITAS, PESO NETO 1 KILOGRAMO LA BOLSA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BALDE PLÁSTICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BALDE PLÁSTICO 12 LT

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CAPACIDAD 12 LITROS CON MANIJA PLÁSTICA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BERMUDA PLAYERA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BERMUDA PLAYERA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BERMUDA DEPORTIVA CON STRETCH FULL SUBLIMADA.2 BOLSILLOS Y CORDÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BLOQUEADOR PARA CARA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BLOQUEADOR PARA CARA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PROTECTOR SOLAR 90SPF X 100ML, EN CREMA, PROTECCIÓN ASEGURADA Y PROTECCIÓN MÁXIMA IMPIDIENDO QUE LAS RADIACIONES ALCANCEN LA PIEL. CON LA CAPA PROTECTORA, SE REFLEJAN COMPLETAMENTE LOS RAYOS, TANTO UVA COMO UVB.
LIBRE DE PARABENOS PARA EL CUIDADO DE PIELES SENSIBLES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BLOQUEADOR PARA CUERDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BLOQUEADOR PARA CUERDA ENTRE 8 Y 13 MM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CUERDAS ENTRE 8 Y 13 MM. BLOQUEADOR VENTRAL EN ALUMINIO CON CORREDERA FUNCIONA CON CUERDA TRENZADA DE 8 A 13 USO: ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LABORES DE ALTURA. CARACTERÍSTICAS:

- TIPO: BLOQUEADOR VENTRAL.
- MATERIAL: ALUMINIO CON CORREDERA.
- FUNCIONAMIENTO: CON CUERDA TRENZADA DE 8 A 13 MM DE DIÁMETRO.
- NORMATIVIDAD: EN567:1997.
- CLASE: EQUIPO DE ALPINISMO Y DE ESCALADA (BLOQUEADORES).
- ESPECIFICACIONES: EXIGENCIAS DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE ENSAYO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BLOQUEADOR PARA EL CUERPO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BLOQUEADOR PARA EL CUERPO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PROTECTOR SOLAR RESISTENTE AL AGUA, EN CREMA PARA PIEL SENSIBLE, FPS 85 * 100ML, UVA, UVB, CON ALOE Y VITAMINA E

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 65 X 90 CM (VERDE)X CALIBRE # 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 90 X 120 CM (VERDE) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 55 X 55 CM COLOR NEGRA. CALIBRE 1.6LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 55 X 55 CM (ROJA) X CALIBRE DE 1.6, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 65 X 90 CM (NEGRA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 65 X 90 CM (BLANCA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 65 X 90 CM (ROJA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 90 X 120 CM (NEGRA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 46 X 46 CM (BLANCA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ATOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 46 X 46 CM (NEGRA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ATOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSAS DE BASURA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 90 X 120 CM (BLANCA) CALIBRE 2, LIBRE DE PVC Y ÁTOMOS DE CLORO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOTA PLÁSTICA LARGA DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOTA DIELÉCTRICA CERTIFICADA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (DOTACIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CON PUNTERA METÁLICA. PVC CON NITRILO PLASTIFICADO, DISEÑO ERGONÓMICO DE INYECCIÓN DIRECTA DE PVC, ALTA RESISTENCIA, ANTIDESLIZANTE Y FLEXIBILIDAD; 100% IMPERMEABLE, BOTA CAÑA ALTA CON RANGO PROMEDIO DE 350 MM+/-5MM REFORZADA CON RELIEVE EN EL EMPEINE Y CONTRAFUERTE, CINTA SUPERIOR DE 2.8MM, PARA EVITAR DESGARRES. REFUERZO POSTERIOR DE LA BOTA DE 22.9MM. PROTECCIÓN DEL TOBILLO CON RELIEVE 3.5MM(APROX.), CONTRA IMPACTO LATERAL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOTA PLÁSTICA MEDIA CAÑA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOTA DIELECTRICA CERTIFICADA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (DOTACIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CON PUNTERA METÁLICA. PVC CON NITRILLO PLASTIFICADO, DISEÑO ERGONÓMICO DE INYECCIÓN DIRECTA DE PVC, ALTA RESISTENCIA, ANTIDESLIZANTE Y FLEXIBILIDAD; 100% IMPERMEABLE, BOTA MEDIA CAÑA CON RANGO PROMEDIO DE 350 MM+/-5MM REFORZADA CON RELIEVE EN EL EMPEINE Y CONTRAFUERTE, CINTA SUPERIOR DE 2.8MM, PARA EVITAR DESGARRES. REFUERZO POSTERIOR DE LA BOTA DE 22.9MM. PROTECCIÓN DEL TOBILLO CON RELIEVE 3.5MM(APROX.), CONTRA IMPACTO LATERAL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOTA PLÁSTICA PANTANERA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOTA PLASTICA PANTANERA (DOTACIÓN)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PVC CON NITRILO PLASTIFICADO, DISEÑO ERGONÓMICO DE INYECCIÓN DIRECTA DE PVC, ALTA RESISTENCIA, ANTIDESLIZANTE, FLEXIBILIDAD Y CON AGENTES MICROBIANOS QUE INHIBEN LA PROLIFERACIÓN DE BACTERIAS Y HONGOS; 100% IMPERMEABLE, BOTA PANTANERA CON RANGO PROMEDIO DE 350 MM+/-5MM REFORZADA CON RELIEVE EN EL EMPEINE Y CONTRAFUERTE, CINTA SUPERIOR DE 2.8MM, PARA EVITAR DESGARRES. REFUERZO POSTERIOR DE LA BOTA DE 22.9MM. PROTECCIÓN DEL TOBILLO CON RELIEVE 3.5MM(APROX.), CONTRA IMPACTO LATERAL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BRAZALETE MONITOR EDAN IM50 SIGNOS VITALES ADULTO.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BRAZALETE PARA PA DE MONITOR EDAN IM50.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BRAZALETE CON AJUSTE DE VELCRO PARA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES ADULTOS, INDICADO PARA MONITOR EDAN IM50.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CABEZAL PARA CARETA DE ESMERILAR O GUADAÑA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CABEZAL PARA CARETA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CASCO O SOPORTE ERGONOMICO DISEÑADO PARA FIJAR VISOR DE POLICARBONATO, MALLAS METALICAS O PANTALLAS DE ESMERILADO, HECHO EN POLIPROPILENO O POLIMERO TERMOPLASTICO DE ALTA DENSIDAD QUE PROPORCIONA ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y LIGEREZA, SU AJUSTE SE REALIZA MEDIANTE MATRACA O RATCHET PARA ACOUPLE SEGURO, RAPIDO Y AJUSTADO LOS TAMAÑOS DE LA CABEZA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAFÉ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAFÉ

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAFÉ GRANULADO (BOLSA DE 5 LIBRAS)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BVM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE ADULTO O PEDIATRICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

RESUCITADOR MANUAL DESECHABLE PARA ADULTO O NIÑO, COMO DISPOSITIVO MEDICO USADO PARA LA REANIMACIÓN Y VENTILACIÓN ARTIFICIAL DE PACIENTES CON RESPIRACIÓN AUSENTE O INADECUADA. CONTIENE BOLSA, VALVULA Y MASCARILLA TIPO AMBU

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAJA PARA DEA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GABINETE UNIVERSAL PARA DEA CON ALARMA VISUAL Y SONORA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJA DE SEGURIDAD TIPO GABINETE DISEÑADO PARA PROTEGER, ALARGAR LA VIDA ÚTIL E INSTALAR DESFIBRILADORES EN CUALQUIER LUGAR, PARA QUE SEA VISIBLE A TODO EL PÚBLICO PARA SER USADO EN OCASIONES DE EMERGENCIA. CUENTA CON ALARMA VISUAL Y SONORA AL MOMENTO DE ACCIONAR LA PUERTA DEL GABINETE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMIBUSO M/LARGA (LYCRA) CON PROTECCIÓN UV

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMIBUSO LYCRADO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAMIBUSO PARA NATACIÓN ELABORADO EN POLIESTER-ESPANDEX, SUBLIMADO CON DISEÑO PERSONALIZADO. PROTECCIÓN UV.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMIBUSO TIPO POLO M/LARGA (ALGODÓN)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMIBUSO TIPO POLO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TELA DE TEJIDO DE PUNTO DOBLE PIQUE, ESTE MATERIAL SE CARACTERIZAR POR POCO FLEXIBLE, COMPOSICIÓN DE LA TELA POLI ALGODÓN O ALGODÓN 100%, CON PESPUENTE DE SEGURIDAD EN CUELLO Y ENCINTADA EN HOMBROS PARA UN MEJOR ACABADO Y DURACIÓN A LA PRENDA, SIN BOLSILLOS, CUELLO CAMISERO, MANGA LARGA, PUÑO Y CUELLO SOBREPUESTO EN RIB TEJIDO A TONO, CUENTA CON PECHERA CON TRES BOTONES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMILLA SKED PARA RESCATE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LA CAMILLA ENROLLABLE TIPO CAPULLO O SKED PARA INTERVENCIONES EN ALTURAS, ESPACIOS CONFINADOS Y LUGARES DE DIFÍCIL ACCESO, MOCHILA DE TRANSPORTE. CAMILLA DE POLIPROPILENO. CUATRO CORREAS DE COMPRESIÓN LATERAL. DOS CORREAS DE COMPRESIÓN INFERIOR. CUATRO MANIJAS DE CARGA. CUATRO MANIJAS DE CARGA ADICIONALES. CUERDA DE SUJECIÓN Y COMPRESIÓN PERIMETRAL. DOS ESLINGAS DE IZAJE. PLACA MULTIANCLAJE. DOS MOSQUETONES. LONGITUD: 2,51CM, ANCHO 86,5CM, PESO 13,5KG

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMISA DRILL M/CORTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMISA DRILL MANGA CORTA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CON CUELLO TIPO CAMISA, DOS BOLSILLOS EN LA PARTE DELANTERA SOBREPUESTO, BOTONES EN CAMISA Y PUÑO. MATERIAL 80% POLIÉSTER / 20% ALGODÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMISA DRILL M/LARGA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMISA DRILL MANGA LARGA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CON CUELLO TIPO CAMISA, DOS BOLSILLOS EN LA PARTE DELANTERA SOBREPUESTO, BOTONES EN CAMISA Y PUÑO. MATERIAL 80% POLIÉSTER / 20% ALGODÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMISA IMPERMEABLE M/LARGA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMISA IMPERMEABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONFECCIÓN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 75. CON CREMALLERA CENTRAL Y DOS BOLSILLOS DELANTEROS CON CIERRE EN CREMALLERA DE NYLON Y CON CUBRE CREMALLERA CAPUCHA DE GUARDAR EN EL CUELLO Y CIERRE CON CREMALLERA. PUÑOS RESORTADOS Y PRETINA LISA, BOLSILLO INTERNO EN EL DELANTERO IZQUIERDO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMISETA TIPO POLO M/CORTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMISETA TIPO POLO MANGA CORTA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN DE LA TELA POLI ALGODÓN O ALGODÓN 100%, CON PESPUNTE DE SEGURIDAD EN CUELLO Y ENCINTADA EN HOMBROS PARA UN MEJOR ACABADO Y DURACIÓN A LA PRENDA, SIN BOLSILLOS, CUELLO CAMISERO, MANGA CORTA, PUÑO Y CUELLO SOBREPUESTO EN RIB TEJIDO A TONO, CUENTA CON PECHERA CON TRES BOTONES Y DOBLADILLO EN CINTURA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CANEO TOALLA PISCINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CANEO TOALLA PISCINA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL MICROFIBRA DE 60 X 80 CM, COLOR NEGRO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAPA IMPERMEABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAPA IMPERMEABLE DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELABORADA EN MATERIAL VINÍLICO O PVC (POLICLORURO DE VINILO) COMPACTO CON SOPORTE TEXTIL EN POLIÉSTER, IMPERMEABLE, RESISTENTE AL DESGASTE Y FÁCIL DE LIMPIAR. CALIBRE 16.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CARETA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CARETA GUADAÑADORA CON VISOR DE MALLA ADAPTABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARETA PORTA VISOR LIVIANO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA BRINDAR UNA EXCELENTE PROTECCIÓN FACIAL. CUENTA CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA UN FÁCIL INTERCAMBIO DE VISORES EN MALLA DE METAL INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA CON Y SIN RIBETE METÁLICO. CARETA FABRICADA PARA PROTEGER EL ROSTRO Y LA CABEZA DE GOLPES E IMPACTOS FRONTALES

ESPECIFICACIONES:

- VISOR DE POLICARBONATO DE ALTA DENSIDAD RESISTENTE A GOLPES Y RALLADURAS
- SISTEMA DE AJUSTE
- PERMITE CAMBIAR VISORES EN CASO DE RUPTURA
- MARCO EN POLIPROPILENO
- PROTEGE ZONA FRONTAL DE LA CABEZA Y ROSTRO
- VISOR MOVIBLE PARA MAYOR COMODIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CARRO ASPIRADORA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CARRO ASPIRADOR DE 8 RUEDAS ESTANDAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARRO ASPIRADOR LIMPIAFONDOS DE PISCINAS, CONSTRUIDO EN PLASTICO, EL CUAL CUENTA CON 8 RUEDAS QUE FACILITAN EL DESPLAZAMIENTO, CON DIMENSIONES DE 40 CMS ANCHO X 15 CMS LARGO APROX.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CARTUCHOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CARTUCHO VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS 6003 3M

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA CIERTOS VAPORES ORGÁNICOS O GASES ÁCIDOS. APROBADO POR NIOSH CONTRA NO MÁS DE 500 PPM DE VAPORES ORGÁNICOS, 5P.P.M. DE CLORO, 25 PPM. DE CLORURO DE HIDROGENO Y 25 PPM. DE DIÓXIDO DE AZUFRE. SE USA CON LOS RESPIRADORES DE MEDIA CARA Y CARA COMPLETA 3M CON SOPORTE DE FILTRO DE BAYONETA.
CARTUCHO PARA VAPOR ORGÁNICO O GAS ÁCIDO.
UTILIZAR CON RESPIRADORES REUTILIZABLES 3M™.
DISEÑO SWEPT-BACK PARA MEJORA DEL CAMPO DE VISIÓN Y EL EQUILIBRIO.
APROBACIÓN NIOSH.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CARTUCHOS 6003

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CARTUCHOS 6003

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FILTRO PARA MASCARILLA FULL FACE 6801 3M

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CASCO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CASCO CON LÁMPARA PARA RESCATE DE DOBLE FOCO LED 14

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CASCO CONFORTABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE, CON UNA LINTERNA ESTANCA ROBUSTA DE DOBLE FOCO (HALÓGENO/14 LEDS), CON EL BARBOQUEJO RESISTENTE. ARNÉS TEXTIL DE SEIS PUNTOS QUE SE ADAPTA A LA FORMA DE LA CABEZA PARA CONSEGUIR MÁS COMODIDAD. LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS SE REALIZA POR DEFORMACIÓN DE LA CARCASA. SISTEMA DE REGULACIÓN CENTERFIT QUE ASEGURA EL CENTRADO DEL CASCO EN LA CABEZA Y UNA SUJECCIÓN ÓPTIMA.

- RANURAS LATERALES PARA INSTALAR OREJERAS DE PROTECCIÓN.
- BARBOQUEJO DISEÑADO PARA LIMITAR EL RIESGO DE PERDER EL CASCO DURANTE LA CAÍDA (RESISTENCIA SUPERIOR A 50 DAN).
- CASCO NO VENTILADO QUE PROTEGE CONTRA LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO.
- SE SIRVE CON DOS MEDIDAS DE ACOLCHADO PARA ADAPTARSE A LOS DIFERENTES CONTORNOS DE CABEZA.

LINTERNA FRONTAL DÚO LED 14:

- LINTERNA TODOTERRENO ROBUSTA Y ESTANCA HASTA -5 METROS (IP X8).
- DOS FUENTES LUMINOSAS POTENTES A ESCOGER EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD: FOCO CON UNA BOMBILLA HALÓGENA PARA UNA ILUMINACIÓN FOCALIZADA DE LARGO ALCANCE Y CON ZOOM REGULABLE. FOCO CON CATORCE LEDS PARA UNA ILUMINACIÓN DE PROXIMIDAD AMPLIA, CON TRES NIVELES DE ILUMINACIÓN (MÁXIMO, ÓPTIMO, ECONÓMICO).
- ILUMINACIÓN DE PROXIMIDAD CONSTANTE CON UNA GRAN AUTONOMÍA:
- FOCO CON CATORCE LEDS REGULADOS QUE MANTIENE UN NIVEL DE ILUMINACIÓN CONSTANTE, HASTA QUE LAS PILAS ESTÁN CASI DESCARGADAS.
- PASO AUTOMÁTICO A MODO DE «RESERVA» CUANDO LAS PILAS ESTÁN CASI DESCARGADAS.
- CÓMODA Y FÁCIL DE UTILIZAR: INTERRUPTOR CON BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA EVITAR EL ENCENDIDO INVOLUNTARIO. ÓPTICA ORIENTABLE.
- BOMBILLA HALÓGENA DE RECAMBIO EN EL BLOQUE ÓPTICO DE LA LINTERNA. INFORMACIÓN
- PESO: 455 G
- CONTORNO DE CABEZA MÍN.: 53 CM
- CONTORNO DE CABEZA MÁX.: 63 CM

CERTIFICACIONES:

- CE
- ANSI Z89.1-2009 TYPE I CLASS E
- CSA Z94.1-05 TYPE 1 CLASS E

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CASCO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CASCO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARNÉS TEXTIL DE SEIS PUNTOS QUE SE ADAPTA A LA FORMA DE LA CABEZA. CON DOS RUEDAS DE REGULACIÓN LATERALES. SISTEMA FLIP&FIT QUE PERMITE UNA POSICIÓN BAJA DEL CONTORNO DE CABEZA PARA GARANTIZAR UNA EXCELENTE SUJECCIÓN DEL CASCO. EL SISTEMA ES PLEGABLE EN EL INTERIOR DEL CASCO PARA FACILITAR EL ALMACENAMIENTO Y EL TRANSPORTE. SE SIRVE CON UN ACOLCHADO DE CONFORT ESTÁNDAR. PROTECCIÓN ADECUADA PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y LOS TRABAJOS EN EL SUELO: BARBOQUEJO DUAL QUE PERMITE MODIFICAR LA RESISTENCIA DEL BARBOQUEJO PARA ADAPTAR EL CASCO A DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJOS EN ALTURA Y TRABAJOS EN EL SUELO. PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS ELÉCTRICOS, LAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO Y LAS LLAMAS. MODULARIDAD DE LOS ACCESORIOS:

- PANTALLA DE PROTECCIÓN CON SISTEMA DE FIJACIÓN LATERAL QUE FACILITA LA INSTALACIÓN.
- PROTECTOR PARA CASCO QUE PERMITE PROTEGER LA CARCASA DE LA SUCIEDAD Y DE LAS SALPICADURAS DE PINTURA.
- PROTECTOR DE NUCA PARA PROTEGER EL CUELLO DE LA LLUVIA Y DE LOS RAYOS SOLARES.
- BARBOQUEJO Y ACOLCHADO INTERCAMBIABLES.
- OREJERAS DE PROTECCIÓN.

CARACTERÍSTICAS:

-CONTORNO DE CABEZA: 53-63 CM

-PESO: 490 G

MATERIALES:

-ABS (ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO), POLIAMIDA, POLICARBONATO, POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD Y POLIETILENO Y CUMPLA CON LA NORMATIVA CERTIFICABLE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CEPILLO ESQUINERO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEPILLO ESQUINERO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CEPILLO ESQUINERO CERDA DURA MANGO PLASTICO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CEPILLO ASPIRADOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEPILLO ASPIRADOR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CEPILLO DE CERDAS DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE DE ALUMINIO RESISTENTE DE 18 PULGADAS PARA CEPILLOS DE LIMPIEZA CURVADOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CEPILLO DE ALAMBRE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEPILLO DE ALAMBRE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CEPILLO CON CERDAS DE ACERO CUERPO EN PLASTICO, LARGO DE APROXIMADAMENTE 4 PULGADAS Y ALTO DE 7.3 PULGADAS, IDEAL PARA TRABAJOS DE RASPADO Y LIMPIEZA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CEPILLO LIMPIA INODORO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEPILLO SANITARIO PLÁSTICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FABRICADO EN POLIPROPILENO, CERDAS DURABLES Y RESISTENTES. CON BASE PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CEPILLO MULTIUSO TIPO PLANCHA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEPILLO MULTIUSO TIPO PLANCHA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL BASE PLÁSTICO Y SU FIBRA DE CONTEXTURA DURA ACRÍLICA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CHAQUETA IMPERMEABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CHAQUETA IMPERMEABLE DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONFECCIÓN CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 75. CON CREMALLERA CENTRAL Y DOS BOLSILLOS DELANTEROS CON CIERRE EN CREMALLERA DE NYLON Y CON CUBRE CREMALLERA CAPUCHA DE GUARDAR EN EL CUELLO Y CIERRE CON CREMALLERA. PUÑOS RESORTADOS Y PRETINA LISA, BOLSILLO INTERNO EN EL DELANTERO IZQUIERDO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CINTURÓN PARA CARGA Y FUERZA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CINTURÓN DE CARGA Y FUERZA PARA LEVANTAMIENTO DE PESO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CINTURÓN PARA CARGA Y FUERZA DE SEGURIDAD, CON CARGADERAS DE HOMBROS, CARGADERAS DESPRENDIBLES POR SEGURIDAD, CIERRE DE GANCHO Y FELPA SISTEMA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CONJUNTO ENFERMERO (BLUSA ENFERMERO - PANTALÓN TIPO BOMBACHO ENFERMERO)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CONJUNTO ENFERMERO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

UNIFORME DOS PIEZAS TRES (2) BOLSILLOS AMBAS PIEZAS, MANGA CORTA. ANTIFLUIDO, ANTI-MANCHAS, STRETCH, ANTI-CLORO, 100% POLYESTER.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CREMA HIDROCORTISONA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CREMA HIDROCORTISONA DE USO TÓPICO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

1 G DE CREMA CONTIENE: HIDROCORTISONA BUTEPRATO 1 MG (0,1 %) EXCIPIENTES: ALCOHOL ESTEARÍLICO, 70 MG Y PROPILENGLICOL, 120 MG. PARA CONSULTAR LA LISTA COMPLETA DE EXCIPIENTES, LA CREMA ES BLANCA, HOMOGÉNEA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CREMA LAVAPLATOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CREMA LAVAPLATOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PASTA CREMOSA ANTIMATERIAL 500GR PARA LAVAR LOZA, CON FRAGANCIA Y COLOR. LIBRE DE GRUMOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CREMA LIMPIADORA MULTIUSOS QUITAMANCHAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DE 1000 GR, BIODEGRADABLE, ES UN PRODUCTO INDUSTRIAL, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. ACTÚA COMO UN PODEROSO LIMPIADOR PARA MANOS Y ESTRUCTURAS SUCIAS CON RESINA DE POLIÉSTER.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CUCHILLA PARA GUADAÑA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CUCHILLA PARA GUADAÑA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CUCHILLA PARA GUADAÑA, LIVIANA, PERMITE MAYOR VELOCIDAD Y HOMOGENEIDAD AL CORTE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DELANTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DELANTAL EN PVC

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PRENDA IMPERMEABLE 1 PIEZA, PROVISTA DE UN REFUERZO EN LOS BORDES LOS CUALES PROPORCIONAN MAYOR RESISTENCIA AL CORTE O RASGADO, CON UN SISTEMA DE CORREAS CON HEBILLAS GRADUABLES A LA NECESIDAD DEL USUARIO. FLEXIBLE Y CÓMODO, GRACIAS A LA CAPA EXTERIOR DE TELA VINÍLICA CON RECUBRIMIENTO INTERNO EN POLIÉSTER. MATERIAL: TELA VINÍLICA COMPACTA CON SOPORTE TEXTIL EN POLIÉSTER QUE BRINDA MAYOR COMODIDAD. FABRICACIÓN: PRENDAS FABRICADAS MEDIANTE EL PROCESO DE ELECTRO SELLADO QUE GARANTIZA UNA IMPERMEABILIDAD DEL 100%. DIMENSIONES: 115CM * 82CM, CALIBRES: 18 - 20 – 25, MICRAS: 300 A 550

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DELANTAL DE CARNAZA PARA GUADAÑADOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DELANTAL DE CARNAZA PARA GUADAÑADOR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DELANTAL DE CARNAZA PARA GUADAÑADOR LARGO, CON CINTA Y UN BOLSILLO 60 ANCHO * 90 LARGO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DESENGRASANTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DESENGRASANTE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PRODUCTO DISEÑADO PARA REMOVER TODO TIPO DE SUCIEDADES, ESPECIALMENTE GRASAS NATURALES Y VEGETALES. COMPUESTO POR UNA MEZCLA DE AGENTES PENETRANTES, SOLVENTES, E INHIBIDORES DE CORROSION. AYUDA TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS COMO PISOS DE BALDOSAS Y CONCRETO. UNIDAD POR 2000 CC.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DESTAPADOR DE ALTA PRESION PARA SANITARIOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DESTAPADOR DE ALTA PRESION PARA SANITARIOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESTAPADOR HECHO CON PLASTICO Y ACERO, CAPACIDAD DE BOMBEO DE 1,3 LTS, CUYO SISTEMA DE ESTANQUEIDAD GARANTIZA UNA ALTA POTENCIA DE SUCCION Y PRESION, CON EMPUÑADURA ERGONOMICA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DETERGENTE EN POLVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DETERGENTE EN POLVO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETERGENTE EN POLVO BOLSA POR 500 GR. CON PODER DE DETERGENCIA PARA EL LAVADO DE TODO TIPO DE PRENDAS Y SUPERFICIES, ES UN PRODUCTO MULTIUSOS QUE LIMPIA Y DESENGRASA EN UN SOLO PASO, NO CONTIENE CLORO Y CONTIENE TENSOACTIVO BIODEGRADABLE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DETERGENTE LIQUIDO BIODEGRADABLE

UNIDAD DE MEDIDA

TIMBO

DESCRIPCIÓN GENERAL

TIMBO POR 20 LITROS, BIODEGRADABLE, SIN FRAGANCIA, SIN BLANQUEADOR, PH NEUTRO DE USO GENERAL X TIMBO 20 LITROS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DEXTROSA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DEXTROSA 5% DE 500ML.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DEXTROSA 5% DE 500ML, SOLUCIÓN INYECTABLE I.V. SOLUCIÓN TRANSPARENTE E INCOLORA, SIN PARTÍCULAS VISIBLES, ESTÉRIL Y APIRÓGENA. - CADA 100 ML DE SOLUCIÓN CONTIENE: D-GLUCOSA MONO HIDRATO 5 G.
OSMOLARIDAD TEÓRICA: 252 MOSM/L.
PH DE 3,2 A 6,5.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DICLOFENACO EN GEL.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DICLOFENACO CUTÁNEO EN GEL PARA USO EXTERNO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CADA GRAMO DE GEL CONTIENE: 11,6 MG DE DICLOFENACO DIETILAMINA (EQUIVALENTES A 10 MG DE DICLOFENACO SÓDICO).

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DIFENHIDRAMINA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN CUTÁNEA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

SOLUCIÓN CUTÁNEA CONTIENE DIFENHIDRAMINA, Y ÓXIDO DE ZINC. LA DIFENHIDRAMINA ES UN ANTIHISTAMÍNICO CON PROPIEDADES ANTIPRURIGINOSAS. EL ÓXIDO DE ZINC PROPORCIONA A LA FÓRMULA PROPIEDADES PROTECTORAS DE LA PIEL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPO DE AUTOCONTENIDO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SCBA (SYSTEM CROMPRESSED BREATHING APPARATUS) O EQUIPO DE AIRE AUTOCONTENIDO - PRESIÓN DE 4500 PSI, PARA UN MÍNIMO DE USO DE 45 A 60 MINUTOS.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

EQUIPO DE AUTOCONTENIDO INDUSTRIAL ISCBA DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA, RESPIRADOR DESTINADO A PROPORCIONAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA SUPERIOR CON CATEGORÍA IDLH (INMEDIATAMENTE PELIGROSO PARA LA VIDA O LA SALUD). SE TRATA DE LA SOLUCIÓN IDEAL PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES DE RUTINA Y SE PUEDE UTILIZAR PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE EMERGENCIA.

CARACTERÍSTICAS

MÁSCARA COMPLETA VERSÁTIL CON CONVERTIBILIDAD TOTAL CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO REGULADOR DE DEMANDA DE PRESIÓN E-Z FLOW INTEGRADO EN LA PIEZA FACIAL OFRECE UN RENDIMIENTO EXCEPCIONAL Y UN CAUDAL DE AIRE INMEJORABLE, QUE REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LA RESISTENCIA A LA INHALACIÓN Y LA EXHALACIÓN PARA MINIMIZAR LA FATIGA DEL USUARIO. ARNÉS RESISTENTE CON RESPALDO SUPERIOR PARA SOPORTAR EL EQUIPO EN EL CUERPO DEL USUARIO. ALARMA DE FIN DE SERVICIO. LA ALARMA DE SILBATO INTEGRADA EN EL REDUCTOR DE PRESIÓN DE PRIMERA ETAPA ADVIERTE AL USUARIO EN CASO DE BAJO SUMINISTRO DE AIRE CUANDO EL AIRE DEL CILINDRO LLEGA AL 25% DE LA DURACIÓN NOMINAL. MANÓMETRO LUMINISCENTE DE FÁCIL LECTURA SOBRE EL HOMBRO QUE INDICA CON PRECISIÓN LA PRESIÓN DE AIRE DEL CILINDRO. CAMBIO DE CILINDRO FÁCIL Y RÁPIDO. EL ENGANCHE DOBLE Y LA CINTA DE TEJIDO DURABLE DEL EQUIPO DE AUTOCONTENIDO INDUSTRIAL ISCBA PERMITEN CAMBIAR LOS CILINDROS DE MANERA RÁPIDA Y SENCILLA. CONJUNTO DE CILINDRO Y VÁLVULA PARA ALMACENAR AIRE RESPIRABLE BAJO PRESIÓN, CON UNA CAPACIDAD NOMINAL COMPLETA PRESIÓN DE SERVICIO DE 4500 PSIG DE 60 MINUTOS.

COMPONENTES: REDUCTOR, DE ALTA PRESIÓN FIABLE Y SEGURO. ARNÉS ERGONÓMICO, CON ATALAJES ACOLCHADOS, FABRICADO CON CINTAS DE FIBRA DE ARAMIDA DE ALTA DENSIDAD, QUE AGUANTAN ALTAS TEMPERATURAS, Y BYPASS DE APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR. VÁLVULA REGULADORA, ZENITH DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA A PRESIÓN POSITIVA CON CONEXIÓN A LA MÁSCARA POR BAYONETA. MÁSCARA COMPLETA PANORAMASQUE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN POR TRIPLE ANCLAJE O CONEXIÓN AL CASCO INTEGRAL SISTEMA TIPO F1 MANÓMETRO ANALÓGICO DE ALTA PRESIÓN INTEGRADO EN EL ARNÉS CON LECTURA DE BARES Y PSI CON ALARMA SONORA INTEGRADA A 55 BAR INCLUYE UNA CONEXIÓN DE MEDIA PRESIÓN A LA ALTURA DEL PECHO, QUE PERMITE UNA APORTACIÓN DE AIRE RESPIRABLE POR PARTE DE UN SEGUNDO USUARIO. (OPCIONAL). CONEXIÓN DE SEGUNDA SALIDA EL EQUIPO DISPONE DE UNA CONEXIÓN DE SEGUNDA SALIDA EN LA PARTE INFERIOR DEL MISMO, QUE PERMITE UNA APORTACIÓN DE AIRE RESPIRABLE A UN SEGUNDO USUARIO. (OPCIONAL).

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPO DE MEDIDOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MULTIGAS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MONITOREA DE FORMA CONFIABLE HASTA CUATRO GASES PELIGROSOS Y COMBINA LA OPERACIÓN SENCILLA CON UN SOLO BOTÓN CON NUESTRA BOMBA MOTORIZADA ROBUSTA, PARA EL MUESTREO INTELIGENTE A DISTANCIA, IDEAL PARA ESPACIOS CONFINADOS.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

MONITOREAR H₂S, CO, O₂ Y GASES COMBUSTIBLES

FUNCIONAMIENTO MEDIANTE UN BOTÓN, Y BOMBA RESISTENTE Y MOTORIZADA

COMPATIBLE CON MICRO DOCK II

ESPECIFICACIONES RÁPIDAS

TAMAÑO: 5,1 X 2,8 X 2 PULG. / 13,1 X 7 X 5,2 CM

PESO: 11,5 OZ/328 G

TEMPERATURA DE OPERACIÓN: DE -4 A 122 °F/-20 A 50 °C

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESCAFANDRA - MONJA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCAFANDRA - MONJA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONFECCIONADO EN ALGODÓN, ESTA CAPUCHA EN PARTICULAR ES MUY ÚTIL PARA PROTEGER EL ÁREA DE LA CABEZA Y CUELLO, TANTO DEL FRÍO COMO DEL CALOR Y EL MATERIAL PARTICULADO EN DIVERSOS AMBIENTES DE TRABAJO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESCOBA INDUSTRIAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCOBA INDUSTRIAL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TACO: INYECTADO EN POLIPROPILENO · MECHONES: 132 EN 6 FILAS · FIBRA: PVC 0,60 - NO PLUMABLE
· ALAMBRE: GALVANIZADO 0.8MM, APARIENCIA RECTANGULAR

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESCOBA PLÁSTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCOBA PLÁSTICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CERDAS BLANDAS DE PVC CON PUNTAS TIPO ORZUELA PARA ATRAPAR PELUSAS Y CABELLOS SE SURTE EN DOS PIEZAS POR SEPARADO (BASTÓN Y CEPILLO)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESCOBA PLÁSTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCOBA PLÁSTICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CERDAS DURAS DE PVC CON PUNTAS TIPO ORZUELA PARA ATRAPAR PELUSAS Y CABELLOS SE SURTE EN DOS PIEZAS POR SEPARADO (BASTÓN Y CEPILLO)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESCOBILLON CURVO PARA TELARAÑAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESCOBILLON CURVO PARA TELARAÑAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESCOBILLON CON MANGO PLASTICO Y PERFORACIÓN PARA FIJAR UN BASTON DE PUNTA CONICA O TUBO DE EXTENSION DE ALUMINIO O MANEJO MANUAL. FIBRAS DE CALIBRE SUAVE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESCURRIDOR DE TRAPERO INDUSTRIAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BALDE CON ESCURRIDOR DE 20 LTS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BALDE CON ESCURRIDOR INTEGRADO DE 20 LTS, PLASTICO Y RESISTENTE PARA FACILITAR EL PROCESO DE LIMPIEZA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESLINGA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESLINGA EN Y GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE DOBLE GANCHO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESLINGA EN REATA CON DOBLE TERMINAL (TIPO Y), GANCHOS DE SEGURIDAD $\frac{3}{4}$ Y 2 $\frac{1}{4}$ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y PUERTAS DE 3600 LBF Y CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA O IMPACTO, SOPORTE HASTA LOS 140 KG.

COMPONENTE:
REATA DE ALTA TENACIDAD TRATAMIENTO IGNIFUGO (RETARDANTE AL FUEGO), GANCHOS DE 2 $\frac{1}{4}$ DE APERTURA, GANCHO DE $\frac{3}{4}$ DE APERTURA, PASADORES, COSTURAS EN HILO BLANCO PARA FACILITAR SU INSPECCIÓN, LONGITUD MAX 1.8 M (REGULABLE), ETIQUETA ÚNICA DE PRODUCTO, TERMO ENCOGIBLE

RESISTENCIA:
REATA RESISTENTE A LA ROTURA 5000 LBF, EN ACERO CON RESISTENCIA 5000 LBF, PLÁSTICO, POLYESTER, DOBLE RECUBRIMIENTO PARA CUBRIR EL PAQUETE DE ABSORBEDOR

ESPECIFICACIONES ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR:
ALTO (CM) 18
ANCHO (CM) 10
LARGO (CM) 30
PESO (KG) 2.76
MATERIAL REATA POLIÉSTER HERRAJES EN ACERO
CUMPLIMIENTO CON LA NORMA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESLINGA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN Y DIELECTRICA GRADUABLE CON ABSORBEDOR DE DOBLE GANCHO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESLINGA EN Y EN REATA POLYESTER.
GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2¼ Y ¾ DIELECTRICOS CON RESISTENCIA DE 5000 LBF.
LONGITUD MAX: 1,8M CAPACIDAD MÁXIMA 140 KG (1 PERSONA). QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESLINGA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO SENCILLA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

POSEE MOSQUETONES (GANCHOS) DE SEGURIDAD 2 ¼ Y ¾ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y PUERTAS DE 3600 LBF. SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE HEBILLAS PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA. EL PAQUETE ABSORBEDOR DE ENERGÍA TIENE UNA ELONGACIÓN MÁXIMA DE 1,2M (48 PULGADAS), EN CASO DE UNA CAÍDA REDUCE LA FUERZA DE IMPACTO A 900 LBF (4KN) O MENOS. CAPACIDAD MÁXIMA 140 KG (1 PERSONA).

COMPONENTE:

REATA NEGRA TRATAMIENTO IGNIFUGO (RETARDANTE AL FUEGO), MOSQUETÓN DE 2 ¼ DE APERTURA, MOSQUETONES DE ¾ DE APERTURA, ARGOLLA EN D, HEBILLAS PARA GRADUACIÓN, PASADORES, COSTURAS EN HILO BLANCO PARA FACILITAR SU INSPECCIÓN, TERMO ENCOGIBLE NEGRO Y TRANSPARENTE CUANDO SE GENERA UNA CAÍDA LIBRE, LA ESLINGA CON ABSORBEDOR SE ACTIVA CON UN PESO SUPERIOR A 59 KG. INCLUIDO EL PESO DEL EQUIPO Y SOPORTA HASTA LOS 140 KG.

RESISTENCIA: REATA RESISTENTE A LA ROTURA 5000 LBF, EN ACERO CON RESISTENCIA 5000 LBF, FABRICADA EN ACERO RESISTENCIA, 4000 LBF, PLÁSTICO, POLYESTER, DOBLE RECUBRIMIENTO PARA CUBRIR EL PAQUETE DE ABSORBEDOR, LONGITUD, MAX.1.8M (REGULABLE).

ESPECIFICACIONES ESLINGA CON ABSORBEDOR DE IMPACTO:

ALTO (CM) 15, ANCHO (CM) 9, LARGO (CM) 27, PESO (KG) 1.35, MATERIAL REATA POLIÉSTER HERRAJES EN ACERO NORMA TÉCNICA ANSI.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPONJA DE PAÑO ABRASIVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPONJA DE PAÑO ABRASIVO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDAS DE 10 X 15 X 2 CMS. DE LARGA DURABILIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPONJA PARA LOSA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPONJA PARA LOSA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO, CUBIERTA CON MALLA, FORMA RECTANGULAR TEXTURA SUAVE COLOR BLANCO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPONJILLA DE BRILLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPONJILLA DE BRILLO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FABRICADO CON FIBRA DE ACERO DE BAJO CARBONO, ABRASIVAS, NO SE DESHACEN CON EL USO Y NO SE OXIDAN. PRODUCTO RESISTENTE. X 12 UNIDADES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FERTILIZANTE AL SUELO.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FERTILIZANTE COMPUESTO MEZCLADO NO EN POLVO.

UNIDAD DE MEDIDA

KILOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

NUTRIENTES GARANTIZADOS: NITRÓGENO TOTAL (N) 18.0%, NITRÓGENO AMONICAL (NH₄) 18.0%, FOSFORO ASIMILABLE (P₂O₅) 46%. BULTO DE 50 KG.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FERTILIZANTE FOLIAR.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FERTILIZANTE FOLIAR COMPLEJO NPK LIQUIDO

UNIDAD DE MEDIDA

LITROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

FERTILIZANTE COMPLEJO NPK LÍQUIDO CONCENTRADO SOLUBLE (SL), CON MICRONUTRIENTES QUELATADOS. COMPOSICIÓN GARANTIZADA EN G/L: N TOTAL 200 (AMONÍACAL 40, UREICO 160), P₂O₅ ASIMILABLE 100, K₂O SOLUBLE EN AGUA 50, MGO 10, S TOTAL 14, ZN 5,0, CU 2,5, B 1,5, FE 1,0, MN 1,0, MO 0,03. DENSIDAD APROXIMADA 1,278 G/ML. PH EN SOLUCIÓN AL 10 %: 7,0. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1 L O 4 L. REGISTRO DE VENTA ICA VIGENTE. ETIQUETA ORIGINAL EN ESPAÑOL. PRESENTACIÓN SELLADA DE FÁBRICA, SIN FRACCIONAR. ENVASE DE 1 L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FILTRO CONTRA MATERIAL PARTICULADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FILTRO CONTRA MATERIAL PARTICULADO

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA DISEÑADO PARA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA MATERIAL PARTICULADO SOLIDO Y LIQUIDO, CON O SIN ACEITE. MATERIAL POLIMERO SINTETICO, TELA NO TEJIDO DE POLIPROPILENO/POLIESTER Y CAPA DE CARBON ACTIVADO PARA ALIVIO DE NIVELES MOLESTOS DE OLORES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FILTROS DE CAFETERA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FILTROS DE CAFETERA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FILTROS DE TELA PARA GRECA MEDIANA, COLOR BEIGE TIPO CANASTA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FILTROS PARA BEBEDEROS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FILTROS PARA BEBEDEROS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELKAY (CAPACIDAD 500 A 3000 GAL @ 100 PSI).

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EXTENSION PARA OXIGENO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MANGUERA DE EXTENSION DE OXIGENO

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL

MANGUERA DE EXTENSION PARA OXIGENO ROLLO POR 7 MTS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FIXOMULL.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FIXOMULL STRETCH.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FIXOMULL STRETCH ROLLO DE 10 CM X 10 M TRANSPARENTE ADECUADO PARA LA FIJACIÓN DE APÓSITOS DE HERIDAS EN ZONAS AMPLIAS, PARA ASEGURAR APÓSITOS Y GASAS, QUEMADURAS O ÁREAS DE LA PIEL QUE REQUIEREN PROTECCIÓN Y FIJACIÓN, A PRUEBA DE AGUA, TAMBIÉN EN ARTICULACIONES Y EXTREMIDADES. PARA LA FIJACIÓN IMPERMEABLE DE INSTRUMENTOS, CATÉTERES, DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SONDAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRASCO PREPODINE ESPUMA 500ML.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

YODOPOVIDONA SOLUCIÓN/ ISODINE / PREPODYNE SOLUCIÓN 500ML.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PREPARACIÓN GERMICIDA QUIRÚRGICA LÍQUIDA A BASE DE "YODO CONTROLADO" PARA EL LAVADO DE MANOS DE PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO, CURACIONES Y PRELACIÓN PRE Y POST OPERATORIA DEL PACIENTE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRASCO PREPODYNE.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRASCO PREPODYNE SOLUCIÓN DESINFECTANTE EN ESPUMA 60ML.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FRASCO PREPODYNE 60ML DE USO EXTERNO, ES UN DESINFECTANTE QUE SE PUEDE USAR COMO ANTISÉPTICO DE USO TÓPICO, RECOMENDADO PARA EL CONTROL Y ELIMINACIÓN DE UNA ENORME VARIEDAD DE MICROORGANISMOS, ESTÁ INDICADO EN LA ANTISEPSIA DE MANOS Y PIEL EN GENERAL; EL TRATAMIENTO DE HERIDAS Y QUEMADURAS EN LA PIEL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRENO PARA CUERDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRENO PARA CUERDA DE HASTA 16 MM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FRENO ARRESTADOR DE CAÍDAS EN ACERO PARA CUERDA HASTA 16 MM. DISPOSITIVO ANTICHOQUE ACCIONADO POR LEVA, QUE SE DESLIZA LIBREMENTE HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO A LO LARGO DE UNA LÍNEA DE VIDA DE CUERDA TRENZADA DE NYLON O DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO DE 5/8" (16MM) DE DIÁMETRO. EN CASO DE UN EVENTO DE CAÍDA SE BLOQUEA AL INSTANTE. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, PARA CUERDA (HASTA 16MM), CARGA MÍNIMA DE ROTURA 16KN (3600 LBS), PESO NETO 20.2 OZ. / 588 G. ENCHAPADO PULIDO. CUMPLA CON LA ANSI Z359.1 Y EN 353-2.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FUNGICIDA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FUNGICIDA EN SUSPENSION CONCENTRADA.

UNIDAD DE MEDIDA

LITROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

FUNGICIDA EN SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC). INGREDIENTES ACTIVOS: AZOXISTROBINA 200 G/L + DIFENOCONAZOL 125 G/L. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III O IV. REGISTRO DE VENTA ICA VIGENTE. ETIQUETA ORIGINAL EN ESPAÑOL Y FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS). VIDA ÚTIL REMANENTE MÍNIMA DE 18 MESES A LA ENTREGA. ENVASE SELLADO DE FÁBRICA, SIN FRACCIONAR.. ENVASE DE 1L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GAFAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MARCO Y PATILLAS EN POLICARBONATO, LENTE OSCURA: PARA USO EXTERNO, DONDE EL RESPLANDOR O LA LUZ SOLAR PUEDEN CAUSAR Tensión Y AGOTAMIENTO VISUAL, FACILITAN EL BUEN RECONOCIMIENTO DE COLORES, CURVA BASE DE LENTE: 5 PORCENTAJE DE TRANSMISIÓN DE LUZ: 9%-15%, OFRECEN UNA PROTECCIÓN MÍNIMA DE 99.9% CONTRA RAYOS UV, DISEÑO MODERNO, LIVIANO Y RESISTENTE, PROTECCIÓN LATERAL PARA AMPLIAR LA VISIBILIDAD DEL USUARIO, ANTI-EMPAÑANTE Y ANTI-RAYADURAS PREMIUM, PUNTOS DE CONTACTO CÓMODOS EN EL PUENTE NASAL Y EN LA PATILLA QUE EVITAN EL DESLIZAMIENTO Y REDUCEN LA PRESIÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GAFAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES ENVOLVENTES DE SEGURIDAD SELLADAS CON IMPACTO OCULAR, SELLADAS, CORREA TOTALMENTE AJUSTABLE, SE ADAPTA A TODOS LOS TAMAÑOS DE CABEZA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GORRA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GORRA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

GORRA EN DRIL 100% ALGODÓN, ACRÍLICO, ANTIFLUIDO O IMPERMEABLE CON BOTÓN, COSTURAS ENCINTADAS CON FRENTE PARTIDO Y FUSIONADO CON OJALES EN LOS DOS LATERALES, 4 COSTURAS EN LA VISERA, BROCHE HEBILLA CAIMÁN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GAZA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GAZA NO TEJIDA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL

GAZA NO TEJIDA 10 X 10, EN PAQUETE DE 200 UNIDADES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GOTAS OFTALMOLÓGICAS (LAGRIMAS ARTIFICIALES).

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GOTAS OFTALMOLÓGICAS (LAGRIMAS ARTIFICIALES).

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ES UNA SOLUCIÓN QUE ESTÁ INDICADA PARA LUBRICAR LA Córnea o ayuda a remover impurezas que estén alojadas en el ojo también se puede utilizar en tratamientos de las manifestaciones inflamatorias no infecciosas de las afecciones oculares.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTE ANTICORTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTE ANTICORTE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MULTIFLEX NYLON PU ES UN GUANTE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO (PU) NEGRO EN PALMA. BRINDA UNA ALTA DESTREZA, RESISTENCIA A RIESGOS MECÁNICOS. IDEALES PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUALES, SUPERVISIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES, PROPORCIONANDO GRAN DESTREZA FINA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTE DE CAUCHO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTE DE CAUCHO PARA ASEO

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

TALLA S Y M, CALIBRE 25 CON MÁXIMA RESISTENCIA AL PUNZADO, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, NO CONTIENE TALCO, CLARINADOS PARA DISMINUIR LA PRESENCIA DE PROTEÍNAS Y QUÍMICOS RESIDUALES QUE PUEDAN PRODUCIR ALERGIAS, CON GROSOR Y LABRADO EN LA PALMA QUE DEN AGARRE FIRME EVITANDO QUE LOS OBJETOS DE RESBALEN, DISEÑO ANATÓMICO, ROLLO EN LA MANGA QUE EVITE EL DESGARRE Y EL INGRESO DE AGUA AL INTERIOR DEL GUANTE Y RESISTENTES A SOLUCIONES DILUIDAS DE BLANQUEADOR Y DETERGENTES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES PARA QUÍMICOS NEOPRENO

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

GUANTES DE PVC DE TRIPLE INMERSIÓN SIN COSTURAS HASTA LOS HOMBROS ESTÁN ESPECIALMENTE FORMULADOS PARA MANEJAR RESIDUOS QUÍMICOS, ACEITES O MATERIALES GRASOS Y SE MANTIENEN FLEXIBLES A TEMPERATURAS DE HASTA -5 °. CUENTAN CON UNA EMPUÑADURA DE PAPEL DE LIJA PARA MEJORAR EL MANEJO DE OBJETOS RESBALADIZOS HÚMEDOS O SECOS, FLEXIBLE, RESISTENTE QUÍMICO, INCLUYE OPCIONES DE TAMAÑO QUE NO SON COMUNES EN LA MAYORÍA DE LOS GUANTES QUÍMICOS VA HASTA LOS HOMBROS PARA PROTEGER DE DERRAMES Y SALPICADURAS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES DE CARNAZA

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

GUANTE DE 16" FABRICADO EN CARNAZA DE CALIBRE 1.8 MM A 2.4 MM CURTIDO AL CROMO, REFORZADO EN PALMA, BORDE DE DEDOS PULGAR E ÍNDICE, COSIDO CON HILO 100% ALGODÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES DE HILAZA PUNTO PVC

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

20% HILAZA Y 80% PVC, RESISTENTES A LA ABRASIÓN, PUÑO ELÁSTICO, CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA PARA UN BUEN AGARRE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES CARNAZA CORTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES DE CARNAZA TIPO INGENIERO CORTO.

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

GUANTE FABRICADO EN VAQUETA DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 1.0MM Y 1.1MM. COSIDO CON HILO POLIÉSTER DE CALIBRE 25, CON UNA RESISTENCIA AL 100%

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES CARNAZA LARGO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES DE CARNAZA TIPO INGENIERO LARGO.

UNIDAD DE MEDIDA

PAR

DESCRIPCIÓN GENERAL

GUANTE FABRICADO EN VAQUETA DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 1,0MM Y 1,1MM. COSIDO CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 25 DE ALTA TENACIDAD, CON UNA MANGA DE 14CM Y RESISTENCIA IDEAL PARA TRABAJOS DE SUPERVISIÓN MANIPULACIÓN FINA O EN LA QUE NO SE REQUIERE MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, PERO SI MAYOR PROTECCIÓN EN EL ANTE BRAZO CON UNA LARGA DURACIÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES DE NITRILO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES DE NITRILO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJA POR 100 UNIDADES MATERIAL LÁTEX, CON POLVO Y ANTIDESLIZANTE, TALLA M Y L

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIDRATACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIDRATACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

HIDRATANTE CAJA POR 20 SOBRES DE 36 GR C/U SABOR SURTIDO, ACTIVE O SIMILAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIDRATANTE LABIAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIDRATANTE PARA LOS LABIOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PROTECTOR LABIA QUE REPARA, HIDRATA Y REFRESCA LOS LABIOS RESECOS Y MALTRATADOS, SUAVIZÁNDOLOS Y EVITANDO QUE SE VUELVA A AGRIETA, TUBO POR 4 GRAMOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIPOCLORITO DE CALCIO LÍQUIDO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIPOCLORITO DE CALCIO LÍQUIDO

UNIDAD DE MEDIDA

TIMBO

DESCRIPCIÓN GENERAL

TIMBO POR 20 LITROS, BLANQUEADOR CLORADO AL 13% POR TIMBO DE 20 LITROS, DESINFECTANTE BLANQUEANTE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HERBICIDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HERBICIDA LIQUIDO

UNIDAD DE MEDIDA

LITROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

HERBICIDA LÍQUIDO CONCENTRADO SOLUBLE (SL). INGREDIENTE ACTIVO: GLIFOSATO, SAL ISOPROPILAMINA, 360 G/L (41 % P/V). CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV. SOLUBILIDAD COMPLETA EN AGUA. DENSIDAD 1,15 – 1,19 G/ML. REGISTRO DE VENTA ICA VIGENTE. ETIQUETA ORIGINAL EN ESPAÑOL Y FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS). VIDA ÚTIL REMANENTE MÍNIMA DE 18 MESES A LA ENTREGA. ENVASE SELLADO DE FÁBRICA, SIN FRACCIONAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INSECTICIDA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INSECTICIDA EN FORMULACION CONCENTRADO EMULSIONABLE.

UNIDAD DE MEDIDA

LITROS

DESCRIPCIÓN GENERAL

INSECTICIDA EN FORMULACIÓN CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) O EMULSIÓN EN AGUA (EW). COMPOSICIÓN: ACEITE MINERAL PARAFÍNICO AGRÍCOLA, CONCENTRACIÓN MÍNIMA 80 % P/V, CON EMULSIFICANTES. CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV. SE ACEPTA REGISTRO ICA VIGENTE COMO PLAGUICIDA DE USO AGRÍCOLA O COMO COADYUVANTE DE USO AGRÍCOLA. REGISTRO DE VENTA ICA VIGENTE. ETIQUETA ORIGINAL EN ESPAÑOL Y FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS). VIDA ÚTIL REMANENTE MÍNIMA DE 18 MESES A LA ENTREGA. ENVASE SELLADO DE FÁBRICA, SIN FRACCIONAR.. ENVASE DE 1L.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JABÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JABÓN EN BARRA DE 8G

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJA POR 600 UNIDADES JABÓN EN BARRA HIDRATANTE, PARA PIEL MIXTA QUE CONTIENE GLICERINA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JABON ANTIBACTERIAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JABON

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

JABON ANTIBACTERIAL EN BARRA X 110 GR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JABÓN PARA MANOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JABÓN PARA MANOS

UNIDAD DE MEDIDA

TIMBO

DESCRIPCIÓN GENERAL

TIMBO POR 20 LITROS, TENSOACTIVOS IÓNICOS, MODIFICADOR REOLÓGICO, BIODEGRADABLE, ANTIMATERIAL, PRESERVANTE, AGUA.PH 6- A 7.5, DENSIDAD 1,00 – 1,05 G/CM3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JABÓN TIPO REY

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JABÓN TIPO REY

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PASTA CUADRADA JABÓN ANHIDRO, EN % 68.0 + 1.0 PESO 300GR

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JEAN TIPO CLÁSICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JEAN TIPO CLÁSICO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISEÑO: PANTALÓN EN JEAN BOTA RECTA; CREMALLERA METÁLICA/DIELÉCTRICA; UN BOTÓN. DOS BOLSILLOS INTERNOS LATERALES (HOMBRE), Y DOS BOLSILLOS TIPO PARCHE EN LA PARTE DE ATRÁS Y COSTURA DOBLE. MATERIAL STRECH OPCIONAL PARA CORTE DAMA, MATERIAL ÍNDIGO 100% ALGODÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIELO MINERAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIELO MINERAL CREMA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

HIELO MINERAL CREMA X 400 GR. USADO PARA PROPORCIONAR UN EFECTO FRIO ANALGESICO E INMEDIATO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

JERINGA DE 5 ML, DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO; COMPUESTO POR UNA JERINGA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO MÁS UNA AGUJA HIPODÉRMICA DE 5ML 2P.AG.21X1.5 DISCARDIT BD ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE CON BORDE BISELADO Y PUNZANTE, PARA INYECTAR MEDICAMENTOS U OTROS FLUIDOS O EXTRAER FLUIDOS DEL ORGANISMO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGA DESECHABLE ESTÉRIL.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

JERINGA 10ML 3P.AG.21X1.5 PRECISIÓN, CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO; COMPUESTO POR UNA JERINGA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO MÁS UNA AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE CON BORDE BISELADO Y PUNZANTE, PARA INYECTAR MEDICAMENTOS U OTROS FLUIDOS O EXTRAER FLUIDOS DEL ORGANISMO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

JERINGA 1ML 3P.AG.21X1.5 PRECISIÓN CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO; COMPUESTO POR UNA JERINGA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO MÁS UNA AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE CON BORDE BISELADO Y PUNZANTE, PARA INYECTAR MEDICAMENTOS U OTROS FLUIDOS O EXTRAER FLUIDOS DEL ORGANISMO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGA DESCARTABLE ESTÉRIL.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

JERINGA 3ML 3P.AG.21X1.5 PRECISIÓN CON AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL, DE UN SOLO USO; COMPUESTO POR UNA JERINGA HIPODÉRMICA DE PLÁSTICO MÁS UNA AGUJA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE ACERO INOXIDABLE CON BORDE BISELADO Y PUNZANTE, PARA INYECTAR MEDICAMENTOS U OTROS FLUIDOS O EXTRAER FLUIDOS DEL ORGANISMO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT GUANTE DIELECTRICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

KIT GUANTE DIELECTRICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

EL KIT INCLUYE:
GUANTE DIELÉCTRICO, GUANTE PROTECTOR EXTERIOR DE PIEL, GUANTE PROTECTOR INTERIOR DE ALGODÓN DIELÉCTRICO PARA 13.2 KV.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT PARA INGRESO A ESPACIOS CONFINADOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SISTEMA PARA ESPACIOS CONFINADOS PRO-50' – SRL 3 VÍAS ACERO GALVANIZADO – 3M

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

RANGO DE AJUSTE DE POSTE 8-16 FT. (2.4-4.8M), TIPO DE INSTALACIÓN PORTÁTIL, TIPO DE PRODUCTO SISTEMA PARA ESPACIOS CONFINADOS.
DETALLE SRL- LÍNEA RETRÁCTIL SENCILLA SISTEMA COMPLETO DE ESPACIO CONFINADO PATAS DE BLOQUEO AJUSTABLES TELESCÓPICAS, LONGITUD 2.4 METROS, CAPACIDAD DE CARGA DE 310 LBS (140 KG) TRÍPODE DE ALUMINIO DE 8 PIES (2,4 M) CON LÍNEA DE VIDA AUTO RETRÁCTIL DE 3 VÍAS GALVANIZADA DE 15 PIES (15 M), SOPORTE DE MONTAJE Y POLEA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LANCETAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LANCETAS GLUCOQUICK G30A.

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

LANCETAS GLUCOQUICK G30A, CAJA X 50 UNIDADES, LA LANCETA ES UN DISPOSITIVO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. ES UNA CÁNULA DE ACERO INOXIDABLE CON UNA PUNTA BISELADA ALBERGADA TOTALMENTE EN UN PROTECTOR DE PLÁSTICO HASTA SER UTILIZADA (LANCETA CON TAPA DE TORSIÓN PROTECTORA PUESTA) DISEÑADA PARA SER USADA CON OTROS DISPOSITIVOS DE MUESTRA DE SANGRE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LECHE EN POLVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LECHE EN POLVO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BOLSA DE LECHE EN POLVO POR 380 GR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LIMPIAVIDRIOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LIMPIAVIDRIOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

500 CC, APARIENCIA LIQUIDO DE COLOR AZUL TORNASOL LEVE DENSIDAD 20°C 8.31 LB. /GALÓN. PH 3% 7.3-7.5 SOLUBILIDAD 100% SOLUBLE EN CUALQUIER PORCIÓN DE AGUA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LÍNEA DE VIDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LÍNEA DE VIDA AUTO RETRÁCTIL 10 METROS DE LONGITUD

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LÍNEA DE VIDA AUTO-RETRACTIL DE 10 METROS DE LONGITUD, FABRICADA CON CARCASA DE POLÍMERO DE ALTO IMPACTO Y CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/16 PUL (4.8 MM DE DIÁMETRO). MOSQUETÓN DE SEGURIDAD MOSQUETÓN DE ACERO CON CIERRE AUTOMÁTICO DE TRIPLE ACCIÓN DE 17 MM DE APERTURA, QUE PERMITE HACER LAS CONEXIONES AL SISTEMA CONTRA CAÍDAS. CABLE DE ACERO CABLE DE ACERO INOXIDABLE DE 7X19 Y 4.8 MM DE DIÁMETRO. GANCHO DE SEGURIDAD DE 3/4 GANCHO GIRATORIO CON DOBLE SISTEMA DE SEGURIDAD Y APERTURA DE 25 MM, SE DE REALIZAR CONEXIONES PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS A LA ARGOLLA DORSAL DEL ARNÉS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LÍNEA DE VIDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LÍNEA DE VIDA DE 11MM CON OJO 90MTS.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CUERDA: TRENZADA DE 11 MM, MATERIA PRIMA: 100% POLIAMIDA TRENZADA, COSTURAS: COMPUTARIZADAS, QUE PERMITAN MAYOR PRECISIÓN EN PUNTADAS Y MAYOR RESISTENCIA AL DESGARRO. PROTECTOR COSTURA: PLÁSTICO. LARGO: 90MTS, DIÁMETRO 11 MM, RESISTENCIA 34 KN, TIPO A CON CERTIFICACIÓN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LÍNEA DE VIDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LÍNEA DE VIDA 13MM CON MOSQUETÓN Y/O GANCHO ESTRUCTÚRERO 90MTS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MOSQUETÓN: ESTRUCTÚRERO DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 25KN.
CUERDA: TRENZADA DE 13 MM
HILOS: POLIAMIDA.
COSTURAS: COMPUTARIZADAS, PERMITEN MAYOR PRECISIÓN EN PUNTADAS Y MAYOR RESISTENCIA AL DESGARRO.
PROTECTOR COSTURA: PLÁSTICO.
LARGO: 90MTS, DIÁMETRO 13MM, RESISTENCIA 43KN, TIPO A

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LINIMENTO DEPORTIVO.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LINIMENTO DEPORTIVO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ESTÁ INDICADO PARA EL ALIVIO LOCAL, SINTOMÁTICO DE LOS DOLORES MUSCULARES Y ARTICULARES COMO: LUMBALGIAS, TORTÍCOLIS, PEQUEÑAS LESIONES DEPORTIVAS Y DE SOBRESFUERZO COMO: ESGUINCES LEVES, CONTUSIONES, TORCEDURAS LEVES, CALAMBRES MUSCULARES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MACROGOTERO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MACROGOTERO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPOSITIVO MEDICO ESTERIL DE USO UNICO PARA LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA DE SOLUCIONES LIQUIDAS Y MEDICAMENTOS POR EL TORRENTE SANGUINEO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARA DE NO REINHALACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARA DE NO REINHALACIÓN ADULTO O PEDIATRICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPOSITIVO MEDICO DE USO EN EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS, SE USA PARAADMINISTRACION DE ALTAS CONCENTRACIONES DE OXIGENO A PACIENTES QUE RESPIRAN POR SI MISMO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

NASCARA SIMPLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARA SIMPLE PARA ADULTO O NIÑO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPOSITIVO MEDICO DE BAJO FLUJO DE PLASTICO TRANSPARENTE PARA CUBRIR NARIZ Y BOCA, SE USA PARA ADMINISTRAR CONCENTRACIONES MEDIAS DE OXIGENO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MALETÍN PRIMEROS AUXILIOS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MALETÍN PRIMEROS AUXILIOS PISCINAS MEDIANO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MALETÍN PRIMEROS AUXILIOS MEDIANO PARA PISCINAS, BOLSO CON USOS AMARRES TRASEROS PARA COLGAR EN LA ESPALDA, QUE PRESENTA VARIOS BOLSILLOS DISTRIBUIDOS ESTRATÉGICAMENTE Y BOLSILLOS INTERNOS PARA MANTENER UN ORDEN ADECUADO DE LOS INSUMOS O MATERIALES QUE SE DISPONGAN DENTRO DEL BOLSO POR LO GENERAL HECHO DE POLIÉSTER 100%.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MANGAS DE PROTECCIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MANGAS DE PROTECCIÓN DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN: TELA DE PUNTO 100%POLYESTER MICROFIBRA ABSORBENTE, TERMINACIÓN TEÑIDO LISO, RESPIRABILIDAD DE 99%.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LIMPION TOALLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LIMPION TOALLA DE COLORES

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LIMPION DE COLORES VARIADOS 30 X 50 CMS (TOALLA) EN MICROFIBRAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JABON LIQUIDO LAVALOZA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JABON LIQUIDO LAVALOZA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

JABON LIQUIDO LAVALOZA X 1000 CC CON ALOE VERA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MANGUERA ASPIRADO DE PISCINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MANGUERA FLEXIBLE LIMPIAFONDO POR ROLLO DE 15 MTS APROX.

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL

MANGUERA FLEXIBLE LIMPIAFONDO QUE RESISTE EL VACIO GENERADO PARA EL ASPIRADO, CON DIAMETRO DE 1 1/2" Y 15.24 MTS DE LONGITUD, CONSTRUIDA EN PVC QUE GARANTIZA DURABILIDAD Y RESISTENCIA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MANGUERA FLEXIBLE PARA JARDINERIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MANGUERA FLEXIBLE PARA JARDINERIA

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL

MANGUERA FLEXIBLE PARA RIEGO BICOLOR DE 1/2", FABRICADA CON MATERIALES TERMOPLASTICOS DE ALTA CALIDAD, CON PROTECCION UV, ADEMAS DE 3 CAPAS. ROLLOS POR 100 MTS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARA MEDIA CARA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIA CARA 3M. PIEZA FACIAL DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO, CON POSIBILIDAD DE USAR FILTROS Y CARTUCHOS REMPLAZABLES PARA PROTECCIÓN CONTRA CIERTOS GASES, VAPORES Y MATERIAL PARTICULADO COMO POLVO, NEBLINA Y HUMOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARA TAPABOCAS N95

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CERTIFICADA COMO MASCARILLA KN95 POR NORMA INTERNACIONAL GB 2626-2006, EN149:2001+A1:2009, CLASIFICACIÓN: FFP2 RESPIRADORES APROBADOS) RECOMENDADO PARA TRABAJO EN AMBIENTES HÚMEDOS Y CALIENTES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARILLA FULL FACE 6800

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARILLA FULL FACE 6800

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

3M™ RESPIRADOR REUTILIZABLE DE PIEZA FACIAL COMPLETA, CONEXIÓN DIN ROSCADO, LENTE GRANDE PARA UN AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, SELLO FACIAL DE SILICONA PARA MAYOR COMODIDAD Y DURABILIDAD

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MONJAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MONJAS EN DRILL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAPUCHA EN DRIL ESTILO FARAÓN ADECUADA PARA PROTECCIÓN CONTRA EL SOL Y POLVO.
CONFECCIONADA EN 100% ALGODÓN

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MONOGAFA EN MALLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MONOGAFA EN MALLA PARA GUADAÑAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LENTE EN MALLA RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD E IGNICIÓN; CUBRIMIENTO LATERAL EN POLICARBONATO; PATILLAS EXTENSIBLES Y GRADUABLES PARA MEJOR AJUSTE; INCLUYE CORDÓN DE SUJECIÓN; CERTIFICADO ANSI Z87.1-2015.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MOSQUETÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MOSQUETÓN EN "D" DE TRIPLE SEGURO DE 23KN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS DEL MOSQUETÓN EN "D" DE TRIPLE SEGURO DE 23KN:
MOSQUETÓN TIPO «D», FABRICADO EN ACERO FORJADO, APERTURA DE 22 MM, DOBLE SEGURO PARA APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO, CARGA 5000 LB/ 22.2 KN, CARGA LATERAL 3600 LB/ 16 KN, RESISTENCIA A RUPTURA MÍNIMA 45KN, CUMPLA CON LA NORMATIVA CERTIFICABLE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

NASA PARA PISCINAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

NASA PARA PISCINAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL PLÁSTICO, TIPO RAQUETA, RED PARA LIMPIEZA DE PISCINAS, ANCHO 43 CM POR 29 CM

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

OVEROL EN DRILL M/CORTA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

OVEROL EN DRILL M/CORTA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

OVEROL EN DRIL MANGA CORTA, CON DOS BOLSILLOS CON TAPA Y BOTÓN EN FRENTE, Y 2 BOLSILLOS EN PANTALÓN CUELLO SPORT Y CREMALLERA CON DOBLE SENTIDO EN NYLON CUBIERTO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

OVEROL IGNIFUGO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

OVEROL IGNIFUGO PARA SOLDAR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONFECCIONADO EN UNA RESISTENTE GABARDINA DE 7 OZ. DE 65-35 POLIÉSTER-ALGODÓN, ESTE OVEROL EN MANGA LARGA. PROTECCIÓN DE TORSO Y EXTREMIDADES, TIPO DE TELA GRUESA Y TÉRMICA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PANTALÓN IMPERMEABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PANTALÓN IMPERMEABLE DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PANTALÓN ELABORADO EN MATERIAL VINÍLICO O PVC (POLICLORURO DE VINILO) COMPACTO CON SOPORTE TEXTIL EN POLIÉSTER, IMPERMEABLE, RESISTENTE AL DESGASTE Y FÁCIL DE LIMPIAR. CALIBRE 16.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PANTALÓN LYCRA LARGA CON PROTECCIÓN UV.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PANTALÓN LYCRA LARGA CON PROTECCIÓN UV. DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PANTALÓN TIPO JOGGER CON STRETCH, SUBLIMADO EN CORTES FRONTALES. BOLSILLOS LATERALES Y CORDÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PANTALONETA DE BAÑO CORTA (TANGA)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PANTALONETA DE BAÑO CORTA (TANGA) DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

53% POLIÉSTER RECICLADO Y 47% POLIÉSTER, PANTALONETA DE BAÑO, SECADO RÁPIDO, 100% RESISTENTE AL CLORO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL HIGIÉNICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL HIGIÉNICO

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL

ROLLO DE 400 METROS HOJA SENCILLA NATURAL, PAQUETE X 4 UNIDADES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MICROGOTERO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MICROGOTERO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPOSITIVO MEDICO ESTERIL PARA LA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA PRECISA DE SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS EN VOLUMENES CONTROLADOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA POWERHEART.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA POWERHEART AED G3 PRO ADULTO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARCHES DEA POWERHEART AED G3 PRO-ADULTO, LOS ELECTRODOS ADULTOS DE LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS POWERHEART G3 DEL FABRICANTE CARDIAC SCIENCE SON PARA EL TRATAMIENTO DE PERSONAS ADULTAS ANTE UN CASO REAL POR MUERTE SÚBITA O PARADA CARDIO RESPIRATORIO (PCR).

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA POWERHEART.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA POWERHEART AED G3 PRO PEDIÁTRICO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARCHES DEA POWERHEART AED G3 PRO PEDIÁTRICO, ELECTRODOS PEDIÁTRICOS POWERHEART G3 ES ADECUADO PARA NIÑOS DE 1 A 8 AÑOS Y DE PESO INFERIOR A 25 KG. ESTOS ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN NO PUEDEN UTILIZARSE PRECONECTADOS. EL POSICIONAMIENTO DE LOS ELECTRODOS SE INDICA TANTO EN EL EMBALAJE COMO EN LOS PROPIOS ELECTRODOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA SCHILLER FRED.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA SCHILLER FRED PA-1 PEDIÁTRICO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARCHES DEA SCHILLER FRED PA-1 PEDIÁTRICO, ELECTRODOS PEDIÁTRICOS O PARCHES PARA NIÑOS DEL DESFIBRILADOR SCHILLER FRED PA-1 PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS INDICADOS PARA PACIENTES DE 8 AÑOS O MENORES, O QUE PESEN MENOS DE 25KG. TIENEN UNA DIMENSIÓN DE 38 CM2, CADA UNO DE LAS 2 ALMOHADILLAS O PARCHES QUE LO FORMAN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARCHES DEA SCHILLER FRED PA-1 ADULTO.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PARCHES DEA SCHILLER FRED PA-1 ADULTO, ELECTRODOS O PARCHES PARA ADULTOS DEL DESFIBRILADOR SCHILLER FRED PA-1 PARA LA ATENCIÓN INMEDIATA EN CASOS INDICADOS. LOS ELECTRODOS PARA ADULTOS DE LOS DESFIBRILADORES SCHILLER TIENEN UNA VIDA ÚTIL DE APROXIMADAMENTE 2,5 AÑOS. EL DESFIBRILADOR UTILIZA UNA ETIQUETA RFID PARA INDICAR SI LA DURABILIDAD DE LOS ELECTRODOS AÚN ESTÁ GARANTIZADA. SON PRECONECTADOS Y AUTOADHESIVOS. LA LONGITUD DEL CABLE DEL ELECTRODO ES DE 2 METROS Y LOS ELECTRODOS TIENEN DETECCIÓN DE MARCAPASOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAVA TIPO DESIERTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAVA TIPO DESIERTO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

GORRA SAFARI CONFECCIONADA EN DRILL CON SOLAPA PARA TAPAR CUELLO DE QUITAR Y PONER CON BROCHES, CONFECCIONADA CON PESPUNTE, CASQUILLO DE ALTA CALIDAD, PRESILLAS DE SEGURIDAD EN 2 AGUJAS, CUERDA PARA SOSTENER LA GORRA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PISTOLA DE AGUA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PISTOLA DE AGUA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PISTOLA DE AGUA PLASTICA PARA MANGUERA CON ADAPTADOR AL ACOPLE MACHO DE LA MANGUERA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PITILLO MEZCLADOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PITILLO MEZCLADOR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BOLSA DE 500 UNIDADES, EN MATERIAL MADERA, BIODEGRADABLE, GROSOR 5MM SIN FABRICACIÓN CON QUÍMICOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLACAS MULTIANCLAJE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PLACAS MULTIANCLAJE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TALLA M - DISPONER DE FORMA SENCILLA, DE UN SISTEMA DE ANCLAJE MÚLTIPLE:

- ORIFICIOS DE 19 MM PARA DEJAR PASAR EL CASQUILLO DE SEGURIDAD DE LA MAYORÍA DE LOS MOSQUETONES PARA PERMITIR SU VOLTEO.
- ORIFICIOS COMPATIBLES CON EL PASO DE LAS CUERDAS O DE LAS CINTAS PARA UNA CONEXIÓN DIRECTA.
- ORIFICIO DE CONEXIÓN PRINCIPAL QUE PUEDE ADMITIR HASTA TRES MOSQUETONES.
- HILERA DE ORIFICIOS DE CONEXIÓN DE NÚMERO IMPAR QUE PERMITEN CENTRAR Y EQUILIBRAR EL SISTEMA.
- UTILIZACIÓN SIMULTÁNEA HASTA TRES USUARIOS.

DURABILIDAD:

- FABRICADO EN ALUMINIO FORJADO PARA UNA EXCELENTE RELACIÓN RESISTENCIA/LIGEREZA.
- DURABILIDAD DE LOS MARCADOS, GRACIAS A LA FORMA AHUECADA DEL CENTRO DE LA PLACA MULTIANCLAJES.

DISPONIBLE EN TRES MEDIDAS Y EN VERSIÓN COLOR NEGRO.

DOS AMPLIOS ORIFICIOS DE CONEXIÓN ADICIONALES (ÚNICAMENTE EN LA MEDIDA L), COMPATIBLES CON LAS CINTAS DE ANCLAJE CONEXIÓN FIXE Y CONEXIÓN VARIO.

CARACTERÍSTICAS

MATERIALES: ALUMINIO

CERTIFICACIONES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

POLAINAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

POLAINAS CANILLERAS GUADAÑADOR

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL POLIAMIDA CON PROTECCIÓN PARA IMPACTOS ALTOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PROTECTOR AUDITIVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA PLEGABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

PROTECCIÓN 24 DB.
OREJERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO, INCLUSO EN LARGAS JORNADAS DE TRABAJO. SOPORTES GRADUABLES PARA MEJOR AJUSTE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PROTECTORES AUDITIVOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ANCHO 1.3 CM, ALTO 1 CM, LARGO 3 CM, MATERIAL PVC SILICONADO, REDUCCIÓN DE RUIDO 26 DB. ELEMENTO DE PROTECCIÓN AUDITIVA CON CORDÓN Y ESTUCHE FABRICADO EN SILICONA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL ANTI ALERGÉNICO QUE PROPORCIONA CONFORT Y FÁCIL MANIPULACIÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PUNTO DE ANCLAJE FIJO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ANCLAJE O TIE OFF 0.90M DE 1 ARGOLLA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS DEL ANCLAJE FIJO TIE OFF 0.90M DE 1 ARGOLLA:
DISEÑO EN REATA CON FUNDA TEXTIL EXTERNA COLOR NEGRO PARA PROTECCIÓN A LA ABRASIÓN.
UN EXTREMO CON ARGOLLA DE ANCLAJE EN ACERO DE RESISTENCIA DE 22.2 KN (5000LBS).
EXTREMO CON ARGOLLA EN REATA RESISTENCIA MÍNIMA DE ROTURA DE 22.2 KN (5000LBS).
REATA EN CINTA POLIÉSTER DE 45 MM CON RESISTENCIA DE 5000LBS CON COSTURAS REFORZADAS
DE RESISTENCIA A 5000 LBS 22.2KN.
CINTA AMARILLA CON COSTURA PARA IDENTIFICACIÓN VISUAL DE DESGASTE TEXTIL LATERAL
LONGITUD DE 3FT (0.90 METROS).
CAPACIDAD MÁXIMA CON HERRAMIENTAS: 140 KG (310LBS).
CUMPLA CON LA NORMATIVA CERTIFICABLE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RASTRILLOS EN PLÁSTICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RASTRILLOS EN PLÁSTICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CABEZA PLÁSTICA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. * EL MANGO ES FABRICADO EN MADERA ESTUFADA CON ACABADO PULIDO CON 22 O 26 DIENTES GRUESOS QUE ASEGURAN UN EFECTIVO AGARRE AL SUELO. * LIVIANA Y FÁCIL DE USAR. NO TIENE PARTES DE METAL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RECOGEDORES PARA BASURA CON CABO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RECOGEDORES PARA BASURA CON CABO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

RECOGEDOR: POLIPROPILENO COPOLÍMERO 100% VIRGEN, CON ROSCA PARA ENSAMBLAR PALO DE 80 CM

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

REPELENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

REPELENTE EN CREMA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

REPELENTE EN CREMA PARA INSECTOS, JEJENES Y ZANCUDOS DE 120 G

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ROLLO AVISO DE PRECAUCIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ROLLO AVISO DE PRECAUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MEDIDA ANCHO DE 9.5 ML, CALIBRE 2, LARGO ROLLO 500 METROS, ANCHO DE CINTA 9 CM, USO DELIMITACIÓN DE OBRAS O MANTENIMIENTOS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SECADOR DE LOZA FINO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SECADOR DE LOZA FINO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TELA TOALLA MEDIDAS 20*40, COMPOSICIÓN ALGODÓN 93.0 Y POLIÉSTER 7.0

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SILBATO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SILBATO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MATERIAL PASTA DURA CON PODER DE SONIDO DE 115 DECIBELES, RESISTENTE A LA INMERSIÓN EN EL AGUA, SIN PARTES MÓVILES INTERNAS EN LA CÁMARA DE SONIDO, PARA ORIENTACIÓN AL PÚBLICO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARA TRABAJOS EN SUSPENSIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELABORADA EN REATA DE 44 MM AZUL Y NEGRA, RESISTENCIA 5.000 LB.
HEBILLA TRABILLA DE ACERO CON RESISTENCIA DE 4.000 LB.
LONA MORRAL DE ALTA RESISTENCIA.
DOS HEBILLAS EN D CON RESISTENCIA DE 5.000 LB PARA CONEXIÓN DE ARNÉS

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOPORTES DE CABEZA CAMILLA RÍGIDA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOPORTES DE CABEZA CAMILLA RÍGIDA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INMOVILIZADOR LATERAL DE CABEZA ES PERFECTO PARA SER UTILIZADO EN TABLAS ESPINALES MARCA SAFETYWORK, FABRICADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD CON TERMINACIÓN ENGOMADA PERMITE PERMEABILIDAD COMPLETA DEL EQUIPO. SU PARTE POSTERIOR CON REFUERZO ACOLCHADO PERMITE SUAVIZAR LA PROLONGADA PERMANENCIA DE CABEZA DEL PACIENTE.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUDADERA DEPORTIVA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUDADERA DEPORTIVA DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ANTIFLUIDO TEXTILIA, CON BOLSILLOS CLÁSICOS Y BOLSILLOS TIPO CARGO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUERO ORAL.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL.

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJA X 30 UNIDADES, FÓRMULA EN POLVO QUE FAVORECE LA REPOSICIÓN DE LÍQUIDOS EN FORMA INMEDIATA EVITANDO LA DESHIDRATACIÓN YA QUE CONTIENE SALES DE SODIO, POTASIO, CLORO, CITRATO, ADEMÁS DE GLUCOSA, VITALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO, SOBRE TODO, DURANTE UNA ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL AGUDA.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TAPABOCAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TAPABOCAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAJA* 50 UNIDADES, N 95 PARA PARTÍCULAS, EFICIENCIA DEL FILTRADO 95%, COLOR BLANCO O NEGRO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TERMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TERMO DE 530 ML

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TERMO DE 530 ML ERGONÓMICO PARA LLEVAR TUS BEBIDAS CON MAYOR FACILIDAD, AISLAMIENTO AL VACÍO CON DOBLE PARED, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO 18/8 LIBRES DE BPA Y APRUEBA DE FUGAS, IDEAL PARA CONSERVAR TUS BEBIDAS CALIENTES HASTA 12H O FRÍAS HASTA 24H.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TIRILLAS.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TIRILLAS GLUCOQUICK G30A.

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

TIRILLAS GLUCOQUICK G30A, CAJA X 50 UNIDADES, ESTE SISTEMA ESTÁ DISEÑADO PARA USO EXTERNO CORPORAL (USO DIAGNÓSTICO IN VITRO) POR PERSONAS CON DIABETES, EN CASA, O POR PROFESIONALES DE LA SALUD EN CENTROS CLÍNICOS COMO UNA AYUDA PARA MONITORIZAR LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA DIABETES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TORNIQUETE DE HEMORRAGIA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TORNIQUETE DE HEMORRAGIA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TORNIQUETE MANUAL IDEAL PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS FABRICADO EN NYLON-POLIPROPILENO CON SISTEMA DE CIERRE CON VELCRO, PALANCA, HERRAJE Y HEBILLAS PLÁSTICAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAJE INDUSTRIAL FONTANERO EN PVC.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAJE INDUSTRIAL FONTANERO EN PVC.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LOS TRAJES INDUSTRIALES FONTANEROS EN PVC COMBINAN LA RESISTENCIA AL AGUA DEL PVC CON LA DURABILIDAD DE UN RESPALDO DE POLIÉSTER. TRAJES INDUSTRIALES FONTANEROS EN PVC CON BOTAS DE SEGURIDAD, GUANTES Y CAPUCHA INTEGRADOS. CALIBRE 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAJE PARA FUMIGACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAJE PARA FUMIGACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISEÑADOS PARA BRINDAR PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN PROVENIENTE DE POSIBLES PELIGROS EN SU AMBIENTE DE TRABAJO, DESDE SUSTANCIAS QUÍMICAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS HASTA ACEITES, LÍQUIDOS NO TÓXICOS, SUSTANCIAS EN EL AIRE, POLVO Y FIBRAS, FABRICADO CON PVC CON SOPORTE TEXTIL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAJE PARA QUÍMICOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAJE PARA QUÍMICOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ES UN TRAJE DE COLOR AMARILLO BRILLANTE, CON COSTURAS COSIDAS, Y ESTÁ RECUBIERTO CON UNA PELÍCULA DE POLIETILENO DE 1,25 MILS. ES UNA PROTECCIÓN CONFIABLE PARA DERRAMES QUÍMICOS MENORES Y SALPICADURAS LIGERAS.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VISOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VISOR EN MALLA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VISOR EN MALLA ADAPTABLE PARA CASCO GUADAÑADOR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VISOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VISOR EN ACRILICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VISOR EN ACRILICO ADAPTABLE PARA CASCO GUADAÑADOR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAJE DE PROTECCION PARA QUIMICOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAJE DE PROTECCION PARA QUIMICOS NIVEL A

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TRAJE DE PROTECCIÓN PARA QUIMICOS NIVEL A.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAJE PROTECCIÓN BIOSEGURIDAD IMPERMEABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAJE PROTECCIÓN BIOSEGURIDAD IMPERMEABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TRAJE DE PROTECCIÓN CORPORAL TIPO MAMELUCO IMPERMEABLE CON CAPUCHA, UNIONES COSIDAS, CON CIERRE DE CREMALLERA FRONTAL, SOLAPA SOBRE LA CREMALLERA PARA MAYOR PROTECCIÓN, ELÁSTICOS EN LAS MUÑECAS, CAPUCHA, ZAPATOS Y TOBILLO PARA UN MEJOR AJUSTE Y PROTECCIÓN.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SERVILLETA EN ROLLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SERVILLETA PARA SECAR LAS MANOS

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL

SERVILLETA EN ROLLO PARA SECAR LAS MANOS X PAQUETE DE 6 UNIDADES.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TOALLA DE MANO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TOALLA DE MANO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL

TOALLA DE MANO EN Z PARA DISPENSADOR EN CAJA X 24 PAQUETES Y CADA PAQUETE X 100 UNIDADES, EN COLOR NATURAL.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAPERA DE PABILO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAPERA DE PABILO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

TRAPEADOR DE PABILO (ALGODÓN TORCIDO LIGERO) DE 400GR, ENSAMBLADO MEDIANTE PROCESO TRADICIONAL DE FORJADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, DE FABRICACIÓN, PALO DE 1:20 CM

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VAR SOL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VAR SOL O AGUARRAS MINERAL X GALONES

UNIDAD DE MEDIDA

GALON

DESCRIPCIÓN GENERAL

VAR SOL DISOLVENTE Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL TRANSPARENTE, INODORO Y 100% CONCENTRADO, EL CUAL ES MEZCLA DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS DERIVADOS DEL PETROLEO.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VASOS DE CARTÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VASOS DE CARTÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DE 9 ONZAS, MATERIAL DE CARTÓN, BIODEGRADABLE, APTO PARA BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VASOS DE CARTÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VASOS DE CARTÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DE 7 ONZAS, MATERIAL DE CARTÓN BIODEGRADABLE, APTOS PARA BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA DE GASA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA DE TELA NO ESTIRABLE.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENDA DE TELA NO ESTIRABLE DE 4 X 5 YARDAS COLOR PIEL, VENDA DE GASA, FABRICADA DE HILOS DE ALGODÓN PURIFICADOS E HIDRÓFILOS 100 % ALGODÓN, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGÉNICO. SU USO ES ORTOPÉDICO, FIJAR APÓSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FÉRULAS. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE HERIDAS ABIERTAS NI PARA TAPAR NI LIMPIAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA DE GASA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA DE TELA NO ESTIRABLE.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENDA DE TELA NO ESTIRABLE DE 5 X 5 YARDAS COLOR PIEL, VENDA DE GASA, FABRICADA DE HILOS DE ALGODÓN PURIFICADOS E HIDRÓFILOS 100 % ALGODÓN, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGÉNICO. SU USO ES ORTOPÉDICO, FIJAR APÓSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FÉRULAS. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE HERIDAS ABIERTAS NI PARA TAPAR NI LIMPIAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA DE GASA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA DE TELA NO ESTIRABLE.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENDA DE TELA NO ESTIRABLE DE 6 X 5 YARDAS COLOR PIEL, VENDA DE GASA, FABRICADA DE HILOS DE ALGODÓN PURIFICADOS E HIDRÓFILOS 100 % ALGODÓN, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. LIBRE DE PIROGENOS. HIPOALERGÉNICO. SU USO ES ORTOPÉDICO, FIJAR APÓSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FÉRULAS. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE HERIDAS ABIERTAS NI PARA TAPAR NI LIMPIAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA 6 X 5 YARDAS COLOR PIEL O BLANCO, TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SIN ROTURA DE FIBRAS, SUAVE AL TACTO POLIÉSTER BLANCO CRUDO SIN COMPACTAR. CAUCHO EN FILAMENTOS LÁTEX NATURAL ORTOPÉDICO, FIJAR APÓSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FÉRULAS. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE HERIDAS ABIERTAS NI PARA TAPAR NI LIMPIAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA 5 X 5 YARDAS COLOR PIEL O BLANCO, TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SIN ROTURA DE FIBRAS, SUAVE AL TACTO POLIÉSTER BLANCO CRUDO SIN COMPACTAR. CAUCHO EN FILAMENTOS LÁTEX NATURAL ORTOPÉDICO, FIJAR APÓSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FÉRULAS. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE HERIDAS ABIERTAS NI PARA TAPAR NI LIMPIAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VENDAJE ELÁSTICO DE TELA 4 X 5 YARDAS COLOR PIEL O BLANCO, TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SIN ROTURA DE FIBRAS, SUAVE AL TACTO POLIÉSTER BLANCO CRUDO SIN COMPACTAR. CAUCHO EN FILAMENTOS LÁTEX NATURAL ORTOPÉDICO, FIJAR APÓSITOS, INMOVILIZAR Y SUJETAR FÉRULAS. NO SE RECOMIENDA SU USO SOBRE HERIDAS ABIERTAS NI PARA TAPAR NI LIMPIAR.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VESTIDO DE BAÑO ENTERO.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VESTIDO DE BAÑO ENTERO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

VESTIDO DE BAÑO, UNA PIEZA, ESPALDA ZIP BACK, PIERNA MEDIA, SILUETA AJUSTADA, TELA ENDURECE. PRINCIPAL: 53% POLIÉSTER RECICLADO 47%POLIÉSTER

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ZAPATO ANTIDESLIZANTE 100 %

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ZAPATO ANTIDESLIZANTE PLÁSTICO PARA DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ZAPATO ANTIDESLIZANTE 100 % EVA (ETIL ETILENO VINIL ACETATO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO) TALÓN DESCUBIERTO, CON SUELA EN PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO TPR, BOTÓN CON ACABADO EN RESINA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ZAPATO DIELÉCTRICO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ZAPATO DIELÉCTRICO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CON PUNTERA EN COMPOSITE Y SUELA EN POLIURETANO BIDENSIDAD CON CAPACIDAD DIELÉCTRICA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ZAPATO ENFERMERO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ZAPATO ENFERMERO DE DOTACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ZAPATO ANTIDESLIZANTE 100 % EVA (ETIL ETILENO VINIL ACETATO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO)
TALÓN CUBIERTO, CON SUELA EN PLÁSTICO TERMOPLÁSTICO TPR, BOTÓN CON ACABADO EN RESINA