

 MUNICIPIO DE ANAPOIMA	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA SECRETARIA DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CÓDIGO: 120	Página 1 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA:22/12/2016

Anapoima, Cundinamarca, 17 de marzo de 2026

Señores
Proveedores
Ciudad

ASUNTO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.

Respetados Señores.


Conocedor de su capacidad, experiencia e idoneidad directamente relacionada con los estudios, sírvase a presentar cotización respecto de los elementos e insumos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del futuro objeto contractual de la referencia, así:


Ítem	Codificación UNSPSC (Nivel Producto)	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1		Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2" PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2" PVC Acople de salida: 2 und Ø 2" PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2" PVC Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural.	Unidad	2

	MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA		
	SECRETARIA DE CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	CÓDIGO: 120	Página 2 de 2
		VERSIÓN: 1	FECHA: 22/12/2016

	Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos. Geomembrana - Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica. - Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882, D4533, D1204 y D4833, garantizando propiedades como resistencia al rasgado, punzonamiento, estabilidad dimensional y tracción. - Espesor (calibre nominal): 870 micras. - Peso Superficial: 1060 g/m². - Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m - Elongación a ruptura: Longitudinal: 35%, Transversal: 40% - Resistencia al rasgado (ASTM D4533): Longitudinal: 343 N, Transversal: 392 N, - Estabilidad dimensional (100°C, 15 min): 1.0% - Resistencia al punzonamiento: 550 N Tanque Norma de Fabricación del Sistema de Tanque: Tanques tipo australiano diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos.		
--	---	--	--

Nota: Para efectos de presentar la cotización correspondiente, deberá por favor diligenciar única y exclusivamente los espacios en blanco, por lo cual no deberá modificar columna, fila o casilla alguna respecto de las especificaciones técnicas consignadas, unidad de medida o cantidades.


ISRAEL MARTINEZ BERNAL
 Secretario de Despacho
 Secretaría de Desarrollo Rural


AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
 Directora de Ambiente
 Secretaría de Desarrollo Rural

Anapoima - Cundinamarca, 19 de marzo de 2026

Señores:
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de Cotización y/o propuesta

Señores Proveedores:

Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal de Anapoima – Secretaría de Contratación. Actualmente el Municipio se encuentra en la estructuración para la contratación del **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA**. En este sentido, se requiere conocer el valor, acorde con las especificaciones técnicas y cantidades que se relacionarán a continuación, con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere obtener cotización para la elaboración de estudio del mercado y demás documentos precontractuales, documento que NO constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente no obliga a las partes, de acuerdo con las siguientes condiciones.

- 1. **POSIBLE OBJETO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.
- 2. **PLAZO DEL CONTRATO:** Se estima la ejecución en un término de UN (01) MES, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.
- 3. **MODELO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:**

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Subtotal (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla	Unidad	2					


de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2" PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2" PVC Acople de salida: 2 und Ø 2" PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2" PVC Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural. Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos. Geomembrana - Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica. - Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882,								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



CONCEPTO	PORCENTAJE
ICA Servicios	1% del valor de contrato
ICA Suministro	0.9% del valor de contrato
Rete fuente Servicios Declarante	4% del valor del contrato
Rete fuente Servicios de Hoteles, restaurante y hospedaje	3.5% del valor del contrato
Estampilla pro cultura	2% del valor de contrato
Estampilla pro deporte	2.5% del valor de contrato
Estampilla pro adulto mayor	4% del valor de contrato
Estampilla pro familia	2% del valor de contrato
Si el proponente es régimen común	15% del valor del IVA

Tabla 1. Carga impositiva a aplicar por el municipio para la vigencia 2025.


5. **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:** 90 Días calendario.
6. **PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIÓN:** El plazo para la presentación de la propuesta es de tres (3) días hábiles.
7. **NOTIFICACIONES:**
- Plataforma SECOP II
 - Correo electrónico oficial: contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co
 - Correo electrónico alternativo: camilacontratos2020@gmail.com

Cordialmente,


YANED GARZÓN CHAPARRO
Secretaria de Despacho
Secretaría de Contratación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACION - RESERVORIOS 2026

contratos anapoima-cundinamarca.gov.co <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co> 26 de marzo de 2026 a las 9:35
Para: "camilacontratos2020@gmail.com" <camilacontratos2020@gmail.com>

----- Forwarded message -----

De: **Iber Quintero** <analista.comercial1@itmcol.com>

Date: mié, 25 mar 2026 a las 17:33

Subject: RE: SOLICITUD DE COTIZACION - RESERVORIOS 2026

To: contratos anapoima-cundinamarca.gov.co <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>, Sebastian Castro <sebastian.castro@itmcol.com>

Buenas Tardes

Espero que todos se encuentren muy bien.

Ingeniera Maria Camila , Cordial saludo.

En seguimiento a nuestra conversación y con base en los requerimientos proyectados , encontrarás adjunto nuestro portafolio corporativo para el sector Agro, para su conocimiento y el de su equipo.

Nuestras soluciones aportan valor a proyectos agro en aspectos clave como:

- Seguridad operativa y cumplimiento normativo: tanques diseñados bajo la normativa AWWA D103 (agua potable).
- Experiencia técnica: más de 15.000 tanques instalados y 1.5 millones de m³ de capacidad total en proyectos de alta complejidad en Colombia y la región.
- Integración en obra: proveemos soluciones que facilitan la coordinación con contratistas civiles, mecánicos e hidráulicos, optimizando tiempos durante la ejecución del proyecto.

Compartimos este video institucional donde reflejamos nuestro compromiso liderando la industria del cuidado del agua en Colombia y el mundo, a través de soluciones innovadoras, seguras y sostenibles que aportan valor a cada proyecto

Liderando la industria del cuidado del agua en Colombia y el mundo ●

Quedamos atentos a coordinar una reunión técnica o una revisión conjunta, con el fin de resolver inquietudes y ajustar los alcances según las necesidades de los proyectos que tengan previstos para ejecución en 2026.

Saludos Cordiales



Iberson Quintero
Analista Comercial

Email: analista.comercial1@itmcol.com

Móvil: +57 324 2651488

Cl. 22b #32 - 62 Bogotá, Colombia

www.itmcol.com

26/3/26, 14:18

Gmail - SOLICITUD DE COTIZACION - RESERVORIOS 2026



Hacemos parte de:

ANRACI



Cumplimos la normatividad:

NSR-10



2IS



De: contratos anapoima-cundinamarca.gov.co <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>
Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 10:56 a. m.
Para: Iber Quintero <analista.comercial1@itmcol.com>; gerencia@geomembranasmyt.com <gerencia@geomembranasmyt.com>
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE COTIZACION - RESERVORIOS 2026

[El texto citado está oculto]

 **1. SOLICITUD DE COTIZACIÓN - Reservorios (Itm Col).pdf**
514K

Anapoima - Cundinamarca, 19 de marzo de 2026

Señores:
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de Cotización y/o propuesta

Señores Proveedores:

Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal de Anapoima – Secretaría de Contratación. Actualmente el Municipio se encuentra en la estructuración para la contratación del **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA**. En este sentido, se requiere conocer el valor, acorde con las especificaciones técnicas y cantidades que se relacionarán a continuación, con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual.

Por lo anterior, se requiere obtener cotización para la elaboración de estudio del mercado y demás documentos precontractuales, documento que NO constituye en sí mismo una oferta y consecuentemente no obliga a las partes, de acuerdo con las siguientes condiciones.

- 1. POSIBLE OBJETO:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA.
- 2. PLAZO DEL CONTRATO:** Se estima la ejecución en un término de UN (01) MES, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única de cumplimiento.
- 3. MODELO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN:**

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Subtotal (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103.	Unidad	2	\$9,453.781	19%	\$1,796.218,49	\$11,250.000	\$22,500.000

Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2" PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2" PVC Acople de salida: 2 und Ø 2" PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2" PVC Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural. Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero							
---	--	--	--	--	--	--	--



SECRETARIA DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE INFORMACION A PROVEEDORES

CÓDIGO: 120

Página 3 de 5

VERSIÓN: 1

FECHA: 22/12/2016

inoxidable, lo que garantiza una fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos.

Geomembrana

- Materia Prima:
Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica.

- Norma de Fabricación:
Fabricada bajo estándares
ASTM D5199, D882, D4533,
D1204 y D4833,
garantizando propiedades
como resistencia al
rasgado, punzonamiento,
estabilidad dimensional y
tracción.

- Espesor (calibre nominal):
870 micras.

- Peso Superficial: 1060 g/m².

- Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m

- Elongación a ruptura:
Longitudinal: 35%,
Transversal: 40%

- Resistencia al rasgado (ASTM D4533):

Longitudinal: 343 N,

Transversal: 392 N,

- Estabilidad dimensional
(100°C, 15 min): 1.0%

- Resistencia al

punzonamiento: 550 N

Tanque

Norma de Fabricación del Sistema de Tanque:
Tanques tipo australiano

diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos.								
VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN								\$22,500.000

Representante Legal: Castro Penagos Sebastián Felipe
Empresa: ITMCOL SAS
NIT: 9 0 1 0 3 8 0 0 7 – 4
Dirección: CL 22 B No 32 - 62
Correo: sebastian.castro@itmcol.com
Móvil: +57 300 662 8018
Fecha: 25 de marzo del 2026

Se solicita presentar la cotización en el formato anterior. Adicionalmente deberá presentarse debidamente firmada por el representante legal y/o quien tanga facultades para ello, la cotización deberá contener número de identificación tributaria –NIT-, dirección, teléfono y correo electrónico de contacto.

4. **VALOR OFRECIDO:** Dentro del Valor de la cotización deben estar incluidos todos los costos directos e indirectos de la prestación del servicio y/o suministro, pólizas, impuestos, transporte, entre otros. Los precios cotizados deben incluir IVA, el cual debe ser discriminado y aplicado, en el evento que corresponde a IVA pleno, exento o excluido, si aplica, asimismo se deberá tener en cuenta los diferentes gastos y carga impositiva nacional, departamental y territorial respectivamente, (Tabla 1.) En la cual pueda incurrir por la suscripción, legalización y ejecución del contrato.

CONCEPTO	PORCENTAJE
ICA Servicios	1% del valor de contrato
ICA Suministro	0.9% del valor de contrato
Rete fuente Suministros No declarantes	3.5% del valor del contrato
Rete fuente Suministros Declarantes	2.5% del valor del contrato
Rete fuente Servicios Declarante	4% del valor del contrato
Rete fuente Servicios de Hoteles, restaurante y hospedaje	3.5% del valor del contrato
Estampilla pro cultura	2% del valor de contrato
Estampilla pro deporte	2.5% del valor de contrato
Estampilla pro adulto mayor	4% del valor de contrato
Estampilla pro familia	2% del valor de contrato
Si el proponente es régimen común	15% del valor del IVA

Tabla 1. Carga impositiva a aplicar por el municipio para la vigencia 2025.

5. **VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:** 90 Días calendario.

ESTUDIO DE MERCADO MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

Fecha de elaboración:	veintiséis (26) de agosto de 2026		
Dependencia Solicitante:	Secretaría de Desarrollo Rural		
Tipo de Contrato:	Servicios	Suministro	X
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA		

1. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

El futuro contratista deberá entregar los bienes y/o servicios, según las cantidades, condiciones y especificaciones que se relacionan a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can
	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22 Capacidad: 25.22 m³ Altura: 1.18 mts Diámetro: Ø 5.22 mts Uso: Almacenamiento de Agua Cruda Paneles: Galvanizados corrugados, lámina de acero galvanizado cumpliendo la norma AWWA D-103. Geomembrana: Geomembrana PVC de 0.8 milímetros reforzada en malla de poliéster, para almacenamiento de agua cruda. Acople de rebose: 1 und Ø 2" PVC Acople de entrada: 1 und Ø 2" PVC Acople de salida: 2 und Ø 2" PVC Acople de desagüe: 1 und Ø 2" PVC		
1	Acero - Materia Prima: Acero al carbono conformado en frío, fabricado bajo especificaciones NTC 4011 – ASTM A653/A653M. - Especificación Técnica del Recubrimiento: Galvanizado por método de triple punto, con recubrimiento Z180 – G60 equivalente a 180 g/m² de zinc (ambas caras), según norma ASTM A653M. - Tamaño de la Corrugación: 100 mm de paso x 17 mm de profundidad. - Proceso de Fabricación: Perfilado mediante conformado en frío para mayor rigidez estructural. Salidas laterales & Rebose Salida Hidráulica: Conexión de 2 pulgadas rosca NPT, tipo brida, fabricada en PVC de alta resistencia. Anclada al cuerpo del tanque mediante 4 tornillos de acero inoxidable, lo que garantiza una	Unidad	9

fijación firme y evita el giro de la pieza, minimizando el riesgo de fugas o goteos.

Geomembrana

- Materia Prima: Geomembrana de PVC flexible con refuerzo interno de malla de poliéster de alta tenacidad, desarrollada conforme a normas ASTM para resistencia química y mecánica.
- Norma de Fabricación: Fabricada bajo estándares ASTM D5199, D882, D4533, D1204 y D4833, garantizando propiedades como resistencia al rasgado, punzonamiento, estabilidad dimensional y tracción.
- Espesor (calibre nominal): 870 micras.
- Peso Superficial: 1060 g/m².
- Resistencia a la tensión (máxima): Longitudinal: 25 kN/m, Transversal: 21 kN/m
- Elongación a ruptura: Longitudinal: 35%, Transversal: 40%
- Resistencia al rasgado (ASTM D4533): Longitudinal: 343 N, Transversal: 392 N,
- Estabilidad dimensional (100°C, 15 min): 1.0%
- Resistencia al punzonamiento: 550 N

Tanque

Norma de Fabricación del Sistema de Tanque: Tanques tipo australiano diseñado y fabricado conforme al estándar AWWA D103, el cual regula los requisitos estructurales, materiales, de fabricación y montaje para tanques atornillados de acero con recubrimientos para almacenamiento de agua y otros líquidos.

2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Código UNSPSC	Nombre producto
24111801	- Reservorios

3. SOLICITUD DE COTIZACIONES

Con el fin de establecer el presupuesto oficial del proceso contractual, la Entidad en primera medida adelantó la solicitud de información a proveedores a través de la plataforma **SECOP II**, donde se incluyeron las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes y servicios a adquirir por parte de la Entidad.

Se remitió solicitud a los proveedores que cuenten con los códigos asociados para el presente proceso, como se relacionan a continuación:

Proceso : COTIZACION - RESERVORIOS 2026 - COTIZACION - RESERVORIOS 2026 (id.CO1.BDOS.10111216) **ANÁLISIS**

Solicitud de información a los Proveedores
COTIZACION - RESERVORIOS 2026 **[En análisis]**

PROVEEDORES

Unidad de contratación Municipio Anapoima

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas: 24/03/2026 12:00 PM - Fecha de publicación: 19/03/2026 10:26 AM

LÍNEA DE TIEMPO

	Fecha de publicación de concurso	Plazo para solicitar aclaraciones	Presentación de ofertas
	19/03/2026	21/03/2026	24/03/2026

LISTA DE OFERTAS

Opciones▼

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Ver más

Opciones▼

EVALUACIÓN

Opciones▼

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

Fuente 1 – Imagen tomada del SECOP II

Seguidamente se solicitó cotizaciones a empresas del sector económico y habilitadas para participar del presente proceso, las cuales se relacionan a continuación;

10/4/26, 10:28

Gmail - SOLICITUD DE COTIZACION - RESERVORIOS 2026

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACION - RESERVORIOS 2026

2 mensajes

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>19 de marzo de 2026 a las 10:15

Para: contabilidad@itmc.com, comercial2@itmc.com, "diseno@nasagro.com.co" <diseno@nasagro.com.co>, videdcorporacion@gmail.com, sprd1127@gmail.com, b2networkscolumbia@gmail.com, "To." <HCG.LAGOS@gmail.com>, servicioalcliente@grupoloslagos.com.co, "SOLUCIONES N." <soluintegralny@gmail.com>, diana.cubillos@gmail.com, increaconsultores.sas@gmail.com, fanorysas33481@gmail.com, formarchivos10@hotmail.com, licitacionesdicova@gmail.com, directordicova@gmail.com, yenyhernandezromero09@gmail.com, "ACLX2001@gmail.com" <ACLX2001@gmail.com>, willfor08@gmail.com, ADMIN@logiser.com.co, licitaciones@logiser.com.co, asesoria@jeasociados.co, ventas@4p.com.co, contabilidad@4p.com.co, solucionesmytsas@gmail.com, cotizacionetalentoco@gmail.com, Guillermo Restrepo <memorianlife@gmail.com>, ENLACE DE COLOMBIA <enlacetransportadordecolombia@hotmail.com>, GERENCIA SOCIAL DYL EU <GERENCIASOCIALDYLEU@outlook.com>, gerencia.iglogistics@gmail.com, info@inflablesdelta.com, karen silva <dicova.analista2020@gmail.com>, colcomercioydistibuciones@gmail.com, Licitaciones Talento <coordinacion.licitaciones@talentoco.com>, "distriangulo@hotmail.com" <distriangulo@hotmail.com>, "ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com" <ingrid.zapata.dysempresariales@gmail.com>, "licitacionesliccont@gmail.com" <licitacionesliccont@gmail.com>, nbarreto@comercializadoraetsas.com, gerencia.siscomsi@gmail.com, "serviciosespecializadosmygsas@gmail.com" <serviciosespecializadosmygsas@gmail.com>, "superiordotaciones@gmail.com" <superiordotaciones@gmail.com>, "dsvcompanysas@gmail.com" <dsvcompanysas@gmail.com>, "proyectos@gescom.com.co" <proyectos@gescom.com.co>, "comerlagema@gmail.com" <comerlagema@gmail.com>, solucionesfourpointssas@gmail.com, ajdesignsas@gmail.com, universaldealamas85@hotmail.com, licitaciones1@alianzaestrategicasas.com, Abrcontratos@gmail.com, C2 COMPANY <C2gerencia1@gmail.com>, Consultoresgestioncomercial@gmail.com, proyectosfundacionlocal@gmail.com, gerencia@diferencialcomunicaciones.com, resulta2sas@gmail.com, comprastalento@talentoco.com, paula andrea holguin bermudez <Páulagabiss@hotmail.com>, djonatanavila@hotmail.com, jahirgalvisayala@gmail.com, gerencia.financiera@proyectosrocafuerte.com, Kurvass demarcacion vial <KURVASSMANIZALES@gmail.com>, pdicumbre@gmail.com, grupoaogsas@gmail.com, corseing.sas@gmail.com, proyecol@iimecsas.com, contabilidadinversionesad@gmail.com

Cc: "rural anapoima-cundinamarca.gov.co" <rural@anapoima-cundinamarca.gov.co>, "ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co" <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co>, contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Señores:
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de Cotización y/o propuesta

Señores Proveedores:

Reciban un cordial saludo de la Alcaldía Municipal de Anapoima – Secretaría de Contratación. Actualmente el Municipio se encuentra en la estructuración para la contratación del **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESERVORIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA EN SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA**. En este sentido, se requiere conocer el valor, acorde con las especificaciones técnicas y cantidades que se relacionarán a

Fuente 2 – Imagen tomada del Correo electrónico

4. ANÁLISIS ECONÓMICO

Para la determinación del presupuesto oficial del presente proceso se tomaron los precios establecidos en las cotizaciones allegadas por: SECOP II y/o Correo Electrónico a nombre de:

Correo Electrónico:

- ITM COLOMBIA 25 mar 2026 a las 17:33
- INTECMECOL SAS 14 abr 2026 a la(s) 8:26 a.m.
- NASAGRO SAS 14 abr 2026 a la(s) 8:21 a.m.

Los precios se solicitaron por la totalidad de los bienes y la cantidad de los productos se establecieron de acuerdo con el Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2026.

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización ITM COLOMBIA				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22	Unidad	9	\$ 9,453,781	19%	\$ 1,796,218	\$ 11,249,999	\$ 101,249,995
TOTAL								\$ 101,249,995

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización INTECMECOL SAS				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22	Unidad	9	\$ 13,500,000	19%	\$ 2,565,000	\$ 16,065,000	\$ 144,585,000
TOTAL								\$ 144,585,000

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Can	Cotización NASAGRO SAS				
				Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22	Unidad	9	\$ 11,449,580	19%	\$ 2,175,420	\$ 13,625,000	\$ 122,625,002
TOTAL								\$ 122,625,002

Observaciones:

1. Durante el proceso de aprobación del estudio de mercado, la **SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**, mediante correo electrónico de fecha **25-jun-2026**, informó la necesidad de realizar ajustes al presupuesto, relacionados con el **incremento en las cantidades requeridas**. En consecuencia, las cantidades definitivas establecidas en el sondeo presentan diferencias frente a las cantidades inicialmente contempladas en las cotizaciones allegadas.



ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co

8:41 (hace 6 horas)

☆

😊

↩

⋮

para mí ▼

Cordial Saludo,

Solicito comedidamente ajustar el estudio de mercado a una cantidad de nueve (9) reservorios, teniendo en cuenta que el presupuesto disponible para el proceso fue ajustado.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
Directora de Ambiente
Secretaría de Desarrollo Rural

Buenos días.

Aprobado.

Esperamos su pronta y positiva aprobación.

PRESUPUESTO OFICIAL MUNICIPIO DE ANAPOIMA								
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Can	Valor Unitario	(%) IVA	Valor IVA	Sub Total (Uni+IVA)	Valor Total
1	Suministro, transporte e instalación Armotanque 25.22 m³ Ø 5.22	Unidad	9	\$ 11,467,787	19%	\$ 2,178,880	\$ 13,646,667	\$ 122,819,999
TOTAL								\$ 122,819,999


Nota: Se adjunta sondeo en Formato Excel.

Conclusión:

Toda vez que los valores cotizados en el presente proceso exceden el valor de la mínima cuantía, se procedió a calcular el presupuesto oficial tomando como referencia la MEDIA ARITMÉTICA de las cotizaciones presentadas.

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 122,819,999
---------------------	----------------


Por lo anteriormente expuesto, se envía el estudio de mercado a la Secretaría solicitante para que realice el estudio previo con base en el resultado obtenido mediante el presente análisis.




YANED GARZÓN CHAPARRO

Secretaría de Despacho

Secretaría de Contratación

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.



Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

ESTUDIO DE MERCADO - RESERVORIOS 2026

5 mensajes

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> 18 de abril de 2026 a las 10:28
Para: "rural anapoima-cundinamarca.gov.co" <rural@anapoima-cundinamarca.gov.co>, "ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co" <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co>
Cc: contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Buen día.

Se adjunta para su revisión, aprobación y posterior elaboración de los ESTUDIOS PREVIOS los siguientes documentos;

- Sondeo ☒
- Estudio de mercado ☒
- COTIZACIÓN ITM COLOMBIA
- COTIZACIÓN INTECMECOL SAS
- COTIZACIÓN NASAGRO

✦ En caso de ser aprobado, favor realizar la confirmación por este medio, con el fin de que este despacho proceda con la impresión y firma del mismo.

--
CAMILA MORENO SANCHEZ
Profesional Universitario - Secretaria de Contratación
Municipio de Anapoima
contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co

5 adjuntos

- 2. SONDEO - Reservorios.xlsx
50K
- 3. ESTUDIO DE MERCADO Reservorio.docx
890K
- 2.3. COTIZACION - NASAGRO SAS.pdf
644K
- 2.1. COTIZACION - ITM COLOMBIA.pdf
514K
- 2.2. COTIZACION - INTECMECOL SAS.pdf
411K

ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co> 14 de agosto de 2026 a las 12:36
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

26/8/26, 15:05

Gmail - ESTUDIO DE MERCADO - RESERVORIOS 2026

Cordial Saludo,

Revisado y Aprobado.

Gracias.
[El texto citado está oculto]

ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co> 25 de agosto de 2026 a las 8:41
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

Cordial Saludo,

Solicito comedidamente ajustar el estudio de mercado a una cantidad de nueve (9) reservorios, teniendo en cuenta que el presupuesto disponible para el proceso fue ajustado.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
Directora de Ambiente
Secretaría de Desarrollo Rural

On Sat, Apr 18, 2026 at 10:28 AM Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> wrote:
[El texto citado está oculto]

Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com> 26 de agosto de 2026 a las 11:08
Para: "ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co" <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co>, "rural anapoima-cundinamarca.gov.co" <rural@anapoima-cundinamarca.gov.co>
Cc: contratos <contratos@anapoima-cundinamarca.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto sondeo y estudio de mercado ajustados de acuerdo a su solicitud, para revisión y aprobación FINAL.

Quedo atenta
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

-  **3. ESTUDIO DE MERCADO Reservorio VF.docx**
923K
-  **2. SONDEO - Reservorios VF.xlsx**
51K

ambiente anapoima-cundinamarca.gov.co <ambiente@anapoima-cundinamarca.gov.co> 26 de agosto de 2026 a las 15:05
Para: Camila MORENO SANCHEZ <camilacontratos2020@gmail.com>

Cordial Saludo,

Revisado y Aprobado


26/8/26, 15:05

Gmail - ESTUDIO DE MERCADO - RESERVORIOS 2026

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

AURA VALENTINA VALBUENA VALENCIA
Directora de Ambiente
[El texto citado está oculto]



MUNICIPIO DE ANAPOIMA