INPEC

107 – CPMSGTQ–DIR-
Guateque, 28 de Septiembre del 2026

Ingeniero
DAVID FRANCISCO MORALES CASTILLO
ALCALDE MUNICIPAL DE GUATEQUE - BOYACÁ
E..... S.....D.

Asunto: Ficha Técnica de Necesidades del CPMS Guateque

Atento Saludo,

Por medio del presente y teniendo en cuenta la suscripción de convenios interadministrativos-entes territoriales Vs Dirección General INPEC/ Dirección Regional Central INPEC vigencia 2026, relaciono la ficha técnica en general de las necesidades prioritarias para la población privada de libertad, con asiento en este ERON con el fin de contar con su apoyo de iniciar el trámite de alistamiento de documentos para este convenio. Por lo anterior comedidamente solicito a su despacho verifique el rubro asignado para apoyo a la cárcel o similar y seleccione o nos indique del siguiente listado de elementos, que nos pueden proveer o si su despacho sugiere a la dirección del Establecimiento escoger que elementos teniendo presente el rubro asignado:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	VALOR PROMEDIO	VALOR TOTAL
1	Estante Para Cajas x 200	Estante Para Cajas x 200 Medidas: 200 cm alto x 112 cm ancho x 40 cm fondo. 7 niveles, capacidad 80 kg por nivel. Parales en Cold Rolled calibre 18, entrepaños en Cold Rolled calibre 24, refuerzo en Cold Rolled calibre 22. • Láminas metálicas sólidas, resistentes y estables, preferiblemente Cold Rolled. • Cada bandeja debe soportar mínimo 100 kg por metro lineal. • Pintura electrostática, horneada o recubrimiento químicamente estable que no genere sustancias nocivas para la documentación • Acero laminado en frío o acero estructural • Acabados que prevengan la corrosión y oxidación. • Elementos metálicos libres de bordes cortantes o puntas que puedan causar daños. • Con capacidad de carga, condiciones de instalación y conservación. • Parales verticales: calibre 14. • Largueros y travesaños estructurales: calibre 14 o 16. • Entrepaños: calibre 18, con refuerzos que garanticen la capacidad de carga. • Tapas laterales o posteriores: calibre 20. • Separadores: calibre 20 o superior. condiciones de instalación y conservación.	5	$ 665.000,00	$ 3.325.000

2	Archivador Vertical 3 Gavetas	Archivador Vertical 3 Gavetas Medidas: 102 x 47 x 60 cm. Colores: gris atardecer, gris nube, negro. Seguridad tipo trampa. • Láminas metálicas sólidas, resistentes y estables, preferiblemente Cold Rolled. • Cada bandeja debe soportar mínimo 100 kg por metro lineal. • Pintura electrostática, horneada o recubrimiento químicamente estable que no genere sustancias nocivas para la documentación • Acero laminado en frío o acero estructural • Acabados que prevengan la corrosión y oxidación. • Elementos metálicos libres de bordes cortantes o puntas que puedan causar daños. • Con capacidad de carga, condiciones de instalación y conservación. • Estructura principal: calibre 18 o 20, dependiendo de la capacidad. • Gavetas: calibre 18 mínimo cuando sean de alta capacidad o uso intensivo. • Frentes: calibre 18 o 20. • Sistema de rieles: capacidad certificada conforme al peso máximo de la gaveta. • Sistema antivuelco: recomendable, especialmente en archivadores de varias gavetas.	2	$ 1.028.000,00	$ 2.056.000
3	Archivador vertical 4 Gavetas	Archivador vertical 4 Gavetas Medidas: 136 x 47 x 60 cm. Colores: gris atardecer, gris nube, negro. Seguridad tipo trampa. • Láminas metálicas sólidas, resistentes y estables, preferiblemente Cold Rolled. • Cada bandeja debe soportar mínimo 100 kg por metro lineal. • Pintura electrostática, horneada o recubrimiento químicamente estable que no genere sustancias nocivas para la documentación • Acero laminado en frío o acero estructural • Acabados que prevengan la corrosión y oxidación. • Elementos metálicos libres de bordes cortantes o puntas que puedan causar daños. • Con capacidad de carga, condiciones de instalación y conservación.• Estructura principal: calibre 18 o 20, dependiendo de la capacidad. • Gavetas: calibre 18 mínimo cuando sean de alta capacidad o uso intensivo. • Frentes: calibre 18 o 20. • Sistema de rieles: capacidad certificada conforme al peso máximo de la gaveta. • Sistema antivuelco: recomendable, especialmente en archivadores de varias gavetas.	4	$ 1.246.000,00	$ 4.984.000
4	30 % Sobre sueldo para funcionarios del CPMS DE GUATEQUE.		34	$ 132.352,94	$ 4.500.000
TOTAL					**$ 14.865.000**

INPEC

Lo anterior se anexa con valor promedio de los elementos y **la cantidad se puede modificar según al rubro asignado**, para su conocimiento y fines pertinentes para el respectivo desarrollo de los convenios vigencia 2026.

Atentamente,

Te. SALGADO RAMIREZ CESAR AUGUSTO
Director CPMS GUATEQUE - BOYACÁ

Elaboro: Alejandra Mosquera – Responsable Convenios
Reviso: Te. Cesar Salgado– Director
Fecha de elaboración: 28/09/2026
Archivo: E:Documentos2026/Convenios2026/Guateque

MODULFLEX

ESTANTERIA METALICA Y MOBILIARIO


Cotización # 3074-1006

LUIS LEONARDO ROJAS CARRILLO
NIT: 2965176-6
Calle 70c #55-30, Bogotá, Colombia

Esta cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de expedición. Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso una vez vencido este plazo.

Señor: CARCEL CIRCUITO JUDICIAL DE GUATEQUE (Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Guateque - EPMSCGTQ)

FECHA	NIT	EMAIL
28/09/2026	820000981-5	epguateque@inpec.gov.co
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**	**CONTACTO**
CL 9 6 35 SEC CENTRO, Guateque, Boyacá	315 613 0789	

Cant	Producto	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
5		**Estante Para Cajas x200** Medidas: 200 cm alto x 112 cm ancho x 40 cm fondo. 7 niveles, capacidad 80 kg por nivel. Parales en Cold Rolled calibre 18, entrepaños en Cold Rolled calibre 24, refuerzo en Cold Rolled calibre 22. Envío no incluido.	$665.000	$3.325.000
2		**Archivador Vertical 3 Gavetas** Medidas: 102 x 47 x 60 cm. Colores: gris atardecer, gris nube, negro. Seguridad tipo trampa. Envío no incluido.	$1.028.000	$2.056.000
4		**Archivador vertical 4 Gavetas** Medidas: 136 x 47 x 60 cm. Colores: gris atardecer, gris nube, negro. Seguridad tipo trampa. Envío no incluido.	$1.246.000	$4.984.000

CIUDAD DE ENTREGA: GUATEQUE, BOYACÁ

Los tiempos de fabricación e instalación se cuentan a partir de la confirmación del pedido y el recibo del pago pactado. El tiempo de fabricación es de 3 días hábiles y el tiempo de envío es de 1 día hábil. Estos tiempos pueden variar por disponibilidad de materia prima o situaciones de fuerza mayor, las cuales serán informadas oportunamente al cliente.

Forma de pago: 100% anticipo.
Garantía: 1 año por defectos de fabricación.
Tiempo de fabricación: 3 días hábiles.
Tiempo de envío: 1 día hábil.
Envío: No incluido en el valor de los productos.

Subtotal	$8.710.084
IVA (19%)	$1.654.916
TOTAL	**$10.365.000**