Miraflores Guaviare, 13 de octubre del 2026.

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Señor:
CONSTRUCCIONES Z&O SAS
NIT: 900510915-7
RL JOSÉ PLUTARCO ZAMBRANO
CC 17,286.399 de Mesetas M
Cel: 312 564 5411
Correo: zambrano3417@gmailcom

Referencia: Aceptación de la oferta INVITACION DE MINIMA CUANTIA N° **COMP-MC-041-2026.**

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.5.2, numeral 8, me permito manifestarle que la oferta que usted ha presentado con relación a la invitación pública de la referencia ha sido aceptada en los siguientes términos:

TIPO DE CONTRATO: COMPRAVENTA
CODIGO: Selección de INVITACION DE MINIMA CUANTIA N°. **COMP-MC-041-2026.**
INFORMACION DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Z&O SAS NIT: 900510915-7 RL JOSÉ PLUTARCO ZAMBRANO identificado con la cedula de ciudadanía N° 17,286.399 de Mesetas M.

ANTECEDENTES: En el Municipio de Miraflores Guaviare, el día seis (06) del mes de octubre de 2026, publicó la invitación pública a través de la modalidad de mínima cuantía No. **COMP-MC-041-2026.**, cuyo objeto es: **"COMPRAVENTA DE DOTACIÓN, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE".** El cual tuvo un (01) oferente; procediéndose a verificar y evaluar la oferta dando como oferta seleccionada la del oferente **CONSTRUCCIONES Z&O SAS NIT: 900510915-7 RL** JOSÉ PLUTARCO ZAMBRANO identificado con la cedula de ciudadanía N° 17,286.399 de Mesetas Meta.

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: Para el cumplimiento del objeto del contrato el contratista se compromete a dar cumplimiento de los siguientes ítems:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CAN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Camiseta tipo polo fabricada en PIQUE / LACOSTE algodón de 220 gr con cuello y puños tejidos (Talla M)	Uni	3	203,333.00	609,999.00
2	Pantalón Strong en dril silueta Slim perfecto para lucir un estilo formal y sofisticado, cuenta con pretina de un botón, el cierre en bragueta mediante cremallera garantiza un ajuste cómodo, en la parte frontal, este pantalón cuenta con bolsillos diagonales, además de un relojero con cierre de cremallera en contraste que añade detalle y funcionalidad, en la parte posterior, este pantalón cuenta con bolsillos tipo ribete de cierre de botón. Este pantalón es una prenda versátil y resistente brindando estilo y comodidad. (Talla 32)	Uni	3	240,000.00	720,000.00
3	Tenis de amarrar en capellada sintética, fáciles de limpiar. (Talla 39)	Par	3	326,667.00	980,001.00
4	Camisa Protectora Características: ➢ 100% algodón en 7 onzas. ➢ doble bolsillo con tapa. ➢ Manga larga. ➢ Especial para trabajos en climas húmedos o calientes. ➢ Diseño: Índigo industrial pre lavada azul, manga larga, con bolsillos tipo parche delanteros. ➢ Cuello camisero formal con almilla y fuelle en la parte de atrás, mangas con botones doble costura industrial. ➢ (Tallas S=3; M=10; L=27)	Uni	40	83,333.00	3,333,320.00

RÉGIMEN COMÚN

5	Pantalón Jean industrial, Trabajo Pesado Clásico Características: ➢ Elaborada tela índigo (14) 0nzas 100% algodón. ➢ Sistema de cremallera metálica. ➢ 5 bolsillos (2 delanteros – 2 traseros – 1 Relojero). ➢ Corte recto ➢ Cerradas con puntada de seguridad. ➢ Pantalones Resistentes y diseñados para trabajo pesado. ➢ Color: Azul Índigo Oscuro. ➢ Tela nacional. ➢ Garantía en tela y confección. ➢ Producto 100% colombiano ➢ (Tallas 28=5; 30=6; 32=9; 34=17; 36=3)	Uni	40	86,667.00	3,466,680.00
6	Overol de protección Overol enterizo en dril azul oscuro Características: ➢ Tela: teda dril raza. ➢ Composición: 100% algodón. ➢ Confeccionado con putada de seguridad 3 costuras. ➢ Resorte en la cintura. ➢ Bota recta. ➢ Color: Azul oscuro. ➢ 2 bolsillos de parche en parte delantera cierre cremallera. ➢ Enterizo, cremallera en el centro. ➢ Manga larga. ➢ 2 bolsillos interno en pantalón con cierre cremallera. ➢ Cuello sport. ➢ 2 bolsillos en parche en parte trasera. ➢ (Tallas M=2; L=2)	Uni	4	138,333.00	553,332.00
7	Batas de laboratorio Características: Bata de laboratorio manga larga en dacrón – blanco (Tallas L=1; XL=2)	Uni	3	73,333.00	219,999.00
8	Bota de Seguridad Características: ➢ Suela en poliuretano de doble densidad ➢ Puntera en acero con recubrimiento aislante ➢ Entre suela de acero inoxidable resistente a la punción ➢ Cuenta con tobillera acolchada ➢ Cumple normas ASTM F2413; ASTM F2412-18ª (10 y 11); ISO 20345 ➢ (Tallas 37=1; 38=2; 39=7; 40=4; 41=11)	Par	25	210,000.00	5,250,000.00

9	Bota pantanera Caña alta, bota platica de alta impermeabilidad unisex, ligera, flexible y cómoda con diseño ergonómico que proporciona estabilidad, lo que la hace más resistente y duradera. Color negro. (Tallas 37=1; 39=5; 40=5; 41=7)	Par	18	110,000.00	1,980,000.00
10	Protector Auditivo Tipo Copa Profesional 90561 30Db Características: ➢ Protector auditivo tipo copa ➢ Diseño de doble copa de protección que le permite proporcionar la máxima reducción de ruido a través de una amplia gama de frecuencias bajas y altas. de mínimo 30 decibeles. ➢ Recomendado para condiciones extremadamente ruidosas ➢ Diseño patentado de doble taza ➢ Certificación ANSI S3.19-1974 ➢ Peso 296 g.	Uni	4	280,000.00	1,120,000.00
11	Lentes Protectores Características: ➢ Gafas lente oscuro de seguridad antiempañante ➢ Filtro UV. 99.9% ➢ Material en policarbonato ➢ Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6 ➢ Resistencia a impactos de alta velocidad e ignición ➢ certificación ANSI Z87.1	Uni	40	56,667.00	2,266,680.00
12	CASCO TIPO II CLASE E DIELÉCTRICO Características ➢ Diseñado para trabajo en altura, espacios confinados y trabajos en lugares con altos voltajes. ➢ Fabricados en material termoplástico ABS de alta resistencia. ➢ Con suspensión tipo Ratchet. ➢ Barbuquejo de cuatro puntos ➢ Soporte de barbilla de caucho sintético siliconado. ➢ Reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior del equipo sobre la nuca. ➢ Perforaciones laterales para complementar con accesorios de tamaño universal. ➢ Espuma interior de poli estireno expandido (EPS). ➢ Certificación ANSI Z89.1.2009, Nch 461.2009. ➢ Tamaño de ajuste (55-65cm) de acuerdo al Ratchet	Uni	5	168,333.00	841,665.00

13	TRAJE IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS Características ➢ Diseño: tipo pijama (2 piezas, pantalón y chaqueta). ➢ Material: Confeccionado en PVC. ➢ Costuras: Soldadas. ➢ Espesor: 32 micrones. ➢ Color amarillo para una alta visibilidad. ➢ Capucha desmontable con cordón de ajuste. ➢ Doble cierre con botones a presión. ➢ Elástico en la cintura. ➢ Refuerzo en entre piernas	Uni	13	118,333.00	1,538,329.00
14	Faja lumbar ergonómica profesional fabricada en poliéster y látex, contribuye a la adopción de posturas adecuadas, incluye refuerzos laterales, cinta reflectiva en espalda, hebillas graduables y sistema de ajuste velcro de máxima adherencia	Uni	4	93,333.00	373,332.00
15	Gorra tipo safari Características ➢ Material dril Vulcano 100% algodón. ➢ Protección cuello desmontable ➢ Con solapa removible. ➢ Cordon ajustable. ➢ Tres botones que soportan la solapa ➢ Color negro	Uni	18	70,000.00	1,260,000.00
16	Delantal Impermeable PVC Características ➢ Delantal 100% impermeable ➢ Cómodo, liviano ➢ Fabricado en pvc, calibre 16 ➢ Forro interno adaptable al cuerpo ➢ Tira en el cuello y espalda ajustable ➢ Talla única ➢ Color amarillo.	Uni	3	63,000.00	189,000.00
17	Guante de seguridad de Nitrilo Guante tipo liviano en nitrilo color negro, revestimiento de látex de alta calidad con textura suave, buena elasticidad, agarre estable y flexible, resistente a la abrasión y corrosión, aprueba de cortes e impactos leves, resistente al calor	Uni	40	26,667.00	1,066,680.00
18	Guante Vaqueta Ingeniero Sencillo Características ➢ Material cuero vaqueta ➢ reforzado en la palma ➢ resistente a la abrasión y al corte ➢ apto para todo tipo de trabajo	Uni	40	32,000.00	1,280,000.00

19	GUANTES DE CARNAZA LARGO 20 CM Características ➢ Refuerzo en palma y dedos en carnaza ➢ Pulgar en forma de ala. ➢ Costura doble en refuerzo. ➢ Material: Carnaza. ➢ Manga: Larga. ➢ Doble costura. ➢ Calibre: 0.9 mm ➢ Longitud: 13" ➢ Protegen contra partículas corto punzantes o candentes. ➢ Resistente contra la abrasión	Uni	40	31,667.00	1,266,680.00
20	GUANTE NITRILO INDUSTRIAL Características ➢ Material: 100% nitrilo. ➢ Tallas: 10. ➢ Largo: 45 cm. ➢ Peso por par: 156 gramos. ➢ Requerimiento general EN 420:2003 + A1:2009. EN 374-1:2003, EN 374-2:2003, EN 374-3:2003, EN 374-4:2003. ➢ Destreza nivel: 5. ➢ Riesgos mecánicos EN 388:2003 ➢ Resistencia de abrasión: 3 ➢ Resistencia a corte: 1 ➢ Resistencia a rotura: 0 ➢ Resistencia a la perforación:	Uni	3	77,667.00	233,001.00
21	Linternas LED Recargables de 50000 Lúmenes Características especiales: zoomable. ➢ Color: Negro. ➢ Fuente de alimentación: Funciona con pilas. ➢ Tipo de fuente de luz: LED. ➢ Material: Aluminio. ➢ Brillo del blanco: 500000 Lumen. ➢ Dimensiones del producto: 7,8"prof. x 2,1"an. x 4,4"al. Pulgadas. ➢ Voltaje: 3,7 Voltios. ➢ Composición de las celdas de la batería: lón de Litio. ➢ Peso del artículo: 422 Gramos. ➢ Nivel de resistencia al agua: A prueba de agua. ➢ Tiempo de ejecución: 480 minutos. ➢ Tamaño: M. ➢ Tipo de deporte: Camping, Hiking, Advanture. ➢ Incluye: •1 linterna super brillante. •1 batería recargable de 5000 mAh. •1 cable tipo C. •1 instrucciones de usuario.	Uni	10	296,667.00	2,966,670.00

	•1 cordón.				
22	Alicate Grueso Aislado 1000v Características ➢ Mango ergonómico funciona seguramente en corriente viva de 1.000v. ➢ mango biomaterial ➢ fabricado en acero con alto contenido de cromo con tratamiento térmico para una larga vida y durabilidad. ➢ cabeza con superficies curvas y rectas para agarrar y girar ➢ longitud 8" (200mm) ➢ Resistente a temperaturas entre -20° y 70° c.	Uni	3	216,667.00	650,001.00
23	JUEGO DE DESTORNILLADORES Características: ➢ Cumple con la norma EN60900. ➢ Probados individualmente a 10,000V y certificados a 1,000V. ➢ Mango ergonómico, no resbala y resiste a los impactos. ➢ Insulado en molde inyectado directamente a la barra. ➢ Contenido: 7 piezas • Destornillador plano 1/8" x 3" (3.5 x 75mm) • Destornillador plano 5/32" x 4" (4.0 x 100 mm) • Destornillador plano 7/32" x 5" (5.5 x 125 mm) • Destornillador plano 17/64" x 6" (6.5 x 150 mm) • Destornillador de cruz PH1 x 13/64" x 3-1/8" (PH1 x 13/64" x 80 mm) • Destornillador de cruzPH2 x 15/64" x 4" (PH1 x 15/64" x 100 mm) • Probador de corriente	Uni	2	460.000.00	920,000.00
24	Pinza Voltiamperimetrica AC UNI-T UT202 A+ tiene retención del dato máximo, actualización de datos de 3 veces por segundo y un diámetro máximo de la mordaza de 28 mm. Características: ➢ Modelo: UT202A+ ➢ AC Corriente (A) 600° ➢ AC Frecuencia de corriente (Hz): 50Hz ~ 100Hz ➢ DC Voltaje (V): 600V ➢ AC Voltaje (V): 600V ➢ AC Frecuencia de Voltaje (Hz): 10Hz ~ 10 KHZ ➢ Resistencia (Ω): 60M Ω ➢ Capacidad (F): 60mF ➢ Frecuencia (Hz): 10Hz ~ 10 MHz ➢ Contador de pantalla: 6000 ➢ clase de seguridad: CAT II 600V / CAT III 300V	Uni	2	303,333.00	606,666.00

25	ARNES MULTIPROPÓSITO 4 ARGOLLAS EN H Arnés Multipropósito de cuerpo entero en reata poliéster, cuatro argollas más faja. Posee 1 argolla dorsal en "D" para detención y restricción de caídas, 2 argollas laterales en "D" para posicionamiento a un punto fijo, 1 argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado y SOPORTE LUMBAR con diseño ergonómico	Uni	2	593,333.00	1,186,666.00
26	ESLINGA XP DIELÉCTRICA DE RESTRICCIÓN. Eslinga Dieléctrica de Restricción en reata plana de 1" en poliéster de alta tenacidad, especial para trabajos eléctricos, certificada bajo ANSI Z359.13. Está compuesta por 2 ganchos pequeños dieléctricos de 9000 voltios y 5000 lb, de 3/4" de apertura. Todos los ganchos están certificados bajo ANSI Z359.12, CSA Z259.12 y EN 362. Cuenta con paquete absorbedor de energía para detener caídas, con una elongación máxima de 1.2 m (48 pulgadas), que limita las fuerzas de detención de caída promedio a 4 kN (900 lb).	Uni	2	870,000.00	1,740,000.00

27	Equipo de puesta a tierra temporal sencillo media tensión 8 ka / 34.5 kv DPA-1-4. Componentes del equipo: ➢ 3 pinzas automáticas de preenganche para conductor de 0 a 22 mm. 10 Icc (kA/1s) ➢ 2 cable de conexión en cobre de 35 mm2 con cubierta trasparente y terminales de ojo ponchado, entre pinzas 2.05 m de Long. ➢ 1 cable bajante en cobre de 35 mm2 con cubierta transparente y terminales de ojo ponchado, entre pinza a silleta por 12 m long. ➢ 1 cable bajante en cobre de 35 mm2 con cubierta trasparente y terminales de ojo ponchado entre silleta a prensa por 4 m long. ➢ 1 prensa ó morsetos de tierra para conductores de 0 a 22 mm 6 Icc (kA/1s). ➢ 1 silleta equipotencial. ➢ 1 plato porta pinza o trapecio. ➢ 1 Barreno o jabalina de puesta a tierra helicoidal de 1.5 m. ➢ 1 pértiga de dos secciones de acople universal en fibra de vidrio 2.40 m ➢ 1 funda de transporte en lona impermeable resistente para pértiga y barreno ➢ 1 maletín de transporte en lona impermeable resistente para guardar el equipo. ➢ 1 guía de instalación, inspección y mantenimiento.	Uni	1	3,000,000.00	3,000,000.00
28	CANILLERAS PARA GUADAÑAR Características: ➢ Canillera Tipo Smad ➢ Fabricada en Lona HTR Impermeable ➢ Color: Negro ➢ Medidas: Altura 62 cm Ancho 23 cm ➢ Peso: 950 Gramos x Par ➢ Refuerzo interno con 3 piezas en lámina Galvanizada calibre 24 ➢ Forro en espuma de polietileno de celda y forro espumado ➢ Reata Reforzada y 4 Click Clack expandible ➢ Costuras en Hilos bondeada No. 46 Resistente hasta 80 kilos de Golpe ➢ Material: Poliéster al 100% y Lona HTR Impermeable – Lámina Galvanizada ➢ Talla: Única	Uni	4	243,333.00	973,332.00

29	CARETA PARA GUADAÑAR Careta porta visor liviano fabricado en polipropileno de alta densidad para brindar una excelente protección facial. Cuenta con sistema de suspensión con Ratchet para un fácil intercambio de visores en malla de metal inoxidable de alta resistencia Especificaciones: ➢ Visor de policarbonato de alta densidad resistente a golpes y ralladuras ➢ Sistema de ajuste Ratchet ➢ Permite cambiar visores en caso de ruptura ➢ Marco en Polipropileno Protege zona frontal de la cabeza y rostro ➢ Visor movible para mayor comodidad	Uni	4	95,000.00	380,000.00
30	DELANTAL DE CARNAZA PARA GUADAÑADOR Características: ➢ Tiene como función, la protección de tronco, cadera y muslos. Se debe usar en manejo y transporte de herramientas o materiales que puedan ocasionar gran fricción o desgaste en el cuerpo o en la ropa de trabajo. ➢ Delantales fabricados en carnaza. ➢ Confeccionado en forma rectangular y debe flexible. ➢ Delantales fabricados en carnaza. ➢ Confeccionado en forma rectangular y debe flexible.	Uni	4	70,000.00	280,000.00
31	Libro de actas 400 folios numerados, 200 hojas rayadas, encuadernación pasta dura, papel de 75 gr, tamaño hoja: 21,5 x 32,5 cm.	Uni	5	70,000.00	350,000.00
32	Rastrillo plástico de 22 dientes	Uni	5	43,333.00	216,665.00
33	Palin hoyador con cabo, resistente al oxido y de alta durabilidad	Uni	4	90,000.00	360,000.00
34	Machete tres canales niquelados de 18 pulgadas	Uni	5	63,333.00	316,665.00
35	PALADRAGA CAL.16 Estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizando un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto. Cabos son fabricados en polipropileno de alto impacto o en madera de alta densidad lo que permite una mayor resistencia. Perfectas en el ángulo de encabado que permite un desempeño ideal a través de una postura más cómoda y segura	Uni	2	183,333.00	366,666.00
36	Tapabocas quirúrgico desechable empaque individual por 50 unidades	Uni	5	65,000.00	325,000.00
37	Guantes látex talla L caja x 100 unidades	Uni	5	61,667.00	308,335.00

38	Candado intemperie 52mm, anticizalla, con cuerpo laminado en láminas de acero zincado y remachadas, gancho protegido en acero endureciendo, ranura de llave cubierta para evitar el óxido, con esferas y doble bloqueo	Uni	3	146,667.00	440,001.00
				VALOR TOTAL	43.935.365,00

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($43,935,365.00).

FORMA DE PAGO:

Se harán mediante un solo pago, previa presentación del informe de actividades por parte del supervisor, presentación de la factura y acreditación de estar al día en los pagos de seguridad social (Salud, pensión y riesgos laborales). Sin el cumplimiento de tales requisitos, se entenderá como no presentada.

El valor del contrato incluye los impuestos de Ley, los cuales serán asumidos por el contratista. Al momento de realizar el pago que se hace referencia, el Municipio practicará las correspondientes retenciones y gravámenes a que haya lugar.

NOTA: Para la ejecución del contrato, la Administración Municipal de Miraflores Guaviare, NO entregará al contratista adjudicatario de la contratación, valor alguno por concepto de "Anticipo" o "Pago

LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:

La ejecución del contrato se dará en el Municipio de Miraflores Guaviare en almacén municipal.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL CONTRATO:

El término para la ejecución del contrato es un (01) mes, contados a partir del acta de inicio.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará al Departamento del Guaviare, a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar.

GARANTIAS:

El contratista se compromete a constituir garantía única a favor del municipio de Miraflores Guaviare, por medio de una compañía de seguros legalmente constituida y legalizada en formato de entidades del estado desde la fecha de la aceptación de la oferta, una póliza que cubra.

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10 %	Término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad del servicio	10 %	Término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10 %	Término de duración del contrato y un (1) meses más.

CADUCIDAD, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. Son aplicables al contrato las disposiciones que se encuentran consignadas en la Ley 80 de 1993, artículos 15, 16, 17 y 18.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1 150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en el contrato, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Los estudios previos, la invitación pública y la propuesta presentada hacen parte integral del contrato.

EDWIN IOVANNI DIAZ
Alcalde

Elaboro: *Johanna Lomelin Campos -Apoyp Tecnológico SJC*
Reviso/Aprobó: *Diana Lorena Carmona García -Secretaría Jurídica y de Contratación*