



APC Colombia

FICHAS TECNICAS DE PRODUCTO – FTP SASI-APC-____-2026

OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO Y SUS BATALLONES PARA LA VIGENCIA 2026”

Corresponde a la descripción técnica de los bienes por adquirir, definida por la Entidad de acuerdo con las necesidades identificadas y las especificaciones técnicas requeridas para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Bolígrafo desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Bolígrafo negro retráctil:</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Debe estar elaborado en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No puede contener elementos tóxicos.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 12 UNIDADES</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 1/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>bolígrafo desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Bolígrafo rojo retráctil</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Debe estar elaborado en material plástico, su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Las partes del cuerpo del bolígrafo deben formar una unidad fuerte y rígida, con suficiente resistencia para su uso. Sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en textura, libre de rupturas, fisuras o elementos extraños. No puede contener elementos tóxicos.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 12 UNIDADES</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 2/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>lápiz de madera mina de grafito</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Lápiz de escritura mina negra</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>El cuerpo del lápiz debe estar elaborado en una madera adecuada, que le confiera al lápiz suficiente resistencia y suavidad para su uso. Su fabricación y acabado no puede presentar defectos. Debe tener una superficie lisa, libre de rupturas, fisuras, astillas o elementos extraños. No puede contener elementos tóxicos.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 12 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Marcador desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador borrable desechable</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Marcador borrable desechable, cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro, borrable a base de alcohol no mancha, para escribir sobre tablero porcelanizado o cualquier superficie lisa longitud de cuerpo 115 - 155 mm y diámetro de 12 -18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm. En presentación de caja de 12 unidades.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 1/49



APC Colombia

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 12 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Marcador desechable
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Marcador borrable desechable
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Marcador borrable desechable, cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: rojo, borrable a base de alcohol no mancha, para escribir sobre tablero porcelanizado o cualquier superficie lisa longitud de cuerpo 115 - 155 mm y diámetro de 12 -18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 12 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Marcador desechable
--	---------------------

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 2/49



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador borrable desechable</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Marcador borrable desechable, cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: azul, borrable a base de alcohol no mancha, para escribir sobre tablero porcelanizado o cualquier superficie lisa longitud de cuerpo 115 - 155 mm y diámetro de 12 -18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 12 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Marcador desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador borrable desechable</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Marcador borrable desechable, cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: verde, borrable a base de alcohol no mancha, para escribir sobre tablero porcelanizado o cualquier superficie lisa longitud de cuerpo 115 - 155 mm y diámetro de 12 -18 mm. Punta gruesa biselada con trazo de 1,5 mm a 5,8 mm. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 3/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 12 UNIDADES
---	--------------------

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Marcador desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador permanente</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: negro. Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, no mancha, para escribir sobre cualquier superficie. Punta gruesa biselada para tres anchos de línea. Cierre hermético. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 12 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Marcador desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador permanente</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: rojo. Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, no mancha, para escribir sobre</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 4/49



APC Colombia

	<i>cualquier superficie. Punta gruesa biselada para tres anchos de línea. Cierre hermético. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 12 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Marcador desechable
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Marcador permanente
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: azul. Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, no mancha, para escribir sobre cualquier superficie. Punta gruesa biselada para tres anchos de línea. Cierre hermético. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 12 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Marcador desechable
--	---------------------



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador permanente</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Color: verde. Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, no mancha, para escribir sobre cualquier superficie. Punta gruesa biselada para tres anchos de línea. Cierre hermético. En presentación de caja de 12 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 12 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Marcador desechable</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Marcador permanente punta fina</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cuerpo y tapa en polipropileno Tinta Colores variados. Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, no mancha, para escribir sobre cualquier superficie. Ancho de la línea punta fina 1.0 mm. Tipo de punta cónica. Punta de fibra de larga duración. Forma de la punta bala. En presentación de caja de 08 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 6/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 8 UNIDADES
---	-------------------

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	Borrador para pizarra
Código SIBOL	41012
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Borrador para tablero
Calidad	Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos	Elaborado con felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base en madera o plástico.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Borrador de nata
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Borrador blando tipo miga de pan
Calidad	Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos	Debe estar elaborado en caucho sintético, suave adecuado, el borrador debe tener una calidad aceptable, no puede contener Azufre residual ni ácido

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 7/49



APC Colombia

	<i>clorhídrico (No tóxico). Medidas aproximadas 5, 5.a 6,3 cm de largo * 0,8 a 1 en espesor *1,9 a 2,3 cm de ancho.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Taco de notas</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Notas autoadhesivas estándar</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Notas autoadhesivas estándar, taco mínimo de 100 hojas, tamaño mínimo de 7.5 cm x 7.5 cm colores surtidos.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Banderitas autoadhesivas</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Banderitas -mini- banderitas - señales autoadhesivas</i>



APC Colombia

Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Colores surtidos. En plástico o papel, con adhesivo en una punta y en una cara de la banderita. Medidas 12x45 mm aprox.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 UNIDS</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cinta adhesiva transparente</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cinta adhesiva</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>De empaque en rollo, dimensión 48 mm x 100 mts</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>ROLLO</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio (SIBOL)	<i>Cinta de enmascarar</i>
--	----------------------------



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cinta adhesiva para enmascarar</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>En rollo de 12 mm dimensión 12mm x 40 m</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>ROLLO</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cajas de cartón</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Caja para archivo central</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>REF X-200 En cartón corrugado que cumple con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Resistencia mínima a la compresión vertical de 790 kgf/m. Resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Dimensión externa 26,5 cms alto x 21 cms de ancho y 40 cms de largo. Con apertura frontal, pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación Troquelada y fácil de armar, en aleta superior izquierda. Pegante PH neutro o alcalino, sin residuo de pegante a la vista. Recubrimiento al interior con una película transparente de material inerte PH de 7 a 8. Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la caja: Logo; Caja No.; Dependencia; Serie; No. de carpetas; fecha. Capacidad de almacenaje mínimo 15 carpetas tamaño oficio.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante,</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 10/49



APC Colombia

	<i>importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Carpeta de aletas</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Carpeta tipo 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Material en cartulina blanca con recubrimiento que contenga pigmentos (carbonatos) y ligantes desde la fabricación; cara interna mate, cara externa brillante; de pH neutro, con reserva alcalina; gramaje de 320 g/m². El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397 respecto el material con el cual se elaboran las carpetas. Dimensión: total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo; base central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo; aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo. Características físicas: Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior. Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm de pulpa blanca. Membreteado: Impresión a una tinta del logo de la entidad y la identificación del contenido de la carpeta: Logo; Dependencia; Carpeta No.; Fecha. Capacidad de almacenamiento: Hasta 200 hojas.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 11/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Carpeta tipo catalogo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Carpeta tipo catálogo 1 pulgadas</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cartón extra rígido forrado en plástico. Tamaño carta. 3 aros redondos de 1" de diámetro. Capacidad de almacenamiento 220 hojas.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Carpeta tipo catalogo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Carpeta tipo catálogo 2 pulgadas</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cartón extra rígido forrado en plástico. Tamaño carta. 3 aros redondos de 2" de diámetro. Capacidad de almacenamiento 470 hojas.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 12/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Carpeta tipo catalogo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Carpeta tipo catálogo 3 pulgadas</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cartón extra rígido forrado en plástico. Tamaño carta. 3 aros redondos de 3" de diámetro. Capacidad de almacenamiento 680 hojas.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel bond</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Papel bond 75 gramos tamaño carta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Contenido por resma 500 hojas</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 13/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 10 RESMAS
---	------------------

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel bond</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Papel bond 75 gramos tamaño oficio</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Contenido por resma 500 hojas</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA X 10 RESMAS

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel autoadhesivo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Película plástica autoadhesiva</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>(Papel Contac): Rollo de 45 cm x 20 m en colores básicos</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica),</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 14/49



APC Colombia

	<i>país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	ROLLO

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel autoadhesivo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Película plástica autoadhesiva</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>(Papel Contac): Transparente. Rollo de 45 cm x 20 m</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	ROLLO

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Libro de oficina</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Libro de registros</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>100 folios. Papel bond mínimo entre 56 a 60 gr. Tapa en cartón plastificado. Tamaño 32 a 34 cm largo x 20 a 23 cm de ancho. Lomo de 2 a 3 cm. Tipo de papel: rayado para registro.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 15/49



APC Colombia

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Libro de oficina
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Libro de registros
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>200 folios Papel bond mínimo entre 56 a 60 gr. Tapa en cartón plastificado. Tamaño 32 a 34 cm largo x 20 a 23 cm de ancho. Lomo de 2 a 3 cm. Tipo de papel: rayado para registro.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Libro de oficina
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Libro de registros

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 16/49



APC Colombia

Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>300 folios Papel bond mínimo entre 56 a 60 gr. Tapa en cartón plastificado. Tamaño 32 a 34 cm largo x 20 a 23 cm de ancho. Lomo de 2 a 3 cm. Tipo de papel: rayado para registro.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Pegante en barra</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Pegante sintético en barra</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Presentación mínima de 40 gramos Debe ser un pegante sintético, destinado para pegar papel. El pegante debe ser sintético y contar con una tapa que pueda ajustarse de forma segura y estable. El cuerpo y la tapa deben estar laborados en material plástico Pegante en barra de tradicional envase cilíndrico enroscadle en la parte inferior, de rápido secado, fácil de usar.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 17/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Adhesivo de cianoacrilato</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Pegante instantáneo</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Adhesivo instantáneo transparente con aplicador y tapa. Envase de mínimo 5 gramos.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Pegamento a base de acetato de polivinilo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Pegante liquido</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Pegante líquido blanco. Presentación frasco por 225g. Sirve para todo tipo de materiales como cartón, madera, porcelana. Con tapa dosificadora que gradúa la salida del pegante y envase ergonómico para mejor agarre. A base agua, lavable, no tóxico, no contamina el medio ambiente.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 18/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
---	--------

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Estuche para disco óptico</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Sobre</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>De felpa y acetato para CD o DVD de 12 cms, con doble bolsillo.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 UND</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Guías separadoras plásticas</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Separador plástico carta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Paquete X 5. Polipropileno flexible. Colores variados. Características físicas 5 perforaciones laterales. Ceja de identificación.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante,</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 19/49



APC Colombia

	<i>importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 5 UND</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Protector de documentos</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Bolsillo protector de plástico</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>(FUNDA) Tamaño Carta X 100 Unidades. Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 UND</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Protector de documentos</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Bolsillo protector de plástico</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>(FUNDA) Tamaño Oficio X 100 Unidades. Fabricadas en polipropileno inerte tienen un PH neutro, calidad archivo y máxima transparencia, calibre 4 a 6.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 20/49



APC Colombia

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 UND</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tinta para sellos</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta para sello</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Contenido aproximado del frasco 28 a 30 CC. Color negro. PH 6,5 a 9,5. Tiempo de secado 45 sg. Inodora (olor característico).</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Disco DVD</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>DVD-r</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>



APC Colombia

Requisitos Específicos	<i>Mayor o igual a 4,7 GB mínimo de velocidad de grabado 4x. Paquete x 50</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 UND</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho tipo clip</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Clip estándar metálico</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Alambre galvanizado. Pequeño. Caja X 100</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X100 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho tipo clip</i>
--	-------------------------

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 22/49



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Gancho manecilla doble clip / lotero o sujetador binder</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Gancho sujetador de documentos color negro 2" x 12 unidades</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho tipo clip</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Gancho manecilla doble clip / lotero o sujetador binder</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Gancho sujetador de documentos color negro 1" x 12 unidades</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	CAJA

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 23/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho tipo clip</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>CLIP MARIPOSA</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Material: Alambre galvanizado. Pequeño. Acabado liso y brillos. Diámetro del alambre 1.40 mm. Presentación Caja por 50 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 50 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho tipo clip</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>CLIP MARIPOSA</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Material: Alambre galvanizado. Grande. Acabado liso y brillos. Diámetro del alambre 1.75 mm. Presentación Caja por 12 unidades</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 12 UNIDADES</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 24/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho tipo grapa</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Grapas metálicas</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Gancho para cosedora: Fabricado de alambre de acero galvanizado o cobrizado. Estándar No. 26/6 Caja X 5000 punta cincelada para mayor penetración, sujeción máxima de hasta 30 hojas, grapas siempre unidas solo se separa al engrapar, flexibilidad resistencia.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>CAJA X 5000 grapas</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tijera con punta redonda</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tijera</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>De Acero Inoxidable Las hojas de la tijera y el tornillo deben estar elaborados en acero inoxidable, el mango debe estar elaborado en material plástico y fibra de vidrio, su fabricación y acabado no puede presentar defectos o imperfecciones que afecten su uso y durabilidad o generen riesgos para su adecuado uso, sus partes deben tener acabado uniforme, tanto en color como en su textura, libre de rupturas, fisuras, ampollas, picos, partes</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 25/49



APC Colombia

	<i>cortantes o puntiagudas u otros elementos extraños deben presentar suficiente resistencia para su uso, dimensiones entre 17 y 21 cms de largo.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Cortador de papel
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Bisturí
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>18mm plástico. Material plástico y cuchilla metálica en acero inoxidable cuchilla corrediza y cambiabile con bloqueo de cuchilla.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Regla de escritorio
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Regla metálica



APC Colombia

Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Aluminio anodizado. Medidas: 30 cm de largo x 3 cm de ancho Milimetrada y biselada.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Negra(original) para impresora EPSON L-375 - L380 -210-220-575-396 x1000 ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
--	--------------------------

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 27/49



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Amarilla (original) para impresora EPSON L-375 - L380 -210-220-575-396 x1000ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Azul (original) para impresora EPSON L-375 - L380 -210-220-575-396 x1000ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 28/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Roja (original) para impresora EPSON L-375 - L380 -210-220-575-396 x1000ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Negra (original) para impresora EPSON L1110 - L3110 - L3150 - L5190 - 544x65ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 29/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Amarilla (original) para impresora EPSON L1110 - L3110 - L3150 - L5190 - 544x65ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Azul (original) para impresora EPSON L1110 - L3110 - L3150 - L5190 - 544x65ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 30/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>
---	----------------

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Roja (original) para impresora EPSON L1110 - L3110 - L3150 - L5190 - 544x65ml</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>BOTELLA</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cartucho de tinta</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>KIT de Tintas CANON</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Kit X 4 tintas Canon GI-190original (GI-190M, GI-190C, GI-190Y, GI-190BK), para impresora marca Canon referencia G4110-4111, presentación de 70 ml.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica),</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 31/49



APC Colombia

	<i>país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>KIT X 4 BOTELLAS</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cartucho Tonner</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>CF281XC PARA IMPRESORA: HP Laser Jet Enterprise MFP M630</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cartucho Tonner</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>TK-5270K PARA IMPRESORA ECOSYS M6235CIND: color negro con capacidad para 8.000 páginas A4 acorde con ISO/IEC 19798.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 32/49



APC Colombia

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Tóner para impresora
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Cartucho Tonner
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>TK-5270C PARA IMPRESORA ECOSYS M6235CIND: color azul con capacidad para 6.000 páginas A4 acorde con ISO/IEC 19798.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Tóner para impresora
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Cartucho Tonner
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 33/49



APC Colombia

Requisitos Específicos	<i>TK-5270M PARA IMPRESORA ECOSYS M6235CIND: color rojo con capacidad para 6.000 páginas A4 acorde con ISO/IEC 19798.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cartucho Tonner</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>TK-5270Y PARA IMPRESORA ECOSYS M6235CIND: color amarillo con capacidad para 6.000 páginas A4 acorde con ISO/IEC 19798.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel y cartulina de opalina</i>
--	-------------------------------------

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 34/49



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Papel fotográfico</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Peso de Base: 68 lb. (252 g / m²), Espesor: 10.4 mil; Brillo ISO: 92; Opacidad: 97%; Acabado superficial: alto brillo, alto contraste, Tamaño carta Paquete x 100 hojas.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 HOJAS</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel autoadhesivo</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Papel adhesivo</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>PLENO CARTA PAQUETE X 50 UDS. para impresión Injet y láser.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 50 UNIDADES</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 35/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Caratulas de papel</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Caratula Policover</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cubiertas de pasta policover tamaño carta (220X275mm), para empastar, anillar etc. Paq*50 und</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 50 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Caratulas de papel</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Caratula Policover</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Cubiertas de pasta policover tamaño oficio (220X330), para empastar, anillar etc. Paq*50 und.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 50 UNIDADES</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 36/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Gancho velobind</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Ganchos de 4 pines para encuadernación Velobind.</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Gancho de 4 pines de 2" de altura, que permite encuadernar hasta 200 hojas. Color negro. Paquete x 25 unidades.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 25 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>PERFORADORA DE 2 PERFORACIONES</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Maquina velobind – velobinder</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Construcción Metálica Método de Operación: Manual, para perforación y encuadernación, Capacidad de Perforación hasta 20 hojas Bond y Capacidad de encuadernación: de 1 a 200 hojas.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante,</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 37/49



APC Colombia

	<i>importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel y cartulina de opalina</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tarjeta esquila</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Color blanco, de (16.5 x 23) cm</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 200 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Papel y cartulina de opalina</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tarjeta ministro</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Color blanco (12.5 x 17.5) cm</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 38/49



APC Colombia

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	PAQUETE X 200 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Sobres de papel</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Sobre esquila</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Bond blanco (16.5 x 23) cm</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	PAQUETE X 100 UNIDADES

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Cinta adhesiva transparente</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cinta adhesiva doble cara</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>



APC Colombia

Requisitos Específicos	<i>De empaque en rollo, dimensión 2 mm x 3 cm de ancho x 1m de largo</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>ROLLO</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Sobres de papel</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Sobre ministro</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Bond blanco (12.5x 17.5) cm</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE X 100 UNIDADES</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
--	-----------------------------

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 40/49



APC Colombia

Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cartucho de tóner negro de alto rendimiento</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Parte #: 58D0HA0 / 58D1H00 LEXMARK, Lexmark Toner 15k HY Tecnología de Impresión láser monocromático Yield Value 15000 15k HY MS720 MS820 MX720 MX820 Series High Yield compatible con impresoras LEXMARK MX720, MX721, MX722</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cartucho de tinta de recarga</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>De 600 ML+320ML para Impresora Epson Workforce Pro WF-C5890. Nombre de productos: Cartucho de tinta de recarga Modo de cartucho: para Epson T10Y T10W T11A T11B Modelo de impresora: para Epson WF-C5390 WF-C5890 Color: NEGRO (BK).</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 41/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
---	--------

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Tóner para impresora
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Cartucho de tinta de recarga
Calidad	Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos	De 600 ML+320ML para Impresora Epson Workforce Pro WF-C5890. Nombre de productos: Cartucho de tinta de recarga Modo de cartucho: para Epson T10Y T10W T11A T11B Modelo de impresora: para Epson WF-C5390 WF-C5890 Color: CIAN (C)
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Tóner para impresora
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Cartucho de tinta de recarga
Calidad	Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.
Requisitos Específicos	De 600 ML+320ML para Impresora Epson Workforce Pro WF-C5890. Nombre de productos: Cartucho de tinta de recarga

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 42/49



APC Colombia

	<i>Modo de cartucho: para Epson T10Y T10W T11A T11B Modelo de impresora: para Epson WF-C5390 WF-C5890 Color: MAGENTA (M)</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Cartucho de tinta de recarga</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>De 600 ML+320ML para Impresora Epson Workforce Pro WF-C5890. Nombre de productos: Cartucho de tinta de recarga Modo de cartucho: para Epson T10Y T10W T11A T11B Modelo de impresora: para Epson WF-C5390 WF-C5890 Color: YELLOW (Y)</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tinta para impresora de inyección</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta impresora</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Botellas de Tinta Epson T11A Las tintas, papeles especiales e impresoras Epson están diseñadas para trabajar juntas para lograr los mejores resultados. Bolsa de Tinta Amarillo (Y) Epson WF-C5890 [T11A420-AL]</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>UNIDAD</i>

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tinta para impresora de inyección</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta impresora</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Botellas de Tinta Epson T11A Las tintas, papeles especiales e impresoras Epson están diseñadas para trabajar juntas para lograr los mejores resultados. Bolsa de Tinta Magenta (M) Epson WF-C5890 [T11A320-AL]</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 44/49



APC Colombia

Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD
---	--------

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tinta para impresora de inyección</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta impresora</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Botellas de Tinta Epson T11A Las tintas, papeles especiales e impresoras Epson están diseñadas para trabajar juntas para lograr los mejores resultados. Bolsa de Tinta Negra (BK) Epson WF-C5890 [T11B120-AL]</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tinta para impresora de inyección</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	<i>Tinta impresora</i>
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Botellas de Tinta Epson T11A Las tintas, papeles especiales e impresoras Epson están diseñadas para trabajar juntas para lograr los mejores resultados. Bolsa de Tinta Cyan (C) Epson WF-C5890 [T11A220-AL]</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 45/49



APC Colombia

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Nombre del Bien/Producto/Servicio	Rótulos adhesivos
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Etiquetas Adhesivas Plata
Calidad	<i>Debe cumplir como mínimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	<i>Tamaño: 5 cm X 2,5 cm. Etiquetas Adhesivas Plata Cantidad de Etiquetas: 2.500 Núcleo de cartón: 1 pulgada Distribución: 2 columnas Diseño: Rectangular Poliéster Plata Material: Adhesivo Poliéster Plata de alta calidad que garantiza una buena adherencia y durabilidad. Compatible con impresora Epson TM-L90 Plus con Peeler La etiqueta de poliéster plata es comúnmente utilizada para identificación de activos fijos y seguridad en productos.</i>
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	UNIDAD

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 46/49



APC Colombia

Nombre del Bien/Producto/Servicio	<i>Tóner para impresora</i>
Nombre Comercial del Bien/Producto/Servicio (Opcional)	Cartucho Tonner
Calidad	<i>Debe cumplir como minimo con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica.</i>
Requisitos Específicos	Paquete Cartucho de tóner láser compatible con Impresoras marca Brother MFC-L6900DW - Cartucho CPB-TN890 Color Negro - Tipo de rendimiento del cartucho - Ultra alto rendimiento.
Empaque y rotulado (Aplica para productos)	<i>El empaque debe proteger la calidad del producto durante su manejo, almacenamiento y transporte. El empaque deberá estar rotulado con los siguientes parámetros mínimos: cantidad, fabricante, importador (si aplica), país de fabricación, nombre y domicilio legal en Colombia del fabricante, importador o distribuidor responsable según corresponda, marca, número de lote y tipo de almacenamiento.</i>
Presentación (Aplica para productos)	<i>PAQUETE</i>

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia

Teléfono: (+57) 601 601 2424 | Línea gratuita: 01 8000 41 37 95 | Código postal: 110221

Dirección: Carrera 10 No. 97A - 13, Torre A, Piso 6 | Bogotá D.C., Colombia

www.apccolombia.gov.co

Página: 47/49