ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	Código: FOR-PSS-656 Versión: 1 Fecha: Memo I2024001750 – 23/01/2024 Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Detalle	Características
NOMBRE DEL EQUIPO	TALLÍMETRO
MARCA	NO APLICA
MODELO	NO APLICA
SERIE	NO APLICA
DATOS DEL PROVEEDOR	
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	NO APLICA
FECHA DE AQUISICIÓN	19/10/2024
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NO APLICA
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE	Gama de medición: 20 - 205 cm División: 1 mm, 1 mm Medidas (AnxAlxF): 337 x 2165 x 590 mm
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	Limpiar la varilla de medición , según fuera preciso, con un detergente doméstico o con un desinfectante corriente
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD)	N/A
GARANTIA	NO APLICA
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
MEDICIÓN A REALIZAR	cm
RANGO DE USO	0,1 cm - 205 cm
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	N/A
PATRON A UTILIZAR	N/A

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	Código: FOR-PSS-656 Versión: 1 Fecha: Memo I2024001750 – 23/01/2024 Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Detalle	Características
NOMBRE DEL EQUIPO	Báscula
MARCA	Santwell
MODELO	LP7516
SERIE	16E180430037
DATOS DEL PROVEEDOR	
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	Zhejiang, China
FECHA DE AQUISICIÓN	3/5/2025
NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTADORA KFB S.A.
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL FABRICANTE	Industry-specific attributes Power Supply-7mV ~ 12.8mV Display Type6-digit 20mm LED or 25mm LCD with backlight Other attributes Customized supportOEM, ODM Place of OriginZhejiang, China Brand NameSantwell Model NumberLP7516 Display6-digit 20mm LED or 25mm LCD with backlight Accuracy classOIML III Input voltage-7mV ~ 12.8mV Resolvingdisplay15000, internal code 1000000 Excitation voltageDC3.3V Functionsaccumulate, hold, animal weighing, check, sort
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	1. Mantenga su balanza bien nivelada y en una superficie estable. 2. Ponga su balanza en un lugar alejado de fuentes de calor / frío y humedad. 3. Tenga atención al estado de la batería de la balanza. Realizar limpieza con un paño limpio y seco
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD)	Se recomienda realizar calibración anual
GARANTIA	Fecha de Inicio: 03/05/2025 Fecha de Terminanción: 03/05/2027
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
MEDICIÓN A REALIZAR	kg
RANGO DE USO	0,1 kg - 150 kg
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	mensual
PATRON A UTILIZAR	masa patrón de 20 kg

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS ANTROPOMETRICOS	Código: FOR-PSS-656 Versión: 1 Fecha: Memo I2024001750 – 23/01/2024 Página: 1 de 1

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Detalle	Características
NOMBRE DEL EQUIPO	Cinta metrica metálica
MARCA	NUTRIMEDU
MODELO	203
SERIE	No aplica
DATOS DEL PROVEEDOR	
FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN	NO APLICA
FECHA DE AQUISICIÓN	19/10/2018
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUTRIMEDU
REQUISITOS E INDICACIONES DADAS POR EL	Rango de medición en cm:0 - 205 cm
MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE	No aplica
CALIBRACIÓN (TIPO Y PERIODICIDAD)	No aplica
GARANTIA	Fecha de Inicio: 03/05/2025 Fecha de Terminanción: 03/05/2027
CARACTERISTICAS METROLOGICAS DEL EQUIPO	
MEDICIÓN A REALIZAR	cm
RANGO DE USO	0 cm - 205 cm
FRECUENCIA DE VERIFICACIÓN	No aplica
PATRON A UTILIZAR	No aplica