PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.

PROCIGEST 1200

FICHA TÉCNICA

Identificación:

PROCIGEST 1200

SECCIÓN 1: información del fabricante

Datos del Elaborador:

Productos Veterinarios S.A.

Nro. Establecimiento Elaborador: Nº 8567

Ruta 168 Paraje El Pozo - PTLC – SAPEM-

Santa Fe – Argentina – (3000)

Teléfono: (0054) 0342 – 4511500

SECCIÓN 2: información del producto

Nombre Comercial del Producto: PROCIGEST 1200.

Clasificación farmacológica: Medicamento para el aparato reproductor y manejo de la reproducción Hormonas-Progestinas.

Forma Farmacéutica: Dispositivo Intravaginal.

Especies indicadas: Bovinos.

Vías de administración: Intravaginal.

SECCIÓN 3: Composición

Componente	Cantidad
Progesterona (4-pregnano -3,20-diona) micronizada	1,2 g
Excipiente c.s.p	1 dispositivo

SECCION 4: Indicaciones

Sincronización del estro en vacas y vaquillonas.
Sincronización del estro y ovulación para programas de Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).

PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.

SECCION 5: Precauciones y advertencias – Contraindicaciones – Restricciones de uso

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO:

- No administrar en insuficiencia renal y/o hepática.
- No administrar en animales con endometritis o vaginitis o vulvovaginistis.
- No administrar en animales hipersensibles al principio activa y/o componentes del excipiente.
- No utilizar en animales desnutridos.
- No utilizar en animales prepúberes.
- No utilizar en los primeros 30 días posteriores al parto.

PRECAUCIONES DE USO:

- Verificar que el sistema de iniviolabilidad del producto y sus condiciones de almacenamiento previo a su uso sean las adecuadas, asi como que el mismo no haya caducado en referencia a la fecha de vencimiento expresada en el rótulo.
- Limpiar la zona perivulvar antes de la aplicación del dispositivo.
- Lubricar el aplicador (lubricante obstétrico) antes de la aplicación (sobre todo en vaquillonas).

RESTRICCIONES DE USO:

- Tiempo de retiro pre-ordeño: 0 días.
- Tiempo de retiro pre-faena: 0 días.

SECCION 6: Especificaciones del producto

Color: Blanco a ligeramente amarillento.

Aspecto: Dispositivo uniforme.

SECCION 7: Presentaciones

Bolsa 10 dispositivos de uso intravaginal.

SECCION 8: Periodo de validez

2 años a partir de la fecha de elaboración.

SECCION 9: Formas de aplicación y dosis

FORMA DE APLICACIÓN Y DOSIS: Utilizando guantes de látex, tomar el dispositivo y colocarlo en el aplicador, desinfectar en soluciones de amonio cuaternario al 0,5% realizar higiene de la zona perivulvar y aplicar intravaginalmente. Utilizar un dispositivo por animal. Se sugieren los siguientes protocolos posológicos para cada indicación. Estos pueden modificarse de acuerdo a la indicación del Médico Veterinario. Ver cuadro.

PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.

	DIA 00	DIA 08	DIA 09	Servicio
Sincronización de celo	Colocar el dispositivo + 2mg. de estradiol benzoato (2 ml. Benzoato de Estradiol Zoovet).	Retirar el dispositivo + 150 µg de D+cloprostenol (2ml. Ciclar).		a). IA: detectar celo desde el retiro del dispositivo durante 4 días, realizar IA 12 horas posteriores a la detección de celo. b). Con toros: colocar toros durante 4 días desde el retiro del dispositivo.
Sincronización de celo para IATF	Colocar el dispositivo + 2mg. de estradiol benzoato (2 ml. Benzoato de Estradiol Zoovet).	Retirar el dispositivo + 150 µg de D+cloprostenol (2ml. Ciclar).	1 mg. de estradiol benzoato (1 ml. Benzoato de Estradiol Zoovet - 24 hs. pos retiro del dispositivo).	Realizar IATF a las 54 hs. de retirado el dispositivo.
Con Cipionato	Colocar el dispositivo + 2mg. de estradiol benzoato (2 ml. Benzoato de Estradiol Zoovet).	Retirar el dispositivo + 150 µg de D+cloprostenol (2ml. Ciclar) + 1 mg de estradiol cipionato (1 ml Cipionato Zoovet)		Realizar IATF a las 54 hs. de retirado el dispositivo.

SECCION 10: Conservación

Conservar entre 15ºC y 30ºC al abrigo de la luz solar directa.

SECCION 11: Información adicional

- Uso en medicina veterinaria.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Los envases utilizados deberán ser descartados de acuerdo a la legislación local vigente.
- Centro Nacional de Intoxicaciones en Argentina: 0800 333 0160

Enrique Ariotti
Director técnico
Productos Veterinarios S.A.

CASA CENTRAL
3000 - SANTA FE - ARGENTINA
Ruta 168 KM 472 | Paraje El Pozo | Lote B1 | Parque Tecnológico del Litoral Centro (3.000)
Ciudad de Santa Fe | Tel. Fax.: 0342 - 4511500 | 0800-8889668 | www.zoovet.com.ar

SUCURSAL ROSARIO
Catamarca 1859 - Tel. fax: 0341 4488588
zoovet_ros@arnetbiz.com.ar