ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD**
MES: AGOSTO AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN CABRERA SASSIN 2. Cargo: TECNICO AMBIENTAL

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO 3. Marca: LAFEK

3. Lote: 644-26

3. Fecha de vencimiento: 31/12/2026 **3. Concentración: 5.25 %**

4. Semana: 1

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies											2	8	2	8
Baños Hombres											2	12	2	12
Baños Mujeres											2	12	2	12
Baño Profesionales											2	12	2	12
Ambiente											2	6	2	6
Lavandería											1	6	1	6
Habitaciones											1	6	1	6
Comedor											1	6	1	6
Pasillos											1	6	1	6
Sillas y mesas											2	8	2	8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Almacenamiento Residuos											1	6	1	6
Atención a la salud											1	6	1	6
Zona común externa											1	6	1	6
Oficina Profesionales											1	6	1	6
Sala de estar y actividades											1	6	1	6
Recepción											1	6	1	6
Sensorial											1	6	1	6
Coordinación y Archivo											1	6	1	6
Puertas, ventanas, paredes											2	6	1	6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
[illegible] 80710165		Técnico Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD**
MES: AGOSTO AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN CABRERA SASSIN 2. Cargo: TECNICO AMBIENTAL

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO 3. Marca: LAFEK
3. Lote: 6A-26

3. Fecha de vencimiento: 31/12/2026 **3. Concentración: 5.25 %**

4. Semana: 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Baños Hombres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Baños Mujeres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Baño Profesionales	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Ambiente	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Lavandería	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Habitaciones	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Comedor	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sillas y mesas	2	8	2	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Almacenamiento Residuos	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Atención a la salud	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Zona común externa	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Oficina Profesionales	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Sala de estar y actividades	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Recepción	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Sensorial	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Coordinación y Archivo	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60
Puertas, ventanas, paredes	2	60	2	60	2	60	1	60	1	60	1	60	1	60

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C. [illegible] 80760165 | FIRMA | CARGO [illegible]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD**
MES: AGOSTO AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN CABRERA SASSIN 2. Cargo: TECNICO AMBIENTAL

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO 3. Marca: LAFEK

3. Lote: 644-26

3. Fecha de vencimiento: 31/12/2026 **3. Concentración: 5.25 %**

4. Semana: 5

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Baños Hombres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	1	12	2	12
Baños Mujeres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	1	12	2	12
Baño Profesionales	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Ambiente	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Lavandería	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Habitaciones	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Comedor	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sillas y mesas	2	8	2	8	2	8	2	8	1	6	1	6	1	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES** **FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES**	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Almacenamiento Residuos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Atención a la salud	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Zona común externa	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Oficina Profesionales	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sala de estar y actividades	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Recepción	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sensorial	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Coordinación y Archivo	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Puertas, ventanas, paredes	2	6	2	6	2	6	2	6	1	6	1	6	1	6

6. OBSERVACIONES Modificación de acuerdo a tabla 2 del POB

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.

FIRMA

CARGO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD**
MES: AGOSTO AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN CABRERA SASSIN 2. Cargo: TECNICO AMBIENTAL

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO 3. Marca: LAFEK

3. Lote:

3. Fecha de vencimiento: 31/12/2026 **3. Concentración: 5.25 %**

4. Semana: 4

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	2	60	2	60	2	60	2	60	2	60	2	60	2	60
Baños Hombres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Baños Mujeres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Baño Profesionales	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Ambiente	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Lavandería	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Habitaciones	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Comedor	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sillas y mesas	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Almacenamiento Residuos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Atención a la salud	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Zona común externa	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Oficina Profesionales	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sala de estar y actividades	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Recepción	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sensorial	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Coordinación y Archivo	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Puertas, ventanas, paredes	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C.	FIRMA	CARGO
[illegible] 80720[illegible]		Técnico Auxiliar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 1 de 2

1. NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: **COMUNIDAD DE CUIDADO LIBERTAD**
MES: AGOSTO AÑO: 2026

2. Nombre del responsable del Seguimiento: JUAN CABRERA SASSIN 2. Cargo: TECNICO AMBIENTAL

3. Desinfectante utilizado: HIPOCLORITO DE SODIO 3. Marca: LAFEK

3. Lote:

3. Fecha de vencimiento: 31/12/2026 **3. Concentración: 5.25 %**

4. Semana: 5

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Superficies	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8	2	8
Baños Hombres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Baños Mujeres	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	16	2	12
Baño Profesionales	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12	2	12
Ambiente	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Lavandería	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Habitaciones	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Comedor	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Pasillos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sillas y mesas	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESINFECTANTES	**Código:** FOR-PSS-065 **Versión:** 0 **Fecha:** Memo Int. 38379 – 18/07/2017 Página: 2 de 2

5. Áreas, alimentos, espacios y elementos	L		M		M		J		V		S		D	
	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)	Cantidad de agua (L)	Cantidad desinfectante (ml)
Almacenamiento Residuos	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Atención a la salud	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Zona común externa	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Oficina Profesionales	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sala de estar y actividades	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Recepción	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Sensorial	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Coordinación y Archivo	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6
Puertas, ventanas, paredes	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6

6. OBSERVACIONES

ENCARGADO DEL SEGUIMIENTO EN LA UNIDAD OPERATIVA:

NOMBRE Y C.C. [illegible]

FIRMA

CARGO