A Alturas

ASEAR S.A.E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 07-4-2026	HORA INICIO: 13:30	HORA FINALIZACIÓN: 14:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable	

OBJETIVO: MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA CAIDAS

Las medidas preventivas de protección contra caidas son aquellas orientadas a prevenir, advertir y/o evitar un accidente de trabajo. En cocncordancia con la norma podemos encontrar:
La delimitación de areas, la señalización, el control de acceso, las barandas, la capacitación y entrenamiento, el control de desnivles y huecos, lineas de advertencia entre otros..

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1107[illegible]	Alfonso Luna Jhon L.	OP ALTURAS	TUNAL	Alfonso Luna
2	1016034343	Lara Jorge	OP Alturas	Tunal	
3	1033[illegible]	Jefferson Ramos.	OP Alturas	TUNAL	
4	1.115186135	Diego Fernando Barona	OP de alturas	Tunal	Diego Barona
5	1026[illegible]	Jaquidel Martinez Gonzalez	OP de alturas	Tunal	
6	1233[illegible]	David Lopez	OP DE ALTURAS	TUNAL	
7	80810898	Ricardo Alonso Baron	op alturas	tunal	Ricardo Baron
8	1193170174	Perez A Johan	OP Alturas	tunal	Perez A Johan
9	52737237	Angelica Zambrano	OP. PISO	Tunal	Angelica Z
10	5244[illegible]	Charlinz Castillo	OP Piso	tunal	Charlinz C
11	5155[illegible]	Gloria Gutierrez	OP PISO	tunal	Gloria G
12	4335[illegible]	Eida Zambrano	OP PISO	Tunal	Eida
13	80765282	Diego Beltran	OP alturas	Tunal	
14	1033[illegible]	Eduard Rodriguez V	OP alturas	Tunal	Eduard R P
15	1013[illegible]	Oscar Rodrigo Jara R.	OP ALTURAS	Tunal	Oscar Jara
16	1013[illegible]	Marcol Zambrano	OP alturas	Tunal	Marcol
17	1061[illegible]	Daniela Rodriguez	OP Alturas	Tunal	
18	5279[illegible]	Maria Yuri	Alturas	Tunal	
19	1022[illegible]	Mauro poveda.	Alturas	tunal	Mauro poveda
20	1033[illegible]	Eduardo Rodriguez P	alturas	Tunal.	Eduardo R
21	80810898	Ricardo Baron	op alturas	tunal	Ricardo Baron
22	8076528[illegible]	Diego Beltran Ortiga	OP alturas	tunal	
23	1006[illegible]	Daniel Rodriguez	OP ALTURAS	Tunal	
24	1033[illegible]	Jefferson Ramos Ramos	OP ALTURAS	TUNAL	Jefferson
25	1.115186135	Diego Fernando Barona	Operario de alturas	Tunal	Diego Barona
26	1193170174	Perez A Johan	OP Alturas	tunal	Perez A Johan
27	1103[illegible]	Alfonso Luna Jhon L.	OP ALTURAS	TUNAL	Alfonso Luna
28	1[illegible]	Carolina Castillo	OP. PISO	tunal	Carolina castillo
29	5311[illegible]	Johanny Paola D	OP PISO	tunal	Paola D.
30	1026[illegible]	Tatiana Rojas Suarez	OP PISO	Tunal	tatiana R.

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	Ethon castro
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	Edwin Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Sebastian Andrade.

ASEAR S.A.E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 02-04-2026	HORA INICIO: 06:30	HORA FINALIZACIÓN: 07:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmetable	

OBJETIVO: **POLIPASTO**

Sistema conformado por dos o mas poleas, cuya función es cambiar la dirección de una carga y disminuir el peso de la misma facilitando proceso de recuperación y/o rescate de una persona.

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	80810898	Ricardo Borá	op alturas	Tunal	Ricardo B
2	1000343	Lara Jorge	op Alturas	Tunal	
3	1033725269	DAVID LOPEZ	OP ALTURAS	TUNAL	
4	1085559707	Jaider martinez	OP Alturas	Tunal	
5	1.115886135	Diego Fernando Barrera Ariasty	op de altural	Tunal	
6	1012760349	Juan Colorado A	Op Alturas	Tunal	Juan C
7	1143170129	Perez A Johnson	OP Alturas	tunal	Johnson Perez
8	1193581144	AYOLA ZABALETA STIBSON	OP. ALTURAS	TUNAL	
9	1012363855	Marcl A Zamorano	OP. Alturas	Tunal	
10	1072417311	Nayra poveda.	Alturas	Tunal	Nayra Poveda
11	1033	Edward Rodriguez P	alturas	Tunal	Edward R
12	80765	Diego Bettrad Orrego	op altural	Tunal	
13	52342285	Mary Jo Dyke	Alturas	Tunal	
14	1016	Daniel Rodriguez	OP Alturas	Tunal	
15	1054	Yuna BENA	OP Piso	TUNA	YUNA
16	1121902	Elizabeth Beatriz P	OP. PISO	TUNAL	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Sebastian Andrade.

ALTURAS

ASEAR S.A.E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 03-04-2026	HORA INICIO: 05:30	HORA FINALIZACIÓN: 06:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable.	

OBJETIVO: ARMADO DE ANDAMIO

Dando cumplimiento a la resolución 4272 de 2021, se debe diligenciar permiso de trabajo de alturas con minimo los 18 items que esta establece y debe de ser diligenciado por parte de los trabajadores, y verificado por parte del coordinador para trabajo en alturas.
Es obligatoria firmar el permiso antes de cualquier tarea de alturas y debe de ser firmado por todos los involucrados de manera directa que vaya realizar el trabajo.

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1010034543	Jara Jorge	Op Alturas	Tunal	
2	80866898	Ricardo Bareño	op alturas	Tunal	Ricardo B
3	1.113.186135	Diego Fernando Barrera Lozano	Operario de alturas	Tunal	
4	1033715769	DAVID ESTEBAN LOPEZ	OP ALTURAS	TUNAL	
5	52742285	Martha Lucia Ayala	Alturas	Tunal	
6	1013634836	Marcel Andres Fandiño	Alturas	Tunal	
7	1022942711	Mauro Poveda.	Alturas	Tunal	Mauro Poveda
8	1033 [illegible]	Edwin Rodriguez Peña	Alturas	Tunal	Edwin Rdr
9	80765252	Beltran Diego Armando	op altura	op alturas	
10	1018497166	Daniel Rodriguez	OP Alturas	OP Tunal	
11	1013534100	oscar Rodrigo Jara R.	OP ALTURAS	Tunal	Oscar Jara
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	Edwin Sebastian Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Andrade

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 04-04-2026	HORA INICIO: 05:30	HORA FINALIZACIÓN: 06:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable	

OBJETIVO: DESACELERACIÓN DE CAIDA EN ALTURAS

Distancia en una caida en la que se disminuye la fuerza de caida con un equipo de detención de caidas, con objeto de disminuir las afectaciones y/o lesiones resultantes por una caida de alturas. Generalmente se habla de un Absorvedor de energia cuya distancia por normativa ANSI Z359.13, debe de ser de 1,20 m

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1033765269	DAVID ESTEBAN LOPEZ	OP. ALTURAS	TUNAL	
2	1105744382	ALFONSO JOHAN T.	OP ALTURAS	TUNAL	ALFONSO JOHAN T.
3	1033797865	Jefferson Ramos	OP ALTURAS	TUNAL	Jefferson
4	1000343413	Lara Jorge	OP ALTURAS	Tunal	
5	1115186125	Diego Fernando Barrera L	Operario de alturas	Tunal	Diego Barrera L
6	80816898	Ricardo Baca	OP alturas	Tunal	Ricardo Mora
7	1193170179	Perez A Johan	OP Alturas	tunal	Perez A Johan
8	1076528282	Diego Baltran Orige	OP alturas	Tunal	
9	1033792184	Edward Rodriguez P	OP alturas	Tunal	Edward Rodriguez P
10	1001899266	Daniel Rodriguez	OP Alturas	Tunal	
11	1136345	Marcel Andres Zambr	OP. Alturas	Tunal	Marcel Z
12	52742288	Martinez del Oyde	Alturas	tunal	Martinez del Oyde
13	1022917911	Mauro poveda	Alturas	Tunal	Mauro poveda
14	1013634100	oscar Rodrigo lara R.	ALTURAS	Tunal	oscar lara
15	80806009	EDGAR MOYANO	OP ALT	Tunal	
16	52851129	Maricela lopez	OP. Pos		Maricela lopez
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO	
ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	Edwin Sebastian Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Andrade

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 04-04-2026	HORA INICIO: 05:30	HORA FINALIZACIÓN: 06:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable	

OBJETIVO: DESACELERACIÓN DE CAIDA EN ALTURAS

Distancia en una caida en la que se disminuye la fuerza de caida con un equipo de detención de caidas, con objeto de disminuir las afectaciones y/o lesiones resultantes por una caida de alturas. Generalmente se habla de un Absorvedor de energia cuya distancia por normativa ANSI Z359.13, debe de ser de 1,20 m

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1033725269	DAVID ESTEBAN LOPEZ	OP. ALTURAS	TUNAL	
2	1057144382	ALFONSO LUNA JHON J.	OP ALTURAS	TUNAL	ALFONSO LUNA
3	1033797805	JEFFERSON RAMOS	OP ALTURAS	TUNAL	
4	1000343143	LARA JORGE	OP ALTURAS	TUNAL	
5	1115186128	DIEGO FERNANDO BARRAG	OPERARIO DE ALTURAS	TUNAL	DIEGO BARRAG
6	80810898	RICARDO RACA	OP ALTURAS	TUNAL	RICARDO RACA
7	1193170129	PEREZ A JOHAN	OP ALTURAS	TUNAL	PEREZ A JOHAN
8	1076528021	DIEGO BALTRAN ORIGUE	OP ALTURAS	TUNAL	
9	1033792847	EDWARD RODRIGUEZ P.	OP ALTURAS	TUNAL	EDWARD RP
10	1001899266	DANIEL RODRIGUEZ	OP ALTURAS	TUNAL	
11	1033634864	MARCEL ANDRES ZAMBR	OP. ALTURAS	TUNAL	MARCEL Z
12	52742288	MARTINEZ DEL CYDEL	ALTURAS	TUNAL	
13	1077917911	MAURO PAREDA	ALTURAS	TUNAL	MAURO PAREDA
14	1013634100	OSCAR RODRIGO LARA R.	ALTURAS	TUNAL	OSCAR LARA
15	1006 [illegible]	EDGAR MORENO	OP ALTURAS	TUNAL	
16	52853129	MONICA LOPEZ	OP. PTS	TUNAL	MONICA LOPEZ
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	Edwin Sebastian Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Andrade

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 07-04-2026	HORA INICIO: 0513b	HORA FINALIZACIÓN: 0630	
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable		

OBJETIVO: INSPECCIÓN DE EQUIPO DE ALTURAS

Antes de iniciar cualqueir tarea de alto riesgo, vease trabajo en alturas. Es deber el inspeccionar antes el equipo de alturas a utilizar. ¿Pero que insoeccionamos?

1. Correas
2. Componentes metalicos (Argollas y ebillas, ganchos y seguros metalicos)
3. Etiquetas (Si aplica)- Fecha de fabricación y de inspección por parte del proveedor
4. Costuras
5. No existencia de pinturas y golpes.
6. Indicadores de impacto.

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1033732764	DAVID LOPEZ	OP ALTURAS	TUNAL	
2	20810895	Ricardo Bacan	op alturas	tunal	Ricardo Bacan
3	1018499266	Daniel Bachiguer	op Alturas	Tunal	
4	80765088	Diego Beltran	op altural	Tunal	Juan
5	1033694311	Juan Cotayate A	op altural	tunal	Perez A Johnson
6	1143170129	Perez A Johnson	op Alturas	TUNAL	Alfonso Lina
7	1037645583	Alfonso Lina Jeffreson Ramos	OP ALTURAS	Tunal	Jeffreson Ramos
8	1033700885		OP ALTURAS		
9	1151856135	Diego Fernando Berone L	operario de alturas	Tunal	Diego Berone
10	1022933388	Paola Gonzalez	op piso	Tunal	Paola Gonzalez
11	52760109	Anas Gonzalez	op piso	Tuna	Anas Gonzalez
12	1.022908.91	Cala Julian	OP PISO	TUNAL	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÁREA SST	Edwin Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Andrade

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 08-04-2026	HORA INICIO: 05:30	HORA FINALIZACIÓN: 06:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable	

OBJETIVO: MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA CAIDAS

Las medidas preventivas de protección contra caidas son aquellas orientadas a prevenir, advertir y/o evitar un accidente de trabajo. En cocncordancia con la norma podemos encontrar:
La delimitación de areas, la señalización, el control de acceso, las barandas, la capacitación y entrenamiento, el control de desnivles y huecos, lineas de advertencia entre otros..

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	52129733	Martha Salamanca	op piso	Tunal	Martha
2	52225598	Sandra Pinzon	Op piso	Tunal	
3	52460288	Lina Rodriguez	Operario	Tunal	
4	80863782	Diego Barrera	Op alturas	Tunal	
5	1020849166	Edwin Sebastian Andrade	Op Alturas	Tunal	
6	1143537269	Yeison Ramos	Op piso	Tunal	
7	1033702880	Perez A Juan	OPALTURAS	TUNAL	
8	1193170129	Alfonso Luna Jhon	OP ALTURAS	Tunal	Perez A Juan
9	1053814383	Jaider martinez Gomez	OP ALTURAS	TUNAL	Alfonso Luna
10	1026552973	Diego Fernando Barrera Lozano	OP ALTURAS	Tunal	
11	1115180135	Mauricio Cavido	Operario de alturas	Tunal	Diego Barrera
12	79772741	Carlos Julio Alejandro	op piso	Tunal	
13	1.017.274.405	Rafael Luis	OP PISO	Tunal	
14	52760285	Lara Jorge	Alturas	Tunal	
15	1010343413	Mauro poveda	op Alturas	Tunal	
16	1026912711	Edwin Rodriguez	Alturas	Tunal	Mauro poveda
17	1033788704	Angus Gonzalez	Alturas	Tunal	Edwin R.
18	52780603	Paola. Gonzalez Nunez	OP piso	Tunal	Angus Gonzalez
19	1072823356	Ulises Martinez	OP piso.	Tunal	Paola Gonzalez
20	52732118	Mauricio Zambrano	OP piso	Tunal	Ulises M
21	1026364756	Mauricio Cavido	OP Altura	Tunal	Mauricio
22	79 772741	Oscar Rodrigo Jara B.	Op piso	Tunal	Mauricio
23	1013634100		OP ALTURAS	Tunal	Oscar Jara
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	Yeison Ramos
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	Edwin Sebastian Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Andrade.

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 09-04-2026	HORA INICIO: 13:30	HORA FINALIZACIÓN: 14:30
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable	

OBJETIVO: **POLIPASTO**

Sistema conformado por dos o mas poleas, cuya función es cambiar la dirección de una carga y disminuir el peso de la misma facilitando proceso de recuperación y/o rescate de una persona.

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	80815898	Ricardo Barón	op alturas	funal	Ricardo Barón
2	80365282	Diego Bolivar O	op alturas	funal	
3	1001899268	Daniel Rodriguez	op Alturas	funal	Perez A Juan
4	1193170129	Perez A Juan	op A tural	Tunal	
5	1012369395	Juan Colorado A	op. Piso	Tunal	
6	1139190231	Elizabeth Beatriz P	op piso	funal	Cecilia castillo
7	1033891950	Cecilia Castillo	op piso	Tunal	Tunal DEAD
8	1003139941	Jefferson Bera Mayorga	op Alturas	Tunal	Jefferson
9	1033	Jefferson Ramos.	op Alturas	TUNAL	Alfonso Rivas
10	1103714383	Alfonso Rivas Jhon J.	op Alturas	Tunal	
11	1020858	[illegible] martinez	op Alturas	Tunal	Diego Bolivar
12	1.151186135	Diego Fernando Bolivar Insuesty	Operario de alturas	Tunal	
13	2241278	Mauricio Ly Mena	Alturas	Tunal	Eduardo Hr
14	1033	Eduardo Rodriguez H	Alturas	Tunal	oscar Jara
15	1013634100	oscar Jara Rodrigo Jara	Alturas	Tunal	Mauricio
16	1014	Mauricio Andres Sanchez	Alturas	Tunal	
17	1002343	Jara Jorge I	op Alturas	tunal	
18	1022	Mauro poveda	Alturas		
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO	
ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Sebastian Andrade

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigó: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 30-03-2026	HORA INICIO: 06:30	HORA FINALIZACIÓN: 06:50
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO:	

OBJETIVO:

PLAN DE EMERGENCIA PARA TRABAJO EN ALTURAS

Recordemos, en caso de una emergencia en alturas, vease; atascamiento de equipo, desmayos, fallos en sistemas de acceso u otros en los que se presenten accidentes operacionales se debe activar el plan de emergencia. Plan que se activa desde el momento en el que responsable de activarlo se comunique con jefe inmediato.

De acuerdo a la naturaleza del accidente y sistema de accidente se debe priorizar el rescate de manera segura de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos por ASEAR SA ESP.

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1,115,166135	Diego Fernando Barrera	Operador c Altura	Tunal	
2	1dno34343	Jara Jorge	OP Alturas	Tunal	
3	1033703269	DAVID LOPEZ	OP ALTURAS	Tunal	
4	1026555[illegible]	Jaqueline martinez	OP Alturas	Tunal	
5	1026582586	tatiana Rojas Suarez	OP Piso	Tunal	Tatiana R.
6	1065[illegible]	Una DAYiba	OP PISO	Tunal	Una
7	696[illegible]	Yomi mendoza M	OP. Piso	Tunal	
8	1022[illegible]	Lilia Paola Patiño Diaz	OP PISO	Tunal	Paola Patiño
9	1033[illegible]	WALTO Romero	OP Piso	Tunal	
10	1033[illegible]	JHOEL ALEXA SILVA P	OP PISO	TUNAL	
11	80765[illegible]	Diego Beltran	op alturas	tunal	
12	1024[illegible]	Mauro poveda	Alturas	tunal	Mauro Poveda
13	52742285	Marlon Luz Ayala	Altura	Tunal	
14	1033[illegible]	Edward Rodas	OP	Tunal	Edward R
15	1033634100	oscar Rodrigo Jara R.	ALTURAS	Tunal	oscar Jara
16	1033634[illegible]	Maicol Andres Zamorano	AHor	Tunal	Maicol
17	1001899266	Daniel Rodriguez	OP Alturas	Tunal	
18	52852164	mariela lopez Gallego	OP PISO	Tunal	Mariela
19	52737837	Angelica zambrano	OP PISO	Tunal	Angelica Z
20	52533641	Gloria Gutierrez	OP PISO	tunal	Gloria
21	1140601[illegible]	Uvaldino Carcasso	OP PISO	tunal	
22	1018357[illegible]	Edwin Andrade Silva P.	OP PISO	Tunal	Edwin Silva
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

RESPONSABLES DEL PROCESO	
ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	
RESPONSABLE DEL ÀREA SST	
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Andrade.

ASEAR S.A E.S.P	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo: F-25
	FORMATO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	Versión 3

FECHA: 27-03-2026	HORA INICIO: 06:00	HORA FINALIZACIÓN: 07:00
CIUDAD: Bogotá D.C	CENTRO DE TRABAJO: Transmicable	

OBJETIVO: BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

El botiquin de primeros auxilios ubicados en los diferentes puntos estrategicos de las instalaciones como aquellos que se usan y hacen parte de la atención y kit de rescate en caso de algun tipo de accidente. Debe de usarse de acuerdo a las disposiciones recomendadas como tambien, debe estar visible y ajeno a existencia de cualquiero otro elemento o insumo que no cumpla la función de brindar un primer auxilio (en otras palabras, en los maletines no se deben almacenar o guardar cosas distintas)

RESPONSABLE DEL TEMA: EDWIN SEBASTIAN ANDRADE

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SEDE	FIRMA
1	1033[illegible]56	Paralina Castillo	op piso	Juan Pablo	Carolina C
2	[illegible]	Gaviria Cuevas	OP Piso	Manitas	[illegible]
3	53115611	Johanna Rodriguez	op piso	Tunal	[illegible]
4	1.07[illegible]	[illegible]	OP. Piso	Tunal	[illegible]
5	5192[illegible]	Elda Riveros	OP. Piso	Tunal	[illegible]
6	[illegible]	Karina Schegel	op piso	Tunal	[illegible]
7	1026[illegible]	[illegible]	op piso	Tunal	[illegible]
8	1193[illegible]	JERSON AYOLA ZABALETA	OP ALTURAS	TUNAL	[illegible]
9	1143170179	Perez A Julian	OP Alturas	Tunal	Perez A Julian
10	80810898	Ricardo Bogota	op alturas	Tunal	Ricardo Bogota
11	1012369345	Juan Colorado A	op Alturas	Tunal	[illegible]
12	1033225276	Francy Paola Lopez	OP PISO	Tunal	Francy Lopez
13	1000[illegible]	[illegible]	op Piso	tunal	[illegible]
14	1007[illegible]	Julia Paola Patiño Diaz	OP PISO	Tunal	Paola Diaz
15	[illegible]	Yomi Mendoza H	op. piso	Tunal	[illegible]
16	1033[illegible]	DAVID ESTEBAN LOPEZ	OP. ALTURAS	TUNAL	[illegible]
17	1026[illegible]	[illegible]	op alturas	Tunal	[illegible]
18	1033[illegible]	Jefferson Ramos	OP ALTURAS	TUNAL	Jeffer
19	1103[illegible]	[illegible]	op ALTURAS	TUNAL	[illegible]
20	1010[illegible]	Lora Jorge	op Alturas	Tunal	[illegible]
21	1016[illegible]	Tatiana Reyes Suarez	OP Piso	Tunal	[illegible]
22	1033[illegible]	[illegible]	OP PISO	TUNAL	[illegible]
23	1115[illegible]	[illegible]	Operario de alturas	Tunal	[illegible]
24	1019[illegible]	Yoly Fajardo	O.P. Piso	Tunal	[illegible]
25	52529[illegible]	Luz Myriam Romero	op piso	Tunal	[illegible]
26	5192[illegible]	Elda Riveros	OP. Piso	Tunal	[illegible]
27	1143[illegible]	Perez A Julian	OP Alturas	tunal	[illegible]
28	1030[illegible]	[illegible]	op piso	Tunal	[illegible]
29	1054[illegible]	Karina Schegel	op. piso	tunal	[illegible]
30	5341[illegible]	[illegible]	OP. PISO	Tunal	[illegible]

RESPONSABLES DEL PROCESO

ROL	FIRMA
RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO	[illegible]
RESPONSABLE DEL ÁREA SST	Edwin Sebastian Andrade
RESPONSABLE DEL TEMA IMPARTIDO	Edwin Sebastian Andrade.