GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S

Monzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

Bucaramanga, septiembre 15 de 2026

**Señores**
**ALCALDIA DE ZAPATOCA**

**ASUNTO: COTIZACION AGROPECUARIOS**

Cordial saludo,

Respetados señores nos permitimos presentar la cotización

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR UND | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plantas de aguacate Hass, producidas por vivero con registro ICA, las bolsas o fundas deven llevar el logo del vivero de acuerdo a la normatividad ica, las fundas deven tener las siguientes dimenciones 30 cm x 45 cm y de color blanco .<br>las plantas de aguacate deven tener un excelente desarrollo de raíz (raíz pivotante) de color blanco, la raíz debe estar dentro del sustrato y funda y no tener ninguna malformación (cola de marrano o pudrición o enrollamiento )<br>el injerto debe estar sano y bien cicatrizado y no tener ningún síntoma de enfermedad o daño en tallo y hojas. | Planta | 900 | 28.850 | 25.965.000 |
| 2 | **cal triple 30**<br>**Parámetro (%)**<br>Fosforo total($P_2O_5$) este fosforo es de lenta asimilación 3.0<br>Calcio total (CaO) 26,00%<br>Magnesio total (MgO) 12,00%<br>Azufre total (S) 5,0%<br>Silicio total (SiO) 12,0%<br>Humedad 5,0%<br>Retenido malla 20 0,0<br>Retenido malla 100 50,00% | bulto x 50 kg | 30 | 74.250 | 2.227.500 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **micorrizas**<br>CARACTERISTICAS<br>**Ingrediente activo:** Micorrizas del genero glomulos sp ,scutellosporasp, aclaudospora sp, Entrosphora sp.<br>Mínimo 300esporas / gr de suelo<br>**sustrato** Suelo desinfectado libre de patógenos<br>**PH** 5-7<br>**Densidad** 1,28 g/cm³<br>**Humedad** 20%<br>**Pureza microbiológica** 95%<br>**% raíces colonizadas** 70%<br>**Concentración esporas** : 300 esporas/gramo de suelo<br>**Vida útil:** 24 meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol<br>**Presentación:** Bolsa de 1 Kg; bulto por 10 y 50Kg | bulto x 50 kg | 30 | 138.650 | 4.159.500 |
| 4 | **abono fosforico Thomas**<br>Composición química mínima (%)<br>Fosforo asimilable (P2O5) 9%<br>Fosforo lenta asimilación (P2O5) 2%<br>Calcio (CaO) 40%<br>Magnesio MgO 1,5%<br>Manganeso (Mn) 1,5%<br>Silice (SiO2) 6%<br>Zinc (Zn) 0.001<br>Cobre (Cu) 0.001<br>Cobalto 0.0002<br>Boro (B) 0.0002<br>Molideno (Mo) 0.0013<br>Ph 12<br>Humedad máxima 0.3% | bulto x 50 kg | 30 | 91.350 | 2.740.500 |
| 4 | **biofungicida a base del hongo trichoderma**<br>Características<br>**Ingrediente activo** Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviridae , Trichoderma harcianum 5x108 colonias /gr<br>Paecilomyces lilacinus 5x108 colonias /gr<br>**pH al 10%** 5-7<br>**%humedad** ≤ 10<br>**Formulación**: Polvo mojable<br>**Vida útil**: Doce meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol | bolsa 500 gr | 30 | 87.250 | 2.617.500 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Presentación**: Bolsa de bioblumin/flexible por 500 gramos; 5 kilogramos | | | | |
| 5 | **fertilizante Kieserita**<br>**composición**<br>Magnesio soluble (MgO) 25.0%<br>Azufre 20.0% | bulto de 50 Kg | 30 | 139.600 | 4.188.000 |
| 7 | **fertilizante fosforico MAP**<br>Nitrógeno (N) 11.0%<br>Fosforo (P2O5) 52.0%<br>Fosforo Disponible 52.0%<br>Fosforo Soluble 47.0%<br>Presentación Física Gránulos esféricos de color café oscuro, grisáceo ó negro<br>Tamaño de partícula (1.18 a 4.00 mm) 95.25<br>pH Sol. Acuosa al 10% y 25°C 4.2– 5.0<br>Índice de salinidad 25.0 | bulto x 50 kg | 30 | 378.700 | 11.361.000 |
| 8 | **fertilizante enraizador**<br>INGREDIENTE ACTIVO<br>%p/p<br>Auxinas (Ácido indol-3-butírico (IBA)) 2600 ppm<br>Citoquininas (6 Bencilaminopurina (6BA)) 20 ppm<br>Fósforo (P205)<br>1.2<br>Ácidos Carboxy®<br>5.0<br>expresado como carbono orgánico oxidable tota 2600 ppm | | 30 | 213.300 | 6.399.000 |
| 9 | Analisis de suelos a cada parcela productiva, recoleccion de muetra en cada predio.<br>Proyecto hans: 30 cantidad.<br>Proyecto Cacao: 20 cantidad.<br>Proyecto Citricos: 12 cantidad | unidad | 30 | 308.900 | 9.267.000 |
| 1 | **Plantas de Naranja**<br>**Variedad Naranja tangelo**, producidas por vivero con registro ICA, las fundas o bolsas deven llevar el logo del vivero deacuerdo a la normatividad ica.<br>Plantas que cuenten con una altura promedio entre70 cm a 1 metro.<br>Que las plantas estén sanas, con buenas características de desarrollo.<br>Que las plantas cuenten con un injerto maduro entre 3 a 4 meses. | Planta | 840 | 14.550 | 12.222.000 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
qbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tamaño de la funda que contiene la planta con dimensiones de 12x14" - 10x14" - 10x12".<br>Las fundas que contienen las plantas deben estar en buenas condiciones que resista el manipuleo.<br>Que las raíces pivotantes (principal) se encuentren dentro del sustrato y funda.<br>Edad de las plantas entre 10 a 12 meses. | | | | |
| | **Plantas de Naranja**<br>**Variedad Naranja valencia** , producidas por vivero con registro ICA, las fundas o bolsas deven llevar el logo del vivero de acuerdo a la normatividad ica.<br>Plantas que cuenten con una altura promedio entre70 cm a 1 metro.<br>Que las plantas estén sanas, con buenas características de desarrollo.<br>Que las plantas cuenten con un injerto maduro entre 3 a 4 meses.<br>Tamaño de la funda que contiene la planta con dimensiones de 12x14" - 10x14" - 10x12".<br>Las fundas que contienen las plantas deben estar en buenas condiciones que resista el manipuleo.<br>Que las raíces pivotantes (principal) se encuentren dentro del sustrato y funda.<br>Edad de las plantas entre 10 a 12 meses. | planta | 840 | 14.550 | 12.222.000 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S

Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Plantas de limon**<br>**variedad: limon tahiti** , producidas por vivero con registro ante el ICA, las fundas o bolsas deven llevar el logo del vivero productor de acuerdo a las normas ica.<br>Para la adquisición de plantas se considerará los siguientes criterios técnicos:<br>Variedad limon tahiti.<br>Plantas que cuenten con una altura promedio entre70 cm a 1 metro.<br>Que las plantas estén sanas, con buenas características de desarrollo.<br>Que las plantas cuenten con un injerto maduro entre 3 a 4 meses.<br>Tamaño de la funda que contiene la planta con dimensiones de 12x14" - 10x14" - 10x12".<br>Las fundas que contienen las plantas deben estar en buenas condiciones que resista el manipuleo.<br>Que las raíces pivotantes (principal) se encuentren dentro del sustrato y funda.<br>Edad de las plantas entre 10 a 12 meses. | planta | 840 | 14.550 | 12.222.000 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **Abono orgánico**<br>Elemento: Contenido garantizado<br>Humedad máxima 12,6%<br>Cenizas 54,5 %<br>Perdidas por volatilización 32,9 %<br>Carbono orgánico 10,9 %<br>C.I.C: 23,7 mEq/100g<br>PH: 6,98<br>Conductividad eléctrica : 38,9 dS/m<br>Cap. Retención de humedad: 62,9 %<br>Densidad 0,77 g/c<br>Nitrógeno total (N) 1.10 %<br>Fosforo (P2O5) 2,3 %<br>Potasio (K2O) 1,80 %<br>Calcio (CaO) 21,4 %<br>Magnesio (MgO) 0,73%<br>Azufre (S) 2,08 %<br>Silicio (SiO) 15,5%<br>Elementos menores ( Fe,Cu,Mn,Zn,s) Trazas<br>**MATERIAS PRIMAS**<br>GALLINAZA COMPOSTADA 60<br>Polihalita 20<br>ROCA FOSFORICA (36% pentóxido de fosforo) 10<br>Bases de azufre 10 | bulto x 50 kg | 21 | 58.100 | 1.220.100 |
| 4 | **micorrizas**<br>CARACTERISTICAS<br>**Ingrediente activo:** Micorrizas del genero glomulos sp ,scutellospora sp, aclaudospora sp, Entrosphora sp.<br>Mínimo 300esporas / gr de suelo<br>**sustrato** Suelo desinfectado libre de patógenos<br>**PH** 5-7<br>**Densidad** 1,28 g/cm³<br>**Humedad** 20%<br>**Pureza microbiológica** 95%<br>**% raíces colonizadas** 70%<br>**Concentración esporas** : 300 esporas/gramo de suelo<br>**Vida útil:** 24 meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del | bulto x 50 kg | 21 | 145.500 | 3.055.500 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | sol<br>**Presentación:** Bolsa de 1 Kg; bulto por 10 y 50Kg | | | | |
| 5 | **biofungicida a base del hongo trichoderma**<br>**Ingrediente activo**: Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviridae , Trichoderma harcianum 5x108 colonias /gr<br>Paecilomyces lilacinus 5x108 colonias /gr<br>**pH al 10%**: 5-7<br>**%humedad** : ≤ 10<br>**Formulación** : Polvo mojable<br>**Vida útil:** Doce meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol<br>**Presentación:** Bolsa de bioblumin/flexible por 500 gramos; 5 kilogramos | bolsa 500 gr | 21 | 87.200 | 1.831.200 |
| 6 | **fertilizante orgánico mineral liquido**:<br>Composición química<br>Nitrógeno total (N) 207,0 g/l<br>Nitrógeno ureico (N) 171,0 g/l<br>Nitrógeno nítrico 8,16 g/l<br>Nitrógeno amoniacal (N) 28,0 g/l<br>Fosforo asimilable (P2O5) 100 g/l<br>Potasio soluble en agua (K2O5) 56,0 g/l<br>Magnesio soluble en agua (MgO) 12,80 g/l<br>azufre soluble en agua (S) 16,40 g/l<br>Cobre soluble en agua (Cu) 1,20 g/l<br>Manganeso soluble en agua (Mn) 1,59 g/l<br>Molideno soluble en agua 0,30 g/l<br>Hierro soluble en agua 0,47 g/l<br>cobalto soluble en agua 0,30 g/l<br>Zinc soluble en agua 6,88 g/l<br>Boro soluble en agua 2,54 g/l<br>Aminoácidos libres (17) 80,0 g/l | litro | 21 | 96.900 | 2.034.900 |
| 7 | fertilizante fosforico MAP<br>Nitrógeno (N) 11.0%<br>Fosforo (P2O5) 52.0%<br>Fosforo Disponible 52.0%<br>Fosforo Soluble 47.0%<br>Presentación Física Gránulos esféricos de color café oscuro, grisáceo ó negro<br>Tamaño de partícula (1.18 a 4.00 mm) 95.25<br>pH Sol. Acuosa al 10% y 25°C 4.2– 5.0<br>Índice de salinidad 25.0 | bulto x 50 kg | 21 | 409.700 | 8.603.700 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 6.3 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | tijeras para podarFabricada en acero especial resistente a fracturas y deformaciones.<br>• Con muelle de acero templado y hojas reafilables.<br>• Utilizada para cortar ramas delgadas y flores en diversos cultivos.<br>• Cortes suaves y precisos.<br>• Correa de seguridad entre mangos.<br>• Hojas reafilables.<br>• Hojas y cuerpo forjados tratados térmicamente.<br>• Hojas pulidas y lacadas para mayor protección.<br>• Resorte para un retorno suave de la hoja.<br><br>Largo: 220 (9")<br>Corte: 25 (1") | unidad | 21 | 77.500 | 1.627.500 |
| | analisis de suelo completo, debe incluir en el informe de textura del suelo los porcentajes de arena, limo y arcilla | unidad | 21 | 307.000 | 6.447.000 |
| 1 | **overol con careta** Material: Drill súper ocho.<br>Cuello: Tipo militar.<br>Angeo: Plástico en fibra de vidrio.<br>Bolsillos: (seis) tipo parche.<br>Color claro: Beige o amarillo.<br>Ajuste: Resorte en cintura.<br>Ajuste: Resorte en guantes y bota.<br>Tipo de costura: Doble.<br>Cierre de cremallera en bolsillos frontales, una central y una en el angeo<br>. Provisto de cremalleras slider semi metálico y dientes en plástico.<br>Guantes sobrepuestos manga larga en vaqueta de confección holgada.<br>Ajuste en cintura, puños, brazos y tobillos, resortado.<br>Comodidad y protección integral. | Unidad | 5 | 290.900 | 1.454.500 |
| 2 | guantes apicolas "Guante de protección para apicultura, fabricado en cuero suave de primera calidad (vaqueta o piel de cabra) que ofrece resistencia a las picaduras. Cuenta con manga larga en tela de dril o algodón ventilado que cubre hasta el codo, terminación con resorte elástico para ajuste seguro y evitar el ingreso de abejas. Diseño ergonómico con alta destreza y movilidad | Unidad | 5 | 67.800 | 339.000 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S



Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pinzas para manipular marcos en acero inox. Herramienta Soporte duraderoDescripción:Hace que la eliminación de marcos de colmena pesados sea más fácil y más seguro para usted y las abejasPuede agarrar el marco con una mano por el elevador y trabajar con otra herramienta con El otro hasta que salga fácilmente.Manejo de la estabilidad y se siente bien en la manoNormalmente aplicado en una sola manoAcero inoxidable y madera, duradero y duradero.Especificación:Material: acero inoxidable y madera  | Unidad | 5 | 88.900 | 444.500 |
| 4 | Espatula apicola tipo gancho en acero inoxidable  | Unidad | 5 | 67.800 | 339.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ahumador mediano en acero inoxidable con rejilla protectora , Diámetro:10,1 cm.<br>Altura:28 cm.<br> | Unidad | 5 | 296.000 | 1.480.000 |
| 6 | tenedor desoperculador, en acero inoxidable y con mango de madera<br> | Unidad | 5 | 48.500 | 242.500 |
| | | Unidad | 5 | 117.000 | 585.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | cuchillo desoperculador en acero inoxidable en z, con mango de madera y cuchilla lisa.Material y Caracteristicas: Acero inoxidable y madera<br>Longitud: 40 cm<br>Ancho: 3,5 cm<br> | | | | |
| | **cepillo para apicultura:** Cepillo fabricado en madera de asajo con cerdas de cola de caballo, especial para barrer abejas<br> | Unidad | 5 | 45.000 | 225.000 |
| | **Colmena langstroth completa:** incluye piquera larga con pista de aterrizage, camara de cria con 10 marcos laminados, con alza de miel profunda con 10 marcos laminados, rejilla excluidora, tapa, techo de madera forrado en lamina galvanizada,.<br>  | Unidad | 15 | 678.000 | 10.170.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Núcleo:** (5 marcos) en porta núcleos langstroth, Incluye una reina joven y fecundada, un alto porcentaje de abejas nodrizas y suficientes obreras para cubrir los panales, los panales deBen tener abundante cria en estado de huevo,cria operculada y alimento (miel y polen). se deve tener especial cuidado en el transporte, siendo este en horas frescas y vehiculo adecuado.  | Unidad | 15 | 590.000 | 8.850.000 |
| 1 | despulpadora No. 2 1/2 de dos chorros | Unidad | 1 | 3.370.000 | 3.370.000 |
| 2 | motor de 1/2 Hp | Unidad | 1 | 1.197.000 | 1.197.000 |
| 3 | Plantulas de café variedad Castillo<br>Características del material vegetal:<br>• Plantas con excelente desarrollo vegetativo.<br>* Entrega con tres pares de hojas bien formadas.<br>* Material vegetal sano, uniforme y de buena calidad.<br>* Semilla certificada con evidencia de procedencia.<br>* Producción bajo registro ICA vigente. | PLANTULA | 5090 | 1.900 | 9.671.000 |
| **1** | Pinza Kelly recta 14 cm Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 6 | 40.500 | 243.000 |
| **2** | Pinza Halsted mosquito (recta 12–14 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 6 | 40.500 | 243.000 |
| **3** | Rochester Carmalt curva 16 cm Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 4 | 89.900 | 359.600 |
| **4** | Pinza Adson con dientes Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 3 | 82.000 | 246.000 |
| **5** | Pinza Adson Brown Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 3 | 82.600 | 247.800 |
| **6** | Pinza Allis (4x5 dientes) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 3 | 120.000 | 360.000 |


GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **7** | Pinza Babcock Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 120.000 | 240.000 |
| **8** | Tijera Mayo recta Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 3 | 104.000 | 312.000 |
| **9** | Tijera Metzenbaum (curva 18 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 3 | 119.600 | 358.800 |
| **10** | Porta agujas Olsen-Hegar Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 183.400 | 366.800 |
| **11** | Porta agujas Mayo-Hegar Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 77.100 | 154.200 |
| **12** | Separador Gelpi 16 cm Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 221.950 | 443.900 |
| **13** | Separadores Farabeuf (par) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 130.800 | 261.600 |
| **14** | Pinzas Backhaus (campo) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 6 | 45.500 | 273.000 |
| **15** | Mango bisturí # 3 Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 1 | 45.500 | 45.500 |
| **16** | Mango bisturí # 4 Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 45.500 | 91.000 |
| **17** | Gancho ovario (Snook) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 183.200 | 366.400 |
| **18** | Porta gasas (Foerster) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 118.000 | 236.000 |
| **19** | Rochester Carmalt grande (20–24 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 4 | 134.000 | 536.000 |
| **20** | Pinza Kelly larga (18–20 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 4 | 92.400 | 369.600 |
| **21** | Pinza Crile larga Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 92.400 | 184.800 |
| **22** | Pinza Allis grande (20 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 93.500 | 187.000 |
| **23** | Cuchilla Bisturi caja * 100 Unidades #24 | caja * 100 | 2 | 82.600 | 165.200 |
| **24** | Pruebas Rápidas de Diagnostico Sida+Leucemia Felina | caja * 10 unidades | 3 | 482.800 | 1.448.400 |
| **25** | Clorexidina Solucion | Litro | 4 | 48.700 | 194.800 |
| **26** | Gasa Rollo Noest, Notej X 100yd | Rollo * 100 Yardas | 2 | 105.800 | 211.600 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **27** | Pinza Babcock larga (20–24 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440 | Pinza | 2 | 96.400 | 192.800 |
| **28** | Tiletamina y zolazepam para inyección, polvo liofilizado para solución 50. | Frasco * 5 ml | 20 | 48.600 | 972.000 |
| **29** | Pentobarbital sódico 390 mg/ml, Difenilhidantoína sódica 50 mg/ml | frasco * 50 ml | 2 | 776.400 | 1.552.800 |
| **30** | Caja * 12 sobres Sutura quirurgica Nylon monofilamento 2-0 | Caja * 12 Sobres | 12 | 64.700 | 776.400 |
| **31** | Xylasyn 2% | Frasco * 20 ml | 8 | 96.400 | 771.200 |
| **32** | Lidocaína clorhidrato (20 mg/mL) + Epinefrina base (0.02 mg/mL) | Frasco * 50 ml | 4 | 24.100 | 96.400 |
| **33** | Guacal Para Mascotas Plastico 60.7x40x40.8cm Polipropileno Rectangular Crema Azul  | Guacal | 3 | 241.000 | 723.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
qbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **34** | Guacal Para Mascotas Plastico 80x56x58cm Polipropileno Rectangular Crema Azul  | Guacal | 3 | 956.000 | 2.868.000 |
| **35** | Guacal Para Mascotas Plastico 91.4x63.5x68.2cm Polipropileno Rectangular Crema Azul  | Guacal | 2 | 965.000 | 1.930.000 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **36** | Maquina Peluqueria para mascotas Kit<br>Características Destacadas:<br>Motor silencioso y potente: Ideal para mascotas nerviosas. Ofrece un rendimiento óptimo con bajo nivel de ruido, reduciendo el estrés en tu mascota.<br>Cuchillas de alta precisión: Fabricadas en acero inoxidable, afiladas y seguras para cortes suaves y sin tirones.<br>Diseño inalámbrico y recargable: Con batería de larga duración, permite libertad de movimiento y uso continuo.<br>Ajuste de longitud de corte: Varios peines guía (3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm) para adaptarse a diferentes tipos de pelaje y estilos.<br>Especificaciones Técnicas:<br>Material de las cuchillas: Acero inoxidable.<br>Fuente de energía: Recargable mediante cable USB.<br>Tiempo de uso continuo: Hasta 2 horas con carga completa.<br>Peines guía incluidos: 4 tamaños (3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm).<br>Peso y tamaño: Compacta y ligera para fácil manipulación.<br>Contenido del Paquete:<br>Máquina peluquera inalámbrica.<br>4 peines guía de diferentes tamaños.<br>Cepillo de limpieza.<br>Aceite lubricante para cuchillas.<br>Cable USB para carga. | Maquina | 1 | 289.000 | 289.000 |


GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **37** | Bastón Pértiga de control<br>Materiales: Aluminio, acero inoxidable, goma espuma Látex.<br>Color: Negro.<br>Diámetro de ojo de captura: 30cm.<br>Largo: 110cm sin extender, 180cm en extensión máxima.<br>Freno: manual<br>Peso: 1500gr | Pértiga | 1 | 771.500 | 771.500 |
| **38** | Amoxicilina base 150 mg | Frasco x 100ml | 3 | 191.400 | 574.200 |
| **39** |  | Bascula | 1 | 385.600 | 385.600 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
qbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **40** | Carprofeno 50 mg<br>Balanza Bascula Inalambrica 200kg En Alfajor Recargable Peso mínimo soportado: 50 g., Peso máximo soportado: 200 kg., Ancho de la superficie de apoyo: 40 cm. Largo de la superficie de apoyo: 30 cm.<br>Con mástil: No., Voltaje: 110V. Soporta hasta 200kg., Pantalla LED.<br>Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes.<br>Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza.<br>. | Frasco x 50 ml | 4 | 95.800 | 383.200 |
| **41** | Sutura quirúrgica absorbible sintética calibre 2-0 (USP), elaborada en ácido poliglicólico (PGA), multifilamento trenzado y recubierta para facilitar el paso a través de los tejidos y reducir el arrastre tisular. | Caja * 12 Sobres | 15 | 163.000 | 2.445.000 |



GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **42** | Lámpara de examen quirúrgico móvil LED profesional Lámpara de pie sin sombras para examen médico para cirugía ginecología procedimientos dentales y cosméticos con cabezal ajustable de 360 y soporte de piso móvil   | Lampara | 1 | 1.654.300 | 1.654.300 |
| **43** | Caja Herramientas 23 Pulgadas<br>•Ancho : 58.5 cm<br>•Alto : 28.8 cm<br>•Largo : 25.5 cm<br>•Tipo de cierre : Hebilla  | Caja | 3 | 241.250 | 723.750 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 6.3 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **44** | El domo inflable deberá tener unas dimensiones mínimas de 4,50 m x 4,50 m x 3,50 m de altura y estar fabricado en lona PVC laminada o reforzada de alta resistencia con gramaje mínimo de 650 g/m² (preferiblemente 900 g/m²), impermeable, antifluido, lavable, resistente a desinfectantes de uso hospitalario y veterinario, protección UV, tratamiento antihongos y retardante al fuego, con costuras soldadas por alta frecuencia o termoselladas. La estructura deberá ser de inflado continuo mediante turbina o blower de uso industrial con potencia mínima de 950 W, alimentación de 110 V, protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel de ruido, ubicada en un compartimiento independiente que garantice su protección y que no sea visible desde el exterior. El domo deberá contar con piso removible en PVC de alto tráfico, antideslizante, impermeable y de fácil limpieza; puertas de acceso frontal y posterior con cierre mediante cremallera industrial, ventanas o paneles con material opaco que impidan totalmente la visibilidad desde el exterior hacia el interior, iluminación interior tipo LED de luz blanca, sistema de ventilación, kit completo de anclaje para exteriores (estacas, cuerdas y/o lastres), bolsa para transporte y kit de reparación. El espacio interior deberá ser completamente libre de obstáculos y suficiente para la instalación de una mesa de cirugía veterinaria, una mesa auxiliar para instrumental y la circulación cómoda del personal durante jornadas de esterilización y demás procedimientos médico-veterinarios, garantizando condiciones adecuadas de higiene, privacidad, seguridad y funcionalidad.<br> | Domo | 1 | 14.000.000 | 14.000.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **45** | Trampa para Animales Vivos Pesada Galvanizada con Carpa con medidas de 126 cm de largo 66 cm de alto y 51 cm de ancho  | Jaula | 1 | 1.728.000 | 1.728.000 |
| **46** | Trampa para Animales Vivos Pesada Galvanizada con Carpa con medidas de 94 cm de kargo 38 cm de alto y 35 cm de ancho   | Jaula | 1 | 897.000 | 897.000 |
| **47** | Tela Rollo Sabana Quirurgica Camilla 70x100 Azul | Rollo * 100 Metros | 1 | 195.000 | 195.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANQUE AUSTRALIANO DE 6 MTS DE DIAMETRO POR 1.20 MTS DE ALTO (34,000 LITROS) EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, TORNILLERIA ZINCADA 3/8, GEOMEMBRANA TERMOSELLADA CALIBRE 40 HDPE DE ALTA DENSIDAD CO SALIDA DE DOS PULGADAS CON VALVULA, SIFONES CON FLANCHE EN ACERO ACCESORIOS EN PVCDE ALTA PRESION Y VALVULAS DE LAVADO CON SERVICIO DE INSTALACION SIN LA EXPLANACION | Tanque 6MTS | 1 | 7.237.500 | 7.237.500 |
| 2 | ALEVIN0S DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SP) DE 30 DIAS DE NACIDOS CON UNA MEDIDA DE 2 PULGADAS Y PESO DE 2GR REVERSADAS DE CRIADERO CERTIFICADO | Alevin | 600 | 450 | 270.000 |
| 3 | Alimento Concentrado Mojarra Iniciación 40% | Bulto * 40 kg | 1 | 256.000 | 256.000 |
| 4 | Alimento Concentrado Mojarra 35% | Bulto * 40 kg | 3 | 192.800 | 578.400 |
| 5 | Alimento Concentrado Mojarra Crecimiento 30% | Bulto * 40 kg | 3 | 202.650 | 607.950 |
| 6 | Alimento Concentrado Mojarra Engorde 25% | Bulto * 40 kg | 2 | 192.300 | 384.600 |
| 7 | Blower 1 HP monofásico 2RB 310 + Manguera difusora microburbujas 20 m + 2 Disco difusor 9" piscicultura | Blower | 1 | 3.980.000 | 3.980.000 |
| 1 | NITROGENO LIQUIDO | Litro | 200 | 17.900 | 3.580.000 |
| 2 | PAJILLA TORO LLA NEMO 370 CAPELA DAY PEDIGREE PADRE MR EVERGREEN ALTADAY-ET MADRE CAPELA FIV CE BALS | Pajilla | 60 | 69.900 | 4.194.000 |
| 3 | PAJILLA TORO GAROTO FIV TORRO SBS CWV PADRE MAPLEHURST DELROY TORRO - ET MADRE GAROTA CWV | Pajilla | 60 | 69.900 | 4.194.000 |
| 4 | PAJILLA TORO LA CEIBITA RELATOR E.T. PADRE RADAR DOS POCES MADRE LA CEIBITA JAGUARA | Pajilla | 30 | 69.900 | 2.097.000 |
| 5 | FUNDAS DE INSEMINACION | Bolsa * 50 | 4 | 49.900 | 199.600 |
| 6 | CAMISA SANITARIA | Caja x 100 | 3 | 120.900 | 362.700 |
| 7 | JERINGAS DESECHABLES 3ML 21G*1 | CAJA * 100 | 10 | 45.300 | 453.000 |
| 8 | GEL LUBRICANTE | Litro | 8 | 89.900 | 719.200 |


GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MANGAS PALPACION | Caja * 100 | 7 | 69.000 | 483.000 |
| 10 | TOALLA DESECHABLE | Rollo x 135 hojas | 30 | 2.000 | 60.000 |
| 11 | BENZOATO DE ESTRADIOL | Frasco * 100 ml | 9 | 82.000 | 738.000 |
| 12 | D - CLOPROSTENOL | Frasco * 50 ml | 9 | 259.800 | 2.338.200 |
| 13 | GONADOTROPINA CORIONICA EQUINA | Frasco * 20 ml | 21 | 259.800 | 5.455.800 |
| 14 | BUSERELINA ACETATO | Frasco * 50 ml | 2 | 250.600 | 501.200 |
| 15 | TERMO QUENCHER CONSTRUIDO CON ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 40OZ (1.2 LITROS): PESO 652GR. DIMENSIONES 9.8 X 14.78 X 31.2 CM. ACABADO DE PINTURA EN POLVO TAPA DE ROSCA DE 3 POSICIONES FLOWSTATE  | Termo | 1 | 250.800 | 250.800 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | FUNDA PARA TERMO 40 OZ CON CORREA HECHO DE NEOPRENO SBR, QUE NO ES TÓXICO, IMPERMEABLE, A PRUEBA DE GOLPES Y ANTIPRESIÓN. SENSACIÓN DELICADA Y SUAVE, ELÁSTICA. EL [illegible] EJOR.  | Funda | 1 | 57.800 | 57.800 |
| 17 | DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO BOLSA * 10 U | Bolsa * 10 | 20 | 345.000 | 6.900.000 |
| | Guadaña FS 250 Motor de combustión de 2 tiempos de uso profesional.<br>Cilindrada mínima: 40 cm³.<br>Potencia mínima: 2.1 HP (1.6 kW).<br>Régimen máximo de trabajo aproximado: 12.500 – 13.000 RPM.<br>Peso máximo sin herramienta de corte: 6.5 kg.<br>Sistema de arranque asistido con reducción de esfuerzo y amortiguación de impacto.<br>Sistema antivibración integrado para trabajo prolongado.<br>Manillar tipo bicicleta o doble empuñadura ergonómica para manejo en grandes extensiones.<br>Empuñadura multifuncional con controles integrados de aceleración, apagado y bloqueo.<br>Carcasa o cárter fabricado en aluminio de alta resistencia.<br>Eje rígido reforzado para trabajo de alta exigencia.<br>Capacidad del tanque de combustible mínima de 0.64 litros.<br>Mezcla de combustible aceite/gasolina relación 1:40 o equivalente.<br>Compatible con cabezal de nylon profesional y cuchilla metálica de 3 puntas mínimo.<br>Capacidad de trabajo en hierba enredada, arbustos, maleza gruesa y árboles delgados.<br>Diámetro de corte aproximado de 420 mm. | Guadaña | 1 | 3.390.000 | 3.390.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Carretilla de Mano Metálica 80 L<br>Especificaciones principales<br>•Ancho : 67.8 cm<br>•Alto : 34.5 cm<br>•Largo : 130 cm<br>Material: Metal.<br>Capacidad de Craga: 80L<br>Nuemro de ruedas: 1<br>pintura electrostática en polvo Borde reforzado. Eje de acero de alta resistencia y buje de nylon autolubricante. Caja metálica extra honda redonda de 0,7 mm, con capacidad para 80 L. Brazo de madera. Brazo con terminación barnizada para una mejor presentación del producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad, concediéndole brillo y un toque más liso al producto. Llanta maciza Ø 345 mm x 75 mm.<br> | **2** | 2 | 635.900 | 1.271.800 |
| | Motosierra Power Extreme Gasolina 2.8 Hp<br>Espada De 70 Cm<br>•Ancho : 26 cm<br>•Alto : 30 cm<br>•Largo : 70 cm<br>Largo espada: 28 pulgadas<br>Alimentación: Gasolina<br> | **2** | 2 | 858.800 | 1.717.600 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S
Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Juego de Herramientas 77 Piezas Completo para el Hogar Energy Plus en Estuche<br>Alto : 8 cm<br>•Incluye : 1 Estuche 1 Pinza de punta y corte 170mm 1 Alicate 160mm 1 Rollo de Cinta aislante 100mm 1 Llave inglesa ajustable 200mm 1 Alicate articulado de expansión 205mm 1 Martillo con uña curva 240mm 1 Cinta métrica en acero de 3 metros 8 Llaves briston de 1.5, 2, 2.5, 3, 4.5, 5.5 y 6mm 1 Segueta arco sierra caladora 6" 260mm 10 Puntas para taladro o destornillador 1 Voltímetro digital LCD 135mm 1 Repuesto de cuchilla para bisturí 100mm largo x 15mm ancho 1 Bisturí profesional 160mm largo x 30mm 1 Destornillador de estrella 180mm 1 Destornillador de pala 180mm 1 Destornillador de trinquete con mango ergonómico 160mm<br>Número de piezas: 77<br> | **2** | 2 | 383.600 | 767.200 |
| | Manguera para riego 3 pulgadas<br>Calibre 80 x 45 metros<br>MANGUERA POLIETILENO<br>ROLLO CALIBRE 80 X 45 METROS<br> | **2** | 2 | 1.070.000 | 2.140.000 |

GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S

Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Alambre de Púa Calibre 14 x 500mt 38kg<br>•Ancho : 38 cm<br>•Largo : 38 cm<br>•Diámetro : 38 cm<br>•Color : Plateado<br> | **ROLLO** | 2 | 516.000 | 1.032.000 |
| 1 | **Abono orgánico**<br>Elemento: Contenido garantizado<br>Humedad máxima 12,6%<br>Cenizas 54,5 %<br>Perdidas por volatilización 32,9 %<br>Carbono orgánico 10,9 %<br>C.I.C: 23,7 mEq/100g<br>PH: 6,98<br>Conductividad eléctrica : 38,9 dS/m<br>Cap. Retención de humedad: 62,9 %<br>Densidad 0,77 g/c<br>Nitrógeno total (N) 1.10 %<br>Fosforo (P2O5) 2,3 %<br>Potasio (K2O) 1,80 %<br>Calcio (CaO) 21,4 %<br>Magnesio (MgO) 0,73%<br>Azufre (S) 2,08 %<br>Silicio (SiO) 15,5%<br>Elementos menores ( Fe,Cu,Mn,Zn,s) Trazas<br>**MATERIAS PRIMAS**<br>GALLINAZA COMPOSTADA 60<br>Polihalita 20<br>ROCA FOSFORICA (36% pentóxido de fosforo) 10<br>Bases de azufre 10 | bulto x 50kg | 10 | 99.000 | 990.000 |
| 2 | pica de 5 libras con cabo de madera | unidad | 2 | 143.000 | 286.000 |
| 3 | pala redonda numero 2 | unidad | 2 | 77.100 | 154.200 |
| 4 | azadon numero 2 | unidad | 2 | 96.300 | 192.600 |
| 5 | carretilla super buggy | unidad | 2 | 771.500 | 1.543.000 |
| 6 | bandejas de germinacion de 128 alveolos | bandeja | 10 | 38.500 | 385.000 |

GBS
GLOBAL BUSINESS AND SUPPLIES S.A.S

Manzana 3 calle 63 los lagos sabana de torres
gbscontratacion@gmail.com
314 363 1586

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | semillas de rabano | sobre 5 gr | 6 | 15.000 | 90.000 |
| 8 | semillas de zanahoria | sobre 2 gr | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 9 | semillas de cilantro | bolsa de 500 gr | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 10 | semillas de acelga | sobre 3 gr | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 11 | semillas de brocoli | sobre 3 gr | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 12 | semillas de pimenton | sobre 1 gr | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 13 | semillas de calabacin | sobre 3 gr | 4 | 15.000 | 60.000 |
| 14 | semillas de arveja | bolsa 500 gr | 4 | 77.000 | 308.000 |
| 15 | semillas de mazanilla | sobre 5 gr | 2 | 38.500 | 77.000 |
| 16 | semillas de calendula | sobre 5 gr | 2 | 38.500 | 77.000 |
| 17 | turba rubia Turba rubia fertilizada con adición de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, trazas de microelementos y agente humectante. Estructura Fina de 0 – 5 mm y pH 6 | pacas de 200 litros | 2 | 770.800 | 1.541.600 |
| 18 | manguera tipo swan para riego 1/2" pulgada | rollo de 100 m | 2 | 3.450.000 | 6.900.000 |
| 19 | cabo para azadon | unidad | 2 | 38.500 | 77.000 |
| 20 | cabo para pala | unidad | 2 | 38.500 | 77.000 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **280.129.300** |

Validez de la propuesta 30 dias
Lugar de entrega: Casco urbano municipio de Zapatoca

Atentamente,

PABLO GERMAN FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 91.512.200

Gmail

**salud salud <salud@zapatoca-santander.gov.co>**

# solicitud de cotización

3 mensajes

**salud salud** <salud@zapatoca-santander.gov.co> 15 de septiembre de 2026 a las 14:57
Para: Gbscontratacion@gmail.com

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN**

**Fecha:** 03 de Agosto de 2026

**Señores:**
**Proveedor:** GLOBAL BUSINESS SUPPLES S.A.S
**Ciudad: BUCARAMANGA**

**Asunto:** Solicitud de cotización para estudio de mercado – Proceso contractual.

Cordial saludo.

La **Alcaldía Municipal de Zapatoca – Secretaría de Salud y Desarrollo Social** se encuentra adelantando el estudio de mercado para un proceso de contratación y, en consecuencia, solicita de manera respetuosa presentar cotización para el siguiente objeto:

**Objeto:**
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DE RECONOCIMIENTO PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA – SANTANDER"

## Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones requeridas se encuentran relacionadas en el anexo técnico que hace parte integral de la presente solicitud.

## Requisitos de la cotización

La cotización deberá contener como mínimo:

- Nombre o razón social del proveedor.
- NIT.
- Dirección, teléfono y correo electrónico.
- Valor unitario y valor total, discriminando IVA cuando aplique.
- Tiempo de entrega.
- Vigencia de la cotización (mínimo treinta (30) días).
- Firma del representante legal o de quien corresponda.

## Forma de presentación

La cotización deberá enviarse al correo electrónico: salud@zapatoca-santander.gov.co a más tardar el día 03 de agosto de 2026, antes de las 6:00 pm

## Observaciones

La presente solicitud tiene como finalidad obtener información para el estudio del sector y análisis de precios del mercado. **No constituye una oferta, aceptación, adjudicación ni genera obligación contractual alguna para la Administración Municipal**, ni compromete a la entidad a iniciar o culminar un proceso de contratación.

Agradecemos su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente,

--

**MARIA ROSANA RONDÓN SUÁREZ**
Secretaria de Salud y Desarrollo Social
Alcaldía Municipal de Zapatoca
salud@zapatoca-santander.gov.co

**La corte constitucional en sentencias C621 de 1997, T377 del 2000, T487 del 2001 y el Consejo de Estado Sección Cuarta, en sentencia 99-07-09 expediente 9409, establecieron que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tiene el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.**

**Nota: La entrega por medio de correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada por medio físico nuevamente. (Circular 133 de 2012, Directiva Presidencial No. 04 de 2012 y Ley 527 de 1999).**

**V7 PRESUPUESTO AGROPECUARIO cotizacion.xlsx**
6556K

---

**salud salud** <salud@zapatoca-santander.gov.co> 15 de septiembre de 2026 a las 15:01
Para: Gbscontratacion@gmail.com

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

**Fecha:** 15 de septiembre de 2026

**Señores:**
**Proveedor:**

Gbscontratacion@gmail.com

**Ciudad: CHARALÁ**

**Asunto:** Solicitud de cotización para estudio de mercado – Proceso contractual.

Cordial saludo.

La **Alcaldía Municipal de Zapatoca – Secretaría de Salud y Desarrollo Social** se encuentra adelantando el estudio de mercado para un proceso de contratación y, en consecuencia, solicita de manera respetuosa presentar cotización para el siguiente objeto:

**Objeto:**
**"SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER.**

## Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones requeridas se encuentran relacionadas en el anexo técnico que hace parte integral de la presente solicitud.

## Requisitos de la cotización

La cotización deberá contener como mínimo:

- Nombre o razón social del proveedor.
- NIT.
- Dirección, teléfono y correo electrónico.
- Valor unitario y valor total, discriminando IVA cuando aplique.
- Tiempo de entrega.
- Vigencia de la cotización (mínimo treinta (30) días).
- Firma del representante legal o de quien corresponda.

## Forma de presentación

La cotización deberá enviarse al correo electrónico: salud@zapatoca-santander.gov.co a más tardar el día 16 de Septiembre de 2026, antes de las 6:00 pm

## Observaciones

La presente solicitud tiene como finalidad obtener información para el estudio del sector y análisis de precios del mercado. **No constituye una oferta, aceptación, adjudicación ni genera obligación contractual alguna para la Administración Municipal**, ni compromete a la entidad a iniciar o culminar un proceso de contratación.

Agradecemos su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente,

--

**MARIA ROSANA RONDÓN SUÁREZ**
Secretaria de Salud y Desarrollo Social
Alcaldía Municipal de Zapatoca
salud@zapatoca-santander.gov.co

[El texto citado está oculto]

**V7 PRESUPUESTO AGROPECUARIO cotizacion.xlsx**
6556K

---

**GBS SAS** <gbscontratacion@gmail.com> 16 de septiembre de 2026 a las 23:32
Para: salud salud <salud@zapatoca-santander.gov.co>

Cordial saludo respetados señores

Acorde a su solicitud enviamos cotizacion
[El texto citado está oculto]

**A1 ppta eco gbs zapa .pdf**
753K