SEPTIEMBRE 16 DE 2026

Señores:
Alcaldía de Zapatoca
Ciudad

COTIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UINIDA DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS	VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Plantas de aguacate Hass, producidas por vivero con registro ICA, las bolsas o fundas deven llevar el logo del vivero de acuerdo a la normatividad ica, las fundas deven tener las siguientes dimenciones 30 cm x 45 cm y de color blanco . las plantas de aguacate deven tener un excelente desarrollo de raíz (raíz pivotante) de color blanco, la raíz debe estar dentro del sustrato y funda y no tener ninguna malformación (cola de marrano o pudrición o enrollamiento) el injerto debe estar sano y bien cicatrizado y no tener ningún síntoma de enfermedad o daño en tallo y hojas.	Planta	900	29.450	26.505.000
2	**cal triple 30** **Parámetro (%)** Fosforo total(P2O5) este fosforo es de lenta asimilación 3.0 Calcio total (CaO) 26,00% Magnesio total (MgO) 12,00% Azufre total (S) 5,0% Silicio total (SiO) 12,0% Humedad 5,0% Retenido malla 20 0,0 Retenido malla 100 50,00%	bulto x 50 kg	30	76.950	2.308.500

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

3	**micorrizas** CARACTERISTICAS **Ingrediente activo:** Micorrizas del genero glomulos sp ,scutellosporasp, aclaudospora sp, Entrosphora sp. Mínimo 300esporas / gr de suelo **sustrato** Suelo desinfectado libre de patógenos **PH** 5-7 **Densidad** 1,28 g/cm³ **Humedad** 20% **Pureza microbiológica** 95% **% raíces colonizadas** 70% **Concentración esporas** : 300 esporas/gramo de suelo **Vida útil:** 24 meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol **Presentación:** Bolsa de 1 Kg; bulto por 10 y 50Kg	bulto x 50 kg	30	141.150	4.234.500
4	**abono fosforico Thomas** Composición química mínima (%) Fosforo asimilable (P2O5) 9% Fosforo lenta asimilación (P2O5) 2% Calcio (CaO) 40% Magnesio MgO 1,5% Manganeso (Mn) 1,5% Silice (SiO2) 6% Zinc (Zn) 0.001 Cobre (Cu) 0.001 Cobalto 0.0002 Boro (B) 0.0002 Molideno (Mo) 0.0013 Ph 12 Humedad máxima 0.3%	bulto x 50 kg	30	95.250	2.857.500

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

4	**biofungicida a base del hongo trichoderma** Características **Ingrediente activo** Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviridae , Trichoderma harcianum 5x108 colonias /gr Paecilomyces lilacinus 5x108 colonias /gr **pH al 10%** 5-7 **%humedad** ≤ 10 **Formulación**: Polvo mojable **Vida útil**: Doce meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol **Presentación**: Bolsa de bioblumin/flexible por 500 gramos; 5 kilogramos	bolsa 500 gr	30	93.950	2.818.500
5	**fertilizante Kieserita** **composición** Magnesio soluble (MgO) 25.0% Azufre 20.0%	bulto de 50 Kg	30	135.300	4.059.000
7	**fertilizante fosforico MAP** Nitrógeno (N) 11.0% Fosforo (P2O5) 52.0% Fosforo Disponible 52.0% Fosforo Soluble 47.0% Presentación Física Gránulos esféricos de color café oscuro, grisáceo ó negro Tamaño de partícula (1.18 a 4.00 mm) 95.25 pH Sol. Acuosa al 10% y 25ºC 4.2– 5.0 Índice de salinidad 25.0	bulto x 50 kg	30	411.000	12.330.000
8	**fertilizante enraizador** INGREDIENTE ACTIVO %p/p Auxinas (Ácido indol-3-butírico (IBA)) 2600 ppm Citoquininas (6 Bencilaminopurina (6BA)) 20 ppm Fósforo (P2O5) 1.2 Ácidos Carboxy® 5.0 expresado como carbono orgánico oxidable tota 2600 ppm		30	188.400	5.652.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

9	Analisis de suelos a cada parcela productiva, recoleccion de muetra en cada predio. Proyecto hans: 30 cantidad. Proyecto Cacao: 20 cantidad. Proyecto Citricos: 12 cantidad	unidad	30	313.200	9.396.000
1	**Plantas de Naranja** **Variedad Naranja tangelo,** producidas por vivero con registro ICA, las fundas o bolsas deven llevar el logo del vivero deacuerdo a la normatividad ica. Plantas que cuenten con una altura promedio entre70 cm a 1 metro. Que las plantas estén sanas, con buenas características de desarrollo. Que las plantas cuenten con un injerto maduro entre 3 a 4 meses. Tamaño de la funda que contiene la planta con dimensiones de 12x14" - 10x14" - 10x12". Las fundas que contienen las plantas deben estar en buenas condiciones que resista el manipuleo. Que las raíces pivotantes (principal) se encuentren dentro del sustrato y funda. Edad de las plantas entre 10 a 12 meses.	Planta	840	14.950	12.558.000
	Plantas de Naranja **Variedad Naranja valencia** , producidas por vivero con registro ICA, las fundas o bolsas deven llevar el logo del vivero de acuerdo a la normatividad ica. Plantas que cuenten con una altura promedio entre70 cm a 1 metro. Que las plantas estén sanas, con buenas características de desarrollo. Que las plantas cuenten con un injerto maduro entre 3 a 4 meses. Tamaño de la funda que contiene la planta con dimensiones de 12x14" - 10x14" - 10x12". Las fundas que contienen las plantas deben estar en buenas condiciones que resista el manipuleo. Que las raíces pivotantes (principal) se encuentren dentro del sustrato y funda. Edad de las plantas entre 10 a 12 meses.	planta	840	14.950	12.558.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

2	**Plantas de limon** **variedad: limon tahiti** , producidas por vivero con registro ante el ICA, las fundas o bolsas deven llevar el logo del vivero productor de acuerdo a las normas ica. Para la adquisición de plantas se considerará los siguientes criterios técnicos: Variedad limon tahiti. Plantas que cuenten con una altura promedio entre70 cm a 1 metro. Que las plantas estén sanas, con buenas características de desarrollo. Que las plantas cuenten con un injerto maduro entre 3 a 4 meses. Tamaño de la funda que contiene la planta con dimensiones de 12x14" - 10x14" - 10x12". Las fundas que contienen las plantas deben estar en buenas condiciones que resista el manipuleo. Que las raíces pivotantes (principal) se encuentren dentro del sustrato y funda. Edad de las plantas entre 10 a 12 meses.	planta	840	14.950	12.558.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

3	**Abono orgánico** Elemento: Contenido garantizado Humedad máxima 12,6% Cenizas 54,5 % Perdidas por volatilización 32,9 % Carbono orgánico 10,9 % C.I.C: 23,7 mEq/100g PH: 6,98 Conductividad eléctrica : 38,9 dS/m Cap. Retención de humedad: 62,9 % Densidad 0,77 g/c Nitrógeno total (N) 1.10 % Fosforo (P2O5) 2,3 % Potasio (K2O) 1,80 % Calcio (CaO) 21,4 % Magnesio (MgO) 0,73% Azufre (S) 2,08 % Silicio (SiO) 15,5% Elementos menores (Fe,Cu,Mn,Zn,s) Trazas **MATERIAS PRIMAS** GALLINAZA COMPOSTADA 60 Polihalita 20 ROCA FOSFORICA (36% pentóxido de fosforo) 10 Bases de azufre 10	bulto x 50 kg	21	59.600	1.251.600
4	**micorrizas** CARACTERISTICAS **Ingrediente activo:** Micorrizas del genero glomulos sp ,scutellospora sp, aclaudospora sp, Entrosphora sp. Mínimo 300esporas / gr de suelo **sustrato** Suelo desinfectado libre de patógenos **PH** 5-7 **Densidad** 1,28 g/cm³ **Humedad** 20% **Pureza microbiológica** 95% **% raíces colonizadas** 70% **Concentración esporas** : 300 esporas/gramo de suelo **Vida útil:** 24 meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol **Presentación:** Bolsa de 1 Kg; bulto por 10 y 50Kg	bulto x 50 kg	21	149.200	3.133.200

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

5	**biofungicida a base del hongo trichoderma** **Ingrediente activo**: Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviridae , Trichoderma harcianum 5x108 colonias /gr Paecilomyces lilacinus 5x108 colonias /gr **pH al 10%**: 5-7 **%humedad** : ≤ 10 **Formulación** : Polvo mojable **Vida útil:** Doce meses, conservado en un ambiente fresco y seco, protegido de los rayos directos del sol **Presentación:** Bolsa de bioblumin/flexible por 500 gramos; 5 kilogramos	bolsa 500 gr	21	89.400	1.877.400
6	**fertilizante orgánico mineral liquido**: Composición química Nitrógeno total (N) 207,0 g/l Nitrógeno ureico (N) 171,0 g/l Nitrógeno nítrico 8,16 g/l Nitrógeno amoniacal (N) 28,0 g/l Fosforo asimilable (P2O5) 100 g/l Potasio soluble en agua (K2O5) 56,0 g/l Magnesio soluble en agua (MgO) 12,80 g/l azufre soluble en agua (S) 16,40 g/l Cobre soluble en agua (Cu) 1,20 g/l Manganeso soluble en agua (Mn) 1,59 g/l Molideno soluble en agua 0,30 g/l Hierro soluble en agua 0,47 g/l cobalto soluble en agua 0,30 g/l Zinc soluble en agua 6,88 g/l Boro soluble en agua 2,54 g/l Aminoácidos libres (17) 80,0 g/l	litro	21	99.400	2.087.400
7	fertilizante fosforico MAP Nitrógeno (N) 11.0% Fosforo (P2O5) 52.0% Fosforo Disponible 52.0% Fosforo Soluble 47.0% Presentación Física Gránulos esféricos de color café oscuro, grisáceo ó negro Tamaño de partícula (1.18 a 4.00 mm) 95.25 pH Sol. Acuosa al 10% y 25ºC 4.2– 5.0 Índice de salinidad 25.0	bulto x 50 kg	21	421.000	8.841.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

	tijeras para podarFabricada en acero especial resistente a fracturas y deformaciones. • Con muelle de acero templado y hojas reafilables. • Utilizada para cortar ramas delgadas y flores en diversos cultivos. • Cortes suaves y precisos. • Correa de seguridad entre mangos. • Hojas reafilables. • Hojas y cuerpo forjados tratados térmicamente. • Hojas pulidas y lacadas para mayor protección. • Resorte para un retorno suave de la hoja. Largo: 220 (9") Corte: 25 (1")	unidad	21	80.500	1.690.500
	analisis de suelo completo, debe incluir en el informe de textura del suelo los porcentajes de arena, limo y arcilla	unidad	21	315.100	6.617.100
1	**overol con careta** Material: Drill súper ocho. Cuello: Tipo militar. Angeo: Plástico en fibra de vidrio. Bolsillos: (seis) tipo parche. Color claro: Beige o amarillo. Ajuste: Resorte en cintura. Ajuste: Resorte en guantes y bota. Tipo de costura: Doble. Cierre de cremallera en bolsillos frontales, una central y una en el angeo . Provisto de cremalleras slider semi metálico y dientes en plástico. Guantes sobrepuestos manga larga en vaqueta de confección holgada. Ajuste en cintura, puños, brazos y tobillos, resortado. Comodidad y protección integral.	Unidad	5	298.400	1.492.000
2	guantes apicolas "Guante de protección para apicultura, fabricado en cuero suave de primera calidad (vaqueta o piel de cabra) que ofrece resistencia a las picaduras. Cuenta con manga larga en tela de dril o algodón ventilado que cubre hasta el codo, terminación con resorte elástico para ajuste seguro y evitar el ingreso de abejas. Diseño ergonómico con alta destreza y movilidad	Unidad	5	70.000	350.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

3	Pinzas para manipular marcos en acero inox. Herramienta Soporte duraderoDescripción:Hace que la eliminación de marcos de colmena pesados sea más fácil y más seguro para usted y las abejasPuede agarrar el marco con una mano por el elevador y trabajar con otra herramienta con El otro hasta que salga fácilmente.Manejo de la estabilidad y se siente bien en la manoNormalmente aplicado en una sola manoAcero inoxidable y madera, duradero y duradero.Especificación:Material: acero inoxidable y madera	Unidad	5	91.300	456.500
4	espatula apicola tipo gancho en acero inoxidable	Unidad	5	70.000	350.000
5	ahumador mediano en acero inoxidable con rejilla protectora , Diámetro:10,1 cm. Altura:28 cm.	Unidad	5	306.300	1.531.500

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

6	tenedor desoperculador, en acero inoxidable y con mango de madera	Unidad	5	50.000	250.000
	cuchillo desoperculador en acero inoxidable en z, con mango de madera y cuchilla lisa.Material y Caracteristicas: Acero inoxidable y madera Longitud: 40 cm Ancho: 3,5 cm	Unidad	5	118.800	594.000
	cepillo para apicultura: Cepillo fabricado en madera de asajo con cerdas de cola de caballo, especial para barrer abejas	Unidad	5	45.200	226.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

	Colmena langstroth completa: incluye piquera larga con pista de aterrizage, camara de cria con 10 marcos laminados, con alza de miel profunda con 10 marcos laminados, rejilla excluidora, tapa, techo de madera forrado en lamina galvanizada,.	Unidad	15	702.700	10.540.500
	Núcleo: (5 marcos) en porta núcleos langstroth, Incluye una reina joven y fecundada, un alto porcentaje de abejas nodrizas y suficientes obreras para cubrir los panales, los panales deBen tener abundante cria en estado de huevo,cria operculada y alimento (miel y polen). se deve tener especial cuidado en el transporte, siendo este en horas frescas y vehiculo adecuado.	Unidad	15	594.700	8.920.500
1	despulpadora No. 2 1/2 de dos chorros	Unidad	1	3.545.400	3.545.400
2	motor de 1/2 Hp	Unidad	1	1.233.000	1.233.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

3	Plantulas de café variedad Castillo Características del material vegetal: • Plantas con excelente desarrollo vegetativo. * Entrega con tres pares de hojas bien formadas. * Material vegetal sano, uniforme y de buena calidad. * Semilla certificada con evidencia de procedencia. * Producción bajo registro ICA vigente.	PLANTULA	5090	1.950	9.925.500
1	Pinza Kelly recta 14 cm Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	6	34.200	205.200
2	Pinza Halsted mosquito (recta 12–14 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	6	34.200	205.200
3	Rochester Carmalt curva 16 cm Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	4	59.100	236.400
4	Pinza Adson con dientes Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	3	75.100	225.300
5	Pinza Adson Brown Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	3	84.300	252.900
6	Pinza Allis (4x5 dientes) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	3	100.000	300.000
7	Pinza Babcock Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	133.000	266.000
8	Tijera Mayo recta Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	3	109.700	329.100
9	Tijera Metzenbaum (curva 18 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	3	112.200	336.600
10	Porta agujas Olsen-Hegar Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	190.300	380.600
11	Porta agujas Mayo-Hegar Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	82.800	165.600
12	Separador Gelpi 16 cm Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	209.350	418.700
13	Separadores Farabeuf (par) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	135.100	270.200
14	Pinzas Backhaus (campo) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	6	43.200	259.200
15	Mango bisturí # 3 Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	1	41.350	41.350
16	Mango bisturí # 4 Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	41.350	82.700

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

17	Gancho ovario (Snook) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	186.800	373.600
18	Porta gasas (Foerster) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	113.000	226.000
19	Rochester Carmalt grande (20–24 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	4	130.150	520.600
20	Pinza Kelly larga (18–20 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	4	95.200	380.800
21	Pinza Crile larga Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	95.200	190.400
22	Pinza Allis grande (20 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	94.100	188.200
23	Cuchilla Bisturi caja * 100 Unidades #24	caja * 100	2	81.050	162.100
24	Pruebas Rápidas de Diagnostico Sida+Leucemia Felina	caja * 10 unidades	3	457.700	1.373.100
25	Clorexidina Solucion	Litro	4	49.250	197.000
26	Gasa Rollo Noest, Notej X 100yd	Rollo * 100 Yardas	2	108.600	217.200
27	Pinza Babcock larga (20–24 cm) Acero Inoxidable Grado Quirurgico 440	Pinza	2	100.100	200.200
28	Tiletamina y zolazepam para inyección, polvo liofilizado para solución 50.	Frasco * 5 ml	20	40.200	804.000
29	Pentobarbital sódico 390 mg/ml, Difenilhidantoína sódica 50 mg/ml	frasco * 50 ml	2	748.600	1.497.200
30	Caja * 12 sobres Sutura quirurgica Nylon monofilamento 2-0	Caja * 12 Sobres	12	65.900	790.800
31	Xylasyn 2%	Frasco * 20 ml	8	91.000	728.000
32	Lidocaína clorhidrato (20 mg/mL) + Epinefrina base (0.02 mg/mL)	Frasco * 50 ml	4	25.000	100.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

33	Guacal Para Mascotas Plastico 60.7x40x40.8cm Polipropileno Rectangular Crema Azul	Guacal	3	250.250	750.750
34	Guacal Para Mascotas Plastico 80x56x58cm Polipropileno Rectangular Crema Azul	Guacal	3	1.019.700	3.059.100
35	Guacal Para Mascotas Plastico 91.4x63.5x68.2cm Polipropileno Rectangular Crema Azul	Guacal	2	896.800	1.793.600

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

36	Maquina Peluqueria para mascotas Kit Características Destacadas: Motor silencioso y potente: Ideal para mascotas nerviosas. Ofrece un rendimiento óptimo con bajo nivel de ruido, reduciendo el estrés en tu mascota. Cuchillas de alta precisión: Fabricadas en acero inoxidable, afiladas y seguras para cortes suaves y sin tirones. Diseño inalámbrico y recargable: Con batería de larga duración, permite libertad de movimiento y uso continuo. Ajuste de longitud de corte: Varios peines guía (3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm) para adaptarse a diferentes tipos de pelaje y estilos. Especificaciones Técnicas: Material de las cuchillas: Acero inoxidable. Fuente de energía: Recargable mediante cable USB. Tiempo de uso continuo: Hasta 2 horas con carga completa. Peines guía incluidos: 4 tamaños (3 mm, 6 mm, 9 mm y 12 mm). Peso y tamaño: Compacta y ligera para fácil manipulación. Contenido del Paquete: Máquina peluquera inalámbrica. 4 peines guía de diferentes tamaños. Cepillo de limpieza. Aceite lubricante para cuchillas. Cable USB para carga.	Maquina	1	299.500	299.500

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

37	Bastón Pértiga de control Materiales: Aluminio, acero inoxidable, goma espuma Látex. Color: Negro. Diámetro de ojo de captura: 30cm. Largo: 110cm sin extender, 180cm en extensión máxima. Freno: manual Peso: 1500gr	Pértiga	1	763.000	763.000
38	Amoxicilina base 150 mg	Frasco x 100ml	3	176.900	530.700
39	Balanza Bascula Inalambrica 200kg En Alfajor Recargable Peso mínimo soportado: 50 g., Peso máximo soportado: 200 kg., Ancho de la superficie de apoyo: 40 cm. Largo de la superficie de apoyo: 30 cm. Con mástil: No., Voltaje: 110V. Soporta hasta 200kg., Pantalla LED. Incluye la tecla Tara que posibilita restar el peso de los recipientes. Posee tecla cero para restablecer el valor de la balanza. .	Bascula	1	367.100	367.100
40	Carprofeno 50 mg	Frasco x 50 ml	4	98.600	394.400

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

41	Sutura quirúrgica absorbible sintética calibre 2-0 (USP), elaborada en ácido poliglicólico (PGA), multifilamento trenzado y recubierta para facilitar el paso a través de los tejidos y reducir el arrastre tisular.	Caja * 12 Sobres	15	156.950	2.354.250
42	Lámpara de examen quirúrgico móvil LED profesional Lámpara de pie sin sombras para examen médico para cirugía ginecología procedimientos dentales y cosméticos con cabezal ajustable de 360 y soporte de piso móvil	Lampara	1	1.715.700	1.715.700
43	Caja Herramientas 23 Pulgadas •Ancho : 58.5 cm •Alto : 28.8 cm •Largo : 25.5 cm •Tipo de cierre : Hebilla	Caja	3	259.750	779.250

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

44	El domo inflable deberá tener unas dimensiones mínimas de 4,50 m x 4,50 m x 3,50 m de altura y estar fabricado en lona PVC laminada o reforzada de alta resistencia con gramaje mínimo de 650 g/m² (preferiblemente 900 g/m²), impermeable, antifluido, lavable, resistente a desinfectantes de uso hospitalario y veterinario, protección UV, tratamiento antihongos y retardante al fuego, con costuras soldadas por alta frecuencia o termoselladas. La estructura deberá ser de inflado continuo mediante turbina o blower de uso industrial con potencia mínima de 950 W, alimentación de 110 V, protección contra sobrecalentamiento y bajo nivel de ruido, ubicada en un compartimiento independiente que garantice su protección y que no sea visible desde el exterior. El domo deberá contar con piso removible en PVC de alto tráfico, antideslizante, impermeable y de fácil limpieza; puertas de acceso frontal y posterior con cierre mediante cremallera industrial, ventanas o paneles con material opaco que impidan totalmente la visibilidad desde el exterior hacia el interior, iluminación interior tipo LED de luz blanca, sistema de ventilación, kit completo de anclaje para exteriores (estacas, cuerdas y/o lastres), bolsa para transporte y kit de reparación. El espacio interior deberá ser completamente libre de obstáculos y suficiente para la instalación de una mesa de cirugía veterinaria, una mesa auxiliar para instrumental y la circulación cómoda del personal durante jornadas de esterilización y demás procedimientos médico-veterinarios, garantizando condiciones adecuadas de higiene, privacidad, seguridad y funcionalidad.	Domo	1	14.890.000	14.890.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

45	Trampa para Animales Vivos Pesada Galvanizada con Carpa con medidas de 126 cm de largo 66 cm de alto y 51 cm de ancho	Jaula	1	1.794.100	1.794.100
46	Trampa para Animales Vivos Pesada Galvanizada con Carpa con medidas de 94 cm de kargo 38 cm de alto y 35 cm de ancho	Jaula	1	881.800	881.800
47	Tela Rollo Sabana Quirurgica Camilla 70x100 Azul	Rollo * 100 Metros	1	193.200	193.200

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

1	TANQUE AUSTRALIANO DE 6 MTS DE DIAMETRO POR 1.20 MTS DE ALTO (34,000 LITROS) EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, TORNILLERIA ZINCADA 3/8, GEOMEMBRANA TERMOSELLADA CALIBRE 40 HDPE DE ALTA DENSIDAD CO SALIDA DE DOS PULGADAS CON VALVULA, SIFONES CON FLANCHE EN ACERO ACCESORIOS EN PVCDE ALTA PRESION Y VALVULAS DE LAVADO CON SERVICIO DE INSTALACION SIN LA EXPLANACION	Tanque 6MTS	1	7.500.000	7.500.000
2	ALEVINOS DE TILAPIA ROJA (OREOCHROMIS SP) DE 30 DIAS DE NACIDOS CON UNA MEDIDA DE 2 PULGADAS Y PESO DE 2GR REVERSADAS DE CRIADERO CERTIFICADO	Alevin	600	350	210.000
3	Alimento Concentrado Mojarra Iniciación 40%	Bulto * 40 kg	1	266.000	266.000
4	Alimento Concentrado Mojarra 35%	Bulto * 40 kg	3	181.400	544.200
5	Alimento Concentrado Mojarra Crecimiento 30%	Bulto * 40 kg	3	202.650	607.950
6	Alimento Concentrado Mojarra Engorde 25%	Bulto * 40 kg	2	197.700	395.400
7	Blower 1 HP monofásico 2RB 310 + Manguera difusora microburbujas 20 m + 2 Disco difusor 9" piscicultura	Blower	1	4.185.000	4.185.000
1	NITROGENO LIQUIDO	Litro	200	7.900	1.580.000
2	PAJILLA TORO LLA NEMO 370 CAPELA DAY PEDIGREE PADRE MR EVERGREEN ALTADAY-ET MADRE CAPELA FIV CE BALS	Pajilla	60	43.800	2.628.000
3	PAJILLA TORO GAROTO FIV TORRO SBS CWV PADRE MAPLEHURST DELROY TORRO - ET MADRE GAROTA CWV	Pajilla	60	43.800	2.628.000
4	PAJILLA TORO LA CEIBITA RELATOR E.T. PADRE RADAR DOS POCES MADRE LA CEIBITA JAGUARA	Pajilla	30	43.800	1.314.000
5	FUNDAS DE INSEMINACION	Bolsa * 50	4	20.800	83.200
6	CAMISA SANITARIA	Caja x 100	3	41.400	124.200
7	JERINGAS DESECHABLES 3ML 21G*1	CAJA * 100	10	24.500	245.000
8	GEL LUBRICANTE	Litro	8	36.400	291.200
9	MANGAS PALPACION	Caja * 100	7	50.000	350.000
10	TOALLA DESECHABLE	Rollo x 135 hojas	30	25.000	750.000
11	BENZOATO DE ESTRADIOL	Frasco * 100 ml	9	29.700	267.300

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

12	D - CLOPROSTENOL	Frasco * 50 ml	9	101.200	910.800
13	GONADOTROPINA CORIONICA EQUINA	Frasco * 20 ml	21	290.900	6.108.900
14	BUSERELINA ACETATO	Frasco * 50 ml	2	197.300	394.600
15	TERMO QUENCHER CONSTRUIDO CON ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 40OZ (1.2 LITROS): PESO 652GR. DIMENSIONES 9.8 X 14.78 X 31.2 CM. ACABADO DE PINTURA EN POLVO TAPA DE ROSCA DE 3 POSICIONES FLOWSTATE	Termo	1	177.000	177.000
16	FUNDA PARA TERMO 40 OZ CON CORREA HECHO DE NEOPRENO SBR, QUE NO ES TÓXICO, IMPERMEABLE, A PRUEBA DE GOLPES Y ANTIPRESIÓN. SENSACIÓN DELICADA Y SUAVE, ELÁSTICA. EL AISLAMIENTO ES MEJOR.	Funda	1	49.450	49.450
17	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINO BOLSA * 10 U	Bolsa * 10	20	382.000	7.640.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

	Guadaña FS 250 Motor de combustión de 2 tiempos de uso profesional. Cilindrada mínima: 40 cm³. Potencia mínima: 2.1 HP (1.6 kW). Régimen máximo de trabajo aproximado: 12.500 – 13.000 RPM. Peso máximo sin herramienta de corte: 6.5 kg. Sistema de arranque asistido con reducción de esfuerzo y amortiguación de impacto. Sistema antivibración integrado para trabajo prolongado. Manillar tipo bicicleta o doble empuñadura ergonómica para manejo en grandes extensiones. Empuñadura multifuncional con controles integrados de aceleración, apagado y bloqueo. Carcasa o cárter fabricado en aluminio de alta resistencia. Eje rígido reforzado para trabajo de alta exigencia. Capacidad del tanque de combustible mínima de 0.64 litros. Mezcla de combustible aceite/gasolina relación 1:40 o equivalente. Compatible con cabezal de nylon profesional y cuchilla metálica de 3 puntas mínimo. Capacidad de trabajo en hierba enredada, arbustos, maleza gruesa y árboles delgados. Diámetro de corte aproximado de 420 mm.	Guadaña	1	3.780.000	3.780.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

	Carretilla de Mano Metálica 80 L Especificaciones principales •Ancho : 67.8 cm •Alto : 34.5 cm •Largo : 130 cm Material: Metal. Capacidad de Craga: 80L Nuemro de ruedas: 1 pintura electrostática en polvo Borde reforzado. Eje de acero de alta resistencia y buje de nylon autolubricante. Caja metálica extra honda redonda de 0,7 mm, con capacidad para 80 L. Brazo de madera. Brazo con terminación barnizada para una mejor presentación del producto. La capa protectora de barniz incoloro realza su tonalidad, concediéndole brillo y un toque más liso al producto. Llanta maciza Ø 345 mm x 75 mm.	**Und**	2	634.000	1.268.000
	Motosierra Power Extreme Gasolina 2.8 Hp Espada De 70 Cm •Ancho : 26 cm •Alto : 30 cm •Largo : 70 cm Largo espada: 28 pulgadas Alimentación: Gasolina	**Und**	2	881.200	1.762.400

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

	Juego de Herramientas 77 Piezas Completo para el Hogar Energy Plus en Estuche Alto : 8 cm •Incluye : 1 Estuche 1 Pinza de punta y corte 170mm 1 Alicate 160mm 1 Rollo de Cinta aislante 100mm 1 Llave inglesa ajustable 200mm 1 Alicate articulado de expansión 205mm 1 Martillo con uña curva 240mm 1 Cinta métrica en acero de 3 metros 8 Llaves briston de 1.5, 2, 2.5, 3, 4.5, 5.5 y 6mm 1 Segueta arco sierra caladora 6" 260mm 10 Puntas para taladro o destornillador 1 Voltímetro digital LCD 135mm 1 Repuesto de cuchilla para bisturí 100mm largo x 15mm ancho 1 Bisturí profesional 160mm largo x 30mm 1 Destornillador de estrella 180mm 1 Destornillador de pala 180mm 1 Destornillador de trinquete con mango ergonómico 160mm Número de piezas: 77	**juego**	2	417.400	834.800
	Manguera para riego 3 pulgadas Calibre 80 x 45 metros MANGUERA POLIETILENO ROLLO CALIBRE 80 X 45 METROS	**rollo**	2	1.138.000	2.276.000
	Alambre de Púa Calibre 14 x 500mt 38kg •Ancho : 38 cm •Largo : 38 cm •Diámetro : 38 cm •Color : Plateado	**2**	2	564.000	1.128.000

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

1	**Abono orgánico** Elemento: Contenido garantizado Humedad máxima 12,6% Cenizas 54,5 % Perdidas por volatilización 32,9 % Carbono orgánico 10,9 % C.I.C: 23,7 mEq/100g PH: 6,98 Conductividad eléctrica : 38,9 dS/m Cap. Retención de humedad: 62,9 % Densidad 0,77 g/c Nitrógeno total (N) 1.10 % Fosforo (P2O5) 2,3 % Potasio (K2O) 1,80 % Calcio (CaO) 21,4 % Magnesio (MgO) 0,73% Azufre (S) 2,08 % Silicio (SiO) 15,5% Elementos menores (Fe,Cu,Mn,Zn,s) Trazas **MATERIAS PRIMAS** GALLINAZA COMPOSTADA 60 Polihalita 20 ROCA FOSFORICA (36% pentóxido de fosforo) 10 Bases de azufre 10	bulto x 50kg	10	103.800	1.038.000
2	pica de 5 libras con cabo de madera	unidad	2	145.700	291.400
3	pala redonda numero 2	unidad	2	75.500	151.000
4	azadon numero 2	unidad	2	92.700	185.400
5	carretilla super buggy	unidad	2	778.300	1.556.600
6	bandejas de germinacion de 128 alveolos	bandeja	10	39.400	394.000
7	semillas de rabano	sobre 5 gr	6	11.600	69.600
8	semillas de zanahoria	sobre 2 gr	4	11.600	46.400
9	semillas de cilantro	bolsa de 500 gr	4	11.600	46.400
10	semillas de acelga	sobre 3 gr	4	11.600	46.400

3115602691 -
Valentus.sas@gmail.com
Carrera 17ª No. 28-39 Centro
Bucaramanga Santander Colombia

11	semillas de brocoli	sobre 3 gr	4	11.600	46.400
12	semillas de pimenton	sobre 1 gr	4	11.600	46.400
13	semillas de calabacin	sobre 3 gr	4	11.600	46.400
14	semillas de arveja	bolsa 500 gr	4	74.700	298.800
15	semillas de mazanilla	sobre 5 gr	2	40.700	81.400
16	semillas de calendula	sobre 5 gr	2	40.700	81.400
17	turba rubia Turba rubia fertilizada con adición de Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio, trazas de microelementos y agente humectante. Estructura Fina de 0 – 5 mm y pH 6	pacas de 200 litros	2	778.000	1.556.000
18	manguera tipo swan para riego 1/2" pulgada	rollo de 100 m	2	3.820.000	7.640.000
19	cabo para azadon	unidad	2	40.700	81.400
20	cabo para pala	unidad	2	40.700	81.400
				VR TOTAL	**$ 279.323.000**

Tiempo de entrega 15 dias hábiles

Validez de la cotización 45 dias

FIRMA

VICTOR ARCINIEGAS

VALENTUS SAS

3115602691 -

Valentus.sas@gmail.com

Carrera 17ª No. 28-39 Centro

Bucaramanga Santander Colombia

Gmail

salud salud <salud@zapatoca-santander.gov.co>

RESPUESTA //Fwd: solcitud de cotizacion

1 mensaje

VALENTUS S.A.S <valentus.sas@gmail.com> 17 de septiembre de 2026 a las 11:55
Para: salud@zapatoca-santander.gov.co

---------- Forwarded message ---------
De: **salud salud** <salud@zapatoca-santander.gov.co>
Date: mar, 15 sept 2026 a las 15:00
Subject: solcitud de cotizacion
To: <Valentus.sas@gmail.com>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha: 03 de Agosto de 2026

Señores:
Proveedor: VALENTUS S.A.S
Ciudad: CHARALÁ

Asunto: Solicitud de cotización para estudio de mercado – Proceso contractual.

Cordial saludo.

La **Alcaldía Municipal de Zapatoca – Secretaría de Salud y Desarrollo Social** se encuentra adelantando el estudio de mercado para un proceso de contratación y, en consecuencia, solicita de manera respetuosa presentar cotización para el siguiente objeto:

Objeto:
"SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SANTANDER.

Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas, cantidades y demás condiciones requeridas se encuentran relacionadas en el anexo técnico que hace parte integral de la presente solicitud.

Requisitos de la cotización

La cotización deberá contener como mínimo:

- Nombre o razón social del proveedor.
- NIT.
- Dirección, teléfono y correo electrónico.
- Valor unitario y valor total, discriminando IVA cuando aplique.
- Tiempo de entrega.
- Vigencia de la cotización (mínimo treinta (30) días).

- Firma del representante legal o de quien corresponda.

Forma de presentación

La cotización deberá enviarse al correo electrónico: salud@zapatoca-santander.gov.co a más tardar el día 16 de Septiembre de 2026, antes de las 6:00 pm

Observaciones

La presente solicitud tiene como finalidad obtener información para el estudio del sector y análisis de precios del mercado. **No constituye una oferta, aceptación, adjudicación ni genera obligación contractual alguna para la Administración Municipal**, ni compromete a la entidad a iniciar o culminar un proceso de contratación.

Agradecemos su colaboración y pronta respuesta.

Atentamente,

--

MARIA ROSANA RONDÓN SUÁREZ
Secretaria de Salud y Desarrollo Social
Alcaldía Municipal de Zapatoca
salud@zapatoca-santander.gov.co

--

MARIA ROSANA RONDÓN SUÁREZ
Secretaria de Salud y Desarrollo Social
Alcaldía Municipal de Zapatoca
salud@zapatoca-santander.gov.co

La corte constitucional en sentencias C621 de 1997, T377 del 2000, T487 del 2001 y el Consejo de Estado Sección Cuarta, en sentencia 99-07-09 expediente 9409, establecieron que las comunicaciones recibidas por medio electrónico tiene el mismo valor jurídico que las recibidas en la ventanilla de la entidad.

Nota: La entrega por medio de correo electrónico se entiende como válida y no requiere ser enviada por medio físico nuevamente. (Circular 133 de 2012, Directiva Presidencial No. 04 de 2012 y Ley 527 de 1999).

--

Victor Arciniegas Marín

Representante Legal

Santander - Bucaramanga

Cra 33 # 32-20 OF. 101

Tel: 302-3467224 - 316-4532735

Gerencia@Valentussas.com

VALENTUS S.A.S

COTIZACION VALENTUS V.pdf
488K