

Bogotá D.C., 02 de Octubre de 2026

Señores
ALCALDIA DE PASTO
Departamento de Nariño
La Ciudad.

Respetados señores,

ICOMMERCE SAS, empresa líder en la comercialización y distribución de todo tipo de vehículos, con más de 20 años de experiencia en el mercado colombiano, tiene el gusto de presentar propuesta económica y dar respuesta a su solicitud.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Motocicleta -ITEM 1	1	\$ 126.850.000
2	Camioneta tipo pick up doble cabina - ITEM 2	1	\$ 330.500.000
3	Camioneta tipo panel - ITEM 3	1	\$ 345.000.000
Valor total			\$ 802.350.000

SON OCHOCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MENEDA LEGAL COLOMBIANA

2. CONDICIONES COMERCIALES

Concepto	Condición
Lugar de entrega	El indicado por el cliente
Forma de pago	50% de anticipo y 50% contra entrega
Plazo de entrega	120 días
Validez de la oferta	60 días contados a partir de la fecha de expedición
Garantías	Las descritas en la presente propuesta y las otorgadas por los fabricantes, según corresponda
Matrícula	Incluida mediante servicio oficial
SOAT	Un (1) año
Transporte	Incluido hasta el sitio de entrega indicado por el cliente
Impuestos y estampillas	La oferta incluye las estampillas nacionales y municipales que resulten aplicables al proceso de selección, salvo que se pacte expresamente lo contrario

Atentamente,

ICOMMERCE SAS NIT 830.081.246-2



Bogotá D.C., 30 de Septiembre de 2026
COT- HD-122-2026

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO
Departamento de Nariño

REF.: PROPUESTA COMERCIAL VEHICULOS Y MOTOCICLETAS

Cordial Saludo;

En atención a su solicitud es de agrado para nuestra organización, presentar oferta comercial de los productos de la referencia:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	Motocicleta 650 CC modelo 2026 con Kit de mantenimiento cascos de acuerdo con las especificaciones técnicas del Inpec.	1	\$ 122.850.000	\$ 122.850.000
2	Camioneta tipo pick up doble cabina - ITEM 2 de acuerdo con las especificaciones técnicas del Inpec.	1	\$ 328.000.000	\$ 328.000.000
3	Camioneta tipo panel - Item 3 de acuerdo con las especificaciones técnicas del Inpec.	1	\$ 366.000.000	\$ 366.000.000
Valor antes de IVA				\$ 686.428.571
IVA				\$ 130.421.429
Valor total de la oferta				\$ 816.850.000

Son: OCHOCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
MCTE Los valores anteriores contienen IVA incluido, así como transporte al sitio de entrega mantenimiento preventivo conforme a las especificaciones técnicas del Inpec, impuestos municipales, departamentales o nacionales a que haya lugar

CONDICIONES COMERCIALES:


FABRICANTE/COMERCIALIZADOR	HD SAS
SITIO DE ENTREGA	A convenir con el cliente
FORMA DE PAGO	50 % anticipo, 50% contra entrega
VALIDEZ DE LA OFERTA	60 días a partir de la fecha
PLAZO DE ENTREGA	60 días contados a partir de suscripción acta de inicio.
GARANTÍAS	Los otorgados por la marca



IMPUESTOS	Oferta incluye costos, gastos, estampillas, impuestos nacionales y municipales que apliquen al proceso de selección.
INCLUYE	MANUALES: De partes, operación y mantenimiento preventivo. Matricula: Servicio Oficial a nombre de la entidad contratante Soat: Un (1) año a partir de matrícula. Mantenimiento preventivo Incluido.

Cualquier información adicional gustosamente la suministraremos.

Cordialmente,


HD SAS

Cel 3209256153.



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Bogotá, Octubre 2 de 2026

Señores

Municipio de Pasto
Departamento de Nariño
La Ciudad

Nos complace presentar la cotización de vehículos:

ÍTEM 1. MOTOCICLETA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS CILINDRAJE 640 C.C DENOMINACION COMERCIAL, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES MISIONES OFICIALES A LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC.		
Cilindraje	Mínimo 640 cc	
Potencia máxima	Mínimo 65 HP @ 8500 rpm	
Capacidad del tanque	(incluyendo la reserva)21 L (5,55 gal)	
ÍTEM 1. MOTOCICLETA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
Motor 4T, Bicilíndrico en paralelo	DOHC, 8 válvulas	
Torque máximo	Mínimo 60 Nm @ 7000 rpm	
Transmisión	Mecánica 6 velocidades	
Combustible	Gasolina	
Relación de compresión	Mínimo 10,8:1	
Sistema de alimentación	Inyección electrónica	
Peso neto	Máximo 220 kg	
Suspensión delantera	Horquilla telescópica invertida	
Sistema de encendido	Eléctrico	
Diámetro por carrera	Máximo 85 x 60 mm	
Refrigeración	Líquido	
Arranque	Eléctrico	
Suspensión trasera	Mono amortiguador ajustable	
Freno delantero	Doble disco lobulados	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Freno trasero	Disco lobulado
Rines	Aspas o Rayos
Llanta delantera	Mínimo 120/70-R17
Llanta trasera	Mínimo 160/60-R17
Largo total	Máximo 2170 mm
Altura total	Máximo 1360 mm
Ancho total	Máximo 840 mm
Distancia entre ejes	Máximo 1415 mm
Altura al sillín	845 mm
ACCESORIOS (CADA MOTO DEBE VENIR ACOMPAÑADA POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS)	UN (01) MALETERO: de alta resistencia, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, de 30 y 40 Lts de color negro.
	DOS (02) CASCOS ABATIBLES O CERRADOS: Que cumplan con la normatividad vigente del ministerio de transporte (Resolución 1080 de 19/03/2019).

ÍTEM 1. MOTOCICLETA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
	DOS (02) IMPERMEABLES DE TRES PIEZAS: (chaqueta, pantalón y zapatones).	
	DOS (02) PAR O CONJUNTO DE RODILLERAS: tácticas que ofrecen protección en rodilla y canilla.	
	DOS (02) PARES PAR O CONJUNTO DE GUANTES DE PROTECCIÓN EN CUERO.	
	DOS (02) PARES O CONJUNTO DE CODERAS TÁCTICAS: que ofrecen protección en codo, antebrazo y tríceps.	
KIT DE HERRAMIENTAS	Las suministradas por la fábrica que como mínimo debe ofrecer: un alicate, una copa de bujías, un juego de 2 destornilladores (pala y estrella), un juego de cuatro llaves mixtas, y un estuche para herramienta.	
	Las motos y sus componentes deben ser originales y de fábrica, no se aceptan modificaciones ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor.	
	Soporte lateral, parrilla porta maletero, mando de luces y sirena totalmente impermeable.	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



SIRENA COMPACTA	Una (01) Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena tipo policial con control instalado en la parte delantera de la moto, de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevara soporte anti vibración.
LUCES	Dos (02) Focos tipo LED, para uso policial (se debe anexar certificación de cumplimiento norma SAEJ 845) Direccionales con mínimo seis súper leds, encapsuladas, resistente a la vibración y a la intemperie, con ángulo de cobertura de 180 grados cada uno, de color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta, una a cada lado.

ÍTEM 1. MOTOCICLETA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
	Una (01) lámpara con tres súper led, rectangular, encapsulada, resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera, de color azul y rojo, material lentes en policarbonato, Voltaje 12v, un solo interruptor de encendido resistente a la intemperie para las tres luces, de 25 amperios.	
DEFENSA	Una (01) de un solo cuerpo. La cual deberá estar fabricada en el tubo coll rolled de 1 ¼" de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼", y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces.	



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



- Entrega de Catálogos-Manuales: El fabricante o el proponente adjudicatario en su defecto, deberá suministrar una copia –preferiblemente en idioma español- del catálogo original. Sí es en idioma inglés, deberá acompañar la respectiva traducción, con absoluta claridad e ilustración que le permita identificar plenamente al fabricante. b) Equipo adquirido. c) Que se excluya la posibilidad de incurrir en situaciones dubitativas o confusas. d) Suministrará la ficha técnica. e) Tiempo de garantía.

INFORMACIÓN TECNICA DETALLADA	La ficha técnica debe especificar claramente: potencia máxima y a que revoluciones se alcanza, torque máximo y a que revoluciones se alcanza, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.
--------------------------------------	--

ÍTEM 1. MOTOCICLETA

FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA- CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POST VENTA	Se debe anexar documento suscrito por el ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional. La información debe incluir: a.) Razón social, b.) Nombre del representante legal, c.) Ubicación, dirección, teléfono y/o correo electrónico.	
GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO	El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga una garantía técnica para amparar las motocicletas contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje, contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Ejercito Nacional.	



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



MATERIAL DE CONSULTA (INCLUIDO EN EL COSTO DE LA MOTOCICLETA)	En el momento de la entrega de las motos el contratista debe suministrar dos (02) juegos que consten de un (01) manual general de reparación de la moto y un (01) manual de partes donde aparezcan las referencias, el listado oficial de precios para los repuestos a la fecha de, emitido entrega por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país (preferiblemente en medio magnético y en español) como lo determine el supervisor del contrato.	
LUGAR DE ENTREGA	Las motocicletas deberán ser entregadas en los lugares que determine el supervisor.	
ÍTEM 1. MOTOCICLETA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO MOTOCICLETA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
CAPACITACIÓN	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos de la motocicleta, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria mínimo de 8 horas.	
CERTIFICACION DE ENSAMBLADOR	Se debe anexar certificación de ensamblador registrado ante la autoridad competente RUNT.	
Valor total del ítem (IVA incluido)		
ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA 2393 C.C. O DE SUPERIOR DENOMINACIÓN COMERCIAL.		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	
Tipo	Camioneta Pick Up, doble cabina	
Modelo	No inferior al año de entrega.	
Tracción	Cuatro por cuatro (4x4)	
Motor	Cuatro (4) tiempos.	
Cilindros y disposición	Cuatro (4) a cilindros en línea, 16 válvulas	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Tipo de combustible	Diésel.
Sistema de alimentación	Inyección electrónica. Comon rail.
Desplazamiento	Dos mil trescientos noventa y tres centímetros cúbicos (2.393CC) cilindrada efectiva y/o superior.

ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
Potencia	Mínimo ciento cuarenta y ocho (148) HP	
Torque	Mínimo (400) Nm	
Control de emisiones	Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades.	
Embrague	Manual, accionamiento hidráulico.	
Caja de velocidades	Mecánica (manual) de 6 velocidades	
Dirección	Hidráulica Piñón y cremallera	
Suspensión trasera	Eje rígido con ballestas,	
Suspensión delantera	Independiente, doble horquilla, con barra estabilizadora, resorte o muelle helicoidal, amortiguador telescópico, límite de desplazamiento máximo para saltos, límite de compresión máxima para caídas severas, estructura reforzada para condiciones andinas extremas.	
Radio	Radio de fabrica con pantalla táctil + Buetooth + AM / FM que pueda reproducir USB, conectividad Apple carplay/ Android auto, con adecuación de cámara de reversa incluida, e incluye sus respectivos parlantes.	
Distancia entre ejes	Mínimo Tres mil cincuenta milímetros (3050 mm)	
Capacidad de carga	Mínimo Setecientos cincuenta kilogramos (750 kg.)	
Aire acondicionado	En la cabina debe tener original de fábrica aire acondicionado (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo).	
Frenos	Sistema de accionamiento hidráulico con circuitos independientes. Delantero de disco y trasero de disco o campana. De parqueo con accionamiento manual por guaya y palanca al piso o en el tablero. (Freno de mano), con asistencia de frenado ABS.	
Rueda libre	Automática o manual.	

ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
---	--	--

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
Llantas y rines	Llantas radiales doble servicio con llanta de repuesto colocada en el habitáculo para tal fin de dimensiones 265/65R17 con Rin de Aluminio, de ventilación para evitar recalentamiento de frenos.	
Sistema eléctrico	Doce (12) voltios, capaz de suministrar los requerimientos eléctricos y de carga de todo el vehículo con accesorios, batería libre de mantenimiento.	
Encendido	Electrónico.	
Interior del vehículo	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, y doble air-bag para asientos delanteros.	
Exterior del vehículo	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros de, molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores, etc.	
Accesorios	Accionamiento eléctrico de espejos laterales y de vidrios laterales (Vidrios y espejos eléctricos), espejo retrovisor, reloj, seguro puertas, limpia brisas delantero.	
	Pito, gancho de arrastre delantero, bloqueo central. Mínimo dos (2) controles para encendido, tapetes. Película de seguridad en todos los vidrios.	
Radio comunicaciones	Banda baja entre 403 – 512 MHz UHF, digital con GPS, con antena vehicular y los accesorios necesarios y suficientes para su Correcto funcionamiento. Instalación de Antena de perforación.	
ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



	Debe ser compatible con las con las quince (15) repetidoras Marca MOTOROLA modelo MTR2000/MTR3000, con que cuenta el Instituto nacional Penitenciario y Carcelario, las cuales deben permitir la integración con plataforma de despacho voz y datos, a través de la MPLS institucional. Los equipos ofertados deben ser compatibles con las funcionalidades de restricción de acceso (RAS) y roaming, de estos repetidores. En el último modelo ofertado en el mercado.	
Seguridad pasiva	Apoya cabezas asientos delanteros Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos Cabina diseñada para absorción de impactos Barras de impactos laterales Alarmas Tercer Stop Doble air-bag para asientos delanteros.	
Pintura	De poliuretano que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. Excepto blanco y negro.	
Equipo de carretera	Alicate de mango encauchetado.	
	Botiquín de primeros auxilios.	
	Cable para iniciar batería.	
	Chaleco fluorescente.	
	Un extintor multipropósito de 12 libras, el cual debe estar ubicado en un sitio para fácil manipulación.	
	Dos tacos de madera grandes.	
	Gato original de fábrica adecuado para las condiciones del vehículo	
	Juego de tres destornilladores de pala y tres de estrella de mínimo 25 cm de largo.	
	Lámpara con bombilla de 12 voltios para conectar a batería.	
	Linterna con pilas.	
ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
	Cruceta.	
	Llave inglesa.	
	Llaves mixtas (6 unidades).	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



	Señales reflectivas de emergencia.	
Bomper trasero	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
Matricula	Los vehículos deben entregarse matriculados con placa para uso oficial donde la Entidad disponga, con SOAT vigente mínimo por un año a partir de la fecha de la matrícula inicial.	
DOCUMENTOS ADICIONALES		
TABLA ADICIONALES PARA LOS VEHÍCULOS		
- Manual de especificaciones técnicas del vehículo. - Certificación de los centros de servicio que puede proveer el mantenimiento a nivel nacional anexando relación que contenga razón social, dirección y teléfono. - Certificación expedida por el ensamblador, fabricante o distribuidor autorizado de la marca para el país, según sea el caso, en la que conste que la marca de los vehículos ofertados cuenta con más de doce (12) años de antigüedad en el mercado colombiano, y certificado de existencia y representación legal donde conste que el proponente y/o los integrantes de consorcio o unión temporal, cuentan con más de ocho (8) años de existencia y representación legal en el ejercicio de venta de vehículos automotores contados a la fecha del cierre del proceso.		
El cumplimiento de los 25 años de antigüedad en el mercado se acreditará con EL REGISTRO DE MARCA, expendido por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Este debe ser presentado como parte INTEGRAL DE LA OFERTA.		
Se debe anexar certificación de ensamblador registrado ante la autoridad competente RUNT.		
CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE		
El proponente debe presentar certificación firmada del fabricante y/o distribuidor autorizado de la marca de los vehículos ofertados que comprometa los siguientes requisitos:		
ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
	Entregar toda la documentación correspondiente a las matrículas de los vehículos, manifiestos de aduana y demás documentos necesarios para demostrar el debido trámite de importación de los vehículos a que hubiere lugar, pago de impuestos, fotocopias de formulario único Nacional en el cual se realizó la matrícula. (En el momento de la entrega, presentar certificación de cumplimiento de este requisito).	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8


Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



· Entregar los bienes ofrecidos libre de impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demás gravámenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de las mismas, vehículos matriculados, la matrícula deberá ser de servicio oficial, con sus correspondientes placas y servicios oficial, seguro obligatorio (SOAT) por un año contado a partir del traspaso y documentos que lo acrediten como lo tal a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC.
· Entregar el vehículo con todos los elementos descritos en los requisitos mínimos exigidos en la ficha técnica para su funcionamiento.
· Cumplir con los requisitos legales exigidos para la legalización del contrato.
· Garantizar la calidad de los vehículos a ofertar.
· Allegar certificación de los centros de servicio que puedan proveer el mantenimiento a nivel nacional. Anexando relación que contenga razón social, dirección y teléfono.
· No se aceptan certificaciones condicionadas o incompletas.
· La certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días al momento de presentar la oferta.
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando tengan relación con el objeto del contrato.
GARANTÍAS
EL proponente deberá manifestar en su propuesta que asume a su costa las siguientes garantías:
GARANTÍA PARA LOS VEHÍCULOS
GARANTÍA TÉCNICA
El oferente debe manifestar en su propuesta que, a partir del recibido a satisfacción de los vehículos por parte del INPEC, otorga una garantía técnica por un plazo mínimo de tres (3) años sin límite de kilometraje.

ÍTEM 2. CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PIC KUP DOBLE CABINA - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
Amparando los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo la mano de obra de los repuestos.		
GARANTÍA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por un plazo mínimo de cinco (5) años o 120.000 kilómetros sin costo adicional para la entidad y en cuanto a la mano de obra y repuestos en las actividades de lineación y balanceo, rotación de llantas, sincronización, lavado de inyectores, cambio de filtros y cambio de aceite.		

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal

GARANTÍA POSVENTA	
Certificación expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un mínimo de diez (10) años.	
DISEÑO GRAFICO CAMIONETA TIPO PICK UP 	
Valor total del ítem (IVA incluido)	

ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO PANEL 1997 C.C. O DE SUPERIOR DENOMINACIÓN COMERCIAL PARA TRANSPORTE DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DEL INPEC.		
MOTOR		
Motor	Inyección directa + turbo + common Rail	
Cilindros	4 en línea	
Cilindraje en cc	1997 cc – denominación comercial o superior.	
Potencia	Mínimo 168 Hp	
Combustible	Diésel	
Dirección	Hidráulica	
Modelo	Ultimo modelo a la fecha de entrega	
CHASIS		
Peso del chasis	Máximo 3170 kg	
Suspensión delantera	De acuerdo al fabricante	
Suspensión trasera	De acuerdo al fabricante	



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Total ancho del vehículo	Mínimo 1390 mm	
Total alto del vehículo	Mínimo 2495 mm	
Total Longitud del vehículo	Mínimo 5480mm	
Llantas	195/75/R16	
Capacidad de carga	Mínimo 1050 Kg	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Manual	
Caja de velocidades	Mínimo Seis (6) adelante con reversa	
SISTEMA DE FRENOS		
Freno principal	Disco en las (4) ruedas	
Freno de parqueo	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
SISTEMA ELÉCTRICO		
BATERÍA, ALTERNADOR, MOTOR DE ARRANQUE		
Radio	Radio de 12V AM y y FM que pueda reproducir USB con pantalla de mínimo 7", con adecuación de cámara de reversa incluida e incluye sus respectivos parlantes Delantero y traseros.	
Radio de Comunicaciones	Banda baja entre 403 – 512 MHz UHF, digital con GPS, con antena vehicular y los accesorios necesarios y suficientes para su Correcto funcionamiento. Instalación de Antena de perforación. Debe ser compatible con las con las quince (15) repetidoras Marca MOTOROLA modelo MTR2000/MTR3000, con que cuenta el Instituto nacional Penitenciario y Carcelario, las cuales deben permitir la integración con plataforma de despacho voz y datos, a través de la MPLS institucional. Los equipos ofertados deben ser compatibles con las funcionalidades de restricción de acceso (RAS) y roaming, de estos repetidores. En el último modelo ofertado en el mercado.	
EQUIPO DE CARRETERA		
	Alicate de mango encauchetado.	
	Botiquín de primeros auxilios.	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Equipo de carretera	Cable para iniciar batería.	
	Chaleco fluorescente.	
	Un extintor multipropósito de 12 libras, el cual debe estar ubicado en un sitio para fácil manipulación.	
	Dos tacos de madera grandes.	
	Gato original de fábrica adecuado para las condiciones del vehículo	
	Juego de tres destornilladores de pala y tres de estrella de mínimo 25 cm de largo.	
	Lámpara con bombilla de 12 voltios para conectar a batería.	
ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
	Linterna con pilas	
	Cruceta.	
	Llave inglesa.	
	Llaves mixtas (6 unidades).	
	Señales reflectivas de emergencia.	
CARROCERÍA		
A continuación, se relacionan las características mínimas de seguridad, higiene, comodidad.		
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		
Capacidad de Pasajeros	Mínimo 9 pasajeros incluido el conductor	
Estructura	Conjunto superior: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
	Plataforma: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante	
Cierre Exterior	Capota y Costados: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
	Frontal y Posterior: Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
CIERRE INTERIOR		
Parte Interna	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
Puertas	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Silletería	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
Ventanearía	Compuesta por vidrios templados y polarizados tipo espejo. Para las puertas laterales corredizas, con sistema de corredera para garantizar ventilación. La demás ventanearía acorde a las especificaciones técnicas del fabricante y con película de seguridad al 35%. (En todas sus ventanas y parabrisas)	
ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
Piso	La totalidad del piso del vehículo debe estar cubierto en material de poliuretano elastomérico o similar, anti inflamable, resistente a condiciones hostiles como humedad permitiendo el lavado y evitando la oxidación y recubierto por una capa vinílica "Piso de Caucho".	
Techo	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
Air Bag	conductor y copiloto	
Aire Acondicionado	Original del vehículo	
Pintura	De poliuretano que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo.	
Bomper trasero	Acorde con las especificaciones técnicas de cada fabricante.	
Matricula	Los vehículos deben entregarse matriculados con placa para uso oficial donde la Entidad disponga, con SOAT vigente mínimo por un año a partir de la fecha de la matrícula inicial.	
DOCUMENTOS ADICIONALES		
TABLA ADICIONALES PARA LOS VEHÍCULOS		
Manual de especificaciones técnicas del vehículo.		
Certificación de los centros de servicio que puede proveer el mantenimiento a nivel nacional anexando relación que contenga razón social, dirección y teléfono.		

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



Certificación expedida por el ensamblador, fabricante o distribuidor autorizado de la marca para el país, según sea el caso, en la que conste que la marca de los vehículos ofertados cuenta con más de veinticinco (25) años de antigüedad en el mercado colombiano, y certificado de existencia y representación legal donde conste que el proponente y/o los integrantes de consorcio o unión temporal, cuentan con más de cinco (5) años de existencia y representación legal en el ejercicio de venta de vehículos automotores contados a la fecha del cierre del proceso.		
ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
El cumplimiento de los 25 años de antigüedad en el mercado se acreditará con EL REGISTRO DE MARCA, expendido por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Este debe ser presentado como parte INTEGRAL DE LA OFERTA.		
Se debe anexar certificación de ensamblador registrado ante la autoridad competente RUNT.		
CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE		
El proponente debe presentar certificación firmada del fabricante y/o distribuidor autorizado de la marca de los vehículos ofertados que comprometa los siguientes requisitos:		
Entregar toda la documentación correspondiente a las matrículas de los vehículos, manifiestos de aduana y demás documentos necesarios para demostrar el debido trámite de importación de los vehículos a que hubiere lugar, pago de impuestos, fotocopias de formulario único Nacional en el cual se realizó la matrícula.		
Entregar los bienes ofrecidos libre de impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demás gravámenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de las mismas, vehículos matriculados, la matrícula deberá ser de servicio oficial, con sus correspondientes placas y servicios oficial, seguro obligatorio (SOAT) por un año contado a partir del traspaso y documentos que lo acrediten como lo tal a nombre del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO –INPEC.		
Entregar el vehículo con todos los elementos descritos en los requisitos mínimos exigidos en la ficha técnica para su funcionamiento.		
Cumplir con los requisitos legales exigidos para la legalización del contrato		
Garantizar la calidad de los vehículos a ofertar.		
Allegar certificación de los centros de servicio que puedan proveer el mantenimiento a nivel nacional. Anexando relación que contenga razón social, dirección y teléfono.		
No se aceptan certificaciones condicionadas o incompletas		

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



La certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días al momento de presentar la oferta.		
Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando tengan relación con el objeto del contrato		
ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
GARANTÍAS		
EL proponente deberá manifestar en su propuesta que asume a su costa las siguientes garantías:		
GARANTÍA PARA LOS VEHÍCULOS		
GARANTÍA TÉCNICA.		
El oferente debe manifestar en su propuesta que, a partir del recibido a satisfacción de los vehículos por parte del INPEC, otorga una garantía técnica por un plazo mínimo de tres (3) años sin límite de kilometraje. Amparando los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo la mano de obra de los repuestos.		
GARANTÍA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo por un plazo mínimo de dos (2) años o 50.000 kilómetros sin costo adicional para la entidad y en cuanto a la mano de obra y repuestos en las actividades de lineación y balanceo, rotación de llantas, sincronización, lavado de inyectores, cambio de filtros y cambio de aceite		
GARANTÍA POSVENTA		
Certificación expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un mínimo de diez (10) años.		
ÍTEM 3. CAMIONETA TIPO PANEL		
FICHA TECNICA - FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR VEHICULO TIPO CAMIONETAS TIPO PANEL - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INTEGRACION DE SERVICIOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y LA DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE.		
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR COTIZADO (\$)
DISEÑO GRAFICO CAMIONETA TIPO PANEL		



CARROCERÍAS ESPECIALES FR SAS NIT:
900.851.530-8

Líderes en la fabricación y ensamble de todo tipo de carrocerías ambulancias, Carrozas fúnebres y unidades móviles



	
Cantidad	UNO (01)

Teniendo en cuenta las características referenciadas, cotizamos en resumen los siguientes:

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Total (con IVA incluido)
1	Motocicleta – Ítem 1	UNO (01)	\$ 124.950.000
2	Camioneta tipo pick up doble cabina – Ítem 2	UNO (01)	\$ 327.500.000
3	Camioneta tipo panel – Ítem 3	UNO (01)	\$ 378.900.000
VALOR TOTAL DE LA OFERTA			\$831.350.000

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE IVA E IMPUESTOS INCLUIDOS

NOTA: La cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.

VALOR A OFRECER: Se tienen en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.

NOTA: Se anexa Certificado de Existencia y Representación Legal (o Registro Mercantil), expedido con una antigüedad no mayor a 90 días.

No siendo otro el motivo de la presente agradecemos la atención prestada y su amable colaboración.

Cordialmente;

Fernando Ramírez
Gerente General
3008332798
carroceriasespecialesfr@gmail.com

Carrera 69 Bis # 31 – 68 Sur, Barrio Carvajal