Nuevo

ecobyc
Una marca BYCSA

TIPO DE PRODUCTO	*Cling Film transparente de 300 MTS.*
CARACTERISTICAS	*ANCHO DE 29,5cm/CALIBRE DE 11µ.*

Cling Film Biodegradable

Película Biodegradable para empaque de alimentos que requieran manipulación y transporte de manera segura y eficiente. Todos aquellos productos perecederos podrán conservarse y asegurar su máxima frescura e higiene por más tiempo, sin alterar sus características; evitando así, una contaminación por agentes externos.

Contiene aditivos únicos que le brindan al plástico mayor capacidad para biodegradarse en menor tiempo en ambientes aeróbicos y anaeróbicos.

ECOBYC Cling Film

Amigable con el medio ambiente
Biodegradable en 5 años
Mayor elongación
Mayor resistencia
Menor preso: fácil manejo
Plástico inerte, no contiene toxinas
Bajo costo
Menor Brillo

Propiedades de película

VARIABLE	ESTÁNDAR	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR
Ancho (cms)	29,5	29	30
Longitud(mts)	300	295	305
Peso Neto(Kg)	0,89	0,85	0,93



100% RECICLABLE

Características y Aplicación	Reciclable / Buen balance de propiedades ópticas y mecánicas / Excelente % de estiramiento, resistencia al punzado y rasgado. Apto para utilizar en consolidación de pallet en empresas de alimentos, fabricado con materia prima aprobada por la FDA (Norma americana que protege la salud pública mediante la regulación del abastecimiento de alimentos en nuestro país).

Entregamos lo mejor del mundo en sus manos, siempre comprometidos con el medio ambiente

Bycsa S.A Calle 20 sur # 25 B 91 Int 130 / (4) 444 10 82 / info@bycsa.co /
www.bycsa.co / www.ecobyc.co

BioSphere

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	Version enero 2026

Bogotá D.C.

Lunes 05 enero de 2026

Cliente: A quien interese
Referencia: Bolsa de polietileno de Alta densidad

Recuperados Posconsumos, con aditivos minerales, Biodegradables y 100% Reciclables.

CARACTERISTICAS DE LA BOLSA

EMPLEO	USOS DIVERSOS, "MULTIUSOS", ALIMENTOS, RECICLAJE. **BASURAS OTROS**
ESTRUCTURA	a). ADITIVOS MINERALES DE ORIGEN NATURAL QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS FDA (BIOMATES 01) a). POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "RECUPERADOS POSCONSUMOS" QUE CUMPLEN CON LAS REGULACIONES DE LA LEY 2232/22. c). MATERIAL BIODEGRADABLE CON UN PLAZO DE 12 A 24 MESES PARA LA PARTE POLIMÉRICA DE LA PELÍCULA, CUMPLIMOS CON UN ASTM d6954 QUE DA GARANTÍA DE BIODEGRADACIÓN Y NOS AJUSTAMOS A LO EXIGIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL EN SUS ARTÍCULOS 4TO, ARTICULO 2 NUMERALES 2 Y ARTICULO 31 QUE DEFINEN ESTOS PRODUCTOS COMO BIODEGRADABLES ACORDE A LA REGLAMENTACIÓN 0803.

PRESENTACION DEL EMPAQUE

	EMPACADO EN UNA BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD "RECUPERADO POSCONSUMO CON ADITIVO MINERAL Y BIODEGRADABLE.

PRESENTACION DEL MILLAR

IDENTIFICACIÓN	CADA MILLAR TENDRÁ IDENTIFICADO CLARAMENTE LAS MEDIDAS DEL PRODUCTO.
ALMACENAMIENTO RECOMENDADO	ALMACÉNESE EN LUGARES FRESCOS (20-30°) VENTILADOS Y HUMEDAD RELATIVA 80%, ALEJADO DE FUENTES DE CALOR Y DE LUZ NATURAL QUE PUEDEN DAÑAR LAS BOLSAS

DP 15	**FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO**	Version enero 2026

ESPECIFICACIONES DE LA BOLSA

Medidas Especiales o	Ancho pulgadas	Largo pulgadas	Grosor en milésimas	Peso millar kg	Unidades en promedio	Paquetes por Millar
1.5 kg	6.5	**11 ½**	**0.35**	**1.2**	**100**	**100**
2 kg	7	**13 ½**	**0.37**	**1.4**	**100**	**100**
3 kg	7.5	**14 ½**	**0.40**	**1.9**	**100**	**100**
5 kg	9	**17**	**0.45**	**3.0**	**100**	**100**
10 kg	10	**19**	**0.45**	**4.0**	**100**	**100**
15 kg	10 ½	**20 ½**	**0.47**	**4.6**	**100**	**100**
20 kg	11 ½	**21 ½**	**0.50**	**5.7**	**100**	**100**
25 kg	12	**23**	**0.60**	**7.5**	**100**	**100**
30 kg	12 ½	**25**	**0.70**	**11.0**	**100**	**100**
Medidas pedidas por el cliente						

Documento realizado y supervisado

Kristian Caviedes
Supervisor de calidad