COTIZACIÓN

San Miguel - La Dorada Putumayo, 10 de septiembre del año 2026.

Señor:
JOSE ORTIZ RAMIREZ
C.C. 1.032.429.906
SERVICIOS Y SOLUCIONES J&Y S.A.S
Nit:901789490-0
Dirección: B/ La Libertad, San Miguel, Putumayo.
Celular: 3135498681
Correo: arnulfoortiz1989@gmail.com

ASUNTO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."

El Municipio de San Miguel Putumayo a través de la secretaria de Planeación y obras públicas, de la manera más respetuosa lo invita a cotizar los diferentes bienes/servicios que integran las actividades contempladas en el proyecto denominado **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."**

Esta cotización será utilizada únicamente como estudio de precios de mercado para la formulación del proyecto de inversión en referencia

En virtud de ello, se le invita a que presente su cotización de acuerdo a las especificaciones técnicas de los bienes/servicios requeridos:

NOMBRE DEL PROYECTO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO ."

Actividad 1: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO TIPO BASE PARA COMPACTACIÓN

ITEM	BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	TOTAL

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

1	**MATERIAL**	Material granular seleccionado, proveniente de fuente autorizada, conformado por partículas duras, resistentes, durables y de granulometría continua. Deberá estar libre de materia orgánica, raíces, basura, arcillas, lodos y demás materiales perjudiciales. Cuando sea utilizado como base granular, deberá cumplir con los requisitos de granulometría, plasticidad, resistencia, limpieza, durabilidad y demás parámetros establecidos en las especificaciones vigentes del INVÍAS para este tipo de material. Deberá presentar condiciones adecuadas de humedad y compactabilidad para alcanzar las densidades especificadas en el proyecto.	M3	48,00		
Actividad 2: SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 50KG						
2	**MATERIAL**	Cemento Portland Tipo I, empacado en sacos de 50 kg, de fabricación industrial y que cumpla con las normas técnicas aplicables. Deberá ser un producto fresco, homogéneo, libre de humedad, grumos o signos de endurecimiento, y contar con identificación del fabricante, tipo de cemento, lote y demás información de trazabilidad. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas NTC 121, NTC 321 y/o ASTM C150, según corresponda al producto y al diseño del proyecto.	UNIDAD	335		
Actividad 3: SUMINISTRO DE PIEDRA TRITURADA 3/4" DE DIÁMETRO						
3	**MATERIAL**	Agregado pétreo triturado de tamaño nominal 3/4", obtenido de fuente autorizada, constituido por partículas duras, resistentes, sanas y durables. Deberá presentar granulometría uniforme y estar libre de materia orgánica, arcillas, polvo excesivo, partículas deleznables y otros materiales perjudiciales. Cuando sea destinado a la elaboración de concreto, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 174 (ASTM C33) y con las especificaciones del diseño de mezcla y la NSR-10.	M3	47		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Actividad 4: SUMINISTRO DE ARENA FINA LAVADA						
4	**MATERIAL**	Arena fina lavada, natural, triturada o de mezcla aprobada, constituida por partículas limpias, duras, resistentes y durables, con granulometría adecuada para el uso previsto. Deberá estar libre de materia orgánica, arcillas, raíces, residuos, sales y otros materiales perjudiciales. Cuando sea utilizada como agregado para concreto, deberá cumplir con los requisitos de la NTC 174 (ASTM C33), incluyendo los parámetros de granulometría, limpieza, contenido de finos, materia orgánica y demás características exigidas para el uso específico.	M3	28		
Actividad 5: SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #4 (1/2") – 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)						
5	**MATERIAL**	Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto, No. 4 (1/2"), con límite de fluencia nominal de 4.200 kg/cm² (420 MPa o 60.000 psi). Deberán cumplir con los requisitos de la NTC 2289 y las disposiciones aplicables de la NSR-10. Las barras deberán presentar superficie corrugada uniforme, adecuada ductilidad, resistencia a la tracción y capacidad de doblado, y estar libres de fisuras, laminaciones, defectos superficiales o corrosión excesiva que afecten su comportamiento estructural. Deberán contar con certificación de calidad y trazabilidad del fabricante.	KG	2025		
Actividad 6: SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #3 (3/8") – 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)						
6	**MATERIAL**	Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto, No. 3 (3/8"), con límite de fluencia nominal de 4.200 kg/cm² (420 MPa o 60.000 psi). Deberán cumplir con la NTC 2289, la NSR-10 y las especificaciones estructurales del proyecto. Las barras deberán ser uniformes, resistentes, dúctiles y aptas para las operaciones de corte y doblado, presentando corrugas adecuadas y ausencia de defectos que puedan afectar su capacidad	KG	136		

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

		estructural. Se deberá contar con certificado de calidad y trazabilidad del producto.				
Actividad 7: SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #2 (1/4") – 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)						
7	**MATERIAL**	Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto, No. 2 (1/4"), con límite de fluencia nominal de 4.200 kg/cm² (420 MPa o 60.000 psi). Deberán cumplir con la NTC 2289, la NSR-10 y los planos estructurales del proyecto. El acero deberá presentar superficie corrugada uniforme, resistencia, ductilidad y capacidad de doblado conforme a la norma, y encontrarse libre de fisuras, laminaciones, defectos perjudiciales y corrosión excesiva. Deberá garantizarse la identificación, certificación y trazabilidad del material suministrado.	KG	263		
Actividad 8: SUMINISTRO DE PIEDRA RAJÓN DE DIMENSIÓN MÁXIMA APROXIMADA DE 15 CM PARA CONCRETO CICLÓPEO						
8	**MATERIAL**	Piedra rajón seleccionada, de dimensión máxima aproximada de 15 cm, destinada a la conformación de concreto ciclópeo. Deberá ser de origen pétreo, sana, dura, resistente y durable, preferiblemente de forma angular o irregular, y estar libre de materia orgánica, arcillas, lodos, tierra, residuos y partículas deleznables. No deberá presentar fisuras, fracturas o alteraciones que comprometan su resistencia. Antes de su utilización deberá encontrarse limpia y, cuando sea necesario, humedecida para garantizar una adecuada integración con la mezcla de concreto.	7	7		
TOTAL						**$ -**

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES E IVA	$ -

Nota: Para efectos de establecer los valores de precios en su cotización tenga en cuenta:

- La Cotización deberá contener, Datos de la Persona Jurídica como se registra en el documento de existencia y representación legal. (Nit, dirección física y electrónica, contactos telefónicos, régimen de la persona jurídica a la cual pertenece.
- Datos de la Cotización (Lugar y fecha de cotización, Nombre a quien se dirige, detalle de cada uno de los bienes y servicios cotizados, valores unitarios y totales, vigencia de la cotización, indicar las garantías del producto, términos y condiciones de entrega los bienes/ servicios.
- Firma del responsable de elaborar la cotización (Nombres y apellidos completos, cargo, contacto telefónico, correo electrónico.
- Los valores cotizados deberán establecerse en pesos colombianos, sin decimales.
- El valor unitario y total cotizado deberá incluir el IVA. si aplica.
- El valor cotizado deberá incluir los gastos que el futuro deberá asumir con el Municipio de San Miguel con ocasión de la suscripción del eventual acuerdo contractual así:

1. Estampilla "PRO-DOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO" correspondiente al cuatro (4%) del valor del contrato.
2. Estampilla "PRO CULTURA" equivalente al 2% del valor total del contrato
3. Tasa "PRO DEPORTE y RECREACION" equivalente al 0.5 % del valor total del contrato.
4. Estampilla "PARA LA JUSTICIA FAMILIAR" equivalente al 2% del valor total del contrato antes del IVA
5. Los conceptos y porcentajes están sujetos a ajustes de acuerdo al ESTATUTO TRIBUTARIO Y DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Las cotizaciones se deberán remitir en medio físico ante las instalaciones de la secretaria de planeación y obras públicas ubicada en el segundo piso del palacio Municipal en la Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo o en medio electrónico al correo: **planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co.**

El plazo para la recepción de las cotizaciones será de hasta (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente solicitud.

Sin otro particular

GUILLERMO YAMID VALLEJOS BENAVIDES
Secretario de planeación y obras publicas
Municipio de San Miguel

Elaboró	Farid Sebastian Fajardo Quiroz	Auxiliar Administrativo SPOPM	

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co notificacionesjudiciales@sanmiguel-putumayo.gov.co

Gmail **Planeacion y Obras San Miguel Putumayo <planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co>**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

1 mensaje

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO) <planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co>
Para: arnulfoortiz1989@gmail.com

14 de septiembre de 2026 a las 8:40 a.m.

San Miguel - La Dorada Putumayo, 10 de septiembre del año 2026.

Señor:
JOSE ORTIZ RAMIREZ
C.C. 1.032.429.906
SERVICIOS Y SOLUCIONES J&Y S.A.S
Nit:901789490-0
Dirección: B/ La Libertad, San Miguel, Putumayo.
Celular: 3135498681
Correo: arnulfoortiz1989@gmail.com

ASUNTO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."

El Municipio de San Miguel Putumayo a través de la secretaría de Planeación y obras públicas, de la manera más respetuosa lo invita a cotizar los diferentes bienes/servicios que integran las actividades contempladas en el proyecto denominado **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."**

Esta cotización será utilizada únicamente como estudio de precios de mercado para la formulación del proyecto de inversión en referencia.

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NIT 800.252.922-9
Cra 4 con Cll 7 Esquina, Palacio municipal Piso 02
Barrio La Libertad, cabecera municipal La Dorada
Celular 3169808999
CÓDIGO POSTAL: 862040

0.2_SOLICITUD DE COTIZACION.pdf
246K

J&Y S.A.S
SERVICIOS Y SOLUCIONES

San Miguel La Dorada, 16 de septiembre de 2026

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN MIGUEL
Carrera 4 Calle 7 Barrio la Libertad
La Dorada – San Miguel (Putumayo).

Objeto: **"SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE PERMANECE EN LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y TRANSITORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL"**

Fecha: 12 de mayo de 2026

asunto: cotización formal

Mediante la presente y dando respuesta a la solicitud, adjunto la cotización formal

NOMBRE DEL PROYECTO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."								
ITEM	**CÓDIGO CPC**	**CÓDIGO CCPET**	**BIEN Y/O SERVICIOS**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**TOTAL**
Actividad 1: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RIO TIPO BASE PARA COMPACTACIÓN								
1	**63399**	**2.3.2.02.02.006**	**MATERIAL**	Material granular seleccionado, proveniente de fuente autorizada, conformado por partículas duras, resistentes, durables y de granulometría continua. Deberá estar libre de materia orgánica, raíces, basura, arcillas, lodos y demás materiales perjudiciales. Cuando sea utilizado como base granular, deberá cumplir con los requisitos de granulometría, plasticidad, resistencia, limpieza, durabilidad y demás parámetros establecidos en las especificaciones vigentes del INVÍAS para este tipo de material. Deberá presentar condiciones adecuadas de humedad	M3	48,00	$ 150.000,00	$ 7.200.000,00

Dirección: Carrera 3 No 6-73 Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3135498681
Email: arnulfoortiz1989@gmail.com

				y compactabilidad para alcanzar las densidades especificadas en el proyecto.				
Actividad 2: SUMINISTRO DE CEMENTO PORTLAND TIPO 1 DE 50KG								
2	**63399**	**2.3.2.02.02.006**	**MATERIAL**	Cemento Portland Tipo I, empacado en sacos de 50 kg, de fabricación industrial y que cumpla con las normas técnicas aplicables. Deberá ser un producto fresco, homogéneo, libre de humedad, grumos o signos de endurecimiento, y contar con identificación del fabricante, tipo de cemento, lote y demás información de trazabilidad. Deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas NTC 121, NTC 321 y/o ASTM C150, según corresponda al producto y al diseño del proyecto.	UNIDAD	335	$ 48.750,00	$ 16.331.250,00
Actividad 3: SUMINISTRO DE PIEDRA TRITURADA 3/4" DE DIÁMETRO								
3	**63399**	**2.3.2.02.02.006**	**MATERIAL**	Agregado pétreo triturado de tamaño nominal 3/4", obtenido de fuente autorizada, constituido por partículas duras, resistentes, sanas y durables. Deberá presentar granulometría uniforme y estar libre de materia orgánica, arcillas, polvo excesivo, partículas deleznables y otros materiales perjudiciales. Cuando sea destinado a la elaboración de concreto, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la NTC 174 (ASTM C33) y con las	M3	47	$ 177.500,00	$ 8.342.500,00

Dirección: Carrera 3 No 6-73 Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3135498681
Email: arnulfoortiz1989@gmail.com

				especificaciones del diseño de mezcla y la NSR-10.				
Actividad 4: SUMINISTRO DE ARENA FINA LAVADA								
4			**MATERIAL**	Arena fina lavada, natural, triturada o de mezcla aprobada, constituida por partículas limpias, duras, resistentes y durables, con granulometría adecuada para el uso previsto. Deberá estar libre de materia orgánica, arcillas, raíces, residuos, sales y otros materiales perjudiciales. Cuando sea utilizada como agregado para concreto, deberá cumplir con los requisitos de la NTC 174 (ASTM C33), incluyendo los parámetros de granulometría, limpieza, contenido de finos, materia orgánica y demás características exigidas para el uso específico.	M3	28	$ 125.000,00	$ 3.500.000,00
Actividad 5: SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #4 (1/2") – 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)								
5			**MATERIAL**	Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto, No. 4 (1/2"), con límite de fluencia nominal de 4.200 kg/cm² (420 MPa o 60.000 psi). Deberán cumplir con los requisitos de la NTC 2289 y las disposiciones aplicables de la NSR-10. Las barras deberán presentar superficie corrugada uniforme, adecuada ductilidad, resistencia a la tracción y capacidad de doblado, y estar libres de fisuras, laminaciones, defectos superficiales o corrosión excesiva que afecten su comportamiento	KG	2025	$ 5.833,33	$ 11.812.493,25

Dirección: Carrera 3 No 6-73 Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3135498681
Email: arnulfoortiz1989@gmail.com

				estructural. Deberán contar con certificación de calidad y trazabilidad del fabricante.				
Actividad 6: SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #3 (3/8") – 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)								
6			**MATERIAL**	Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto, No. 3 (3/8"), con límite de fluencia nominal de 4.200 kg/cm² (420 MPa o 60.000 psi). Deberán cumplir con la NTC 2289, la NSR-10 y las especificaciones estructurales del proyecto. Las barras deberán ser uniformes, resistentes, dúctiles y aptas para las operaciones de corte y doblado, presentando corrugas adecuadas y ausencia de defectos que puedan afectar su capacidad estructural. Se deberá contar con certificado de calidad y trazabilidad del producto.	KG	136	$ 3.541,67	$ 481.667,12
Actividad 7: SUMINISTRO DE VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO #2 (1/4") – 4.200 kg/cm² (60.000 PSI)								
7			**MATERIAL**	Barras de acero corrugado para refuerzo de concreto, No. 2 (1/4"), con límite de fluencia nominal de 4.200 kg/cm² (420 MPa o 60.000 psi). Deberán cumplir con la NTC 2289, la NSR-10 y los planos estructurales del proyecto. El acero deberá presentar superficie corrugada uniforme, resistencia, ductilidad y capacidad de doblado conforme a la norma, y encontrarse libre de fisuras, laminaciones, defectos perjudiciales y corrosión excesiva. Deberá garantizarse la identificación,	KG	263	$ 1.250,00	$ 328.750,00

Dirección: Carrera 3 No 6-73 Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3135498681
Email: arnulfoortiz1989@gmail.com

				certificación y trazabilidad del material suministrado.				
Actividad 8: SUMINISTRO DE PIEDRA RAJÓN DE DIMENSIÓN MÁXIMA APROXIMADA DE 15 CM PARA CONCRETO CICLÓPEO								
8			**MATERIAL**	Piedra rajón seleccionada, de dimensión máxima aproximada de 15 cm, destinada a la conformación de concreto ciclópeo. Deberá ser de origen pétreo, sana, dura, resistente y durable, preferiblemente de forma angular o irregular, y estar libre de materia orgánica, arcillas, lodos, tierra, residuos y partículas deleznables. No deberá presentar fisuras, fracturas o alteraciones que comprometan su resistencia. Antes de su utilización deberá encontrarse limpia y, cuando sea necesario, humedecida para garantizar una adecuada integración con la mezcla de concreto.	KG	7	$ 125.000,00	$ 875.000,00
							TOTAL	**$ 48.871.660,37**

R/L JOSE ORTIZ RAMIREZ
Servicios y soluciones J&Y S.A.S.
Nit: 901789490
Municipio de San Miguel la Dorada

Dirección: Carrera 3 No 6-73 Barrio la Libertad La Dorada- San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3135498681
Email: arnulfoortiz1989@gmail.com

Gmail **Planeacion y Obras San Miguel Putumayo <planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co>**

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

2 mensajes

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO) <planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co> 15 de septiembre de 2026 a las 10:12 a.m.
Para: serviciosysolucionesjy@gmail.com

San Miguel - La Dorada Putumayo, 10 de septiembre del año 2026.

Señor:
JOSE ORTIZ RAMIREZ
C.C. 1.032.429.906
SERVICIOS Y SOLUCIONES J&Y S.A.S
Nit:901789490-0
Dirección: B/ La Libertad, San Miguel, Putumayo.
Celular: 3135498681
Correo: arnulfoortiz1989@gmail.com

ASUNTO: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."

El Municipio de San Miguel Putumayo a través de la secretaria de Planeación y obras públicas, de la manera más respetuosa lo invita a cotizar los diferentes bienes/servicios que integran las actividades contempladas en el proyecto denominado **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE DOS TRAMOS VIALES RURALES DISCONTINUOS UBICADOS EN LA VEREDA LA GUISITA 0°20'55.52"N 77° 0'24.95"O - 0°20'55.44"N 77° 0'25.90"O Y EL AGUILA 0°17'14.62"N 76°49'9.46"O - 0°17'13.71"N 76°49'9.15"O DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO."**

Esta cotización será utilizada únicamente como estudio de precios de mercado para la formulación del proyecto de inversión en referencia

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NIT 800.252.922-9
Cra 4 con Cll 7 Esquina, Palacio municipal Piso 02
Barrio La Libertad, cabecera municipal La Dorada
Celular 3169808999
CÓDIGO POSTAL: 862040

0.2_SOLICITUD DE COTIZACION.pdf
246K

Servicios y soluciones J&Y S.A.S <serviciosysolucionesjy@gmail.com> 16 de septiembre de 2026 a las 8:45 a.m.
Para: "SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL (PUTUMAYO)" <planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co>

[Texto citado oculto]

cotizacion_sservicios y soluciones J&Y_Planeacion_Alcaldia.pdf
782K