

Información general

Información general

Nombre de la oferta

CLP-2026340 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

Número del proceso

SIP-MGN-CAAG-0069-2026

Tipo

Total

Estado

Información en evaluación

Proveedor

Compradores

Proveedores

GOVINDAYA COMPANY SAS

COLOMBIA, Bucaramanga

Número de documento 901590251

Responsable

EDGARD PIÑEROS ORTEGA

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	24/07/2026 10:27:23 AM <i>((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</i>

Cuestionario

1	Sobre único							
1.1	Lista de artículos		Induya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	232.169.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	24131600	Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0~10°/-20~10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos	1,00	UN		71.995.000,00	0,00	71.995.000,00
2	24131600	Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y -18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada	1,00	UN		75.922.000,00	0,00	75.922.000,00
3	24131600	Cuartos o cámaras de maduración de carnes: Espacios refrigerados diseñados para envejecer la carne de forma controlada, mejorando su sabor, ternura y textura. Temperatura entre 0 °C y 4 °C, la humedad entre 65% y 85%.	1,00	UN		82.467.000,00	0,00	82.467.000,00
4	81101516	Revisión y balance de cargas eléctricas, cálculo de demanda, selección y dimensionamiento de conductores eléctricos, disyuntores, breakers termo magnéticos, contactores, relés térmicos y demás elementos de protección y maniobra requeridos para cada circuito.verificación de la acometida eléctrica a 220 V, adecuación de tableros de potencia y control, instalación del sistema de puesta a tierra, protecciones contra sobre corriente, sobretensión y fallas eléctricas, además de la ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento, medición de voltaje, corriente y puesta en servicio. Cumplimiento de RETIE, la NTC 2050 y demás normas técnicas aplicables	1,00	VG		1.785.000,00	0,00	1.785.000,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento	Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF) Descargar Detalle	No	☐
☐	CLP-2026340 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA.pdf Descargar Detalle	No	☐

Notas

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.

Evaluación de proveedores

Evaluación de proveedores



Bucaramanga, 24 de julio de 2026

Cotización No. CLP-2026340

SRS. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

De acuerdo con la solicitud, enviamos cotización disponible.

EQUIPOS	MARCA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	Precio Unitario	Vr IVA x unidad	Total Unidad	Valor Total	Vr total con IVA	Vr total con IVA
Cuarto frío	LP CACAO	Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0-10°/-20~-10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos	1	\$ 60.500.000	\$ 11.495.000	\$ 71.995.000	\$ 60.500.000	\$ 11.495.000	\$ 71.995.000
Cuarto frío	LP CACAO	Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y - 18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada	1	\$ 63.800.000	\$ 12.122.000	\$ 75.922.000	\$ 63.800.000	\$ 12.122.000	\$ 75.922.000
Cuarto frío	LP CACAO	Cuartos o cámaras de maduración de carnes: Espacios refrigerados diseñados para envejecer la carne de forma controlada, mejorando su sabor, terneza y textura. Temperatura entre 0 °C y 4 °C, la humedad entre 65% y 85%.	1	\$ 69.300.000	\$ 13.167.000	\$ 82.467.000	\$ 69.300.000	\$ 13.167.000	\$ 82.467.000
Revision	LP CACAO	Revisión y balance de cargas eléctricas, cálculo de demanda, selección y dimensionamiento de conductores eléctricos, disyuntores, breakers termo magnéticos, contactores, relés térmicos y demás elementos de protección y maniobra requeridos para cada circuito.verificación de la acometida eléctrica a 220 V, adecuación de tableros de potencia y control, instalación del sistema de puesta a tierra, protecciones contra sobre corriente, sobretensión y fallas eléctricas, además de la ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento, medición de voltaje, corriente y puesta en servicio.	1	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000	\$ 1.500.000	\$ 285.000	\$ 1.785.000
TOTAL				\$ 195.100.000	\$ 37.069.000	\$ 232.169.000	\$ 195.100.000	\$ 37.069.000	\$ 232.169.000

CONDICIONES DE LA OFERTA COMERCIAL:

- ✓ Incluye capacitación virtual, con uno de nuestros expertos, en el uso y operación de los equipos que se adquieran con Árbol de Cacao.
- ✓ IVA del 19%. Autorretenedores ICA en Lebrija, Santander. Operación gravada en Lebrija Santander, tarifa 4.5 x mil.
- ✓ Incluye transporte, instalación y puesta en marcha en Santa Marta, Magdalena.
- ✓ Forma de Pago: Primer pago correspondiente al 50% y saldo del 50% a pagar previo la entrega de la maquinaria (en caso de recibir en Bucaramanga) o previo al envío (en caso de solicitar envío nacional).

@arboldecacao

(+57) 318 887 55 14 • (+57) 318 363 72 09

contacta@chocolatesarboldecacao.com

www.chocolatesarboldecacao.com.co



- ✓ La maquinaria cotizada es fabricada bajo pedido, de forma personalizada según los requerimientos técnicos del cliente. Por esta razón, una vez confirmado el pedido y realizado el anticipo, no se aceptan cancelaciones, modificaciones ni devoluciones.
- ✓ El cliente deberá contar con una persona idónea para recibir e inspeccionar el equipo al momento de la entrega. Esta persona deberá firmar el acta de entrega como constancia de conformidad. La falta de inspección o firma se considerará aceptación plena de los productos recibidos.
- ✓ Tiempo de entrega: 60 días hábiles después del 1er pago.
- ✓ Garantía: 1 año por defectos de fabricación. Por partes eléctricas y electrónicas no cubre la garantía. Servicio postventa y servicio de garantía en nuestro país directamente en taller ubicado en Bucaramanga, Santander.
- ✓ Todos los servicios técnicos incluidos en esta garantía se prestan exclusivamente en la ciudad de Bucaramanga. En caso de requerirse el traslado de equipos o personal técnico fuera de esta ciudad, los costos de transporte, viáticos y demás gastos logísticos serán asumidos por el cliente.
- ✓ La garantía perderá toda validez en caso de que el equipo sea manipulado, reparado o modificado por personal ajeno a Árbol de Cacao. Cualquier señal de intervención por técnicos no autorizados anulará de manera inmediata la cobertura de la garantía.

@arboldecacao

(+57) 318 887 55 14 • (+57) 318 363 72 09

contacta@chocolatesarboldecacao.com

www.chocolatesarboldecacao.com.co



✓ Oferta Válida por 60 días calendarios.

Atentamente,

EDGARD ALEXANDER PIÑEROS ORTEGA

Representante legal

GOVINDAYA COMPANY S.A.S.

Nit.901.590.251-0

Dirección: Cr 28 # 48 – 12 Bucaramanga, Santander.

Cel 318 363 72 09

Email: chocolatesarboldecacao@gmail.com

@arboldecacao

(+57) 318 887 55 14 • (+57) 318 363 72 09

contacta@chocolatesarboldecacao.com

www.chocolatesarboldecacao.com.co

Información general

Información general

Nombre de la oferta	COT 4371 - CUARTOS FRIOS - SENA CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA
Número del proceso	SIP-MGN-CAAG-0069-2026
Tipo	Total
Estado	Información en evaluación
Proveedor	 COCINDINOX SAS
Responsable	COLOMBIA, Bogotá Número de documento 800179344 ESTIBALIZ RODRIGUEZ CALDERON

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	27/07/2026 2:15:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cuestionario

1	Sobre único
1.1	Lista de artículos

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	194.300.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	24131600	Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0~10°/-20~10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos	1,00	UN		66.000.000,00	0,00	66.000.000,00
2	24131600	Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y - 18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada	1,00	UN		66.000.000,00	0,00	66.000.000,00
3	24131600	Cuartos o cámaras de maduración de carnes: Espacios refrigerados diseñados para envejecer la carne de forma controlada, mejorando su sabor, ternura y textura. Temperatura entre 0 °C y 4 °C, la humedad entre 65% y 85%.	1,00	UN		62.300.000,00	0,00	62.300.000,00
4	81101516	Revision y balance de cargas eléctricas, cálculo de demanda, selección y dimensionamiento de conductores eléctricos, disyuntores, breakers termo magnéticos, contactores, relés térmicos y demás elementos de protección y maniobra requeridos para cada circuito.verificación de la acometida eléctrica a 220 V, adecuación de tableros de potencia y control, instalación del sistema de puesta a tierra, protecciones contra sobre corriente, sobretensión y fallas eléctricas, además de la ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento, medición de voltaje, corriente y puesta en servicio. Cumplimiento de RETIE, la NTC 2050 y demás normas técnicas aplicables	1,00	VG		0,00	0,00	0,00

Anexos

Anexos

#	Nombre del documento	Solicitud de confidencialidad		Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	☐
☐	COT 4371 - CUARTOS FRIOS - SENA CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA.pdf	Descargar	Detalle	☐
☐	COT 4371 - PRECOTIZACION CUARTOS FRIOS - SENA CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA.pdf	Descargar	Detalle	☐
☐	DOCUMENTO ESTUDIO DE MERCADO CUARTOS FRIOS 2026.pdf	Descargar	Detalle	☐

Notas

Buenas tardes COCINDINOX SAS NT: 800.179.344-1 ADJUNTO ENVIAMOS OFERTA 4371, EN EL PLAZO ESTABLECIDO DENTRO DEL CRONOGRAMA, DE IGUAL MANERA LES ACLARAMOS QUE NO RECIBIMOS RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES PLANTEADAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO. GRACIAS

Evaluación

Evaluación de ofertas

⚠ La configuración de evaluación no se definió para la solicitud. Con el fin de ser capaz de crear una única evaluación a esta oferta se debería haber definido antes de la publicación de la solicitud.

Cotización

No. C-1-4371



COCINDINOX SAS
NIT 800.179.344-1
CRA 56 17 60
Tel: (6014911159) 3154529614
Bogotá - Colombia

Para	Servicio Nacional de Aprendizaje
Nit	899.999.034-1
Contacto	JENNYFER LOAIZA
Dirección	Calle 57 No. 8-69
Ciudad/Tel.	Bogotá / (031) 0000000
Fecha	2026-07-27
Centro de costo	

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ATENDIENDO SU AMABLE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO DE CUARTOS FRÍOS SENA SANTA MARTA POR LO CUAL RECOMENDAMOS QUE LOS PANELES SEAN EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430 PARA EVITAR QUE LA SALINIDAD AFECTE LA VIDA ÚTIL DE LOS MISMOS EL PRECIO INCLUYE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS UNO A LOS 6 MESES Y OTRO A LOS 12 MESES DE LA FECHA DE ENTREGA, POR LO ESTAMOS ENVIANDO PARA SU ESTUDIO NUESTRA OFERTA POR EL SUMINISTRO, TRANSPORTE AL SITIO E INSTALACIÓN, DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	030204006	CUARTO FRIO CONGELACION CON PANELES TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430/ CAMARA DE CONGELACION PREFABRICADA DIMENSION : LARGO-FONDO : 2.00 FRENTE ANCHO : 2.00 ALTO : 2.50 MTS MARCA : COCINDINOX MODELO : COX-CFCGINOX-430 PAIS ORIGEN : COLOMBIA CUARTO FRIO CONGELACION TIPO MODULAR PANELES *** PANELES TIPO SANDWICH INYECTADO LINEA CONTINUA EN POLIURETANO (PUR) POLI-ISOCIANURATO (PIR) EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SATINADA . ESPESOR DE 4 PULGADAS (10 CMS) LIBRE DE CFC TERMINADOS EN ESQUINAS CON MEDIA CAÑA EN PVC.- *** ILUMINACION CON LAMPARA TIPO MARINO 40 WTTS A 110 V CON ENCENDIDO AUTOMATICO CON MICRO SWICH A LA APERTURA DE LA PUERTA. *** PUERTA TIPO BATIENTE O DE ABRA O DE TIPO CORREDERA SEGUN PLANO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE TIPO 430 INTERIOR Y EXTERIOR CON HERRAJE IMPORTADO TIPO PESADO CON SISTEMA DE APERTURA DEL INTERIOR. RESISTENCIA ANTICONGELACION ***UNIDAD CONDENSADORA AUTOCONTENIDA A UBICAR EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON COMPRESOR IMPORTADO DE 2.0 H.P. TIPO HERMETICO A 220V , CONDENSADOR POR AIRE FORZADO FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE ALUMINIO ***TANQUE DE RECIBO DE REFRIGERANTE Y SEPARADOR DE ACEITE PARA LA CONDENSADORA DE CONGELACION, ***PROTECTOR DE ALTA O BAJA PRESION INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR. ***MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO CON CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION. *** UNIDAD EVAPORADORA A UBICAR DENTRO DEL CUARTO FRIO, DE ALTA EFICIENCIA FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE , LAMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA EN LAMINA PINTADA CON	1.00	66,000,000.00	78,540,000.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
		ELECTROSTATICA. *** VALVULA DE EXPASION TIPO TERMOSTATICO. *** VENTILACION POR MEDIO DE DOS MOTORES DE 34 WTTS Y ASPAS DE ALUMINIO. *** RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO BAJA TEMPERATURA (PARA CUARTO FRIO CONGELACION). *** PISO AISLADO EN LAMINA DE POLIURETANO DESNUDO DE 3 DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR *** NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO NO INCLUYE EL TERMINADO FINAL DEL PISO ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE O DE LA OBRA ***TUBERIA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA TIPO RIGIDA PARA LINEA DE SUCCION AISLADA EN RUBATEX DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR Y TIPO FLEXIBLE PARA LA TUBERIA DE ALTA ***DESAGUE PARA EL EVAPORADOR FABRICADO EN TUBERIA DE PVC. DE PRESION TIPO PESADO Y TUBERIA DE COBRE CON RESISTENCIA EN EL CUARTO DE CONGELACION. *** CORTINA EN TERMO FILM REFORZADO EN BANDAS DE 20 CMS TRASLAPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE AIRE CALIENTE AL CUARTO FRIO. ***TABLERO DE MANDO Y CONTROL O COFRE PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONDENSADORA CON CONTACTOR PARA MANEJO DE VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONTACTOR PARA RESISTENCIA EN CUARTO FRIO CONGELACION ***CONTROL DIGITAL CON DISPLAY MARCA FULL GAUGE TC900 PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO, ***PROTECTOR DE FASES EL CUAL DETECTA ALTOSY BAJOS VOLTAJES INVERSION DE FASES O AUSENCIA DE UNA O MAS LINEAS Y BREAKER PRINCIPAL. ***INSTALACIONES ELECTRICAS EN CABLE TIPO THHN DE SIETE HILOS Y 90°C DE ACUERDO A LA CAPACIDAD Y EN CONDUCTO EMT, DEBIDAMENTE ANCLADOS. MOTOR POTENCIA : 2.0 H.P. 220V/ 3F + LT + N TEMPERATURA DE TRABAJO PARA SER GRADUADA DE FABRICA DESDE : A) 0°GRADOS CELSIUS A + 10°GRADOS CELSIUS B) DESDE -20°GRADOS CELSIUS A -10 GRADOS CELSIUS NOTA: ***** LA TEMPERATURA SE PODRA GRADUAR A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE *NOTA: NO INCLUYE EL PISO, ESTE SERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE SU TERMINADO FINAL EN CEMENTO. REQUERIMIENTOS TECNICOS A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE : ENERGIA ; ELEC TRICA TRIFASICA 220V/3F+ N + LT DESAGUE : PISO DE 2 SITIO EXTERIOR VENTILADO PARA COLOCACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA			
2	030204008	CUARTO FRIO CONGELACION CON PANELES TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430/ CAMARA DE CONGELACION PREFABRICADA DIMENSION : LARGO-FONDO : 2.00 FRENTE ANCHO : 2.00	1.00	66,000,000.00	78,540,000.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
		ALTO : 2.50 MTS MARCA : COCINDINOX MODELO : COX-CFCGINOX-430 PAIS ORIGEN : COLOMBIA CUARTO FRIO CONGELACION TIPO MODULAR PANELES *** PANELES TIPO SANDWICH INYECTADO LINEA CONTINUA EN POLIURETANO (PUR) POLI- ISOCIANURATO (PIR) EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SATINADA . ESPESOR DE 4 PULGADAS (10 CMS) LIBRE DE CFC TERMINADOS EN ESQUINAS CON MEDIA CAÑA EN PVC.- *** ILUMINACION CON LAMPARA TIPO MARINO 40 WTTS A 110 V CON ENCENDIDO AUTOMATICO CON MICRO SWICH A LA APERTURA DE LA PUERTA. *** PUERTA TIPO BATIENTE O DE ABRA O DE TIPO CORREDERA SEGUN PLANO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE TIPO 430 INTERIOR Y EXTERIOR CON HERRAJE IMPORTADO TIPO PESADO CON SISTEMA DE APERTURA DEL INTERIOR. RESISTENCIA ANTICONGELACION ***UNIDAD CONDENSADORA AUTOCONTENIDA A UBICAR EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON COMPRESOR IMPORTADO DE 2.0 H.P. TIPO HERMETICO A 220V , CONDENSADOR POR AIRE FORZADO FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE ALUMINIO ***TANQUE DE RECIBO DE REFRIGERANTE Y SEPARADOR DE ACEITE PARA LA CONDENSADORA DE CONGELACION, ***PROTECTOR DE ALTA O BAJA PRESION INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR. ***MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO CON CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION. *** UNIDAD EVAPORADORA A UBICAR DENTRO DEL CUARTO FRIO, DE ALTA EFICIENCIA FABRICADO ENTUBERIA DE COBRE , LAMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA EN LAMINA PINTADA CON ELECTROSTATICA. *** VALVULA DE EXPASION TIPO TERMOSTATICO. *** VENTILACION POR MEDIO DE DOS MOTORES DE 34 WTTS Y ASPAS DE ALUMINIO. *** RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO BAJA TEMPERATURA (PARA CUARTO FRIO CONGELACION). *** PISO AISLADO EN LAMINA DE POLIURETANO DESNUDO DE 3 DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR *** NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO NO INCLUYE EL TERMINADO FINAL DEL PISO ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE O DE LA OBRA ***TUBERIA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA TIPO RIGIDA PARA LINEA DE SUCCION AISLADA EN RUBATEX DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR Y TIPO FLEXIBLE PARA LA TUBERIA DE ALTA ***DESAGUE PARA EL EVAPORADOR FABRICADO EN TUBERIA DE PVC. DE PRESION TIPO PESADO Y TUBERIA DE COBRE CON RESISTENCIA EN EL CUARTO DE CONGELACION. *** CORTINA EN TERMO FILM REFORZADO EN BANDAS DE 20 CMS TRASLAPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE AIRE CALIENTE AL CUARTO FRIO. ***TABLERO DE MANDO Y CONTROL O COFRE PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONDENSADORA CON CONTACTOR PARA MANEJO DE VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONTACTOR			

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
		PARA RESISTENCIA EN CUARTO FRIO CONGELACION ***CONTROL DIGITAL CON DISPLAY MARCA FULL GAUGE TC900 PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO, ***PROTECTOR DE FASES EL CUAL DETECTA ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INVERSION DE FASES O AUSENCIA DE UNA O MAS LINEAS Y BREAKER PRINCIPAL. ***INSTALACIONES ELECTRICAS EN CABLE TIPO THHN DE SIETE HILOS Y 90°C DE ACUERDO A LA CAPACIDAD Y EN CONDUCTO EMT, DEBIDAMENTE ANCLADOS. MOTOR POTENCIA : 2.0 H.P. 220V/ 3F + LT + N TEMPERATURA DE TRABAJO PARA SER GRADUADA DE FABRICA DESDE : A) 0°GRADOS CELSIUS A + 10°GRADOS CELSIUS B) DESDE -20°GRADOS CELSIUS A -10 GRADOS CELSIUS NOTA: ***** LA TEMPERATURA SE PODRA GRADUAR A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE *NOTA: NO INCLUYE EL PISO, ESTE SERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE SU TERMINADO FINAL EN CEMENTO. REQUERIMIENTOS TECNICOS A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE : ENERGIA ; ELEC TRICA TRIFASICA 220V/3F+ N + LT DESAGUE : PISO DE 2 SITIO EXTERIOR VENTILADO PARA COLOCACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA			
3	030204016	CUARTO FRIO REFRIGERACION CON PANELES TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430/ CAMARA DE REFRIGERACION PREFABRICADA DIMENSION : LARGO-FONDO : 2.00 FRENTE ANCHO : 2.00 ALTO : 2.50 MTS MARCA : COCINDINOX MODELO : COX-CFCGINOX-430 PAIS ORIGEN : COLOMBIA CUARTO FRIO CONGELACION TIPO MODULAR PANELES *** PANELES TIPO SANDWICH INYECTADO LINEA CONTINUA EN POLIURETANO (PUR) POLI-ISOCIANURATO (PIR) EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SATINADA . ESPESOR DE 4 PULGADAS (10 CMS) LIBRE DE CFC TERMINADOS EN ESQUINAS CON MEDIA CAÑA EN PVC.- *** ILUMINACION CON LAMPARA TIPO MARINO 40 WTTs A 110 V CON ENCENDIDO AUTOMATICO CON MICRO SWICH A LA APERTURA DE LA PUERTA. *** PUERTA TIPO BATIENTE O DE ABRA O DE TIPO CORREDERA SEGUN PLANO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE TIPO 430 INTERIOR Y EXTERIOR CON HERRAJE IMPORTADO TIPO PESADO CON SISTEMA DE APERTURA DEL INTERIOR. ***UNIDAD CONDENSADORA AUTOCONTENIDA A UBICAR EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON COMPRESOR IMPORTADO DE 2.0 H.P. TIPO HERMETICO A 220V , CONDENSADOR POR AIRE FORZADO FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRANSFERENCIA	1.00	62,300,000.00	74,137,000.00

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
		DE CALOR CON MOTOR ELECTRICO Y ASPA DE ALUMINIO ***TANQUE DE RECIBO DE REFRIGERANTE Y SEPARADOR DE ACEITE PARA LA CONDENSADORA DE CONGELACION, ***PROTECTOR DE ALTA O BAJA PRESION INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR. ***MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO CON CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION. *** UNIDAD EVAPORADORA A UBICAR DENTRO DEL CUARTO FRIO, DE ALTA EFICIENCIA FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE , LAMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA EN LAMINA PINTADA CON ELECTROSTATICA. *** VALVULA DE EXPASION TIPO TERMOSTATICO. *** VENTILACION POR MEDIO DE DOS MOTORES DE 34 WTTTS Y ASPAS DE ALUMINIO. *** RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO BAJA TEMPERATURA (PARA CUARTO FRIO CONGELACION). *** PISO AISLADO EN LAMINA DE POLIURETANO DESNUDO DE 3 DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR *** NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO NO INCLUYE EL TERMINADO FINAL DEL PISO ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE O DE LA OBRA ***TUBERIA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA TIPO RIGIDA PARA LINEA DE SUCCION AISLADA EN RUBATEX DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR Y TIPO FLEXIBLE PARA LA TUBERIA DE ALTA ***DESAGUE PARA EL EVAPORADOR FABRICADO EN TUBERIA DE PVC. DE PRESION TIPO PESADO Y TUBERIA DE COBRE *** CORTINA EN TERMO FILM REFORZADO EN BANDAS DE 20 CMS TRASLAPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE AIRE CALIENTE AL CUARTO FRIO. ***TABLERO DE MANDO Y CONTROL O COFRE PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONDENSADORA CON CONTACTOR PARA MANEJO DE VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONTACTOR PARA RESISTENCIA EN CUARTO FRIO CONGELACION ***CONTROL DIGITAL CON DISPLAY MARCA FULL GAUGE MT512 PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO, ***PROTECTOR DE FASES EL CUAL DETECTA ALTOSY BAJOS VOLTAJES INVERSION DE FASES O AUSENCIA DE UNA O MAS LINEAS Y BREAKER PRINCIPAL. ***INSTALACIONES ELECTRICAS EN CABLE TIPO THHN DE SIETE HILOS Y 90°C DE ACUERDO A LA CAPACIDAD Y EN CONDUCTO EMT, DEBIDAMENTE ANCLADOS. MOTOR POTENCIA : 2.0 H.P. 220V/ 3F + LT + N TEMPERATURA DE TRABAJO PARA SER GRADUADA DE FABRICA DESDE : A) 0°GRADOS CELSIUS A + 4°GRADOS CELSIUS NOTA: ***** LA TEMPERATURA SE PODRA GRADUAR A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE *NOTA: NO INCLUYE EL PISO, ESTE SERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE SU TERMINADO FINAL EN CEMENTO. REQUERIMIENTOS TECNICOS A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE : ENERGIA ; ELEC TRICA TRIFASICA 220V/3F+ N + LT DESAGUE : PISO DE 2			

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
		SITIO EXTERIOR VENTILADO PARA COLOCACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA			
4	060405038	ESTE ITEM NO SE COTIZA YA QUE DEBE SER UNA PERSONA DE LA ZONA QUE TENGA LA CERTIFICACION DE HACER LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS Y CON LA CERTIFICACION DE RETIE ACTUALIZADA	1.00	0.00	0.00

Total Bruto 194,300,000.00

Subtotal 194,300,000.00

IVA 19% 36,917,000.00

Total a Pagar 231,217,000.00

FORMA DE PAGO : 60% COMO ANTIPO DEL VALOR TOTAL CONTRATADO Y SALDO 30 DIAS FECHA FACTURA

PLAZO DE ENTREGA: 75 DIAS FECHA RECIBO ANTICIPO DEL VALOR TOTAL CONTRATADO INSTALADO Y FUNCIONANDO

: NO INCLUYE

A) OBRAS CIVILES

B) TERMINADO FINAL DE PISO SERA POR CUENTA DEL CLIENTE

C) LA INSTALACION ELECTRICA SERA ENTREGA POR EL CLIENTE A PUNTO CERO DONDE LO SOLICITE COCINDINOX

SEGUN PLANO

SITIO DE ENTREGA : INSTALADO EN LA PLANTA DE PROCESAMIENTOS FRUVER Y CARNICOS DEL CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL EN EL KM 5 VIA GAIRA SANTA MARTA MAGDALENA

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GARANTÍA :

SE GARANTIZA LOS EQUIPOS MENCIONADOS, DURANTE UN PERIODO DE UN (1) AÑO, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, TIEMPO EN EL CUAL SE CAMBIARÁN O REPARARÁN LOS EQUIPOS, PIEZAS O PARTES QUE DEMUESTREN DAÑOS CAUSADOS POR MALA ELABORACIÓN. SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA LOS MOTORES, RESISTENCIAS ELÉCTRICAS, LOS CONTROLES TÉRMICOS ELÉCTRICOS, UNIDADES; TODAS LAS PARTES ELECTRÓNICAS TALES COMO BOMBILLOS, PILOTOS, TARJETAS ELECTRÓNICAS Y DEMÁS CUYA VIDA DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE LA ESTABILIDAD DEL VOLTAJE (INADECUADO), CARENCIA DE UNA ADECUADA CONEXIÓN A TIERRA, GOLPE DE SOBRETENSIÓN, DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ENTRE OTROS.

Jennyfer Dallana Loaiza
auxingcocindinox@gmail.com
(601) 4911159 - Ext. 103
(57) 3154529614

COCINDINOX SAS NIT 800.179.344-1 CRA 56 17 60 Tel: (6014911159) 3154529614 Bogotá - Colombia			Cocinas & Cuartos Fríos COCINDINOX® Kitchens & Cold Rooms			Cofización No. C-1-4371		
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA								
DETALLE DE REQUERIMIENTO								
ITEM	FOTO ELEMENTO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1		Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0-10°/20-10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos CUARTO FRIO CONGELACION CON PANELES TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430/ CAMARA DE CONGELACION PREFABRICADA DIMENSION : LARGO-FONDO : 2.00 FRENTE ANCHO : 2.00 ALTO : 2.50 MTS MARCA : COCINDINOX MODELO : COX-CFCOGRIN-430 PAIS ORIGEN : COLOMBIA CUARTO FRIO CONGELACION TIPO MODULAR PANELES *** PANELES TIPO SANDWICH INYECTADO LINEA CONTINUA EN POLIURETANO (PUR) POLI-ISOCIANURATO (PIR) EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/MS CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SATINADA. ESPESOR DE 4 PULGADAS (10 CMS) LIBRE DE CFC TERMINADOS EN ESQUINAS CON MEDIA CARA EN PVC. *** ILLUMINACION CON LAMPARA TIPO MARINO 40 WTTTS A 110 V CON ENCENDIDO AUTOMATICO CON MICRO SWITCH A LA APERTURA DE LA PUERTA *** PUERTA TIPO BATIENTE O DE ABRA O DE TIPO CORREDERA SEGUN PLANO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE TIPO 430 INTERIOR Y EXTERIOR CON HERRAJE IMPORTADO TIPO PESADO CON SISTEMA DE APERTURA DEL INTERIOR. RESISTENCIA ANTICONGELACION *** UNIDAD CONDENSADORA AUTOCONTENIDA A UBICAR EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON COMPRESOR IMPORTADO DE 2.0 H.P. TIPO HERMETICO A 220V. CONDENSADOR POR AIRE FORZADO FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELECTRICIO Y ASPA DE ALUMINIO. *** TANQUE DE RECIBO DE REFRIGERANTE Y SEPARADOR DE ACEITE PARA LA CONDENSADORA DE CONGELACION.***PROTECTOR DE ALTA O BAJA PRESION INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR. ***MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO CON CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION. *** UNIDAD EVAPORADORA A UBICAR DENTRO DEL CUARTO FRIO. DE ALTA EFICIENCIA FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA EN LAMINA PINTADA CON ELECTROSTATICA. *** VALVULA DE EXPANSION TIPO TERMOSTATICO. *** VENTILACION POR MEDIO DE DOS MOTORES DE 34 WTTTS Y ASPAS DE ALUMINIO. *** RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO BAJA TEMPERATURA (PARA CUARTO FRIO CONGELACION). *** PISO AISLADO EN LAMINA DE POLIURETANO DESNUDO DE 3 DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR. NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO NO INCLUYE EL TERMINADO FINAL DEL PISO ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE O DE LA OBRA *** TUBERIA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA TIPO RIGIDA PARA LINEA DE SUCCION AISLADA EN RUBATEX DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR Y TIPO FLEXIBLE PARA LA TUBERIA DE ALTA. *** DESAGUE PARA EL EVAPORADOR FABRICADO EN TUBERIA DE PVC. DE PRESION TIPO PESADO Y TUBERIA DE COBRE CON RESISTENCIA EN EL CUARTO DE CONGELACION. *** CORTINA EN TERMO FILM REFORZADO EN BANDAS DE 20 CMS TRASLAPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE AIRE CALIENTE AL CUARTO FRIO. *** TABLERO DE MANDO Y CONTROL O COFRE PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONDENSADORA CON CONTACTOR PARA MANEJO DE VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONTACTOR PARA RESISTENCIA EN CUARTO FRIO CONGELACION. *** CONTROL DIGITAL CON DISPLAY MARCA FULL GAUGE TC900 PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO. *** PROTECTOR DE FASES EL CUAL DETECTA ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INVERSION DE FASES O AUSENCIA DE UNA O MAS LINEAS Y BREAKER PRINCIPAL. *** INSTALACIONES ELECTRICAS EN CABLE TIPO THHN DE SIETE HILOS Y 90°C DE ACUERDO A LA CAPACIDAD Y EN CONDUCTO EMT, DEBIDAMENTE ANCLADOS. MOTOR POTENCIA : 2.0 H.P. 220V/ 3F + LT + N TEMPERATURA DE TRABAJO PARA SER GRADUADA DE FABRICA DESDE: A) 0°GRADOS CELSIUS A +10°GRADOS CELSIUS B) DESDE -20°GRADOS CELSIUS A -10 GRADOS CELSIUS NOTA : - LA TEMPERATURA SE PODRA GRADUAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. - NO INCLUYE EL PISO, ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE SU TERMINADO FINAL EN CEMENTO. REQUERIMIENTOS TECNICOS A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE: ENERGIA: ELEC TRICA TRIFASICA 220V/3F+ N + LT DESAGUE: PISO DE 2 SITO EXTERIOR VENTILADO PARA COLOCACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA	UNIDAD	1	\$	66.000.000	\$	66.000.000
2		Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y - 18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada CUARTO FRIO CONGELACION CON PANELES TIPO MODULAR EN ACERO INOXIDABLE TIPO 430/ CAMARA DE CONGELACION PREFABRICADA DIMENSION : LARGO-FONDO : 2.00 FRENTE ANCHO : 2.00 ALTO : 2.50 MTS MARCA : COCINDINOX MODELO : COX-CFCOGRIN-430 PAIS ORIGEN : COLOMBIA CUARTO FRIO CONGELACION TIPO MODULAR PANELES *** PANELES TIPO SANDWICH INYECTADO LINEA CONTINUA EN POLIURETANO (PUR) POLI-ISOCIANURATO (PIR) EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/MS CARA EXTERNA Y CARA INTERNA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SATINADA. ESPESOR DE 4 PULGADAS (10 CMS) LIBRE DE CFC TERMINADOS EN ESQUINAS CON MEDIA CARA EN PVC. *** ILLUMINACION CON LAMPARA TIPO MARINO 40 WTTTS A 110 V CON ENCENDIDO AUTOMATICO CON MICRO SWITCH A LA APERTURA DE LA PUERTA. *** PUERTA TIPO BATIENTE O DE ABRA O DE TIPO CORREDERA SEGUN PLANO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE DE TIPO 430 INTERIOR Y EXTERIOR CON HERRAJE IMPORTADO TIPO PESADO CON SISTEMA DE APERTURA DEL INTERIOR. RESISTENCIA ANTICONGELACION. ***UNIDAD CONDENSADORA AUTOCONTENIDA A UBICAR EN LA PARTE EXTERIOR DEL CUARTO CON COMPRESOR IMPORTADO DE 2.0 H.P. TIPO HERMETICO A 220V. CONDENSADOR POR AIRE FORZADO FABRICADO EN TUBERIA DE COBRE Y LAMINILLAS DE ALUMINIO PARA LA TRANSFERENCIA DE CALOR CON MOTOR ELECTRICIO Y ASPA DE ALUMINIO. ***TANQUE DE RECIBO DE REFRIGERANTE Y SEPARADOR DE ACEITE PARA LA CONDENSADORA DE CONGELACION. ***PROTECTOR DE ALTA O BAJA PRESION INCLUYE VALVULAS DE SERVICIO Y FILTRO SECADOR. ***MONTADO SOBRE SOPORTE METALICO CON CAUCHOS AMORTIGUADORES DE VIBRACION. *** UNIDAD EVAPORADORA A UBICAR DENTRO DEL CUARTO FRIO. DE ALTA EFICIENCIA FABRICADO ENTUBERIA DE COBRE, LAMINAS DE ALUMINIO Y CUBIERTA EN LAMINA PINTADA CON ELECTROSTATICA. *** VALVULA DE EXPANSION TIPO TERMOSTATICO. *** VENTILACION POR MEDIO DE DOS MOTORES DE 34 WTTTS Y ASPAS DE ALUMINIO. *** RESISTENCIA DE DESCONGELAMIENTO BAJA TEMPERATURA (PARA CUARTO FRIO CONGELACION). *** PISO AISLADO EN LAMINA DE POLIURETANO DESNUDO DE 3 DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR NOTA IMPORTANTE: EL PRECIO NO INCLUYE EL TERMINADO FINAL DEL PISO ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE O DE LA OBRA *** TUBERIA DE COBRE TIPO L SIN COSTURA TIPO RIGIDA PARA LINEA DE SUCCION AISLADA EN RUBATEX DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR Y TIPO FLEXIBLE PARA LA TUBERIA DE ALTA. *** DESAGUE PARA EL EVAPORADOR FABRICADO EN TUBERIA DE PVC. DE PRESION TIPO PESADO Y TUBERIA DE COBRE CON RESISTENCIA EN EL CUARTO DE CONGELACION. *** CORTINA EN TERMO FILM REFORZADO EN BANDAS DE 20 CMS TRASLAPADAS PARA EVITAR ENTRADA DE AIRE CALIENTE AL CUARTO FRIO. *** TABLERO DE MANDO Y CONTROL O COFRE PARA PROTECCION DE LA UNIDAD CONDENSADORA CON CONTACTOR PARA MANEJO DE VENTILADORES DEL EVAPORADOR Y CONTACTOR PARA RESISTENCIA EN CUARTO FRIO CONGELACION. *** CONTROL DIGITAL CON DISPLAY MARCA FULL GAUGE TC900 PARA LAS DIFERENTES FUNCIONES DEL EQUIPO. *** PROTECTOR DE FASES EL CUAL DETECTA ALTOS Y BAJOS VOLTAJES INVERSION DE FASES O AUSENCIA DE UNA O MAS LINEAS Y BREAKER PRINCIPAL. *** INSTALACIONES ELECTRICAS EN CABLE TIPO THHN DE SIETE HILOS Y 90°C DE ACUERDO A LA CAPACIDAD Y EN CONDUCTO EMT, DEBIDAMENTE ANCLADOS. MOTOR POTENCIA : 2.0 H.P. 220V/ 3F + LT + N TEMPERATURA DE TRABAJO PARA SER GRADUADA DE FABRICA DESDE : A) 0°GRADOS CELSIUS A +10°GRADOS CELSIUS B) DESDE -20°GRADOS CELSIUS A -10 GRADOS CELSIUS NOTA : - LA TEMPERATURA SE PODRA GRADUAR A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE - NO INCLUYE EL PISO, ESTE SERA POR CUENTA DEL CLIENTE SU TERMINADO FINAL EN CEMENTO. REQUERIMIENTOS TECNICOS A SUMINISTRAR POR EL CLIENTE: ENERGIA: ELEC TRICA TRIFASICA 220V/3F+ N + LT DESAGUE : PISO DE 2 SITO EXTERIOR VENTILADO PARA COLOCACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA	UNIDAD	1	\$	66.000.000	\$	66.000.000

DEMAS CUYA VID

Bogotá D.C., 27 de Julio de 2026

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SENA REGIONAL MAGDALENA CAAG
kilómetro 5 vía Gaira
Santa Marta - Magdalena
COLOMBIA

REF: PROCESO: SIP-MGN-CAAG-0069-2026, OBJETO CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUARTOS FRÍOS PARA LA PLANTA DE PROCESAMIENTOS FRUVER Y CÁRNICOS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA.

Respetados Señores:

Por medio de este documento, COCINDINOX SAS – identificada con Nit 80017944-1, presenta su oferta No. C-1-4371 referente al proceso: SIP-MGN-CAAG-0069-2026, cuyo objeto es CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUARTOS FRÍOS PARA LA PLANTA DE PROCESAMIENTOS FRUVER Y CÁRNICOS DEL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA.

Les informamos que cualquier comunicación o aclaración referente del presente estudio de mercado debe ser enviado a los siguientes correos electrónicos:

- *Gerencia: Luis Edier Rodríguez Ortiz – Cel: 3103345492 – gerenciacocindinox@gmail.com
- *Comercial: Eddie Rodríguez – Cel: 3006139652 – asesorcomercialcocindinox@gmail.com
- *Ingeniería: Jennyfer Loaiza – Cel: 3022554022 – auxingcocindinox@gmail.com
- *Servicio al Cliente: Estibaliz Rodríguez – Cel: 3214532858 – servicioalclientecocindinox@gmail.com

No siendo otro el motivo el particular

Atentamente,

COCINDINOX SAS
NIT 800179344-1



Luis Edier Rodríguez O.
Gerente
Cel: 3103345492



Santa marta, 30 de septiembre del 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SENA - CFP 479118
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2026-001752

6/10/2026 14:34:29

Destinatario: _____

ASUNTO: Cotización.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0~10°/-20~-10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos	1	\$ 69.972.000	\$ 69.972.000
2	Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y - 18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada	1	\$ 75.081.561	\$ 75.081.561
3	Cuartos o cámaras de maduración de carnes: Espacios refrigerados diseñados para envejecer la carne de forma controlada, mejorando su sabor, terneza y textura. Temperatura entre 0 °C y 4 °C, la humedad entre 65% y 85%.	1	\$ 94.010.000	\$ 94.010.000
4	Revisión y balance de cargas eléctricas, cálculo de demanda, selección y dimensionamiento de conductores eléctricos, disyuntores, breakers termo magnéticos, contactores, relés térmicos y demás elementos de protección y maniobra requeridos para cada circuito. Verificación de la acometida eléctrica a 220 V, adecuación de tableros de potencia y control, instalación del sistema de puesta a tierra, protecciones contra sobre corriente, sobretensión y fallas eléctricas, además de la ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento,	1	\$ 7.865.034	\$ 7.865.034



medición de voltaje, corriente y puesta en servicio. Cumplimiento de RETIE, la NTC 2050 y demás normas técnicas aplicables.			
SUBTOTAL COSTOS CUARTOS FRIOS			\$ 239.063.561
VALOR ADECUACION SISTEMA ELECTRICO			\$ 7.865.034
ADMINISTRACION 20%			\$ 1.573.007
UTILIDAD 5%			\$ 393.252
IVA SOBRE U			\$ 74.718
VALOR TOTAL			\$ 248.894.854

Nota: Esta oferta tiene vigencia valida de 30 días y un plazo de entrega hasta finalizar el contrato.

Atentamente

ANA MILENA GRANADOS PEÑATE SERVIGE
NIT. 901534263-0
SANTA MARTA



GAFIMOPE SAS NIT901.231.329-7
MANZANA F CASA 14 URBANIZACION VILLA DEL MAR-
LOTE 16 A MZ M BARRIO AYAPEL
TELEFONO 3012921650
Bpesmar@hotmail.com

Santa marta, 30 de septiembre del 2026

SENA - CFP 479118
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2026-001751
6/10/2026 14:34:23
Destinatario: _____

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

ASUNTO: Cotización.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0~10°/-20~-10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos	1	\$ 67.796.561	\$ 67.796.561
2	Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y - 18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada	1	\$ 76.755.000	\$ 76.755.000
3	Cuartos o cámaras de maduración de carnes: Espacios refrigerados diseñados para envejecer la carne de forma controlada, mejorando su sabor, terneza y textura. Temperatura entre 0 °C y 4 °C, la humedad entre 65% y 85%.	1	\$ 91.839.440	\$ 91.839.440
4	Revisión y balance de cargas eléctricas, cálculo de demanda, selección y dimensionamiento de conductores eléctricos, disyuntores, breakers termo magnéticos, contactores, relés térmicos y demás elementos de protección y maniobra requeridos para cada circuito. Verificación de la acometida eléctrica a 220 V, adecuación de tableros de potencia y control, instalación del	1	\$ 7.698.600,00	\$ 7.698.600,00



GAFIMOPE SAS NIT 901.231.329-7
MANZANA F CASA 14 URBANIZACION VILLA DEL MAR-
LOTE 16 A MZ M BARRIO AYAPEL
TELEFONO 3012921650
Bpesmar@hotmail.com

sistema de puesta a tierra, protecciones contra sobre corriente, sobretensión y fallas eléctricas, además de la ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento, medición de voltaje, corriente y puesta en servicio. Cumplimiento de RETIE, la NTC 2050 y demás normas técnicas aplicables.			
SUBTOTAL COSTOS CUARTOS FRIOS		\$ 236.391.001	
VALOR ADECUACION SISTEMA ELECTRICO		\$ 7.698.600	
ADMINISTRACION 20%		\$ 1.539.720	
UTILIDAD 5%		\$ 384.930	
IVA SOBRE U		\$ 73.137	
VALOR TOTAL		\$ 246.014.251	

Nota: Esta oferta tiene vigencia valida de 30 días y un plazo de entrega hasta finalizar el contrato.

Atentamente,

GAFIMOPE S.A.S NIT 901231329-7
Nombre del Representante Legal: KELLY JOHANNA PEREA CAJAL
Dirección Mz F CASA 14 VILLA DEL MAR
Celular: 3012921650



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S

NIT: 900774850-1 Régimen Común

Santa marta, 30 de septiembre del 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

SENA - CFP 479118
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 47-1-2026-001750
6/10/2026 14:34:17
Destinatario: _____

ASUNTO: Cotización.

ITEM	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT.	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	Cuarto frío o cámara frigorífica de 2.00 x 2.00 x 2.50 mts para almacenamiento carnes, pescado, pollo, mariscos, frutas, verduras, etc. para preservación o congelamiento, temperaturas: 0~10°/-20~-10°C diseñada para mantener la cadena de frío de los alimentos	1	\$ 66.349.759	\$ 66.349.759
2	Cuarto de Congelación: Cámara aislada diseñada para almacenar productos perecederos como carnes, pescados y lácteos a temperaturas muy bajas, típicamente entre -15y - 18 °C. Su función principal es mantener una cadena de frío continua para conservar la calidad y prolongar la vida útil de los alimentos mediante sistemas de Congelación controlada	1	\$ 85.412.250	\$ 85.412.250
3	Cuartos o cámaras de maduración de carnes: Espacios refrigerados diseñados para envejecer la carne de forma controlada, mejorando su sabor, terneza y textura. Temperatura entre 0 °C y 4 °C, la humedad entre 65% y 85%.	1	\$ 93.438.800	\$ 93.438.800
4	Revisión y balance de cargas eléctricas, cálculo de demanda, selección y dimensionamiento de conductores eléctricos, disyuntores, breakers termo magnéticos, contactores, relés térmicos y demás elementos de protección y maniobra requeridos para cada circuito. Verificación de la acometida eléctrica a 220 V, adecuación de tableros de potencia y control, instalación del	1	\$ 7.735.000	\$ 7.735.000



EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS VARIOS S.A.S

NIT: 900774850-1 Régimen Común

sistema de puesta a tierra, protecciones contra sobre corriente, sobretensión y fallas eléctricas, además de la ejecución de pruebas de continuidad, aislamiento, medición de voltaje, corriente y puesta en servicio. Cumplimiento de RETIE, la NTC 2050 y demás normas técnicas aplicables.			
SUBTOTAL COSTOS CUARTOS FRIOS			\$ 245.200.809
VALOR ADECUACION SISTEMA ELECTRICO			\$ 7.735.000
ADMINISTRACION 20%			\$ 1.547.000
UTILIDAD 5%			\$ 386.750
IVA SOBRE U			\$ 73.483
VALOR TOTAL			\$ 254.869.559

Nota: Esta oferta tiene vigencia valida de 30 días y un plazo de entrega hasta finalizar el contrato.

Atentamente;

LUIS ALBERTO MOZO ACOSTA

C.C.# 71.526.727

Representante Legal

Teléfono: 300-3124894

Correo: empreserva@gmail.com