icommerce
830.081.246-2

Bogotá, 23 de Septiembre del 2026

Señores
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA, SANTANDER

REF: CONTRATO No. 404-2026

ASUNTO: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS XTZ150.

Plan de Mantenimiento XTZ150 12.000 KMS						
DESCRIPCION		Kilometraje				
		1000 km	3000 km	6000 km	9000 km	12000 km
Aceite 10W40 Semisintetico		x	x	x	x	x
Filtro aceite		x		x		x
Oring filtro aceite						x
Filtro aire				x		x
Bujia				x		x
Pastillas freno delantero				x		x
Freno trasero	Bandas		x	x	x	x
Bateria						
Llanta delantera						
Llanta trasera						x
Kit arrastre						
Cunas dirección						
Guayas de acelerador						
Guaya de clutch						
DESCRIPCION		Kilometraje				
		1000 km	3000 km	6000 km	9000 km	12000 km
Aceite motor					x	x
Filtro aceite						x
Oring filtro aceite						x
Filtro aire						x
Bujia						x
Sincronizacion	Calibracion Valvulas					
	YDT 3					
Pastillas freno delantero				x		x
Freno trasero	Bandas		x	x	x	x
Bateria						
Llanta delantera						
Llanta trasera						x
Kit arrastre						
Cunas de dirección						
Cunas de dirección						
Guayas de acelerador						
Guaya de clutch						

ICOMMERCE SAS
Jesús Ricardo Riveros Morantes
C.C. No. 13.505.937 de Cúcuta
Representante legal

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2026

Señores
ICOMMERCE SAS

ASUNTO: CERTIFICACION GARANTIA TECNICA 34 MOTOS YAMAHA XTZ150-ORDEN DE COMPRA No 092

OLGA RODRIGUEZ VERA, en mi calidad de apoderada de la firma INCOLMOTOS YAMAHA, me permito certificar que las 34 motocicletas XTZ150, modelo 2027 relacionadas a continuación suministradas en la ejecución de la orden de compra citado en el asunto cumplen con las siguientes condiciones:

GARANTIA TECNICA

Cuentan con una garantía de un año o 20.000 kms. lo primero que se cumpla la cual cubre defectos de fábrica daños ocasionados por fallas en el diseño o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos. Esta garantía es sin costo adicional alguno contados a partir de la fecha de entrega de las motocicletas.

No	Modelo	Color	Motor	Modelo	Chasis
1	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228622	2.027	9FKDG4015V2228622
2	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228666	2.027	9FKDG4013V2228666
3	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228631	2.027	9FKDG4016V2228631
4	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228690	2.027	9FKDG4010V2228690
5	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228770	2.027	9FKDG4019V2228770
6	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228639	2.027	9FKDG4010V2228639
7	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228685	2.027	9FKDG4017V2228685
8	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228693	2.027	9FKDG4016V2228693
9	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228660	2.027	9FKDG4012V2228660
10	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228232	2.027	9FKDG4013V2228232
11	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228156	2.027	9FKDG4012V2228156
12	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228670	2.027	9FKDG4015V2228670
13	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228732	2.027	9FKDG4011V2228732
14	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228648	2.027	9FKDG4011V2228648
15	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228696	2.027	9FKDG4011V2228696
16	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228621	2.027	9FKDG4013V2228621
17	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228640	2.027	9FKDG4017V2228640
18	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228637	2.027	9FKDG4017V2228637

19	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228677	2.027	9FKDG4018V2228677
20	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228638	2.027	9FKDG4019V2228638
21	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228173	2.027	9FKDG4012V2228173
22	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228687	2.027	9FKDG4010V2228687
23	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228176	2.027	9FKDG4018V2228176
24	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228642	2.027	9FKDG4010V2228642
25	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228669	2.027	9FKDG4019V2228669
26	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228647	2.027	9FKDG401XV2228647
27	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228769	2.027	9FKDG4012V2228769
28	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228733	2.027	9FKDG4013V2228733
29	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228783	2.027	9FKDG4017V2228783
30	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228646	2.027	9FKDG4018V2228646
31	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228664	2.027	9FKDG401XV2228664
32	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E231479	2.027	9FKDG4018V2231479
33	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228165	2.027	9FKDG4013V2228165
34	XTZ150-A (XTZ150 ABS)	BLANCO NEGRO	G3L1E228433	2.027	9FKDG4012V2228433

Cordialmente,



_____

OLGA RODRIGUEZ VERA
Apoderada
INCOLMOTOS YAMAHA S.A.S
Celular: 3137255654

Bogotá D.C., 18 de agosto del 2026

Señores
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
Bucaramanga, Santander. -

REF: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. S-DTB-009-2026.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DE 149 CC DOBLE PROPÓSITO EQUIPADAS CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ASÍ COMO DE UN VEHÍCULO TIPO GRÚA TOTALMENTE ACONDICIONADO PARA EL SERVICIO DE INMOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE VEHÍCULOS, CON DESTINO AL FORTALECIMIENTO OPERATIVO, LOGÍSTICO Y DE MOVILIDAD DEL GRUPO DE CONTROL VIAL DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA EN EL MARCO DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO EN BUCARAMANGA”.

ASUNTO: CERTIFICACION RESPALDO DE LA MARCA

Olga Rodríguez Vera actuando en mi calidad de Jefe de Negocios Especiales de la firma INCOLMOTOS YAMAHA, NIT. 890.916.911-6 ensamblador de motocicletas YAMAHA para Colombia, me permito

CERTIFICAR

Que la firma ICOMMERCE S.A.S., NIT. 830.081.246-2 es cliente nuestro y que cuenta con nuestro compromiso para suministrar las MOTOCICLETAS marca YAMAHA XTZ 150 MODELO 2027 que serán ofertadas en el proceso citado en referencia.

Que nuestra firma representa a la marca de motocicletas YAMAHA en Colombia desde el año 1.976.

GARANTÍA DEL SERVICIO POSVENTA.

Que la firma ICOMMERCE S.A.S., cuenta con nuestro soporte técnico, en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para las motocicletas ofrecidas por un tiempo de diez (10) años.

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSVENTA

Que a nivel nacional existe una red de concesionarios y talleres autorizados que tienen la capacidad de prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.

Se adjunta listado de la red de concesionarios y talleres autorizados.

Cordialmente,



OLGA RODRIGUEZ VERA
Jefe de Negocios Especiales
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S.A.S.
Cel. 313 7255654
negocios@incolmotos-yamaha.com.co

Razon Social Ppal	Almacen	Ciudad	Departamento	Direccion	Telefono
HIGINIO CAMACHO	YAMAHA MOTOS	BUCARAMANGA	SANTANDER	CL 45 24 25	6076422078
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MOTOS S.A.S	CENTRAL DE MOTOS	BUCARAMANGA	SANTANDER	CR 33 97 5	6076960420
JOYA PABON S.A.S.	YAMOTO JOYA PABON	BUCARAMANGA	SANTANDER	CL 56 27 91	6076475312

INCOLMOTOS YAMAHA

FICHA TECNICA
YAMAHA XTZ 150 MODELO 2027



XTZ150

Ahora equipada con ABS en la rueda delantera y freno de disco trasero incrementa la estabilidad y ofrece control al frenar en situaciones de emergencia.

Cilindraje	149 cc
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno)	136 Kg
Potencia máxima	12.3 Hp a 7500 rpm
Torque máximo	13.1 Nm a 6000 rpm
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC , refrigerado por aire
Largo total	2050mm

Ancho total	830mm
Altura total	1155mm
Altura al asiento	855mm
Distancia entre ejes	1350 mm
Distancia mínima del piso	235 mm
Disposición de los cilindros	1 Cilindro inclinado hacia adelante
Diámetro por carrera	57.3 x 57.9mm
Relación de compresión:	9.6 : 1
Arranque:	Electrico
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Capacidad de combustible:	11L
Encendido:	TCI
Capacidad batería	12V, 4.0Ah (10HR)
Batería	MTX5 L-RS
Sistema de reducción primaria	Engranaje
Relación de reducción primaria	3.409 (75/22)

Sistema de reducción secundaria	Cadena
Relación de reducción secundaria	3.214 (45/14)
Tipo de embrague	Multidisco en aceite / Resorte en espiral
Tipo de transmisión	Transmisión constante de 5 velocidades
Relación de engranajes	—
Relación de transmisión en 1ra	2.714 (38/14)
Relación de transmisión en 2da	1.789 (34/19)
Relación de transmisión en 3ra	1.318 (29/22)
Relación de transmisión en 4ta	1.045 (23/22)
Relación de transmisión en 5ta	0.875 (21/24)
Relación de transmisión en 6ta	—
Tipo de chasis	Cuna semi doble
Inclinación	26° 00′
Avance	92mm
Rueda delantera:	90/90-19 M/C(52P) Tube type
Rueda trasera:	110/90-17M/C 60P
Freno delantero:	Disco (ABS)

Freno trasero:	Disco
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Tipo de suspensión trasera	Basculante (Por bieletas)
Luz principal	Bombillo halógeno 12V 35W/35W X 1