

		Versión: 03			
		Código: GIL-F-073			
PROCESO					
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐			
		Pública Reservada: ☐			
FECHA: 25/08/2026		CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA CAQUETÁ			
COD REGIONAL: 18		REGIONAL CAQUETÁ			
CENTRO DE COSTO: CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA					
COD CENTRO DE COSTO: 951610					
Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de la REGIONAL CAQUETÁ, CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA de los bienes solicitados por el área o dependencia de FORMACION se informa las siguientes existencias en almacén:					
CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
Información generada del aplicativo SACB de fecha:			25/08/2026		
Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .					
AMASADORA 34 LITROS 2 VELOCIDADES; Amasadora de 2 velocidades. Estructura inferior en fundición de acero, con tapa superior en fibra de vidrio, acabado con pintura gris. Tanto el mezclador como el tazón giran simultáneamente, por lo tanto, la velocidad de mezcla aumenta y el efecto de mezclado es mucho mejor (velocidad del gancho: 150/200 r.p.m. Velocidad del tazón: 15/20 r.p.m.) Controles análogos con switche de seguridad y temporizador. Tazón en acero inoxidable con guarda de seguridad en el mismo material, con microswitche. Capacidad 12 Kg de masa con 60% o 8 Kg de masa con 40% de humedad. Características eléctricas: monofásico 110V, con polo a tierra. Corriente: 12		ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA			

BATIDORA 20L CON TIMER DIGITAL; Batidora a piso, con guarda de seguridad en PVC y temporizador digital de hasta 60 min el cual ayudará a estandarizar su producción. Su tamaño la convierte en un aliado en su repostería utilizándola con intervalos de descanso del mismo tiempo de uso. Construcción en: cuerpo fabricado en hierro fundido con acabado esmaltado en color gris, tazón en acero inoxidable. Tres velocidades de la transmisión son: Globo 631 - Pala 321 y Gancho 161 RPM. Tazón y accesorios (Globo, Gancho y Paleta) en materiales adecuados para el contacto con los alimentos. Manija para subir y bajar el tazón. Guarda de seguridad. Capacidad del tazón: 20 Litros. Capacidad mínima 750 gramos de harina / capacidad máxima 1250 gramos de harina. Características eléctricas: Tensión: 110 V - Polo a tierra, Potencia: 1100 W. Toma Eléctrico: 3X15. Corriente: 9 AMP. Dimensiones: Frente 0.45 / Fondo 0.60 / Altura 0.95 mts. Peso: Kg.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BATIDORA DE SOBREPONER 7L; Batidora de 7 cuartos de galón (6.6 L) para ubicar sobre la mesa o de sobreponer, ideal para repostería. Su estructura está fabricada en aleación de aluminio con recubrimiento electrostático, lo que le proporciona alta resistencia a la corrosión y una mayor durabilidad. El tazón y los accesorios están elaborados en acero inoxidable grado alimenticio, garantizando higiene en cada uso, velocidades variables. Guarda de seguridad. Manija para subir y bajar el tazón. sistema de agitación planetaria y transmisión por engranajes, lo que ofrece eficiencia, ahorro energético y un funcionamiento silencioso. Accesorios incluidos: tazón de 6.6 qt en acero inoxidable, pala, gancho, globo y manual. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, Potencia: 0.28 KW. Corriente: 2 Amp. Dimensiones: Frente o largo: 0.24 / Fondo: 0.43 / Altura 0.66 mts. Peso: Kg. Especificaciones e imágenes sujetas a modificación sin previo aviso	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
LAMINADORA DE MASA PINTADA DE PISO 55CM; Laminadora para masa a piso premium compacta, robusta, con acabados de calidad y uso duradero. Especial para trabajo exigente en pastelerías y panaderías, es ideal para masas laminadas, cortezas de tartas, galletas, fondant y mucho más. Estructura en lámina pintada firme, estable, con ruedas facilitando su desplazamiento. Depósito para harina integrado en la parte superior. Botón de encendido y apagado. Botón de seguridad, palanca para ajustar el espesor de la masa mediante rodillo en tubo de acero entre 1 a 40 mm. Palanca de mando manual o pedal para controlar la dirección de la banda en avance o retroceso asegurando una masa de alta calidad, adicionalmente las bandas son de velocidad variable (ajustando la velocidad mediante perilla) y así evitando formación de pliegues (pedal para controlar la dirección de la banda brindando facilidad al operar de forma fácil y segura). Doble bandeja recolectora en acero inoxidable la cual podrá ubicar al extremo de la banda.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Morno rotativo a gas 800x950 = Roto Classic Rendimiento, precisión y cocción uniforme; Especificaciones - Temperatura máxima: 300°C, ideal para todo tipo de panes y bollería. - Quemador posicionado en el lado izquierdo, optimizando espacio y rendimiento. - Puerta de doble acristalamiento con bisagras a la derecha, lo que garantiza un aislamiento térmico óptimo y una mejor visibilidad. - Cámara de combustión de alto rendimiento, diseñada para una distribución uniforme del calor. - Sistema avanzado de circulación de aire: * Alto poder de difusión para una cocción uniforme. * Transmisión rápida de calor para una producción acelerada. Tecnología de vapor innovadora - Generador de vapor en cascada para una difusión uniforme - Sistema exclusivo de turbulencia para una perfecta distribución del vapor en la cámara. - Estanqueidad reforzada al vapor	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
TAJADORA DE PAN: Modelo: BAS20B Ancho de corte: 52 cm Alto de corte: 6–16 cm Potencia eléctrica: 0,75 kW; Dimensiones: 66 x 70 x 64 cm (Frente x Profundidad x Alto) Peso: 130 kg Voltaje: 220 V / 60 Hz / 3 Ph Cámara de Fermentación Unox de 16 Bandejas; Tamaño de 88.2 (Ancho) x 187,4 (Alto) x 101,5 (Fondo) cm Estructura en acero inoxidable resistente y duradero Capacidad para 16 bandejas de 60 x 40 cm Distancia entre bandejas 7.5 cm Control automático de temperatura y humedad Control electrónico programable Cuenta con sistema de aislamiento Rango de temperatura ajustable hasta los 50°C Voltaje de operación 220-240V/60hz Potencia de consumo de 2.4Kw Peso neto 153Kg	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CORTADORA DIVISORA DE MASA PARA 36 CORTES HIDRÁULICA: Características: Fabricada en acero inoxidable. Capacidad: 36 cortes. Posibilidad de diferentes pesos entre 30 y 180 g. Sistema electrohidráulico. Motor de 3/4 h.p. Voltaje: 110 V. Ref: PA32. Dimensiones: Frente: 53 cm Fondo: 44 cm Alto: 129 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
BALANZA DE MESA ELECTRONICA, Plato en acero inoxidable de 27 X 21 CM, Batería recargable con adaptador.Capacidad 15kg /1g	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

empacadora al vacío Material / Ingrediente: Superficie de acero inoxidable, junta de silicona al vacío mejorada • Presentación / Diseño: Diseño comercial con sistema de mango patentado, pantalla de cuenta regresiva, bandeja de goteo extraíble • Tamaño / Contenido: Tira de calefacción ampliada de 0.599 cm • Uso / Aplicación: 10 modos con ajustes variables (Seco, Humedecido, Extra Húmedo, Normal, suave, Pulse), sellado al vacío hermético segundos en 8-18 • Compatibilidad (si aplica): Utiliza bolsas de vacío con un lado liso y un lado texturizado Producto nuevo 120V	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Estructura de inducción, equipo de cocción portátil diseñado para uso gastronómico y doméstico, elaborado con materiales resistentes al calor y de fácil limpieza. Su sistema de calentamiento por inducción permite una cocción rápida, segura y eficiente, optimizando el consumo energético. Cuenta con diseño compacto, moderno y funcional, ideal para espacios reducidos o cocinas móviles; Mesa vitrocerámica. Funcionamiento eléctrico por inducción. Despaje digital y touch-control. 8 niveles de temperatura. 8 funciones: Sopa, al vapor, rehogar, fritar, hervir, cocción lenta, mantener caliente y alta temperatura. función Timer. Cierre automático de seguridad. Tensión: 127 V Frecuencia: 50 / 60 Hz.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Contenedor de nitrógeno líquido portátil marca 100%Chef, tipo Dewar criogénico, fabricado en aluminio de alta resistencia con doble pared y aislamiento al vacío para minimizar la evaporación del nitrógeno líquido. Diseñado para el almacenamiento y transporte seguro de nitrógeno líquido (LN₂) a una temperatura de trabajo de hasta -196 °C, cuenta con tapa ventilada, cuello de baja conductividad térmica, asas laterales para fácil manipulación y no requiere alimentación eléctrica. Es ideal para aplicaciones en gastronomía molecular, laboratorios, investigación e industria. Presenta una capacidad aproximada entre 6 litros, con dimensiones aproximadas de 40 cm de diámetro por 65 cm de alto, ofreciendo alta eficiencia térmica, bajo índice de evaporación y operación segura en condiciones de presión atmosférica El proveedor deberá garantizar el suministro, transporte y entrega del contenedor para nitrógeno líquido, nuevo y en óptimas condiciones de funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas, instrucciones y recomendaciones del fabricante.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

MÁQUINA DE HIELO (MEDIO CUBO): Máquina fabricadora de hielo auto contenida. Hielo en medio cubo. Ideal para restaurantes y bares que deseen ofrecer uncubo de hielo más grande. Exterior en acero inoxidable, construcción interior en polietileno con aislamiento en espuma de uretano de alta densidad que ayuda a mantener la forma del hielo por mucho tiempo, esquinas redondeadas para fácil limpieza. Puerta en ABS. Capacidad de almacenamiento de hielo hasta 18 Kg. Capacidad de producción Si la temperatura ambiente es de 21°C y la temperatura del agua es de 10°C produce en 24 horas hasta 55 Kg, si la temperatura ambiente es de 32°C a 35°C y la temperatura del agua es de 21°C a 27°C produce en 24 horas de 35 a 38 Kg aproximadamente. Las temperaturas del aire y del agua varía todo el día de acuerdo al clima, por ello afectará la producción, consumo de agua – sistema de enfriamiento por aire, bajo una temperatura ambiente de 25 °C: 80 kg / 24h aproximadamente. Datos de altura	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Mandolina Profesional Eléctrica Y Manual Acero Inoxidable: Mandolina eléctrica y manual de acero inoxidable para cortar y rallar verduras. Ajuste de grosor de corte de 0 a 10 mm. Capacidad de proc de 150 kg-hora. Motor de cobre de alta torque 96W. Diseño seguro con alimentación automática y protección para las manos. Apto para uso comercial y doméstico. Limpieza simple y eficiente.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Horno rotativo profesional, modelo CUPOLA Ø95, diseñado para cocción de pizzas mediante plato giratorio que garantiza una distribución uniforme del calor. Funciona con leña, gas o sistema combinado, cuenta con 95 cm de diámetro interno, capacidad para 5 a 6 pizzas, alimentación eléctrica de 220 V, consumo de 0,36 kW, dimensiones exteriores de 152 cm de ancho, 163 cm de profundidad y 190 cm de altura, peso aproximado de 1.300 kg, placa refractaria de 12 cm de espesor, base con doble aislamiento térmico de 10 cm, regulación de velocidad e inversión del giro del plato, quemador inferior (según versión) y panel de control manual, profesional o táctil. Está diseñado para uso intensivo en establecimientos gastronómicos, ofreciendo alta eficiencia térmica y cocción homogénea.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE ÍtemEspecificación técnica TipoMesa de trabajo para uso profesional en cocina y ambientes de formación gastronómica. MaterialAcero inoxidable calibre 24, resistente a humedad, limpieza y desinfección. Dimensiones1,50 m largo x 0,60 m ancho x 0,85 m alto aproximadamente. SuperficieLisa, resistente, de fácil limpieza y desinfección. Entrepañoincluye entrepaño inferior tipo estante. EstructuraMetálica, resistente y estable, con patas o niveladores. PesoAproximadamente 100 kg, según configuración del fabricante. UsoProfesional, para actividades de cocina, panadería, pastelería y formación gastronómica. GarantíaEl proveedor deberá indicar tiempo y condiciones de garantía. Condición de entrega: La mesa deberá entregarse nueva, en perfecto estado, estable y lista para su uso, cumpliendo las características y dimensiones establecidas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
ALACENA DE PISO CON PUERTAS DE COOREDERA; mueble y entrepaños en acero inoxidable sin salpicadero. patas en tubo de acero inoxidable con niveladores, Sistema de puertas corredizas frontales, montadas sobre riel superior e inferior. con entrepaños internos visibles (mínimo 3–4 niveles), Niveladores o patas metálicas inferiores para estabilidad. Entrepaños con capacidad de carga estimada entre 30 y 50 kg por nivel, Apertura corrediza que optimiza espacio en áreas reducidas y con llave en ambas puertas, superficie lisa de fácil limpieza. Frente: 120 cm Fondo: 60 cm Alto: 190 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Mesa Refrigerada y de trabajo de 1.40 Metros: Dimensiones: 1.40 Frontal x 0.70 Fondo x 0.80 de alto (Puede variar de acuerdo a la petición del cliente) Estructura en acero inoxidable resistente y duradero Sistema de refrigeración No Frost Temperatura de 8 a 0 grados Celsius Puertas herméticas tipo batientes en acero inoxidable Voltaje de operación 110V o 220V según necesidad del cliente Rodachinas industriales que facilitan el manejo del equipo	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CAFETERA DE GOTEÓ: TIPO ORIGAMI N2. MATERIAL: DRIPPER EN CERÁMICA DE ALTA CALIDAD, BASE DE MADERA. (TIENE 20 CANALES EN ZIG-ZAG) COLOR: SURTIDO. INCLUYE: - SERVER EN MATERIAL VIDRIO, CAPACIDAD DE 600 ML COLOR: TRANSPARENTE. - FILTROS DE PAPEL. PAQUETE POR 50 UNIDADES	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CAFETERA DE GOTEÓ DE INMERSION: TIPO: CONO DE GOTEÓ 02 SWITCH TAMAÑO 02 MATERIAL: VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR. INCLUYE: - JARRA DE VIDRIO TIPO SERVER PARA SERVIR CAFÉ, MATERIAL EN BOROSILICATO, CAPACIDAD: 600 ML, CON TAPA, COLOR TRANSPARENTE. - INCLUYE: PAQUETE DE FILTROS V60 POR 50 UNIDADES	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

CAFETERA DE GOTEO CHEMEX CAFETERA CHEMEX ORIGINAL CAPACIDAD 6 TAZAS, MATERIAL EN VIDRIO DE BOROSILICATO, CON MANGO EN MADERA Y SUJECIÓN EN CUERO. INCLUYE CAJA DE FILTROS PARA CHEMEX POR 100 UNIDADES.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CAFETERA DE GOTEO PRENSA FRANCESA CAFETERA PRENSA FRANCESA ORIGINAL, CAPACIDAD 3 TAZAS (600 MILILITROS), MATERIAL: FABRICADO EN VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (MÁXIMO 100 °C), CUENTA CON UN MANGO ERGONÓMICO EN PLÁSTICO POLIPROPILENO, FILTRO EN ACERO INOXIDABLE Y BASE METÁLICA.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
CAFETERA DE GOTEO DRIPER V60 CAFETERA DE GOTEO DRIPER V60, CAPACIDAD 4 TAZAS (700 MILILITROS), MATERIAL: JARRA EN VIDRIO BOROSILICATO TRANSPARENTE RESISTENTE AL CALOR, CON ASA EN PLÁSTICO. INCLUYE: • CLEVER DRIPPER • 1 CUCHARA MEDIDORA • PAQUETE DE FILTRO POR 100 UNIDADES	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Smoke Infuser Machine: Ahumado en frío (Cold Smoke System)Materiales de FabricaciónCuerpo de aleación de aluminio y metal resistente al calor; manguera de silicona de grado alimenticioFuente de EnergíaFunciona con 2 o 4 baterías alcalinas AA (según modelo)Combustibles CompatiblesAstillas de madera (wood chips), hierbas, especias, hojas de té, heno o flores secasDimensiones GeneralesCompacto y ergonómico (aprox. 12.2 cm x 9.0 cm x 5.5 cm)PesoUltraligero (aprox. 0.3 kg - 0.5 kg)	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Calentador Eléctrico A Baño María 3 Puestos: modelo JCLD-3V-Z, color plateado, con alimentación eléctrica de 110 V. Sus dimensiones aproximadas son 40 cm de alto, 100 cm de largo y 20 cm de ancho. El equipo no cuenta con función de oscilación, no tiene función de ventilación y no dispone de función turbo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Generador de espuma de gastronomía molecular: Características principales Marca Duebel Modelo DBL-Foaming Kit fbm Otros Largo x Ancho x Altura 22 cm x 13 cm x 5 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

PIZZARRA DIGITAL INTERACTIVA INTELIGENTE NETWORK – 86 PULGADAS, con soporte Movable. Descripción: Pizarra Digital Interactiva Inteligente NETWORK, equipo todo en uno diseñado para ambientes educativos y corporativos. Incorpora una pantalla táctil de 86 pulgadas con resolución 4K UHD (3840 × 2160 píxeles) y capacidad de hasta 40 puntos táctiles simultáneos. Cuenta con sistema operativo Android 14, procesador Octa-Core, 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Integra cámara CMOS de 48 MP con resolución 4K, sistema de 8 micrófonos con cancelación de ruido mediante inteligencia artificial, altavoces estéreo, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, USB-C y Ethernet. Dispone de funciones de pizarra colaborativa, duplicación inalámbrica de pantalla y compatibilidad con plataformas de videoconferencia como Microsoft Teams, Zoom y Google Meet, convirtiéndose en una solución integral para procesos de enseñanza,	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Anova Culinary Cocina De Precisión Sous Vide Pro (wifi): Anova Culinary Precision Cooker Pro WiFi es un circulador de inmersión profesional diseñado para la cocción Sous Vide, con una potencia de 1.200 W y alimentación de 120 V. Ofrece un rango de temperatura de 0 °C a 92 °C con una precisión de ±0,05 °C, caudal de circulación de 12 litros por minuto y capacidad para recipientes de hasta 100 litros. Incorpora conectividad Wi-Fi, control mediante aplicación móvil para iOS y Android, pantalla táctil capacitiva, estructura en acero inoxidable y aluminio con recubrimiento de teflón, certificación IPX7 de resistencia al agua, abrazadera ajustable desmontable, cable de alimentación de 134,6 cm, dimensiones de 35 × 6 × 8,8 cm y un peso aproximado de 1,29 kg, siendo un equipo ideal para aplicaciones gastronómicas profesionales y de alta exigencia.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Jarra medidora 250 mililitros color semitrasparente, material PEAD (polietileno).	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Jarra medidora 500 mililitros color semitrasparente, material PEAD (polietileno).	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Jarra medidora 1 Litro color semitrasparente, material PEAD (polietileno).	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Gramera digital portátil capacidad: 500 gramos; precisión: 0.1 gramos; Unidades de medida: g/oz/ct/gn; Pantalla: LCD con retroiluminación; Plataforma: acero inoxidable, 5 cm x 5.5mm; Apagado automático: 30 segundos; Calibración: automática; Baterías requeridas: 2x AAA	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Termómetro digital recomendado para medir y controlar la temperatura de los alimentos. Visor de cristal líquido y eje de acero inoxidable. Posee franja de temperatura de - 50 a 300 °C. Medidas: 27 cm alto, 7 cm ancho, 2 cm largo, peso 50 gramos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bowl Acero Inoxidable. Medida: 16 cm diámetro. Material: Acero Inoxidable aleación SS14. Peso: 71 gr. Capacidad: 682 ml. Espesor promedio: 0.20 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bowl Acero Inoxidable. Medida: 18 cm diámetro. Material: Acero Inoxidable aleación SS14. Peso: 76 gr. Capacidad: 975 ml. Espesor promedio: 0.20 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Bowl Acero Inoxidable. Medida: 22 cm diámetro. Material: Acero Inoxidable aleación SS14. Peso: 137 gr. Capacidad: 1744 ml. Espesor promedio: 0.20 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bowl Acero Inoxidable. Medida: 32 cm diámetro. Material: Acero Inoxidable aleación SS14. Capacidad: 7 litros. Espesor promedio: 0.20 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Recipiente plástico para almacenamiento de alimento. Recipiente cuadrado, capacidad 32 oz, tapa cierre con ajuste click. Libres de Bisfenol A.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Espátula de Silicona Resistente al Calor 42 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Espátula de angulo de alta calidad con mango de plástico de 20 cm, con hoja de acero inoxidable y mango de polipropileno para un agarre cómodo y fácil mantenimiento	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Espátula acodada acero inoxidable 18/10, mango de plástico. Acodada 15 cm - 25 cm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Batidor de globo. Fabricado en acero inoxidable. Ideal para batir huevos, salsas, coberturas, glaseados, entre otros. Tamaño: 30cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Raspe plástico flexible fabricado en material resistente con múltiples propósitos en panadería y repostería. Puedes usar este raspador de tazón para raspar la masa limpia o la formación de crema. También puedes usar el raspador para distribuir uniformemente la crema sobre los pasteles. Medidas aprox: 13.1 x 8.7 cm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Raspe Mango Plástico. Hecho en acero inoxidable con mango de plástico. Medidas: 15 x 7,5 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cortador de Masa Múltiple. Estructura de acero inoxidable, 6 ruedas de corte de 5,4 cm cada una.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Rodillo acrílico de 20 cm. Dimensiones; Largo: 20.5 cms x Diámetro: 6.5 cms	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Atomizador De 500 MI Rociador Tipo Pistola. Elaborado en material PET de forma cilíndrica, boquilla de 28mm de diámetro y refuerzo en la base para una mayor durabilidad.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Brocha en silicona de 26,2cm. Peso: 0,1 kg. Dimensiones (Alto x Largo x Ancho): 26,2x4,5x1 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cortadores de pizza en acero inoxidable Producto: Cortador de pizza Material de la cuchilla: Acero inoxidable grado alimenticio (304 o equivalente) Material del mango: Acero inoxidable / plástico ABS (según modelo) Diámetro de la cuchilla: 6,5–10 cm Longitud total: 18–22 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Regla de acero inoxidable Material: Acero inoxidable Largo: 60 cm Ancho: 30 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde Pullman Material: Acero inoxidable Forma: Rectangular Largo: 30 cm Ancho: 10 cm Alto: 10 cm Espesor: 1,0 a 1,5 mm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde Para pan tajado Material: Acero inoxidable Forma: Rectangular con tapa deslizante Largo: 30 cm Ancho: 10 cm Alto: 10 cm Espesor: 1,0 a 1,5 mm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Aros para pan de hamburguesa Descripción: Molde circular para hornear pan de hamburguesa, permite obtener piezas uniformes en diámetro y altura. Material: Acero inoxidable AISI 304 grado alimenticio Forma: Circular Diámetro: 100 mm Altura: 25 mm Espesor: 1,0 mm Acabado: Pulido sanitario Peso aproximado: 100 g Temperatura de trabajo: Hasta 300 °C Resistencia: Alta resistencia a la corrosión, humedad y deformación	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde para pan perro caliente Material: Acero inoxidable Largo: 15 cm Ancho: 6 cm Profundidad: 3 cm Espesor: 0,8–1,2 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Moldes para baguette Material: Acero inoxidable Acabado: Antiadherente Tipo: Perforado Espesor del material: 0,8–1,2 mm. Longitud de cada canal: 38–60 cm. Ancho de cada canal: 6–8 cm. Profundidad del canal: 2,5–3,5 cm. Dimensiones del molde: 600 × 400 mm Peso aproximado: 1,0–2,5 kg. Temperatura máxima de trabajo: Hasta 260 °C. Uso: Hornos de convección, rotatorios y de pisos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde redondo para torta de libra Material: Acero inoxidable Acabado: Natural Forma: Redonda. Espesor del material: 0,8–1,2 mm. Capacidad: 1 libra	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde redondo para torta de libra Material: Acero inoxidable Acabado: Natural Forma: Redonda. Espesor del material: 0,8–1,2 mm. Capacidad: 1/2 libra	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde redondo para torta de libra Material: Acero inoxidable Acabado: Natural Forma: Redonda. Tipo: removible (según modelo). Espesor del material: 0,8–1,2 mm. Capacidad: 1/4 libra	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde desmontable redondo para torta de libra Material: Acero inoxidable Acabado: Natural Forma: Redonda Diámetro: 24 cm Altura: 10 cm Espesor del material: 0,8–1,2 mm. Capacidad: 1/4 libra	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Moldes para cupcakes Material: Acero aluminizado o acero al carbono de grado alimenticio. Acabado: Natural o con recubrimiento antiadherente (opcional). Tipo: Molde multipocillo para cupcakes o muffins. Espesor del material: 0,8–1,2 mm. Diámetro de cada cavidad: 5–7 cm. Profundidad de cada cavidad: 3–4 cm. Dimensiones del molde: modelo estándar: 600 × 400 mm para uso industrial	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde para tarta Material: Acero inoxidable Diámetro: 28 cm Altura: 3 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Molde para tarta Material: Acero inoxidable Diámetro: 20 cm Altura: 3 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Aros para tortas Material: Acero inoxidable de grado alimenticio Acabado: Pulido sanitario. Tipo: Aro graduable con sistema de ajuste manual. Forma: Redonda. Espesor del material: 0,6–1,0 mm. Diámetro ajustable: De 16 a 20 cm Altura: 9. Sistema de ajuste: Escala graduada con mecanismo de fijación.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Material: Acero inoxidable de grado alimenticio Acabado: Pulido sanitario. Forma: Redonda Tipo: Aro liso sin fondo. Espesor del material: 0,6–1,0 mm. Diámetro: 10 Altura: 6 cm.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bandeja en aluminio antiadherente perforada. Bandeja fabricada en aluminio, liviana, esquinas redondeadas para fácil limpieza, ideal para operaciones de horneado de productos de panadería y pastelería. BANDEJA ANTIADHERENTE PERFOR 60X40X2.8CM	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
rejilla de enfriamiento 40 x 25 cm – acero reforzado. descripción: utensilio de cocina diseñado para enfriar productos de panadería y repostería, permitiendo la circulación uniforme del aire alrededor de los alimentos. Su estructura en acero reforzado brinda resistencia, estabilidad y durabilidad durante el uso. material: acero reforzado de alta resistencia. medidas: 40 cm de largo x 25 cm de ancho. uso principal: enfriamiento de panes, galletas, tortas, bizcochos, hojaldres y demás preparaciones de repostería y panadería. características: estructura resistente y estable, permite una adecuada ventilación de los productos, ayuda a conservar la textura de las preparaciones, facilita el enfriamiento uniforme, es apta para uso en cocina, panadería, repostería y comedor, y es fácil de limpiar y almacenar.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Manga pastelera reutilizable mediana. producto: manga reutilizable en silicona tamaño mediano. descripción: utensilio de cocina utilizado para decorar, rellenar y dosificar diferentes preparaciones de panadería y repostería. Su tamaño mediano permite trabajar con mayor cantidad de mezcla, conservando buen control durante la elaboración. material: silicona flexible, resistente y apta para contacto con alimentos. medidas: 35 cm aproximadamente. uso principal: decoración de tortas, cupcakes, panes rellenos, postres, galletas, cremas, coberturas y masas suaves. características: reutilizable, resistente, flexible, práctica, de fácil manipulación, permite controlar la salida del producto, compatible con boquillas pasteleras y adecuada para procesos de panadería, repostería, pastelería y comedor.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

boquilla lisa. producto: boquilla lisa para manga pastelera. descripción: accesorio de repostería y panadería utilizado para decorar, rellenar y dosificar preparaciones de manera uniforme. Su diseño de salida redonda y lisa permite realizar líneas, puntos, bordes, letras, rellenos y decoraciones sencillas en productos de pastelería, panadería y comedor. material: acero inoxidable resistente y apto para contacto con alimentos. medida: 3 cm de alto aproximadamente, con diámetro de salida de 1 cm aproximadamente. uso principal: decoración y dosificación de cremas, chantilly, merengues, glaseados, coberturas, masas suaves y rellenos. características: resistente, durable, liviana, reutilizable, de fácil manipulación, compatible con mangas pasteleras reutilizables o desechables, permite acabados uniformes y es adecuada para procesos de repostería, panadería, pastelería y comedor.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
boquilla rizada mediana. producto: boquilla rizada para manga pastelera. descripción: accesorio de repostería y panadería utilizado para decorar, rellenar y dar forma a diferentes preparaciones. Su diseño con punta dentada o estriada permite realizar acabados decorativos como rosetas, bordes, estrellas, conchas, líneas rizadas y figuras en cremas, chantilly, merengues, glaseados y coberturas. material: acero inoxidable resistente y apto para contacto con alimentos. medida: 3 cm de alto aproximadamente, con diámetro de salida de 1 cm aproximadamente. uso principal: decoración de tortas, cupcakes, galletas, postres, panes dulces, productos de pastelería, repostería y comedor. características: resistente, durable, liviana, reutilizable, de fácil manipulación, compatible con mangas pasteleras reutilizables o desechables, permite acabados definidos y decorativos, y es adecuada para procesos de panadería, repostería, pastelería y comedor.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
boquillas para flores. producto: boquillas para flores para manga pastelera. descripción: accesorios de repostería y panadería utilizados para elaborar decoraciones en forma de flores, pétalos, hojas y acabados decorativos en tortas, cupcakes, galletas, postres y productos de pastelería. Su diseño permite crear figuras delicadas y detalladas con cremas, chantilly, merengues, glaseados y coberturas. material: acero inoxidable resistente y apto para contacto con alimentos. medida: 3 cm de alto aproximadamente, con diámetro de salida entre 1 cm y 1,5 cm aproximadamente, según el diseño de la boquilla. uso principal: decoración floral en productos de repostería, panadería, pastelería y comedor. características: resistentes, durables, reutilizables, livianas, de fácil manipulación, compatibles con mangas pasteleras reutilizables o desechables, permiten acabados decorativos definidos y son adecuadas para elaborar flores, pétalos, bordes y detalles en diferentes preparaciones.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

adaptadores para boquillas. producto: adaptadores para manga pastelera. descripción: accesorios de repostería y panadería utilizados para fijar y cambiar boquillas en mangas pasteleras de manera práctica y segura, permitiendo trabajar diferentes diseños sin necesidad de cambiar la manga o retirar completamente la preparación. Son ideales para procesos de decoración, relleno y dosificación en productos de pastelería, repostería, panadería y comedor. material: plástico resistente, reutilizable y apto para contacto con alimentos. medida: tamaño estándar, aproximadamente 3 cm a 4 cm de largo, compatible con boquillas pequeñas y medianas. uso principal: ajuste y cambio de boquillas lisas, rizadas, florales y decorativas en mangas pasteleras reutilizables o desechables. características: resistentes, livianos, reutilizables, de fácil manipulación, permiten asegurar la boquilla a la manga, facilitan el cambio de diseños durante la decoración y son adecuados para preparaciones de repostería, panadería, pastelería y comedor.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
bailarina para tortas. producto: base giratoria o bailarina para decoración de tortas. descripción: utensilio de repostería y pastelería utilizado para facilitar la decoración, cobertura y alisado de tortas, permitiendo girar el producto de manera cómoda y uniforme mientras se trabaja. Su sistema giratorio ayuda a obtener acabados más precisos en la aplicación de cremas, chantilly, buttercream, ganache, glaseados y otras coberturas. material: plástico resistente, acero inoxidable o base metálica, apto para contacto indirecto con alimentos. medida: 28 cm de diámetro aproximadamente. uso principal: decoración, alisado, cobertura y acabado de tortas, pasteles y productos de repostería, panadería, pastelería y comedor. características: giratoria, resistente, estable, reutilizable, de fácil manipulación, permite trabajar con mayor precisión, facilita el alisado de superficies y bordes, y es adecuada para procesos de decoración en repostería y pastelería.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Master Airbrush Cool Runner II compresor de aire de doble ventilador kit de sistema de aerografía profesional con 3 aerógrafos, alimentación por gravedad y sifón - juego de 6 artistas de pintura acrílica de colores opacos primarios - cómo guiar 12 * Sistema de aerógrafo multiuso con 3 de los aerógrafos más populares; fáciles de usar. Incluye guía de inicio rápido y tarjeta de acceso del centro de recursos de aerografía. * Master Airbrush Modelo TC-320 Cool Runner II, rendimiento superior, compresor de pistón único de 1/5 hp con dos ventiladores de enfriamiento que permite un funcionamiento más frío durante tiempos de uso continuo sin sobrecalentamiento. Incluye soporte para 2 aerógrafos. * 3 tipos de aerógrafos: Modelo G22 de doble acción con 1/3 oz. vaso de fluido de alimentación por gravedad y punta de 0.3 mm, Modelo G25 de doble acción con 1/16 oz. taza de fluido de alimentación por gravedad y punta de 0.2 mm, y un Modelo E91 de acción simple con alimentación de sifón, punta de 0.8 mm y 2 - 3/4 oz. botellas de sifón. * Kit de pintura acrílica a base de agua, colores primarios (5 colores).	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

canastos de fermentación, bannetons. producto: canasto de fermentación para panadería. descripción: utensilio utilizado en panadería para dar soporte y forma a las masas durante el proceso de fermentación final, especialmente en panes artesanales, panes de masa madre y preparaciones rústicas. Su estructura permite que la masa conserve su forma antes del horneado y favorece una presentación uniforme del producto terminado. material: ratán natural, mimbre, pulpa de madera prensada o plástico apto para contacto con alimentos, según el tipo de banneton. medida: 20 cm a 25 cm de diámetro aproximadamente para presentaciones redondas, o 25 cm a 30 cm de largo aproximadamente para presentaciones ovaladas. uso principal: fermentación, reposo y formado de masas de pan artesanal, pan de masa madre, panes rústicos y preparaciones de panadería. características: resistente, liviano, reutilizable, permite mantener la forma de la masa, favorece una fermentación uniforme, aporta diseño o textura superficial al pan, es práctico para procesos de panadería artesanal y adecuado para preparaciones de repostería, panadería	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
tela de lino para canastos de fermentación con resorte. producto: forro de lino con resorte para banneton o canasto de fermentación. descripción: accesorio utilizado en panadería para cubrir el interior de los canastos de fermentación, evitando que la masa se adhiera directamente al canasto y facilitando el desmolde antes del horneado. Su diseño con resorte o borde elástico permite ajustarse de manera práctica al canasto, manteniendo la tela firme durante el reposo y fermentación de la masa. material: lino natural o tela tipo lino, resistente, reutilizable y apta para contacto con alimentos. medida: adaptable a canastos de fermentación de 20 cm a 25 cm de diámetro aproximadamente, según el tamaño del banneton. uso principal: protección y recubrimiento interno de canastos de fermentación para panes artesanales, panes de masa madre, panes rústicos y preparaciones de panadería. características: reutilizable, flexible, liviana, ajustable, con borde elástico o resorte, facilita el desmolde de la masa, ayuda a conservar la forma del pan durante la fermentación y es adecuada para procesos de panadería, repostería	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Coladores finos "utensilio de cocina fabricado generalmente en acero inoxidable, diseñado con una malla metálica de alta densidad que permite filtrar líquidos y separar partículas sólidas de forma eficiente. Cuenta con un mango largo para un agarre seguro y un soporte que facilita su apoyo sobre recipientes durante su uso. Material: Acero inoxidable. Malla fina de alta resistencia. Mango largo ergonómico. Aro de soporte para mayor estabilidad. Reutilizable y de fácil limpieza. Apto para uso doméstico y profesional."	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Tamices : utensilio fabricado generalmente en acero inoxidable, diseñado para separar, filtrar o cernir partículas sólidas de diferentes tamaños mediante una malla metálica de alta resistencia. Material: Acero inoxidable. Malla metálica fina de alta resistencia. Gancho o soporte para mayor estabilidad durante el uso. Resistente a la corrosión y de fácil limpieza. Apto para uso doméstico, comercial e industrial.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Exprimidor : Su diseño de palanca permite aplicar una mayor fuerza con menor esfuerzo, obteniendo una extracción eficiente del jugo mientras retiene semillas y parte de la pulpa. Material: Acero inoxidable o aleación metálica de alta resistencia. Sistema de palanca para una extracción eficiente. Diseño ergonómico de fácil manejo. Retención de semillas y residuos sólidos. Fácil limpieza y mantenimiento. Resistente a la corrosión y al desgaste. Apto para contacto con alimentos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Embudo: utensilio diseñado para facilitar el trasvase de líquidos, polvos o materiales granulados hacia recipientes con abertura reducida, minimizando derrames y pérdidas de producto. Está fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, lo que le proporciona durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza. Cuenta con una boca ancha para una carga eficiente, un conducto de salida estrecho y un asa lateral que brinda mayor estabilidad y seguridad durante su manipulación. Material: Acero inoxidable. Diseño con boca ancha y tubo de salida estrecho. Asa lateral para un manejo seguro y estable. Resistente a la corrosión y al desgaste. Superficie lisa de fácil limpieza e higiene. Reutilizable y de larga vida útil. Apto para el contacto con alimentos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
El tapete de silicona para horneado de 60 x 40 cm es un accesorio reutilizable fabricado con silicona de grado alimenticio reforzada con fibra de vidrio, diseñado para proporcionar una superficie antiadherente que facilita la preparación y cocción de alimentos sin necesidad de utilizar papel para hornear o grasas adicionales. Su alta resistencia térmica permite su uso repetitivo en hornos convencionales, contribuyendo a una cocción uniforme y a una fácil liberación de los alimentos. Material: Silicona de grado alimenticio reforzada con fibra de vidrio. Dimensiones: 60 x 40 cm. Superficie antiadherente y reutilizable. Resistente a altas y bajas temperaturas (aproximadamente de -40 °C a 230 °C, según el fabricante). Flexible, duradero y fácil de almacenar. Fácil limpieza, apto para lavado manual o en lavavajillas. No absorbe olores ni sabores. Apto para contacto directo con alimentos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Tapetes perforados para pan: accesorio reutilizable fabricado con silicona de grado alimenticio reforzada con fibra de vidrio, diseñado para optimizar la cocción de productos de panadería y repostería. Su superficie perforada permite una mejor circulación del aire caliente, favoreciendo una distribución uniforme del calor y obteniendo preparaciones con bases más crujientes, cocción homogénea y menor acumulación de humedad. Material: Silicona de grado alimenticio reforzada con fibra de vidrio. Superficie perforada que mejora la circulación del aire y la distribución del calor. Antiadherente, reutilizable y de larga duración. Resistente a altas y bajas temperaturas (aproximadamente de -40 °C a 230 °C, según el fabricante). Flexible, resistente al desgaste y de fácil almacenamiento. Fácil limpieza y apto para contacto directo con alimentos. Disponible en diferentes tamaños y configuraciones de cavidades para diversas aplicaciones.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Espátula para chocolate: herramienta de uso profesional y doméstico, fabricada generalmente en acero inoxidable de alta calidad, diseñada para manipular, extender, mezclar, raspar y recoger chocolate, cremas, masas y otras preparaciones alimenticias. Cuenta con una hoja ancha y flexible que facilita el trabajo sobre superficies lisas, y un mango ergonómico que proporciona un agarre cómodo y seguro durante su uso. Material de la hoja: Acero inoxidable resistente a la corrosión. Mango ergonómico de plástico o material antideslizante. Hoja ancha con borde liso para una manipulación precisa. Resistente al desgaste y de larga vida útil. Fácil limpieza y mantenimiento. Apta para contacto directo con alimentos. Disponible en diferentes dimensiones según la aplicación.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Lamina de mármol: superficie de trabajo elaborada en mármol natural, diseñada para facilitar la preparación de alimentos en procesos de panadería, repostería, chocolatería y gastronomía. Gracias a las propiedades térmicas del mármol, mantiene una temperatura fresca durante más tiempo, lo que la hace ideal para trabajar masas, hojaldres, fondant, chocolate y otras preparaciones que requieren una superficie estable y fría. Material: Mármol natural de alta calidad. Díametro : 40 x 60 cm Superficie lisa y pulida. Resistente al desgaste, impactos moderados y altas exigencias de uso.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

utensilios fabricados en policarbonato de alta transparencia y grado alimenticio, diseñados para la elaboración de chocolates con acabados uniformes, brillantes y de alta precisión. Sus cavidades permiten formar diferentes figuras y diseños, facilitando el desmolde y garantizando una excelente definición de los detalles. Material: Policarbonato transparente de grado alimenticio. Superficie rígida y lisa que proporciona un acabado brillante al chocolate. Cavidades con diferentes figuras y diseños (geométricas, corazones, animales, letras, figuras temáticas, entre otras). Alta resistencia al impacto y al desgaste. Reutilizable y de larga vida útil. Fácil limpieza y mantenimiento. Apto para contacto directo con alimentos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Termometro infrarojo: instrumento de medición diseñado para determinar la temperatura superficial de objetos y materiales mediante tecnología infrarroja, sin necesidad de contacto físico. Permite obtener lecturas rápidas, precisas y seguras, siendo ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, laboratorios, procesos industriales, mantenimiento y control de calidad. Tipo: Termómetro infrarrojo digital sin contacto. Tecnología de medición por sensor infrarrojo. Pantalla LCD con visualización digital. Tiempo de respuesta rápido (aproximadamente 0,5 a 1 segundo). Puntero láser para mayor precisión en la ubicación del punto de medición (según el modelo). Unidades de medición seleccionables en °C y °F. Alimentación mediante baterías. Diseño ergonómico, portátil y de fácil operación. Apagado automático para optimizar la duración de la batería.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
herramienta eléctrica diseñada para aplicar aire caliente de manera controlada sobre superficies de chocolate y otros productos de repostería. Se utiliza para eliminar burbujas de aire, fundir ligeramente la superficie del chocolate, dar brillo a las preparaciones, facilitar el desmolde y realizar acabados decorativos sin afectar la calidad del producto. Tipo: Pistola de calor eléctrica. Alimentación: 110–120 V o 220–240 V (según el modelo). Potencia: Entre 300 W y 1.500 W, dependiendo del equipo. Temperatura regulable o con niveles de temperatura (según el modelo). Flujo de aire uniforme para aplicaciones de precisión. Diseño ergonómico con empuñadura antideslizante. Construcción resistente para uso continuo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Campana Ahumar Ancha Con Válvula Alto: 23,5 cm Diámetro: 20 cm Soporta copas de 18cm altura Válvula u orificio en caucho para insertar manguera de pistola ahumadora Ideal para vasos altos o platos comida Material: Vidrio	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Cuchara perforada ideal para recoger el caviar en mixología en la técnica de esferificación directa o inversa, también se presta para el trabajo en nitrógeno líquido. Así como al momento de montar texturas aéreas como aires o burbujas. Evita que las esferas de caviar en mixología se dañen al servirlos o sacarlas del recipiente. Diseñado con balance ideal para un óptimo control. <u>Fabricada en acero inoxidable</u>	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Kit emplatado profesional Material: Acero inoxidable Incluye: pinza, cuchara de degustación- pinza, espátula flexible, perfect quenelle, plumilla y espátula dosificadora	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Maquina para hacer pasta Material: aluminio anodizado + acero cromado Dimensiones del producto: 207 x 200 x 155 mm <u>Peso del artículo: 2,25 kg</u>	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Recipiente para Cocción Sous Vide Tipo de producto: Recipiente para cocción Sous Vide Material: Plástico (preferiblemente policarbonato) o acero inoxidable Material recomendado: Policarbonato por su alta durabilidad y mejor aislamiento térmico Compatibilidad: Compatible con la mayoría de termocirculadores Sous Vide Tapa: Sí, recomendada para reducir la evaporación y mantener la temperatura Sistema de anclaje: Compatible con abrazaderas para termocirculadores Capacidad: Disponible en diferentes tamaños según las necesidades de cocción Uso recomendado: Cocción individual, en pareja o para familias Aislamiento térmico: Alto (en modelos de policarbonato) Resistencia: Apto para uso continuo y temperaturas de cocción Sous Vide Características adicionales: Asas para facilitar el transporte. Marcas de capacidad en litros. Guías para colocar rejillas separadoras. Diseño que favorece la correcta circulación del agua.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cuchillo Chef Longitud total: 28,9 CM Hoja: 16,4 CM Mango: 12,5 CM Cuchillo chef con hoja de acabado negro en acero de alto desempeño, diseñado para ofrecer equilibrio, control y un filo confiable. Su estética sobria y moderna se combina con una geometría versátil que garantiza un manejo estable y fluido en cocina.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cuchillo Santoku Longitud total: 29,7 CM Hoja: 17,4 CM Mango: 12,3 CM Santoku con hoja de acabado negro en acero de alto desempeño, diseñado para ofrecer equilibrio, control y un filo confiable. Su estética sobria y moderna se combina con una geometría versátil que garantiza un manejo preciso y estable.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cuchillo martillado Longitud total: 33,1 CM Hoja: 21,3 CM Mango: 11,8 CM Hoja larga y estilizada con acabado martillado, fabricada en acero de alto desempeño que ofrece estabilidad y un filo uniforme. Su diseño favorece cortes limpios y controlados, mientras la textura martillada aporta carácter artesanal y una estética distintiva.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Hacha de cocina Longitud total: 30,3 CM Hoja: 18,6 CM Mango: 11,7 CM Hacha de cocina de estilo japonés con hoja ancha y robusta en acero de alta resistencia. Ofrece estabilidad, control y durabilidad, con dos opciones de mango que se adaptan a diferentes preferencias de uso.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sarten hierro fundido Capacidad en volumen: 500 mL. Unidades por pack: 1. Cuerpo fabricando en hierro. Mango fabricado en hierro. Con un diámetro de 16.5 cm. Sus dimensiones son: 28.5 cm x 18.5 cm x 3.5 cm. Su peso es de 900 g.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cuchara para helado Material: Acero inoxidable grado alimenticio Acabado: Pulido espejo o satinado Longitud: 18 cm Diámetro de la copa: 5 cm Capacidad aproximada: 60 ml	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Espatula para hamburguesa Material de la hoja: Acero inoxidable Material del mango: Acero inoxidable o polipropileno (PP) de grado alimenticio Acabado: Pulido satinado o espejo Color: Plateado (hoja) / Negro o plateado Longitud total: 30–35 cm Dimensiones de la hoja: 10–12 cm de ancho x 12–15 cm de largo	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Aireador de masa Acero inoxidable Material del mango: Polipropileno (PP) o acero inoxidable Color: Plateado o blanco Longitud total: 18–22 cm Ancho del rodillo: 10–12 cm Diámetro del rodillo: 4–5 cm Número de púas: 40–60 aproximadamente Longitud de las púas: 8–12 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Pimentero manual. material del cuerpo : madera Color : madera natural forma: cilíndrica con diseño torneado ergonómico acabado: liso y pulido mecanismo: molino manual con ajuste superior mediante perilla metálica.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Producto: bandeja ovalada antideslizante material: plastico de alta resistencia con superficie antideslizante, color : negro forma : ovalada dimensiones: 66 x 55 cm borde: perimetral ligeramente elevada para brindar mayor seguridad al transportar el contenido	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Jarra de acero inoxidable, capacidad 1 litro, material: acero inoxidable de alta calidad, color: plateado, acabado: pulidos brillantes, forma: cilíndrica con ligera conicidad, asa: ergonómica, resistente de fácil agarre	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Jarra de acero inoxidable, capacidad 2 litros, material: acero inoxidable de alta calidad, color: plateado, acabado: pulidos brillantes, forma: cilíndrica con ligera conicidad, asa: ergonómica, resistente de fácil agarre	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Prensa pure, material de la cabeza acero inoxidable , material del mango plastico color: plateado con mango negro diseño: cabeza circular perforada con estructura de alambre para un prensado eficiente	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Producto: Azafate de rodillo para mantequilla , material: acero inoxidable , forma: rectangular con bordes perimetrales elevados, superficie: liza y uniforme, bordes: reforzados para proporcionar ridígez y evitar derrames.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bandeja antideslizante 46 X 36 cm. Material plástico, forma rectangular.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Bandeja redonda de aluminio de 12". Diámetro: 31 / Peso 2 cm./ Peso 0,11 Kg.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Cernidor de aluminio multiusos, color gris, diámetro 24 cm, fabricado en acero inoxidable. Tamaño LxAnxAl Cm 24x24x10.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Cortadora de mandolina acero inoxidable con chucillas ajusta, color estándar, material en acero inoxidable, cambia entre tipos de cuchilla, mango de agarre antideslizante. Dimensiones del artículo (largo x ancho x alto): 19,38"l. x 7"an. x 3,88"al. pulgadas. Peso del artículo: 2,17 Kilogramos	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Soporte Tacos Burros Acero Inoxidable 3 ranuras. Altura 5 cm, largo 18,7 cm, forma de bandeja: hoja rectangular.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Canasta mini para servir. Redonda, altura 15 cm, diámetro de 9 cm, diseño redondo,	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Rallador microplane ultra afilado para quesos y cítricos	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sacabocados doble, con mango de madera de 7", diseñado con dos medidas, este baller le permite crear esferas grandes o pequeñas para ensaladas y guarniciones. Gracias a su construcción duradera, este baller también se puede utilizar para extraer fácilmente los núcleos de las ciertas frutas. Para una mayor comodidad, este melon baller está construido con un mango de madera remachada para un agarre cómodo y equilibrado. Medidas: 8 x 3,2 x 2	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Olla a Presión Magna 15L. Dimensiones: 42.3 x 27.3 x 26 cm. Capacidad: 15 litros. Material: Aluminio apto para contacto con alimentos. Peso Neto: 6 kg. Peso Bruto: 7.4 kg	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Sartén Anodizado 24CM. Apto para hornos convencionales. No apto para cocina de inducción. No apto para microondas. Capacidad de 1,9L y una resistencia a la abrasión de 23.000 ciclos. Elaborado con aluminio anodizado duro. Mango en acero inoxidable e interior con antiadherente. Medidas del producto: 46*24.4*5.1 cm..	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Recipiente Plastico Rectangular para congelacion capacidad de 2 litros. Especializado para congelación. Soporta temperaturas de hasta -20°C. Cierre seguro con ajuste preciso. Ayuda a evitar la contaminación cruzada. Optimiza el espacio en el congelador. Apto para contacto con alimentos. Libre de BPA. Fabricado en polipropileno y polietileno. Disponible en color blanco	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

Plato de presentación gastronómica de forma circular, elaborado en porcelana de alta calidad, de color blanco y acabado esmaltado brillante. Presenta un diseño contemporáneo y elegante, con una superficie interior caracterizada por un relieve o textura radial, conformada por finas estrías que se proyectan visualmente desde la zona central hacia el borde del plato. Cuenta con un área central amplia y definida para la presentación de los alimentos, rodeada por una superficie texturizada que aporta profundidad y valor estético a la pieza. Su borde es amplio, continuo y ligeramente elevado, proporcionando una transición visual armónica entre el área de presentación y el perímetro. El plato presenta un perfil de apariencia robusta y de uso profesional, con profundidad suficiente para el servicio de diferentes tipos de preparaciones gastronómicas, incluyendo aquellas que contienen salsas o elementos líquidos. Su acabado es uniforme, sin estampados, gráficos ni decoraciones de color, predominando el blanco como elemento visual. Por sus características de diseño, proporciones, acabado y textura, corresponde a una pieza destinada al	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
tazón o taza para servicio gastronómico que presenta un acabado exterior oscuro en contraste con un interior texturizado en tonos azules. La pieza cuenta con una capacidad volumétrica de 450 mililitros, un peso de 400 gramos y unas dimensiones físicas de 49 milímetros de alto, 170 milímetros de diámetro o ancho máximo y 164 milímetros de largo.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Plato para presentación gastronómica de forma circular, elaborado en porcelana, de color blanco y acabado liso, brillante y uniforme. Presenta un diseño contemporáneo de líneas suaves y continuas, caracterizado por la ausencia de una división marcada entre el borde y la superficie destinada a la presentación de los alimentos. La pieza presenta una superficie interior amplia, lisa y ligeramente curvada, que se prolonga de manera continua hacia el perímetro del plato, generando una transición suave y sin aristas visibles. Su configuración permite realizar diferentes tipos de montajes y presentaciones gastronómicas, favoreciendo la disposición estética de los alimentos. El borde no presenta un ala plana o una separación tradicional respecto al área central; por el contrario, la superficie se extiende suavemente hacia el exterior, conformando un perfil bajo, redondeado y de apariencia continua. El plato posee una profundidad aproximada de 3,7 cm, proporcionando capacidad para contener preparaciones y sus respectivos componentes sin perder la presentación visual. Su acabado es blanco, liso, uniforme y reflectante, sin estampados, gráficos ni	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA

plato pequeño 22 cm. producto: plato pequeño elaborado en porcelana, de color blanco y acabado liso y uniforme. La pieza presenta una superficie interior amplia, lisa y ligeramente curvada, que se prolonga de manera continua hacia el perímetro del plato, generando una transición suave y sin aristas visibles. Su configuración permite realizar diferentes tipos de montajes y presentaciones gastronómicas, medida: 22 cm de diámetro aproximadamente; altura 71 mm y diámetro 222 mm. peso: 992 gramos. uso principal: presentación y servicio de postres, panes, productos de repostería, pasabocas, entradas y preparaciones de comedor. características: resistente, reutilizable, decorativo, práctico, de fácil manipulación, adecuado para servicio de alimentos y presentación de productos gastronómicos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
plato postre 23 cm. producto: plato postre Amazonia. referencia: 37004627. descripción: plato utilizado para la presentación y servicio de postres, productos de repostería, panadería, pastelería y preparaciones de comedor. Su diseño decorativo permite mejorar la presentación de los alimentos y brindar una apariencia atractiva en el servicio. material: CM/GR, según descripción del fabricante. medida: 23 cm aproximadamente; altura 27 mm, diámetro 232 mm y largo 222 mm. peso: 485 gramos. Con contraste de colores que inician en la parte superior en los tonos tierra y termina en la parte central con tonos azules, es decir que el plato contiene en uno solo diferentes tonalidades haciéndolo moderno.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
tazón o taza para servicio gastronómico de diseño cilíndrico con paredes rectas, que presenta un acabado exterior en tono oscuro en contraste con un interior de color claro. La pieza cuenta con una capacidad volumétrica de 900 mililitros, un peso de 920 gramos y unas dimensiones físicas que corresponden a 44 milímetros de alto y un diámetro de 214 milímetros.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Set de aros x 3 para emplatar en acero inoxidable on las siguientes dimensiones L 10x10x4 cm / m 8x8x4 cm / s 6x6x4 cm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Mini impresora de etiquetas portátil Bluetooth de 58 mm	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
Vaporera de bambú: Utensilio de cocción al vapor elaborado en bambú, diseñado para cocinar alimentos mediante vapor de agua sin contacto directo con el líquido. Está compuesta por uno o varios niveles apilables y una tapa que permite conservar el vapor durante la cocción. Es ampliamente utilizada en la preparación de baos, dumplings, verduras y otros productos de cocción suave. De 30 cm de diámetro de dos pisos.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
plato hondo de tipo coupe (diseño liso sin borde o ala escalonada), destinado al servicio de mesa gastronómico. Esta pieza circular presenta un acabado continuo en un tono oscuro de estilo rústico. Según las especificaciones técnicas visibles en la imagen, el plato cuenta con un diámetro de 19,8 centímetros, lo cual equivale a 7 4/5 pulgadas.	ELEMENTO O BIEN SIN EXISTENCIA EN SALDO KARDEX DE LA REGIONAL CAQUETÁ PARA LA DEPENDENCIA REQUERIDA
FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	WILMER MAURICIO GARZON MUÑOZ
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.117.524.719

