


	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			



FECHA	2026-01-13	ITEM	1
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Jeringa Plástica desechable de 5 mL			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Bolsa x 50 unidades o su cantidad equivalente en otras presentaciones			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Registro INVIMA			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y caraterísticas técnicas mínimas: Jeringa desechable plastica de dos o tres (si incluye aguja) partes, fabricada en polipropileno grado médico, con sistema de cierre de rosca, que asegura la aguja o filtro jeringa evitando que se separe de la jeringa. con o sin aguja. Cilindro: Polipropileno 100% virgen Pistón: Caucho natural (hule sintético) libre de látex Pivote: De rosca, que asegura la aguja o filtro jeringa, evita que se separe de la jeringa. Fecha de vencimiento: No aplica o en caso de que aplique: Su fecha de vencimiento debe encontrarse vigente y ser superior o igual a 2 años, teniendo en cuenta el tiempo desde la entrega del ítem al laboratorio. Al momento de la entrega, no se aceptan insumos con fechas menores a las mencionadas Mantenimiento preventivos y correctivos: No aplica Soporte tecnico: No aplica Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades química y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimineto de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberáreemplazar elproducto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Certificaciones técnicas: Ficha técnica del insumo, en ingles y/o español (en fisico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo; el numero de lote o características técnicas que correspondan con las solicitadas. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la poliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Zuly Arevalo Galvez	Profesional Universiario Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrologia (Cuando Aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez		Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29		
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN				



FECHA	2026-01-13	ITEM	2
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Laminarios de plástico con 100 espacios y broche de seguridad al cerrar para almacenar láminas portaobjetos de diferentes colores			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Unidad (cada cajadebe tener 100 espacios para almacenar portaobjetos, disponible de diferentes colores)			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
No aplica			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas:			
- Cajas rígidas para archivar y transportar portaobjetos de 25 x 75mm, los cuales se colocan de forma segura en las ranuras numeradas.			
- Cada caja está protegida con un broche metálico de níquel anticorrosión.			
- La caja debe tener 100 espacios para almacenar portaobjetos con hoja de corcho en el fondo.			
Fecha de vencimiento: No aplica.			
Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica.■			
Soporte técnico: No Aplica.			
Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica de acuerdo con las especificaciones requeridas.			
Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica del insumo en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.■			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Cargo - Área	Firma
Elaboró	Paula Losada Pardo	Contratista Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivios, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29
Versión: 5		


FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN

FECHA	2026-01-13	ITEM	3
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Pinzas Plásticas Desechables para laboratorio			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Paquete por 100 unidades, o su equivalencia en otras presentaciones			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Registro INVIMA Ley 9 de 1979 por la cual se establece el Código Sanitario Nacional.			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: Pinzas de plástico que permitan manipular objetos pequeños, punta fina, lisas y en ángulo para recoger con precisión, agarres rugosos, para manipulación segura, para un solo uso, longitud total 130 mm			
Fecha de vencimiento: No aplica o en caso de que aplique: La fecha de vencimiento debe ser superior a 2 años apartir de la entrega, no se aceptan insumos con fechas menores a las mencionadas.			
Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica.			
Soporte técnico: No Aplica.			
Garantía técnica: Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas y las normas técnicas relacionadas.			
Certificaciones técnicas: N/A			
Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. De forma OBLIGATORIA: en caso de ser una sustancia controlada contenida en la Resolución 0001 del 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el oferente deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes-CCITE o autorización extraordinaria, que autorize la comercialización de la sustancia, el cual debe estar vigente al momento de presentar la oferta y al momento de entregar el reactivo.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Angélica Maria Gaitan Herrera	Profesional Universitario Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			

FECHA	2026-01-13	ITEM	4
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Hojas de bisturi			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja por 100 unidades, o su equivalencia en otras presentaciones			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Registro INVIMA Ley 9 de 1979 por la cual se establece el Código Sanitario Nacional.			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: Hojas de bisturí quirúrgico en acero inoxidable, número de la 21 a la 25, esteril, empaque individual, durables, compatible con mangos # 3, desechables.			
Fecha de vencimiento: No aplica o en caso de que aplique: La fecha de vencimiento debe ser superior a 2 años apartir de la entrega, no se aceptan insumos con fechas menores a las mencionadas.			
Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica.			
Soporte técnico: No Aplica.			
Garantía técnica: Debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas y las normas técnicas relacionadas.			
Certificaciones técnicas: Que cumpla normas de calidad (ISO 7740, BS 2982)			
Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. De forma OBLIGATORIA: en caso de ser una sustancia controlada contenida en la Resolución 0001 del 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes, el oferente deberá presentar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes-CCITE o autorización extraordinaria, que autorize la comercialización de la sustancia, el cual debe estar vigente al momento de presentar la oferta y al momento de entregar el reactivo.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Angélica Maria Gaitan Herrera	Profesional Universitario Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Vigilancia de Enfermedades - Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1
	Elaboró: Sofia Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias Fecha de revisión: 2024-04-26	Aprobó: Mary Luz Gómez Fecha de aprobación: 2024-04-29
Versión: 5			
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			

FECHA	16/03/2026	ITEM	5
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Microplaca de 24 pocillos fondo plano			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja* 50			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Norma ISO 13485 y Reglamento vigente del Sistema de Calidad de la FDA			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: Microplaca de 24 pocillos fondo plano con un volumen de aproximadamente 3,4 ml por pocillo, con superficie tratada para aumentar adherencia y crecimiento celular. Material en poliestireno virgen de grado cristalino, color transparente. Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación. Esterilizado por radiación gamma y no pirógeno. Deben venir en empaque individual esteril. Compatible con sistemas automatizados (ANSI/SBS para microplacas). Fecha de vencimiento: No aplica. Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica. Soporte técnico: No Aplica. Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la poliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Diana Giraldo	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofia Alvarado	Revisó: Sandra Olivios, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez		Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29		
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN				

FECHA	2026-03-16	ITEM	6
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Microplaca de 96 pocillos fondo plano			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja * 50			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Dimensiones estándar ANSI/SBS para microplacas. Norma ISO 13485 y Reglamento vigente del Sistema de Calidad de la FDA 21 CFR Sección 820.			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: Microplaca de 96 pocillos fondo plano con un volumen de aproximadamente 370 ul por pocillo, con superficie tratada para aumentar adherencia y crecimiento celular. Material en poliestireno virgen de grado cristalino, color transparente. Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación. Esterilizado por radiación gamma y no pirógeno. Deben venir en empaque individual esteril. Compatible con sistemas automatizados (ANSI/SBS para microplacas). Fecha de vencimiento: No aplica. Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica. Soporte técnico: No Aplica. Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Diana Giraldo	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1
	Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias Fecha de revisión: 2024-04-26	Aprobó: Mary Luz Gómez Fecha de aprobación: 2024-04-29 Versión: 5
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			

FECHA	2026-03-16	ITEM	7
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Microplaca de 12 pocillos fondo plano			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja * 50			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
Dimensiones estándar ANSI/SBS para microplacas. Norma ISO 13485 y Reglamento vigente del Sistema de Calidad de la FDA 21 CFR Sección 820.			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: Microplaca de 12 pocillos fondo plano con un volumen de aproximadamente 7 ml por pocillo, con superficie tratada para aumentar adherencia y crecimiento celular. Material en poliestireno virgen de grado cristalino, color transparente. Tapas no reversibles con anillos de condensación para reducir la contaminación. Esterilizado por radiación gamma y no pirógeno. Deben venir en empaque individual esteril. Compatible con sistemas automatizados (ANSI/SBS para microplacas). Fecha de vencimiento: No aplica. Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica. Soporte técnico: No Aplica. Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Diana Giraldo	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrologia (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO LOCAL	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias		Aprobó: Mary Luz Gómez	Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26		Fecha de aprobación: 2024-04-29	
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN				

FECHA	2026-03-16	ITEM	8
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Pipetas serológica 5 ml desechable			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja * 200			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: - Pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles 5 ml (esterilización usando irradiación gamma), envasadas individualmente. - Con banda de ampliación y marcas oscuras de gran contraste que faciliten la lectura de volúmenes, graduaciones de 0,1 ml. - Con tapón de algodón. - Libres de ADNasa y ARNasa. - Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas (Certificado como no pirogénico con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/mL). Fecha de vencimiento: No aplica. Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica. Soporte técnico: No Aplica. Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la poliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Diana Giraldo	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrologia (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD		Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez		Versión: 5
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29		
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN				

FECHA	2026-03-16	ITEM	9
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Pipetas serológica 10 ml desechable			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja * 200			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas:			
- Pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles de 10 ml (esterilización usando irradiación gamma), envasadas individualmente. - Con banda de ampliación y marcas oscuras de gran contraste que faciliten la lectura de volúmenes, graduaciones de 0,1 ml. - Con tapón de algodón. - Libres de ADNasa y ARNasa. - Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas (Certificado como no pirogénico con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/mL).			
Fecha de vencimiento: No aplica.			
Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica.			
Soporte técnico: No Aplica.			
Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad.			
Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas.			
Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la poliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Diana Giraldo	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1
Elaboró: Sofía Alvarado Fecha de elaboración: 2021-07-15	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias Fecha de revisión: 2024-04-26	Aprobó: Mary Luz Gómez Fecha de aprobación: 2024-04-29
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN		
Versión: 5		

FECHA	2026-03-16	ITEM	10
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Pipetas serológica 25 ml desechable			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja * 200			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: - Pipetas serológicas desechables de poliestireno estériles de 25 ml (esterilización usando irradiación gamma), envasadas individualmente. - Con banda de ampliación y marcas oscuras de gran contraste que faciliten la lectura de volúmenes, graduaciones de 0,1 ml. - Con tapón de algodón. - Libres de ADNasa y ARNasa. - Cada lote de pipeta se prueba en cuanto a esterilidad, exactitud y nivel de endotoxinas (Certificado como no pirogénico con un nivel de endotoxinas inferior a 0,5 EU/mL). Fecha de vencimiento: No aplica. Mantenimientos preventivos y correctivos: No aplica. Soporte técnico: No Aplica. Garantía técnica: El insumo debe conservar su naturaleza y propiedades químicas y físicas, desde el momento de la entrega hasta el cumplimiento de las garantías del contrato de acuerdo a las condiciones de conservación que especifica el fabricante. En caso de no conservarlas o encontrarse alterado, el oferente deberá reemplazar el producto, con las mismas características descritas en la ficha técnica y de igual calidad, sin generar costos adicionales a la entidad. Certificaciones técnicas: Copia de la ficha técnica en inglés y/o español (en físico y/o digital) ORIGINAL, donde se especifique como mínimo: el número de lote, material de fabricación y características técnicas que correspondan con las solicitadas. Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: Los relacionados en el pliego de condiciones generales. Con las certificaciones técnicas antes descritas y el compromiso de cumplimiento de las garantías técnicas de integridad del producto como mínimo igual a la fecha de la vigencia de la póliza de cumplimiento del contrato.			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	Diana Giraldo	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
Aprobó	Sandra Liliana Gomez Bautista	Profesional Especializado Subdirección de Laboratorio de Salud Pública	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica.	No Aplica.	No Aplica.

	SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA GESTIÓN DE CALIDAD	Código Documento: 040GCF166 Fecha de Emisión: 2024-04-29 Página: 1/1	
Elaboró: Sofía Alvarado	Revisó: Sandra Olivos, Angie Arias	Aprobó: Mary Luz Gómez	
Fecha de elaboración: 2021-07-15	Fecha de revisión: 2024-04-26	Fecha de aprobación: 2024-04-29	
Versión: 5			
FICHA TÉCNICA DE CONTRATACIÓN			

FECHA	2026-04-07	ITEM	11
1. NOMBRE DEL BIEN O SERVICIO			
Agujas de disección entomológicas			
2. UNIDAD DE MEDIDA			
Caja x 12 unidades			
3. NORMATIVIDAD APLICABLE			
No aplica			
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Especificaciones y Características técnicas mínimas: Elemento empleado para la manipulación de artrópodos durante el proceso de identificación de los individuos bajo el microscopio o estereomicroscopio. Su formato ligero y firme permite maniobrar con precisión tejidos, estructuras internas o especímenes delicados, lo que las hace ideales para el estudio entomológico Cabo de madera y aguja de acero inoxidable. Calibre: 0,01 m Fecha de vencimiento: No Aplica Soporte técnico: No Aplica. Garantía técnica: No aplica Certificaciones técnicas: No aplica Informes o productos que debe presentar el contratista al supervisor del contrato: No aplica			
5. APROBACIONES			
Proceso	Nombres y apellidos	Área	Firma
Elaboró	César Camilo Prado Sepúlveda	Profesional Universitario - VE - Entomología	
Aprobó	Sandra Liliana Gómez	Profesional Especializado	
VoBo Profesional área de metrología (Cuando Aplique)	No Aplica	No Aplica	No Aplica