

ANALISIS ESTUDIO DEL MERCADO

ADQUIRIR LA DOTACIÓN DE LEY Y LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL PERSONAL VINCULADO AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2026

OBJETO:

VALORES DE REFERENCIA HISTORICO SASI005-2026			
ITEM	CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO POR HISTORICO SASI005-2026
MUJER ADMINISTRATIVA			
1	53101904	CONJUNTO COMPUESTO POR CAMISA Y PANTALÓN: CAMISA FORMAL MANGA LARGA. MATERIAL: 70% ALGODÓN, 30% POLIÉSTER. TEJIDO: TIPO OXFORD. COLORES: DISPONIBILIDAD DE COLORES A CONCERTACIÓN CON EL SUPERVISOR. CUELLO: CORBATA FUSIONADO CON BOTÓN. MANGAS: LARGA CON PORTAÑUELA Y PUÑO FUSIONADO. ALMILLA: ELABORADA CON DOBLE TELA. FRENTE: CON PECHERA IZQUIERDA Y DERECHA FUSIONADA. BOLSILLOS: LA CAMISA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO TIPO PARCHÉ SIN TAPA. BOTONES: LA CAMISA DEBE LLEVAR COMO MÍNIMO SIETE (7) BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, TODAS LAS CAMISAS DEBEN LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA CAMISA. PANTALÓN FORMAL PARA DAMA. MATERIAL PRINCIPAL: 80% POLIÉSTER Y 20% VISCOSA. TEJIDO: PLANO CREMALLERA: EL COLOR DE LOS CIERRES DE CREMALLERA UTILIZADOS DEBEN SER A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. PANTALÓN: DEBE SER EN LÍNEA RECTA CON PRETINA FUSIONADA Y PINZAS, BOLSILLOS EN EL FRENTE Y POSTERIOR. DOBLADILLO FILETEADO. COLORES: DISPONIBILIDAD DE COLORES A CONCERTACIÓN CON EL SUPERVISOR.	403.000

5	53111601	ZAPATO PARA HOMBRE: CALZADO FORMAL/CASUAL MASCULINO TIPO MOCASÍN (SLIP-ON), ELABORADO EN CUERO NATURAL, CON CONTRAFUERTE Y PUNTERA EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CAPELLADA DE ACABADO LISO, COSTURAS REFORZADAS, FORRO INTERNO EN BADANA O MATERIAL TEXTIL TRANSPIRABLE, PLANTILLA ACOLCHADA Y SUELA DE CAUCHO ANTIDESLIZANTE, FLEXIBLE Y RESISTENTE AL DESGASTE. EL TONO DEFINITIVO DEL COLOR Y LAS TALLAS SERÁN DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	275.000
		TOTAL ADMINISTRATIVO	
		TRABAJADORES OFICIALES (Decreto Ley 70 de 1988 y su decreto reglamentario No. 1978 de 1989)	
6	53101602	CAMISA FORMAL MANGA CORTA MATERIAL: 70% ALGODÓN, 30% POLIÉSTER. TEJIDO: TIPO OXFORD. COLORES: DISPONIBILIDAD DE COLORES A CONCERTACION CON EL SUPERVISOR. CUELLO: CORBATA FUSIONADO CON BOTON. MANGAS: CORTA. ALMILLA: ELABORADA CON DOBLE TELA. FRENTE: CON PECHERA IZQUIERDA Y DERECHA FUSIONADA. BOLSILLOS: LA CAMISA DEBE LLEVAR UN BOLSILLO TIPO PARCHÉ SIN TAPA. BOTONES: LA CAMISA DEBE LLEVAR COMO MÍNIMO SIETE (7) BOTONES UBICADOS EN EL FRENTE DERECHO DISTRIBUIDOS UNIFORMEMENTE, TODAS LAS CAMISAS DEBEN LLEVAR UN BOTÓN DE REPUESTO EN EL BORDE INFERIOR DE LA CAMISA. COLORES: DISPONIBILIDAD DE COLORES A CONCERTACION CON EL SUPERVISOR. (CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO VIGENCIAS 2020-2023 SINTRAMUNICIPIO ART. 32 DOTACIONES DE PRENDAS – Y CONVENCIÓN VIGENCIA 2022-2023 SUNET ART. 28 DOTACIONES DE PRENDAS)	176.500,00

8	53111500	BOTA EN CUERO MARRÓN CALIBRE 1.8 MM, COMBINADA CON CUERO NAPA NEGRO Y TEJIDO DE POLIÉSTER TEXTURIZADO. SUELA: INYECTADA EN POLIURETANO (PUPU) DE DOBLE DENSIDAD, RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO, HIDROCARBUROS, DIELECTRICA, IMPERMEABLE, FLEXIBLE Y CON ABSORCIÓN DE IMPACTO PARA MAYOR CONFORT. PLANTILLA: ANATÓMICA PREFORMADA EN POLIURETANO CON PLANTILLA INTERNA STROBEL QUE BRINDA MAYOR COMODIDAD Y SOPORTE DURANTE LA JORNADA. PUNTERA: COMPOSITE RESISTENTE AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN. CONTRAFUERTE: EN LÁMINA DE POLIÉSTER NO TEJIDO PARA MAYOR ESTABILIDAD. QUALES: PASADORES EN REATA PLÁSTICA NO CONDUCTORA DE ELECTRICIDAD. CORDONES: 100% POLIÉSTER DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NARANJA Y NEGRO. FORRO INTERNO: TEJIDO 100% POLIÉSTER CON ESPUMA DE POLIURETANO Y POLIETILENO PARA MAYOR CONFORT. COLORES: DEBE ESTAR DISPONIBLE EN AL MENOS TRES (3) COLORES: CONCERTADOS CON EL SUPERVISOR (CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO VIGENCIAS 2020-2023 SINTRAMUNICIPIO ART. 32 DOTACIONES DE PRENDAS – Y CONVENCION VIGENCIA 2022-2023 SUNET ART. 28 DOTACIONES DE PRENDAS).	430.000,00
9	53101800	IMPERMEABLE: TRAJE IMPERMEABLE DE DOS (2) PIEZAS, COMPUESTO POR CHAQUETA Y PANTALÓN, COLOR AMARILLO. CHAQUETA CON CAPOTA INTEGRADA, CIERRE FRONTAL MEDIANTE CREMALLERA PROTEGIDA POR SOLAPA CON CIERRE EN VELCRO Y PANTALÓN CON CINTURA RESORTADA, ELABORADO EN TELA VINÍLICA CON RECUBRIMIENTO EN PVC SOBRE BASE DE POLIÉSTER, 100 % IMPERMEABLE, FLEXIBLE Y RESISTENTE AL RASGADO. COSTURAS Y UNIONES SELLADAS POR ALTA FRECUENCIA (SAF) PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD. CON REFUERZOS EN LAS ZONAS DE MAYOR DESGASTE, COMO AXILAS Y ENTREPIERNA. INCORPORA BANDAS RETORREFLECTIVAS DE ALTA VISIBILIDAD DE MÍNIMO DOS (2) PULGADAS DE ANCHO, UBICADAS EN PECHO, ESPALDA, MANGAS Y BOTAMANGAS, PARA MEJORAR LA VISIBILIDAD DEL USUARIO EN CONDICIONES DE BAJA ILUMINACIÓN. TALLAS: XS, S, M, L, XL, XXL Y XXXL. CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO VIGENCIAS 2020-2023 SINTRAMUNICIPIO ART. 32 DOTACIONES DE PRENDAS – Y CONVENCION VIGENCIA 2022-2023 SUNET ART. 28 DOTACIONES DE PRENDAS).	135.000,00
		TOTAL TRABAJADORES OFICIALES	
		AGENTES DE TRANSITO (Ley 1310 de 2009-Decreto 2885 de 2013).	

14	53101504	PANTALÓN FORMAL PARA DAMA AZUL TURQUÍ. MATERIAL PRINCIPAL: 91% POLIÉSTER Y 9% LYCRA. TEJIDO: PLANO TIPO LINO CREMALLERA: EL COLOR DE LOS CIERRES DE CREMALLERA UTILIZADOS DEBEN SER A TONO CON EL MATERIAL PRINCIPAL. PANTALÓN: DEBE SER EN LÍNEA RECTA CON PRETINA FUSIONADA Y PINZAS, BOLSILLOS EN EL FRENTE Y POSTERIOR. SIN PRENSES, DOBLADILLO FILETEADO.	165.000,00
15	53101502	PANTALÓN, COLOR AZÚL OSCURO EN TELA RIPSTOP, PARA CABALLERO: PANTALÓN TIPO CARGO DE CORTE RECTO, CUENTA CON BOLSILLOS, PRETINA CON PASADORES PARA CINTURÓN, CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA. TELA PRINCIPAL: DRILL 100% ALGODÓN FORRO DE BOLSILLOS: POLIÉSTER/ALGODÓN. (6 BOLSILLOS) HILO: POLIÉSTER CREMALLERA: NYLON BOTÓN PRINCIPAL: PLÁSTICO. ETIQUETA DE TALLA.	190.000,00
16	53101504	PANTALÓN, COLOR AZÚL OSCURO EN TELA RIPSTOP, PARA DAMA: PANTALÓN TIPO CARGO DE CORTE RECTO, CUENTA CON BOLSILLOS, PRETINA CON PASADORES PARA CINTURÓN, CIERRE FRONTAL CON CREMALLERA. TELA PRINCIPAL: DRILL 100% ALGODÓN FORRO DE BOLSILLOS: POLIÉSTER/ALGODÓN. (6 BOLSILLOS) HILO: POLIÉSTER CREMALLERA: NYLON BOTÓN PRINCIPAL: PLÁSTICO. ETIQUETA DE TALLA.	190.000,00

22	11162112	ROPA EQUIPO INDIVIDUAL E INSIGNIAS MONTANTE DE ESCUDO DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO EN LA PARTE SUPERIOR HORIZONTAL DIRA AGENTE SEGUIDO DE SECRETARIA DE MOVILIDAD Y ESCUDO DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, CON CONTORNO DORADO	16.000,00
23	11162112	ROPA EQUIPO INDIVIDUAL E INSIGNIAS (CUCARDAS SEMAFOROS PARA CUELLO DE CAMISA Y CHAQUETA).	54.000,00
24	11162112	ROPA, EQUIPO INDIVIDUAL E INSIGNIAS CUATRO PARES DE PRESILLAS CARACTERISTICOS BORDADAS DE COLORES: AZUL, VERDE Y ROJO, DE LA BANDERA DE VILLAVICENCIO ANCHO DE 4,5 CM SERA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL LA ENCARGADA DE REALIZAR LA SOLICITUD AL CONTRATISTA DE LA CANTIDAD DE BARRAS QUE SE DEBAN COLOCAR EN LAS PRESILLAS EN ATENCION A LA ANTIGUEDAD DE LOS AGENTES DE TRANSITO.	31.000,00
25	11162112	ROPA EQUIPO INDIVIDUAL E INSIGNIAS (BANDERA BORDADA DE COLOMBIA CON ENTORNO BORDADO EN DORADO BRAZO PARA CAMISA Y CHAQUETA.	12.800,00
26	23153035	PLACA METALICA: LLEVARA EL NOMBRE, APELLIDO Y CODIGO DEL AGENTE Y SE UBICA SOBRE EL BOLSILLO DERECHO. EN ALEACION DE ZAMAK FUNDIDO, TROQUELADA Y CON FOTOGRAFADO, DE BAJO RELIEVE DE IDENTIFICACION DORADA CON CAPA RESINADA - LABRADA DE LEYENDA; SECRETARIA DE MOVILIDAD - SIGUIENTE EL ESCUDO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - TAMANO 5 CM DE ANCHO X 8 CM DE LARGO. TORNILLO CON TUERCA PARA SER ASEGURADA, CON PORTA PLACA	106.000,00
27	53111500	PAR DE BOTAS: BOTAS TACTICAS, MEDIA CAÑA, COLOR NEGRO EN CUERO NATURAL HIDROFUGADO DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION, ABRASION Y DESGASTE, CON INSERCCIONES DE MATERIAL TEXTIL TIPO NYLON DE ALTA RESISTENCIA Y TRANSPIRABILIDAD; FABRICADAS CON COSTURAS DE ALTA RESISTENCIA E HILO MULTIFILAMENTO RESISTENTE A LA HUMEDAD Y ABRASION, SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE CREMALLERA LATERAL DE RESISTENCIA INDUSTRIAL, CON SOLAPA DE PROTE+B40L TRASPIRABLE CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL CON DISPERSION CAPILAR INTERNA SE LA HUMEDAD Y PLANTILLA ANATOMICA REMOVIBLE DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA RESISTENCIA, SUELA DE CAUCHO VULCANIZADO DE NITRILLO CON COEFICIENTE DE FRICCION ANTIDESLIZANTE, RESISTENCIA CERTIFICADA A HIDROCARBUROS Y ACEITES, ABSORCION DE IMPACTO EN PUNTA Y TALON. TALLAS SUMINISTRADAS POR LA SUPERVISION.	321.000,00
28	53111500	PAR DE BOTAS: DE PROTECCION PARA MOTOCICLISTA, COLOR NEGRO, DISEÑO CAÑA ALTA, CAPELLADA, CHAPETA Y TALÓN EN CUERO 100% INDUSTRIAL CALIBRE 18-20 COMBINADO CON MICROPIEL, SISTEMA DE CIERRE LATERAL INTERNO QUE CRUZA TODA LA BOTA, CON SOLAPA DE PROTECTORA Y FIJACIÓN POR CONTACTO CON VELCRO, CON MATERIAL RETORREFLECTIVO LATERAL, PROTECCIÓN DE TOBILLO Y TECNOLOGÍA ANTI-ESGUINCE, TALÓN REFORZADO, PROTECTOR DE CAMBIOS, PLANTILLA KEVLAR (ANTI-PUNZÓN). SUELA DE CAUCHO VULCANIZADO DE NITRILLO CON COEFICIENTE DE FRICCIÓN ANTIDESLIZANTE, RESISTENCIA CERTIFICADA A HIDROCARBUROS Y ACEITES, ABSORCIÓN DE IMPACTO EN PUNTA Y TALÓN. TALLAS SUMINISTRADAS POR LA SUPERVISIÓN.	475.000,00

30	46181507	CHALECO: MATERIAL EN PVC A DOBLE MALLA DE COLOR AZUL OSCURO, DEBERÁ CONTAR CON CHARRETERAS EN LOS HOMBROS EQUIPADAS CON CIERRE MEDIANTE BROCHE EN ACERO INOXIDABLE, CIERRE FRONTAL CENTRAL MEDIANTE CREMALLERA DE NAILON Y AJUSTES LATERALES MEDIANTE CREMALLERA DE NAILON, RIBETES LATERALES Y DE CONTORNO EN MATERIAL REFLECTIVO DE COLOR AMARILLO LIMÓN CON UNA REFLECTIVIDAD MÍNIMA DE 1.500 CANDELAS, INCORPORARÁ DOS CINTAS O BANDAS REFLECTIVAS DE 5 CM DE ANCHO, UBICADAS EN EL FRENTE Y EN LA PARTE POSTERIOR A LA MISMA ALTURA, SEPARADAS POR UN ESPACIO DE 10 CM Y FIJADAS MEDIANTE COSTURA INDUSTRIAL CON PUNTADA UNIFORME DE APROXIMADAMENTE 2 MM, EN LA PARTE DELANTERA, A LA ALTURA DEL PECHO IZQUIERDO, LLEVARÁ EL LOGO Y NOMBRE DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO MEDIANTE APLIQUE REFLECTIVO TROQUELADO, FIJADO CON COSTURA TRIPLE INDUSTRIAL, SELLADO PERIMETRALMENTE CON UN BORDADO EN COLUMNA DE SATÍN (TIPO CORDÓN) DE 5 MM EN COLOR AZUL OSCURO, A LA ALTURA MEDIA DEL FRENTE DEBERÁ INCORPORAR LA PALABRA "TRÁNSITO", DIVIDIDA POR EL CIERRE FRONTAL, CORRESPONDIENDO LA SECCIÓN "TRAN" AL FRENTE IZQUIERDO Y "SITO" AL FRENTE DERECHO, EN MATERIAL RETROREFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD CON UNA ALTURA MÍNIMA DE 8 CM, EN LA PARTE POSTERIOR DEBERÁ LLEVAR EL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL AGENTE ACOMPAÑADO DE LA LEYENDA "AGENTE DE TRÁNSITO", EN MATERIAL REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD, CON LETRAS DE MÍNIMO 8 CM+842 DE ALTO Y REFLECTIVIDAD MÍNIMA DE 1.500 CANDELAS, EN LA PARTE INFERIOR CONTARÁ CON DOS BOLSILLOS DELANTEROS CON CIERRES DE APROXIMADAMENTE 22 CM, FORRADOS INTERNAMENTE EN MATERIAL IMPERMEABLE ELABORADO EN 100 % FILAMENTO DE POLIÉSTER, CON CERTIFICACIÓN OEKO-TEX® STANDARD 100 Y CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA Y PROTECCIÓN FRENTE A CLORO, RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR, COMPLEMENTADOS CON BOLSILLOS INTERNOS O SECRETOS DE COLOR AZUL OSCURO, TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ELEMENTOS REFLECTIVOS, CIERRES, COSTURAS Y COMPONENTES DE IDENTIFICACIÓN DEBERÁN SER NUEVOS, RESISTENTES, DE CALIDAD INDUSTRIAL Y ESTAR LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, Y LAS DIMENSIONES, COLORES, UBICACIÓN DE LOGOTIPOS, CÓDIGOS Y LEYENDAS DEBERÁN CORRESPONDER AL DISEÑO INSTITUCIONAL APROBADO POR EL SUPERVISOR, TALLAS SUMINISTRADAS POR LA SUPERVISIÓN.	215.000,00
31	46181543	CHAQUETA: CHAQUETA MANGA LARGA EN COLOR AZUL TURQUÍ (AZUL OSCURO) MATERIAL EN 100% POLIÉSTER CON MEMBRANA IMPERMEABLE/TRANSPIRABLE, CUELLO ALTO, CREMALLERA FRONTAL IMPERMEABLE, DE CIERRE INVISIBLE Y ENCAUCHETADA, PROTEGIDA MEDIANTE SOLAPA, CHARRETERAS EN LOS HOMBROS CON CIERRE DE BROCHE EN ACERO INOXIDABLE Y PUÑOS AJUSTABLES MEDIANTE TIRAS ADHERENTES QUE PERMITAN REGULAR EL AJUSTE DE LA MANGA, LA PRENDA DEBERÁ INCORPORAR DOS BANDAS REFLECTIVAS LATERALES DE ALTA VISIBILIDAD, LAS CUALES DEBERÁN EXTENDERSE DESDE LOS LATERALES HACIA LA PARTE POSTERIOR DE LA PRENDA EN MATERIAL REFLECTIVO DE COLOR AMARILLO LIMÓN CON UNA REFLECTIVIDAD MÍNIMA DE 1.500 CANDELAS, EN LA PARTE DELANTERA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL PECHO LLEVARÁ BORDADO EL LOGO Y EL NOMBRE DEL ORGANISMO DE TRÁNSITO, LA PARTE POSTERIOR (ESPALDA) DEBERÁ INCORPORAR LA LEYENDA "AGENTE TRÁNSITO", BORDADA MEDIANTE PUNTADA TIPO TATAMI DE RELLENO, REALIZADA SOBRE EL PANEL POSTERIOR ANTES DEL ENSAMBLE DE LA PRENDA, GARANTIZANDO UN ACABADO UNIFORME Y EVITANDO LA FORMACIÓN DE ARRUGAS O DEFORMACIONES, TODOS LOS MATERIALES, ACCESORIOS, ELEMENTOS REFLECTIVOS, CIERRES, COSTURAS Y COMPONENTES DE IDENTIFICACIÓN DEBERÁN SER NUEVOS, RESISTENTES, DE CALIDAD INDUSTRIAL Y ESTAR LIBRES DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, Y LAS DIMENSIONES, COLORES, UBICACIÓN DE LOGOTIPOS, CÓDIGOS Y LEYENDAS DEBERÁN CORRESPONDER AL DISEÑO INSTITUCIONAL APROBADO POR EL SUPERVISOR. TALLAS SUMINISTRADAS POR LA SUPERVISIÓN.	320.000,00

35	46181802	TAPA OÍDOS: TAPA OÍDOS: ELEMENTO DE PROTECCIÓN AUDITIVA DE USO MANOS LIBRES, DISEÑADO PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN A NIVELES ELEVADOS DE RUIDO Y SONIDOS POTENCIALMENTE PERJUDICIALES. CONSISTE EN TAPONES AUDITIVOS ERGONOMÍCOS PARA INSERCIÓN EN EL CANAL AUDITIVO, CON UN NIVEL DE REDUCCIÓN DE RUIDO NRR = 24 DB Y DISEÑO DE TALLA ÚNICA, ADAPTABLE A UN AMPLIO RANGO DE USUARIOS. ESTÁN FABRICADOS EN MATERIAL SUAVE, LIVIANO Y CONFORTABLE AL CONTACTO CON EL CANAL AUDITIVO, NO REQUIEREN MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO E INCORPORAN UNA BASE QUE FACILITA EL AGARRE, LA MANIPULACIÓN Y LA CORRECTA INSERCIÓN. LA ALETA EXTERIOR, DE MAYOR TAMAÑO, FACILITA EL AJUSTE Y MEJORA LA COMODIDAD DURANTE EL USO. INCLUYEN CORDÓN DE POLIÉSTER O PVC PARA EVITAR PÉRDIDAS Y MANTENER LOS TAPONES DISPONIBLES CUANDO SEAN REQUERIDOS. PRESENTACIÓN: CAJA POR CINCO (5) PARES DE TAPONES AUDITIVOS.	65.000,00
36	46181804	GAFAS: LENTES FABRICADOS EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV) MÍNIMA DEL 99 %. LENTES DE TONALIDAD GRIS/HUMO. TRATAMIENTO RESISTENTE AL RAYADO. TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE (PREFERIBLE O CUANDO SEA REQUERIDO POR LA ENTIDAD). DISEÑO ENVOLVENTE QUE PROPORCIONE PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA. MONTURA ELABORADA EN MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, LIVIANO Y FLEXIBLE. PATILLAS AJUSTABLES O CON DISEÑO ERGONÓMICO QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y COMODIDAD DURANTE JORNADAS PROLONGADAS. PESO MÁXIMO APROXIMADO: 35 GRAMOS. RESISTENCIA A IMPACTOS DE PARTÍCULAS DE BAJA MASA CONFORME A LA NORMA APLICABLE. CAMPO VISUAL AMPLIO, SIN DISTORSIONES APRECIABLES. NO GENERAR MOLESTIAS POR PRESIÓN DURANTE EL USO CONTINUO. APTAS PARA USO EN EXTERIORES Y EXPOSICIÓN PERMANENTE A LA LUZ SOLAR. MONTURA: NEGRA.	52.000,00

42	53102700	UNIFORME DE GALA MASCULINO: COMPUUESTO DE CHAQUETA TIPO SASTRE DE GALA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA GALA DE LAS UNIFORMES DIMENSIONES. 1) AJUSTADA A TALLAS: XS-S- M- L- XL-XXL- XXXL A) NÚMEROS DE LOS BOLSILLOS: 3. B) DELANTEROS: 3, TELA TIPO GABARDINA CUYA COMPOSICIÓN ES 20% LANA Y 80% POLIÉSTER Y CON UN LIGAMENTO, SARGA 2/1 GABARDINA AZUL TURQUÍ LA CHAQUETA DE CUELLO CLÁSICO, CON SOLAPA. CON VISTA AL FRENTE DE 3.5 CM DE ANCHO. 2) DEBE CERRAR DE IZQUIERDA A DERECHA LLEVANDO 3 BOTONES, LLEVA 2 BOLSILLOS INFERIORES DE 15.5 DE ANCHO CON TAPA. 3) UN BOLSILLO TIPO OJAL DE 11 CM DE LARGO Y 2.5 DE ANCHO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDO 4) LLEVA 2 PINZAS FRONTALES QUE VAN DESDE EL BOLSILLO, HASTA LA PARTE SUPERIOR. EL BORDE DELANTERO INFERIOR ES DE FORMA CURVA. LA PARTE POSTERIOR ESTA UNIDA A LA PARTE DELANTERA CON UN SUPLEMENTO QUE MIDE EN LA PARTE SUPERIOR (DEBAJO DE LA AXILA) 12 CM Y EN LA PARTE INFERIOR 21.5 CMS. 5). EN LA PARTE POSTERIOR 2 ABERTURAS DE 22 CM, SEPARADOS UNA DE LA OTRA POR 40 CM. 6) LA PARTE INTERNA ESTARÁ FORRADA CON 4 BOLSILLOS TIPO OJAL UNO AL LADO DERECHO DE 3.5 DE ANCHO DOBLE VISTA DE 0.5 CM C/U, Y OTRO 8.5 CM Y AL LADO IZQUIERDO 3 BOLSILLOS DE 13.5 CM Y DOS BOLSILLOS DE 8.5 CM. 7) ACCESORIOS BOTÓN DORADO O PLATA PASTA DE 5 CM. DE DIÁMETRO COLOR SIMILAR A LA TELA Y CON 4 HUECOS HILO CALIBRE 40-2. PANTALÓN DE GALA: DIMENSIONES 1. AJUSTADA A TALLAS:28 -30 -32 -34 -36 -38 -40-42 -44 -46 -48. ANCHO DE PRETINA (CM): 48. NÚMERO DE PASANTES: 6 CM ANCHO DE PASANTE (CM): 0.8 D. LARGO DEL PASANTE (CM): 2 EL LARGO DEL CIERRE: 15 TELA GABARDINA CUYA COMPOSICIÓN ES 20% ALGODÓN Y 80% POLIÉSTER Y CON UN LIGAMENTO, SARGA 2/1 GABARDINA AZUL TURQUÍ, EL PANTALÓN LLEVA DOS (2) BOLSILLOS DELANTEROS DE 18 CM, EN FORMA DIAGONAL Y POSTERIORES (2), HORIZONTALES Y DE 14 CM. DE ANCHO, EN EL BOLSILLO IZQUIERDO LLEVA UN TRABILLA DE 1 CM. DE ANCHO QUE SERVIRÁ DE OJAL. 2. LOS PASANTES SEIS (6) SERÁN DISTRIBUIDOS SEGÚN LAS TALLAS. 3. EN LA PRETINA: SE COLOCARÁ UN BROCHE DE METAL PARA CERRAR. 4. UNA EXTENSIÓN DE PRETINA: QUE SOBRE SALE DE 5.5 CM CON UN OJAL. 5. UNA SOLAPA INTERNA: DE 6.5 ARRIBA Y ABAJO 4.5 CM, 4 TACHONES DOS EN CADA PIERNA CON UNA SEPA-RACIÓN DE LA COSTURA LATERAL DE 9 CM DE SEPARACIÓN ENTRE PINZAS DE 4.5 CMS ANCHO DE BOTA.	920.000,00
----	----------	---	------------


ITEM	EPP	DESCRIPCION	COTIZACION N° 1 GRUPO INGENIERIA COLOMBIA SAS	COTIZACION N° 2 CREAVENTOS	VALORES UNITARIOS PROMEDIO
			VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR UNITARIO PROMEDIO CON IVA
1	Casco de seguridad	Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tallado de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI Z89.1	\$ 154.000	\$ 170.000	\$ 162.000
2	Capucho o monja	Capuchón tipo soldador doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral, en tela franela tipo malla	\$ 32.000	\$ 34.000	\$ 33.000
3	Cachucha Tipo Chavo	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello	\$ 48.000	\$ 44.000	\$ 46.000
4	Casco motociclista	Abalible, coraza fabricada en termoplástico de alta resistencia (ABS), tapizado interior fabricado en telas anti-alérgicas, suaves y lavable, doble visor, fabricado en policarbonato (anti-scratch), con protección UV, Certificación DOT homologada en Colombia bajo la resolución 1080 del 2019, color establecido por la entidad.	\$ 508.200	\$ 519.600	\$ 513.900
5	anteojo de seguridad lente oscuro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retráctiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	\$ 18.000	\$ 18.000	\$ 18.000
6	anteojo de seguridad lente claro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retráctiles, resistencia a impactos y abrasión, resistente radiación UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	\$ 19.000	\$ 17.000	\$ 18.000
7	Gafas de seguridad	Con forma anatómica y banda ajustable permiten adaptarse a diferentes tipos de rostro, filtran el 99,9% de la radiación ultravioleta, con recubrimiento antiempañante, ventilación indirecta, lente: policarbonato y correa: nylon. Estándares ANSI Z87.1	\$ 44.000	\$ 46.000	\$ 45.000
8	Visor	Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete	\$ 30.000	\$ 32.000	\$ 31.000
9	Careta esmerilar	Cabezal en polímero de alta resistencia, sistema de ajuste ratchet para darle ajuste al contorno de la cabeza. La banda frontal cubre el 50% del cabezal haciéndose confortable con roda chispas plástico resistente al calor, humedad e impacto, cabezal graduable y visor intercambiable.	\$ 60.000	\$ 68.000	\$ 64.000
10	Careta para soldar	Careta para soldar con porta vidrio levitable en material termoplástico, Material en polipropileno, Vidrio oscuro y blanco	\$ 315.000	\$ 277.000	\$ 296.000
11	Bloqueador solar	Bloqueador solar SPF 50, protección UVB Y UVA, 100 ml	\$ 105.000	\$ 90.400	\$ 97.700
12	Protector auditivo tipo tapon	Premoldeado, reutilizable, anillos, caja plastica, elaborados en Silicona, NRR 27 dB, Aprobación ANSI S3.19 - CE EN 352-2	\$ 5.000	\$ 5.000	\$ 5.000

24	Botas de seguridad	Color: Negro, Construcción: Inyectada, Puntera: Policarbonato, NO METALICA, Capellada: Bota en micropiel lisa de 6.0" de altura, Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm, Sistema De Ajuste: Cordones encorados y redondos, Ojales: Plásticos y no conductores de electricidad, Contrafuerte: Tela no tejida, polyester y resinas acrílicas, Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad, Lengüeta: Lona impermeable, forrada y acolchada, Suela: Poliuretano poliuretano BICOLOR. TRIDENSIDAD., Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible. Recubrimiento en la puntera para menor desgaste INFORMACIÓN TÉCNICA Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3 Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4 Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2 Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6 Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2 IMPACTO Núm.5.3 COMPRESIÓN Núm.5.4 Patín o Huella: Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A Entre Suela: ASTM D2240 48 +- 5 shore A	\$ 249.000	\$ 237.000	\$ 243.000
25	Botas de seguridad	Bota de seguridad con capellana en cuero de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, puntera en composite resistencia al impacto y a la compresión, forro textil de rápida dispersión de la transpiración, plantilla estructural en polímero de alta permeabilidad y flexibilidad, plantilla de confort poliuretano inyectado, hilo nylon 100%, cordón trenzado, suela en poliuretano de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos, certificaciones de normativa: •ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad, ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad, ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica, UNE EN12568:2010 4.2.3 Resistencia al impacto en punteras. UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación. UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad	\$ 627.000	\$ 703.000	\$ 665.000
26	Botas de seguridad en caucho	Bota inyectada en PVC, bicolor 100%, impermeable, resistencia a los derivados del petróleo, color amarillo, doble inyección de PVC, textil texturizado en rizo, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrado en poliéster, puntera de seguridad que cumple con la norma EN 12568, suela antideslizante, impermeabilidad 100%, resistente al choque eléctrico y antiestática.	\$ 167.000	\$ 167.000	\$ 167.000
27	Rodilleras y coderas	Rodilleras y coderas que brinden seguridad y resistencia, espuma 30%, policarbonato 15%, poliéster 50%, policloruro de vinilo 5%	\$ 582.000	\$ 538.000	\$ 560.000
28	Botas de seguridad en caucho	Bota inyectada en PVC, bicolor 100%, impermeable, color negro, doble inyección de PVC, textil texturizado en rizo, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrado en poliéster, puntera de seguridad que cumple con la norma EN 12568, suela antideslizante, impermeabilidad 100%.	\$ 288.000	\$ 274.000	\$ 281.000
29	Peto o perchera	Delantal (peto) en camaza de primera calidad, Peto en camaza 60 de ancho X 1,20cm de largo Con abrazaderas para cuello y cintura, con reborde.	\$ 58.000	\$ 56.000	\$ 57.000
30	Arnés para guadañar	Arnés de guadaña Arnés de alta calidad, cómodo con tableta dura para proteger la espalda, fácil de colocar resistente y duradero, ergonómico con soportes Acolchonados en Hombros Resistente al Trabajo Pesado que Funcione para Cualquier Guadana	\$ 275.000	\$ 269.000	\$ 272.000
31	Camisa	Camisa en Jean manga larga con bolsillos al frente. Composición de la Tela Indigo 100% algodón 6 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de 2 pulgadas de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos. tipo brazalete) Incluido logo tejido de la Alcaldía de Villavicencio en la parte delantera, nombre de la dependencia bordado en el lado derecho, nombre del funcionario bordado en manga derecha con rh y espalda con logo institucional bordado "Alcaldía de Villavicencio".	\$ 143.000	\$ 123.000	\$ 133.000

44		Cuerda Estática fabricado en Polyester / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 564 , diámetro (8 mm), resistencia 15kN, longitud de 50 mts.	\$ 651.000	\$ 611.000	\$ 631.000
45	cuerdas estáticas	Cuerda Estática fabricado en Polyester / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891 , diámetro (11 mm), resistencia 34 kN, longitud de 50 mts.	\$ 920.000	\$ 798.000	\$ 859.000
46		Cuerda Estática fabricado en Polyester / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891 , diámetro (13 mm), resistencia 43 kN , longitud de 100 mts.	\$ 2.000.000	\$ 1.800.000	\$ 1.900.000
47	Alcohol desinfectante	Alcohol Antiséptico 130 ml spray, 70%	\$ 17.000	\$ 15.000	\$ 16.000
48	Paleta Pare y siga	Fabricadas en plástico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mastil o mango de agarre.	\$ 48.000	\$ 50.000	\$ 49.000
49	CINTAS	Cinta de señalización con texto precaucion y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	\$ 58.000	\$ 52.000	\$ 55.000
50	CHALECO	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color azul rey	\$ 149.000	\$ 159.000	\$ 154.000

NOTA 2: Para la determinación de los valores unitarios aplicables a esta sección del presente proceso de contratación, se adoptó la metodología de análisis de promedio, calculada a partir de las cotizaciones allegadas al estudio de mercado. Dicho criterio financiero se considera el más idóneo y representativo para reflejar las condiciones actuales de la oferta y la demanda, por lo que, tras evaluar las dos (2) propuestas recibidas, se fijó el valor unitario promedio como el precio de referencia para la presente contratación, garantizando así la razonabilidad y eficiencia del presupuesto oficial."

Villavicencio, 25 de septiembre de 2026



JHONY ALEXANDER MORENO MONTOYA
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Elaboró: YULIA ANDREA TRUJILLO RIVERA
Abogada Contratista



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 18/04/2026 - 14:35:19
Recibo No. S002418068, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PTnet9zdzh

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CREAEVENTOS SAS
Nit : 901890717-8
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 468460
Fecha de matrícula: 18 de noviembre de 2024
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CARRERA 33 NO. 6C 03 ROSA BLANCA
Barrio : ROSA BLANCA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : contabilidad.creaeventos@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3115501023
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CARRERA 33 NO. 6C 03 ROSA BLANCA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : contabilidad.creaeventos@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 13 de noviembre de 2024 de la Acto Constitutivo de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de noviembre de 2024, con el No. 108214 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CREAEVENTOS SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá por objeto la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita. La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, así como actividades que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la Sociedad y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales. Para el desarrollo del objeto social, la Sociedad podrá celebrar contratos o convenios de cualquier naturaleza, bien sea con personas naturales, entidades públicas, privadas o mixtas, ya sean del orden local, departamental, nacional o extranjero.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 18/04/2026 - 14:35:19
Recibo No. S002418068, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PTnet9zdzH

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01 del 04 de julio de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 14 de julio de 2025 con el No. 113118 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO	C.C. No. 1.022.445.278

Por Acta No. 01 del 29 de septiembre de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 08 de octubre de 2025 con el No. 114863 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	VACANTE VACANTE	C.C. No. VACANTE

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 2 del 02 de enero de 2026 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 11 de marzo de 2026 con el No. 117776 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	DANIEL FELIPE BALLEEN ROJAS	C.C. No. 1.121.908.660	220491-T

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8230
Actividad secundaria Código CIIU: R9007

Re: Invitación a presentar Cotización Elementos de Protección Personal

De CreaEventos sas <contabilidad.creaeventos@gmail.com>
Destinatario <seguridadysaludenelttrabajo@villavicencio.gov.co>
Fecha 2026-05-11 21:52

 Cámara de comercio - Creaeventos.pdf (~334 KB)  COTIZACION-CREAEVENTOS.pdf (~247 KB)  RUT - Creaeventos.pdf (~272 KB)

Buenas tardes,

De acuerdo a las especificaciones técnicas y solicitud remitida en días anteriores me permito enviar la cotización de los elementos descritos junto con el certificado de existencia y representación legal de la empresa y RUT.

Gracias por la atención prestada.

Germán Ariza
RL Creaeventos sas

El El mié, 22 abr. 2026 a la(s) 8:56 a.m., <seguridadysaludenelttrabajo@villavicencio.gov.co> escribió:

Cordial saludo,

La Administración Municipal de Villavicencio se permite remitir la invitación para presentar cotización, en el marco de la estructuración del proceso contractual cuyo objeto es la "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO".

Las especificaciones técnicas de los bienes se encuentran descritas en la invitación adjunta, así como las condiciones para la presentación de la cotización.

De manera atenta se solicita que, junto con la cotización, se remitan los siguientes documentos:

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario.
- Copia del RUT vigente.

Cualquier inquietud podrá ser atendida a través del número celular 304 417 5765.

Atentamente,

CARLOS EDUARDO SALAZAR BETANCUR
Profesional Universitario
Dirección de Desarrollo Organizacional
Secretaría de Desarrollo Institucional
Celular: 304 417 5765

Correo electrónico: carlos.salazar@villavicencio.gov.co

11 de mayo de 2026, Villavicencio -Meta

Señores,
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO.
Ciudad.

Referencia: COTIZACIÓN ELEMENTOS DE DOTACIÓN.

"Por medio del presente, se remitió la propuesta económica formal referente a los elementos de DOTACIÓN destinados al personal administrativo y operativo. Dicho documento integró un desglose detallado de costos, estructurado rigurosamente bajo las especificaciones técnicas exigidas. A continuación, detallamos los productos y/o servicios con sus características.

❖ CONDICIONES DE LA OFERTA.

Términos y condiciones.

1. Esta cotización es valida por un término de 90 días a partir de la fecha de emisión.
Los precios indicados en esta cotización incluyen IVA.

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casco de seguridad	Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI Z89.1	UNIDAD	271	\$ 170.000	\$ 46.070.000
2	Capucho o monja	Capuchón tipo soldador doble faz tres broches para mayor ajuste aproximadamente 30cm de largo abertura lateral, en tela franela tipo malla	UNIDAD	192	\$ 34.000	\$ 6.528.000
3	Cachucha Tipo Chavo	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello	UNIDAD	16	\$ 44.000	\$ 704.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
NIT 901890717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Casco motociclista	Abatible, coraza fabricada en termoplástico de alta resistencia (ABS), tapizado interior fabricado en telas anti-alérgicas, suaves y lavable, doble visor, fabricado en policarbonato (anti-scratch), con protección UV, Certificación DOT homologada en Colombia bajo la resolución 1080 del 2019, color establecido por la entidad.	UNIDAD	69	\$ 519.600	\$ 35.852.400
5	anteojo de seguridad lente oscuro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	UNIDAD	724	\$ 18.000	\$ 13.032.000
6	anteojo de seguridad lente claro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	UNIDAD	483	\$ 17.000	\$ 8.211.000
7	Gafas de seguridad	Con forma anatómica y banda ajustable permiten adaptarse a diferentes tipos de rostro, filtran el 99.9% de la radiación ultravioleta, con recubrimiento antiempañante, ventilación indirecta, lente: policarbonato y correa: nylon. Estándares ANSI Z87.1	UNIDAD	75	\$ 46.000	\$ 3.450.000
8	Visor	Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete	UNIDAD	50	\$ 32.000	\$ 1.600.000
9	Careta esmerilar	Cabezal en polimero de alta resistencia, sistema de ajuste ratchet para darle ajuste al contorno de la cabeza. La banda frontal cubre el 50% del cabezal haciéndose confortable con roda chispas plástico resistente al calor, humedad e impacto, cabezal graduable y visor intercambiable.	UNIDAD	17	\$ 68.000	\$ 1.156.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
NIT 901590717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Careta para soldar	Careta para soldar con porta vidrio levantara en material termoplástico, Material en polipropileno, Vidrio oscuro y blanco	UNIDAD	2	\$ 277.000	\$ 554.000
11	Bloqueador solar	Bloqueador solar SPF 50, protección UVB Y UVA, de 100 ml.	UNIDAD	69	\$ 90.400	\$ 6.237.600
12	Protector auditivo tipo tapon	Premoldeado, reutilizable, anillos, caja plastica, elaborados en Silicona., NRR 27 dB, Aprobación ANSI S3.19 - CE EN 352-2	UNIDAD	690	\$ 5.000	\$ 3.450.000
13	Tapón auditivo tipo copa	Con banda por arriba de la cabeza, revestidos de espuma, insertos de espuma en los auriculares y espaciadores que ayudan mejorar la atenuación, Copa rígida ABS, Espuma interior Poliéster, Poliéster, Almohadilla externa Poliéster, Diadema Acero Inox., PVC y Acetal, NRR 30 dB , estandares ANSI S3.19 y EN352-1y EN352-3	UNIDAD	10	\$ 206.000	\$ 2.060.000
14	protector auditivo para ensamblar en casco	Montables a casco, revestidos de espuma, insertos de espuma en los auriculares y espaciadores que ayudan mejorar la atenuación, Copa rígida ABS, Espuma interior Poliéster, Poliéster, Almohadilla externa Poliéster, Brazos de ajuste a casco en Acero Inox., PVC y Acetal, NRR 27 dB , estandares ANSI S3.19 y EN352-1y EN352-3	PAR	74	\$ 211.000	\$ 15.614.000
15	Guantes para soldador	Guantes para soldador guante para soldador y protección contra calor radiante y directo intermitente. Camaza de primera calidad, flexible. Altamente resistente a operaciones de soldadura, forrado en algodón, composición 100 cuero cocido, forro 80% algodón y 20% poliéster. 14 pulgadas	PAR	2	\$ 152.000	\$ 304.000
16	Guantes en vaqueta	Guante fabricado en vaqueta de primera calidad, Reforzado, 5 dedos, Largo 10 cm desde la muñeca al antebrazo	PAR	575	\$ 29.000	\$ 16.675.000

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Guantes fibra UHMWPE	Guantes fibra UHMWPE Guantes en fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anticorte nivel 5 "extreme nitrilo", puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE), alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	PAR	47	\$ 61.000	\$ 2.867.000
18	Guante de fibra de HPPE	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. protección anticorte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPV (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones.	PAR	15	\$ 142.000	\$ 2.130.000
19	Guantes	Guantes: Protección en los nudillos y los dedos con recubrimiento duro material ABS, múltiples puntos de silicona en los dedos medio e índice para evitar deslizamiento, ventilación en la parte de los nudillos, la palma exterior y en cada dedo, cierre ajustable en velcro	PAR	69	\$ 110.000	\$ 7.590.000
20	Guantes de nitrilo	Guantes Nitrilo Azul, Espesor: 8 mils, Largo: 11.5" (29.2cm), HardBlur, puño con bordón antidesgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, Composición: 100% Nitrilo. caja dispensador x 50 unidades	CAJA	300	\$ 150.000	\$ 45.000.000
21	Respirador de media cara	Son versátiles, cómodos y fáciles de usa, livianos, el diseño inclinado hacia atrás del cartucho mejora el equilibrio y permite una mejor visibilidad, la pieza facial suave y liviana y las correas para ajuste fácil en la cabeza, Reutilizables,	UNIDAD	69	\$ 118.000	\$ 8.142.000

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Fáciles de limpiar, Se pueden desarmar, limpiar y reutilizar. Aprobados por NIOSH. disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Se entrega con bolsa que permite mantenerlo higiénicamente.				
22	Cartucho	Cartucho contra vapores organicos y gases acidos, usados en pieza facial serie 6000, aprobado por NIOSH, pieza facial polimero sintetico, elemento filtrante carbon activado, color amarillo	PAR	69	\$ 132.500	\$ 9.142.500
23	Pnerna anticorte	Pnerna anticorte, para uso con motosierras con protección anticorte en la zona delantera de las piernas, con forro interior, bordes suaves diseño vaquero, con cinco cintas en forma de Y, 65% poliéster, 35% algodón. Protección anticorte clase 1	UNIDAD	10	\$1.959.000	\$ 19.590.000
24	Botas de seguridad	Color: Negro, Construcción: Inyectada, Puntera: Policarbonato, NO METALICA, Capellada: Bota en micropiel lisa de 6.0" de altura, Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm, Sistema De Ajuste: Cordones encerados y redondos, Ojales: Plásticos y no conductores de electricidad, Contrafuerte: Tela no tejida, polyester y resinas acrilicas, Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad, Lengüeta: Lona impermeable, forrada y acolchada, Suela: Poliuretano poliuretano BICOLOR. TRIDENSIDAD., Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible. Recubrimiento en la puntera para menor desgaste INFORMACIÓN TÉCNICA Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3 Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4 Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.3.1.2 Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6	PAR	443	\$ 237.000	\$ 104.991.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
NIT 901890717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2 IMPACTO Núm.5.3 COMPRESIÓN Núm.5.4 Patín o Huella: Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A Entre Suela: ASTM D2240 48 +- 5 shore A				
25	Botas de seguridad	Bota de seguridad con capellana en cuero de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, puntera en composite resistencia al impacto y a la compresión, forro textil de rápida dispersión de la transpiración, plantilla estructural en polímero de alta permeabilidad y flexibilidad, plantilla de confort poliuretano inyectado, hilo nylon 100%, cordón trenzado, suela en poliuretano de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos, certificaciones de normativa: •ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad, ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad, ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica, UNE EN12568:2010 4.2.3 Resistencia al impacto en punteras. UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación. UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad	PAR	83	\$ 703.000	\$ 58.349.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira

Nit 901890717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	Botas de seguridad en caucho	Bota inyectada en PVC, bicolor 100%, impermeable, resistencia a los derivados del petróleo, color amarillo, doble inyección de PVC, textil texturizado en rizo, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrado en poliéster, puntera de seguridad que cumple con la norma EN 12568, suela antideslizante, impermeabilidad 100%, resistente al choque eléctrico y antiestática.	PAR	201	\$ 167.000	\$ 33.567.000
27	Rodilleras y coderas	Rodilleras y coderas que brinden seguridad y resistencia, espuma 30%, policarbonato 15%, poliéster 50%, policloruro de vinilo 5%	KIT	69	\$ 538.000	\$ 37.122.000
28	Botas de seguridad en caucho	Bota inyectada en PVC, bicolor 100%, impermeable, color negro, doble inyección de PVC, textil texturizado en rizo, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrado en poliéster, puntera de seguridad que cumple con la norma EN 12568, suela antideslizante, impermeabilidad 100%.	PAR	75	\$ 274.000	\$ 20.550.000
29	Peto o perchera	Delantal (peto) en camaza de primera calidad, Peto en camaza 60 de ancho X 1,20cm de largo Con abrazaderas para cuello y cintura, con reborde.	UNIDAD	10	\$ 56.000	\$ 560.000
30	Arnés para guadañar	Arnés de guadaña Arnés de alta calidad, cómodo con tableta dura para proteger la espalda, fácil de colocar resistente y duradero, ergonómico con soportes Acolchonados en Hombros Resistente al Trabajo Pesado que Funcione para Cualquier Guadañadora	UNIDAD	10	\$ 269.000	\$ 2.690.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	Camisa	Camisa en Jean manga larga con bolsillos al frente, Composición de la Tela Índigo 100% algodón 6 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de 2 pulgadas de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos, tipo brazalete) Incluido logo tejido de la Alcaldía de Villavicencio en la parte delantera, nombre de la dependencia bordado en el lado derecho, nombre del funcionario bordado en manga derecha con rh y espalda con logo institucional bordado "Alcaldía de Villavicencio".	UNIDAD	449	\$ 123.000	\$ 55.227.000
32	Camisa	Camisa fabricada en tela Oxford, 55% algodón y 45% poliéster, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo tejido de la alcaldía de Villavicencio en lado derecho. nombre de la dependencia bordado parte delantera izquierda	UNIDAD	56	\$ 111.000	\$ 6.216.000
33	Bata desechable	Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elásticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	UNIDAD	750	\$ 23.000	\$ 17.250.000
34	Polainas	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elástico, desechable. bolsa por 100 unidades	BOLSA	16	\$ 133.000	\$ 2.128.000
35	Bata	Bata de laboratorio manga larga en tela antífuido color blanca, con cierre frontal en cremallera, poliester 70%, algodón 30%	UNIDAD	125	\$ 109.000	\$ 13.625.000
36	Pantalón	Pantalón Jean Azul Oscuro 14 onzas 5 bolsillos, Incluido logo institucional bordado en bolsillo posterior. Composición de la Tela Índigo 100% algodón 14 onzas y proceso de prelavado, Cinta reflectiva color gris de 2 pulgada de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies.	UNIDAD	449	\$ 108.000	\$ 48.492.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901850717-5

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
37	vestido protectorio	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalón delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldía de Villavicencio en espaldas y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	UNIDAD	40	\$ 201.000	\$ 8.040.000
38	Overol tyvek	Overol con cierre frontal. Elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines Antideslizantes incluidas. Costuras cosidas, color blanco, Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca Calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento	UNIDAD	400	\$ 66.000	\$ 26.400.000
39	Overol en PVC	Prenda impermeable que cubre la cabeza, los brazos, el dorso, la espalda y las piernas. Chaqueta con cierre frontal por medio de velcro y cremallera y capota incorporada , pantalón resortado en la cintura, acabado con dobladillo sellado en los bordes de la prenda en capota, faldón, mangas y botamangas, refuerzos con lámina adicional de material en la zona de las axilas y de la entrepierna, compuesto por chaqueta y pantalón. Tela vinílica. Resina de PVC sobre una base de poliéster, 100% impermeable, flexible, altamente resistente a las rasgaduras, prenda confeccionada mediante Sellado por Alta Frecuencia (S.A.F). Calibre 18, color Amarillo	UNIDAD	30	\$ 123.000	\$ 3.690.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
NIT 901890717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Overol multiusos	Overol multiusos color azul, fabricado en 100 polipropileno, ofrece protección a todo el cuerpo, fresco y confortable, cremallera al frente mangas y botas con remates elásticos y capucha, liviano, durable y resistente	UNIDAD	100	\$ 93.000	\$ 9.300.000
41	Chaleco reflectivo	Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	UNIDAD	42	\$ 62.000	\$ 2.604.000
42	Eslinga para Posicionamiento	Eslinga de posicionamiento en reata regulable, con ganchos de seguridad, longitud máxima de 1.8 metros, resistencia de 5000 libras, cumple norma ANSI Z359, con fecha de fabricación como mínimo año anterior de la vigencia.	UNIDAD	10	\$ 204.000	\$ 2.040.000
43	Descendedor autofrenante para trabajo en alturas y rescate	Dispositivo descendedor autofrenante con función antipánico, diseñado para el control de descenso en trabajos en alturas, acceso por cuerda y operaciones de rescate, que permita el bloqueo automático de la cuerda y el control progresivo de la velocidad mediante accionamiento manual. Debe ser compatible con cuerdas semiestáticas certificadas con las siguientes características: Diámetro compatible entre 12,5 mm y 13 mm. capacidad maxima de resistencia en rescate para dos personas de 200kg. Fabricacion en aluminio. Deberá contar como mínimo con las siguientes certificaciones internacionales vigentes EN 12841/C y EN 341/A, ANSI /Z359.4	UNIDAD	3	\$1.817.000	\$ 5.451.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
Nit 901890717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
44	cuerdas estáticas	Cuerda Estática fabricado en Poliéster / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 564 , diámetro (8 mm), resistencia 15KN, longitud de 50 mts.	UNIDAD	4	\$ 611.000	\$ 2.444.000
45		Cuerda Estática fabricado en Poliéster / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891 , diámetro (11 mm), resistencia 34 kN, longitud de 50 mts.	UNIDAD	4	\$ 798.000	\$ 3.192.000
46		Cuerda Estática fabricado en Poliéster / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891 , diámetro (13 mm), resistencia 43 kN , longitud de 100 mts.	UNIDAD	1	\$2.000.000	\$ 2.000.000
47	Alcohol desinfectante	Alcohol Antiséptico 130 ml spray, 70%	UNIDAD	225	\$ 15.000	\$ 3.375.000
48	Paleta Pare y siga	Fabricadas en plástico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lámina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mastil o mango de agarre.	UNIDAD	28	\$ 50.000	\$ 1.400.000
49	CINTAS	Cinta de señalización con texto precaución y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	UNIDAD	3	\$ 52.000	\$ 156.000

CreaEventos

Crea Organiza Inspira
NIT 901850717-8

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
50	CHALECO	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color azul rey	UNIDAD	35	\$ 159.000	\$ 5.565.000
Valor total					\$ 742.293.300	

Valor total de la propuesta económica asciende a la suma de **SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 742.293.300)**

Cordialmente.


CREA EVENTOS S.A.S.
Identificada con Nit No. 901850717-8
R/L GERMAN ANDRES ARIZA GUERRERO



Abril-2026

Villavicencio – Meta.

Señores

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO.

Ciudad

Asunto / Referencia: Cotización

Por medio de la presente, nos complace presentar nuestra propuesta.

A continuación, detallamos los ítems con sus respectivos valores

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Casco de seguridad	Casco de seguridad tipo II, clase E, fabricado en material ABS, tafilete de 6 apoyos, barbuquejo de 4 apoyos, con ratchet, casquete interno de icopor, norma ANSI Z89.1	UNIDAD	271	\$ 170.000	\$ 46.070.000
2	Capucho o monja	Capuchón tipo soldador doble faz, tres broches para mayor ajuste, aproximadamente 30cm de largo, abertura lateral, en tela franela tipo malla	UNIDAD	192	\$ 34.000	\$ 6.528.000
3	Cachucha Tipo Chavo	Gorro cachucha tipo chavo elaborada en tela Drill algodón 100%, con costuras dobles, visera preformada sencilla con solapa trasera que cubre el cuello	UNIDAD	16	\$ 44.000	\$ 704.000

Grupo Ingeniar
Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	Casco motociclista	Abatible, coraza fabricada en termoplástico de alta resistencia (ABS), tapizado interior fabricado en telas anti-alérgicas, suaves y lavable, doble visor, fabricado en policarbonato (anti-scratch), con protección UV, Certificación DOT homologada en Colombia bajo la resolución 1080 del 2019, color establecido por la entidad.	UNIDAD	69	\$ 519.600	\$ 35.852.400
5	anteojo de seguridad lente oscuro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente Oscuro	UNIDAD	724	\$ 18.000	\$ 13.032.000
6	anteojo de seguridad lente claro	Lentes en policarbonato, lente antirayadura, antiempañante, marco en pvc, patillas retractiles, resistencia a impactos y abrasion, resistente radiacion UVA/UVB cumplen ANSI Z87.1. Lente claro	UNIDAD	483	\$ 17.000	\$ 8.211.000
7	Gafas de seguridad	Con forma anatómica y banda ajustable permiten adaptarse a diferentes tipos de rostro, filtran el 99.9% de la radiación ultravioleta, con recubrimiento antiempañante, ventilación indirecta, lente: policarbonato y correa: nylon. Estándares ANSI Z87.1	UNIDAD	75	\$ 46.000	\$ 3.450.000
8	Visor	Fabricado en lamina de policarbonato, posee filtro UV, con ribete de aluminio, sistema universal para cualquier tipo de casquete	UNIDAD	50	\$ 32.000	\$ 1.600.000

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Careta esmerilar	Cabezal en polímero de alta resistencia, sistema de ajuste ratchet para darle ajuste al contorno de la cabeza. La banda frontal cubre el 50% del cabezal haciéndose confortable con roda chispas plástico resistente al calor, humedad e impacto, cabezal graduable y visor intercambiable.	UNIDAD	17	\$ 68.000	\$ 1.156.000
10	Careta para soldar	Careta para soldar con porta vidrio levantara en material termoplástico, Material en polipropileno, Vidrio oscuro y blanco	UNIDAD	2	\$ 277.000	\$ 554.000
11	Bloqueador solar	Bloqueador solar SPF 50, protección UVB Y UVA, 100 ml	UNIDAD	69	\$ 90.400	\$ 6.237.600
12	Protector auditivo tipo tapon	Premoldeado, reutilizable, anillos, caja plastica, elaborados en Silicona., NRR 27 dB, Aprobación ANSI S3.19 - CE EN 352-2	UNIDAD	690	\$ 5.000	\$ 3.450.000

Grupo Ingeniar
Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
13	Tapón auditivo tipo copa	Con banda por arriba de la cabeza, revestidos de espuma, insertos de espuma en los auriculares y espaciadores que ayudan mejorar la atenuación, Copa rígida ABS, Espuma interior Poliéster, Poliéster, Almohadilla externa Poliéster, Diadema Acero Inox., PVC y Acetal, NRR 30 dB, estándares ANSI S3.19 y EN352-1y EN352-3	UNIDAD	10	\$ 206.000	\$ 2.060.000
14	protector auditivo para ensamblar en casco	Montables a casco, revestidos de espuma, insertos de espuma en los auriculares y espaciadores que ayudan mejorar la atenuación, Copa rígida ABS, Espuma interior Poliéster, Poliéster, Almohadilla externa Poliéster, Brazos de ajuste a casco en Acero Inox., PVC y Acetal, NRR 27 dB, estándares ANSI S3.19 y EN352-1y EN352-3	PAR	74	\$ 211.000	\$ 15.614.000
15	Guantes para soldador	Guantes para soldador guante para soldador y protección contra calor radiante y directo intermitente. Carnaza de primera calidad, flexible. Altamente resistente a operaciones de soldadura, forrado en algodón, composición 100 cuero cocido, forro 80% algodón y 20% poliéster. 14 pulgadas	PAR	2	\$ 152.000	\$ 304.000
16	Guantes en vaqueta	Guante fabricado en vaqueta de primera calidad, Reforzado, 5 dedos, Largo 10 cm desde la muñeca al antebrazo	PAR	575	\$ 29.000	\$ 16.675.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
17	Guantes fibra UHMWPE	Guantes fibra UHMWPE Guantes en fibra UHMWPE, recubierto en nitrilo, DIP NORMAL, protección anticorte nivel 5 "extreme nitrilo", puño tejido, tejido continuo en polietileno de ultra elevado peso molecular (UHMWPE), alta resistencia mecánica, al corte, al desgaste por abrasión y a la corrosión. Composición: 40% UHMWPE, 60% nitrilo.	PAR	47	\$ 61.000	\$ 2.867.000
18	Guante de fibra de HPPE	Guantes de fibra de polietileno de muy alta densidad HPPE recubiertos de polímero de poliuretano PPU, recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico TPR. Tejido continuo de polietileno de muy alta densidad (HPPE) con gran resistencia al corte y a la abrasión. protección anticorte nivel 5. Recubierto de polímero de Poliuretano PPV (DIP TOTAL), para mayor suavidad, comodidad y resistencia a la abrasión. Recubrimiento en el dorso con caucho termoplástico (TPR). Protege al exterior de la mano de efectos de impacto, choques y vibraciones.	PAR	15	\$ 142.000	\$ 2.130.000
19	Guantes	Guantes: Protección en los nudillos y los dedos con recubrimiento duro material ABS, múltiples puntos de silicona en los dedos medio e índice para evitar deslizamiento, ventilación en la parte de los nudillos, la palma exterior y en cada dedo, cierre ajustable en velcro	PAR	69	\$ 110.000	\$ 7.590.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
20	Guantes de nitrilo	Guantes Nitrilo Azul, Espesor: 8 mils, Largo: 11.5" (29.2cm), HardBlur, puño con bordón antidesgarro, acabado microrrugoso para un buen agarre, Composición: 100% Nitrilo. caja dispensador x 50 unidades	CAJA	800	\$ 150.000	\$ 45.000.000
21	Respirador de media cara	Son versátiles, cómodos y fáciles de usar, livianos, el diseño inclinado hacia atrás del cartucho mejora el equilibrio y permite una mejor visibilidad, la pieza facial suave y liviana y las correas para ajuste fácil en la cabeza, Reutilizables, Fáciles de limpiar, Se pueden desarmar, limpiar y reutilizar, Aprobados por NIOSH. disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. Se entrega con bolsa que permite mantenerlo higiénicamente.	UNIDAD	69	\$ 118.000	\$ 8.142.000
22	Cartucho	Cartucho contra vapores orgánicos y gases ácidos, usados en pieza facial serie 6000, aprobado por NIOSH, pieza facial polímero sintético, elemento filtrante carbono activado, color amarillo	PAR	69	\$ 132.500	\$ 9.142.500

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23	Pernera anticorte	Pernera anticorte, para uso con motosierras con protección anticorte en la zona delantera de las piernas, con forro interior, bordes suaves diseño vaquero, con cinco cintas en forma de Y, 65% poliéster, 35% algodón. Protección anticorte clase 1	UNIDAD	10	\$ 1.959.000	\$ 19.590.000
24	Botas de seguridad	Color: Negro, Construcción: Inyectada, Puntera: Policarbonato, NO METALICA, Capellada: Bota en micropiel lisa de 6.0" de altura, Plantilla: En material microporos (EVA) transpirable 3mm, Sistema De Ajuste: Cordones encerados y redondos, Ojaletes: Plásticos y no conductores de electricidad, Contrafuerte: Tela no tejida, polyester y resinas acrilicas, Cuello: Anatómico, alto para mayor comodidad, Lengüeta: Lona impermeable, forrada y acolchada, Suela: Poliuretano poliuretano BICOLOR. TRIDENSIDAD., Resistente a hidrocarburos, dieléctrica alta Resistencia a la abrasión y flexible. Recubrimiento en la puntera para menor desgaste INFORMACIÓN TÉCNICA Abrasión De Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.3 Flexión De Suela: UNE-EN ISO 20345:2011 Núm 5.8.4 Adherencia Total En Suela: UNE-EN ISO / 20345: 2011 Núm 5.8.1.2 Resistencia Dieléctrica: ASTM F-2413:2018 Núm 5.6 Resistencia Mecánica De La Puntera: UNE -EN ISO 22568-2 IMPACTO Núm.5.3 COMPRESIÓN Núm.5.4 Patín o Huella: Dureza ASTM D2240 60 +- 5 shore A Entre Suela: ASTM D2240 48 +- 5 shore A	PAR	443	\$ 237.000	\$ 104.991.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
25	Botas de seguridad	Bota de seguridad con capellana en cuero de origen bovino resistente a la tracción, ruptura, desgarró, flexión, y abrasión, puntera en composite resistencia al impacto y a la compresión, forro textil de rápida dispersión de la transpiración, plantilla estructural en polímero de alta permeabilidad y flexibilidad, plantilla de confort poliuretano inyectado, hilo nylon 100%, cordón trenzado, suela en poliuretano de alta densidad resistente a aceites e hidrocarburos, certificaciones de normativa: •ASTM-F2413:18 Numeral 5.2 Resistencia al impacto del calzado de seguridad, ASTM-F2413:18 Numeral 5.3 Resistencia a la compresión del calzado de seguridad, ASTM-F2413:18 Numeral 5.6 Rigidez dieléctrica, UNE EN12568:2010 4.2.3 Resistencia al impacto en punteras. UNE EN ISO 20345: 2012 6.2.1 Calzado resistente a la perforación. UNE EN ISO 20345: 2012 5.3.2.3. Resistencia al impacto del calzado de seguridad	PAR	83	\$ 703.000	\$ 58.349.000
26	Botas de seguridad en caucho	Bota inyectada en PVC, bicolor 100%, impermeable, resistencia a los derivados del petróleo, color amarillo, doble inyección de PVC, textil texturizado en rizo, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrado en poliéster, puntera de seguridad que cumple con la norma EN 12568, suela antideslizante, impermeabilidad 100%, resistente al choque eléctrico y antiestática.	PAR	201	\$ 167.000	\$ 33.567.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	Rodilleras y coderas	Rodilleras y coderas que brinden seguridad y resistencia, espuma 30%, policarbonato 15%, poliéster 50%, policloruro de vinilo 5%	KIT	69	\$ 538.000	\$ 37.122.000
28	Botas de seguridad en caucho	Bota inyectada en PVC, bicolor 100%, impermeable, color negro, doble inyección de PVC, textil texturizado en rizo, plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrado en poliéster, puntera de seguridad que cumple con la norma EN 12568, suela antideslizante, impermeabilidad 100%.	PAR	75	\$ 274.000	\$ 20.550.000
29	Peto o perchara	Delantal (peto) en carnaza de primera calidad, Peto en carnaza 60 de ancho X 1,20cm de largo Con abrazaderas para cuello y cintura, con reborde.	UNIDAD	10	\$ 56.000	\$ 560.000
30	Arnés para guadañar	Arnés de guadaña Arnés de alta calidad, cómodo con tableta dura para proteger la espalda, fácil de colocar resistente y duradero, ergonómico con soportes acolchonados en Hombros Resistente al Trabajo Pesado que Funcione para Cualquier Guadañadora	UNIDAD	10	\$ 269.000	\$ 2.690.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	Camisa	Camisa en Jean manga larga con bolsillos al frente, Composición de la Tela Índigo 100% algodón 6 onzas, puños con botón, cinta reflectiva color gris de 2 pulgadas de alta calidad la cual debe estar (pecho, espalda y brazos, tipo brazalete) Incluido logo tejido de la Alcaldía de Villavicencio en la parte delantera, nombre de la dependencia bordado en el lado derecho, nombre del funcionario bordado en manga derecha con rh y espalda con logo institucional bordado "Alcaldía de Villavicencio".	UNIDAD	449	\$ 123.000	\$ 55.227.000
32	Camisa	Camisa fabricada en tela Oxford, 55% algodón y 45% poliéster, con bolsillo, cierre en botones, manga larga, color celeste, Incluido logo tejido de la alcaldía de Villavicencio en lado derecho. nombre de la dependencia bordado parte delantera izquierda	UNIDAD	56	\$ 111.000	\$ 6.216.000
33	Bata desechable	Bata desechable larga con cierre frontal de broches, puños elásticos, material polipropileno no tejido, color blanco, manga larga.	UNIDAD	750	\$ 23.000	\$ 17.250.000
34	Polainas	Polainas blancas fabricadas en tela no tejida, con elástico, desechable. bolsa por 100 unidades	BOLSA	16	\$ 133.000	\$ 2.128.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	Bata	Bata de laboratorio manga larga en tela antifuído color blanca, con cierre frontal en cremallera, poliester 70%, algodón 30%	UNIDAD	125	\$ 109.000	\$ 13.625.000
36	Pantalón	Pantalón Jean Azul Oscuro 14 onzas 5 bolsillos, Incluido logo institucional bordado en bolsillo posterior. Composición de la Tela Índigo 100% algodón 14 onzas y proceso de prelavado, Cinta reflectiva color gris de 2 pulgada de alta calidad la cual debe estar bajo costura a nivel inferior de la altura de la rodilla en ambos pies.	UNIDAD	449	\$ 108.000	\$ 48.492.000
37	vestido protectivo	Overol en dril , manga larga, composición 100% algodón, cierre frontal en cremallera , dos bolsillos delantero, bolsillo en pantalón delantero tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche, con resorte en cintura para mayor ajuste, color azul, incluido logo bordado alcaldía de Villavicencio en espaldar y nombre de la dependencia bordado en parte superior delantera	UNIDAD	40	\$ 201.000	\$ 8.040.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
38	Overol tyvek	Overol con cierre frontal. Elástico en puños, capucha y espalda. Calcetines Antideslizantes incluidas. Costuras cosidas, color blanco, Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara, diseñada para cubrir el cuello y la barbilla y ajustarse alrededor de la máscara del respirador Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca Calcetines producidos en Tyvek® 400 FC tienen recubrimiento especial para proporcionar resistencia al deslizamiento	UNIDAD	400	\$ 66.000	\$ 26.400.000
39	Overol en PVC	Prenda impermeable que cubre la cabeza, los brazos, el dorso, la espalda y las piernas. Chaqueta con cierre frontal por medio de velcro y cremallera y capota incorporada , pantalón resortado en la cintura, acabado con dobladillo sellado en los bordes de la prenda en capota, faldón, mangas y botamangas, refuerzos con lámina adicional de material en la zona de las axilas y de la entrepierna, compuesto por chaqueta y pantalón. Tela vinílica. Resina de PVC sobre una base de poliéster, 100% impermeable, flexible, altamente resistente a las rasgaduras, prenda confeccionada mediante Sellado por Alta Frecuencia (S.A.F). Calibre 18, color Amarillo	UNIDAD	30	\$ 123.000	\$ 3.690.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40	Overol multiusos	Overol multiusos color azul, fabricado en 100 polipropileno, ofrece protección a todo el cuerpo, fresco y confortable, cremallera al frente mangas y botas con remates elásticos y capucha, liviano, durable y resistente	UNIDAD	100	\$ 93.000	\$ 9.300.000
41	Chaleco reflectivo	Tela respirable de fondo fluorescente en hilo poliéster microperforada, material poliéster de alta resistencia y alta visibilidad, cintas retrorreflectivas poliéster de alta luminosidad tipo IV ancho 2" (5 cm), clase 2 con doble cinta retrorreflectiva 360° en torso, doble cinta frontal vertical y trasera, bolsillo delantero, cremallera frontal, cumple requisitos EN ISO 20471.	UNIDAD	42	\$ 62.000	\$ 2.604.000
42	Eslinga para Posicionamiento	Eslinga de posicionamiento en reata regulable, con ganchos de seguridad, longitud máxima de 1.8 metros, resistencia de 5000 libras, cumple norma ANSI Z359, con fecha de fabricación como mínimo año anterior de la vigencia.	UNIDAD	10	\$ 204.000	\$ 2.040.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
43	Descendedor autofrenante para trabajo en alturas y rescate	Dispositivo descendedor autofrenante con función antipánico, diseñado para el control de descenso en trabajos en alturas, acceso por cuerda y operaciones de rescate, que permita el bloqueo automático de la cuerda y el control progresivo de la velocidad mediante accionamiento manual. Debe ser compatible con cuerdas semiestáticas certificadas con las siguientes características: Diámetro compatible entre 12,5 mm y 13 mm. capacidad máxima de resistencia en rescate para dos personas de 200kg. Fabricación en aluminio. Deberá contar como mínimo con las siguientes certificaciones internacionales vigentes EN 12841/C y EN 341/A, ANSI /Z359.4	UNIDAD	3	\$ 1.817.000	\$ 5.451.000
44	cuerdas estáticas	Cuerda Estática fabricado en Poliester / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 564 , diámetro (8 mm), resistencia 15KN, longitud de 50 mts.	UNIDAD	4	\$ 611.000	\$ 2.444.000
45		Cuerda Estática fabricado en Poliester / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891 , diámetro (11 mm), resistencia 34 kN, longitud de 50 mts.	UNIDAD	4	\$ 798.000	\$ 3.192.000
46		Cuerda Estática fabricado en Poliester / Poliamida Trenzada está fabricada y certificada bajo los estándares de la norma CE EN 1891 , diámetro (13 mm), resistencia 48 kN , longitud de 100 mts.	UNIDAD	1	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
47	Alcohol desinfectante	Alcohol Antiseptico 130 ml spray, 70%	UNIDAD	225	\$ 15.000	\$ 3.375.000



Grupo Ingeniar

Colombia

ITEM	EPP	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
48	Paleta Pare y siga	Fabricadas en plastico, contiene mensaje de PARE por una cara y SIGA en la otra cara, el fondo de la cara PARE es rojo, el fondo de la cara SIGA es verde, todos ellos fabricados en lamina reflectiva, tablero octogonal de 30 cm x 30 cm, mastil o mango de agarre.	UNIDAD	28	\$ 50.000	\$ 1.400.000
49	CINTAS	Cinta de señalizacion con texto precaucion y/o peligro no pase, rollo por 500 mts x 10 cms de ancho, color amarillo negro	UNIDAD	3	\$ 52.000	\$ 156.000
50	CHALECO	Chaleco elaborado en Algodón 100% o mezcla con Poliéster , Cuello V, Cierre Frontal en Cremallera; Dos Bolsillos de Cremallera En Frente y Dos Bolsillos Tipo Fuelle Frontales Inferiores Cintas Reflectivas de 2 pulgadas en Contorno de acuerdo a NTC 5563, con Bordado con la Palabra "BRIGADISTA" en Espalda, color azul rey	UNIDAD	35	\$ 159.000	\$ 5.565.000
TOTAL					\$	732.183.500

Esta oferta tiene una validez de 90 días calendario a precios fijos. El monto total expresado contempla IVA, impuestos, retenciones y demás descuentos legales vigentes que apliquen para la ejecución del servicio/proyecto

Valor Total: SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
IVA/CTE (\$ 732.183.500)


JOSÉ GECORIO SÁNCHEZ MEJÍA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT. 900.410.765



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/03/2026 - 11:30:30
Recibo No. S002383579, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 42bQNeKNb2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GRUPO INGENIAR COLOMBIA S.A.S
Nit : 900410765-1
Domicilio: Cumaral, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 209969
Fecha de matrícula: 31 de enero de 2011
Último año renovado: 2025
Fecha de renovación: 14 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 21 11 69
Barrio : CENTRO CUMARAL META
Municipio : Cumaral, Meta
Correo electrónico : grupoingeniarcolombia@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 6711013
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3115893296

Dirección para notificación judicial : CALLE 19 N 40-58
Barrio : CAMOA
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : grupoingeniarcolombia@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 6711013
Teléfono para notificación 3 : 3115893296

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 28 de enero de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2011, con el No. 36244 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GRUPO INGENIAR COLOMBIA S.A.S.

Por documento privado del 28 de enero de 2011 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2011, con el No. 36244 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada GRUPO INGENIAR COLOMBIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Certificación del 30 de agosto de 2013 de la Contador de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2013, con el No. 46169 del Libro IX, se decretó POR CERTIFICACION DE CONTADOR DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013 CONSTA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD. (\$20.000.000)

Por Certificación del 30 de agosto de 2013 de la Contador de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/03/2026 - 11:30:30
Recibo No. S002383579, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 42bQNeKNb2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Comercio el 03 de septiembre de 2013, con el No. 46169 del Libro IX, se decretó POR CERTIFICACION DE CONTADOR DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2013 CONSTA AUM EN TO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD. (\$20.000.000)

Por Acta No. 3 del 01 de agosto de 2014 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2014, con el No. 49637 del Libro IX, se decretó POR ACTA NO. 003 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2014, EN ASAMBLEA GENERAL EXT RAORDINARIA, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ART. 2 (OBJETO SOCIA L).

Por Acta No. 3 del 01 de agosto de 2014 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2014, con el No. 49637 del Libro IX, se decretó POR ACTA NO. 003 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2014, EN ASAMBLEA GENERAL EXT RAORDINARIA, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ART. 2 (OBJETO SOCIA L).

Por Acta No. 5 del 10 de agosto de 2016 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de agosto de 2016, con el No. 58969 del Libro IX, se decretó POR ACTA NO. 005DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016 EN ASAMBLEA GENERAL EXTR AORDINARIA CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ART.2 (OBJETO).

Por Acta No. 5 del 10 de agosto de 2016 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de agosto de 2016, con el No. 58969 del Libro IX, se decretó POR ACTA NO. 005DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016 EN ASAMBLEA GENERAL EXTR AORDINARIA CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ART.2 (OBJETO).

Por Acta No. 9 del 16 de marzo de 2019 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 16 de julio de 2019, con el No. 74743 del Libro IX, se decretó EN ACTA 9 DE FECHA DE 16 DE MARZO DE 2019 EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS (ART 2) OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 17 del 01 de julio de 2025 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de julio de 2025, con el No. 112984 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS DEL ARTICULO 1 NACIONALIDAD Y DOMICILIO (DE VILLAVICENCIO A CUMARAL-META)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

objeto social: La entidad ofrecerá alternativas integrales a las diferentes instancias estatales, privadas y mixtas que solucionen sus necesidades; utilizando los siguientes objetivos: Ejecutar proyectos formativos, productivos, ecológicos, de salud, de educación, de vivienda, de cultura, de deporte, con las siguientes actividades: Servicios informáticos y actividades conexas, consultorías, seminarios, talleres, servicios educativos y de formación, servicios de capacitación vocacional, servicios de talleres para grupos poblacionales, talleres para grupos étnicos, talleres para grupos afro descendientes, formulación, diseño y desarrollo de proyectos sobre tecnología de la información y telecomunicaciones, servicios de correo y telecomunicaciones, auditorias en general, redes de datos eléctricas voz, servicios profesionales y técnicos, estudios e investigaciones, edición e impresión y reproducción de grabaciones, revistas, publicaciones, publicidad, actividades inmobiliarias, comercialización de equipos y partes eléctricos y electrónicos, fabricación, montaje, ensamble, mantenimiento de terreno, edificios, estructuras y vías, fabricación, montaje, ensamble, mantenimiento y reparación de estructuras metálicas y afines, ingeniería estructural, servicios de trabajo en hierro y acero estructural comercio de todo tipo maquinaria, diseño construcción y remodelación de obra civil ambiental e hidráulica, materiales de construcción, comercialización de equipos e instrumentos médicos, servicios de transporte y movilidad, medio ambiente y reforestación, reciclaje crear, diseñar, promover, aplicar programas y políticas para el acuerdo de paz, dejación de armas, desmovilización, reintegración a la vida civil y democrática, convivencia y seguridad, políticas antidrogas, realizar encuentros, diplomados, talleres, mesas para la pedagogía creando valores y cultura para la paz y para toda



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/03/2026 - 11:30:30
Recibo No. S002383579, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 42bQNeKNb2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

la diferencia de raza, genero, religión, educación, posición socioeconómica, ideologías, apoyando la construcción de la paz, manejo comercialización de muebles y enseres, equipos de cómputo, equipos de comunicación comercialización y distribución de productos de oficina, papelería, útiles escolares, adornos para el cabello y juguetería en general al por mayor o al por menor, servicios jurídicos y contables, estudio de mercados y realización de encuestas de opinión pública: Asesoramiento empresarial y en materia de gestión, actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivos, artículos deportivos, materias primas agropecuarias, comercialización de vehículos y sus repuestos, cria y comercio de ganado, fabricación, confección, distribución y comercialización de prendas de vestir y dotación, fabricación, elaboración, distribución de productos alimenticios y bebidas, comercio y reparación de vehículos automotores, motocicletas y enseres domésticos, diseño gráfico, impresiones, servicio de avalúo técnico, servicio de aseo y cafetería, outsourcing, ejecución de procesos administrativos y financieros, servicios técnicos y profesionales y apoyo a la gestión, servicios de interventorias y auditorias, implementación del sistema de archivo, diseño, implementación y comercialización de programas (software) y activos intangibles, servicios de bienestar social, organización y ejecución de eventos, celebrar con establecimientos bancarios, financieros y aseguradoras, toda clase de operaciones y contratos relacionados con negocios y bienes sociales que tengan como fin acrecer el patrimonio girar, aceptar, endosar, cobrar y negociar toda clase de títulos valores, administrar bienes de sus socios o de terceros. Asi mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita en colombia como en el extranjero. Las manipulaciones, embalaje y distribución de productos alimenticios o de consumo, la elaboración, condimentación y distribución de comidas para consumo propio o suministro a terceros; la atención, reposición y mantenimiento de equipos, maquinaria y dispensadores de los productos mencionados; y la intervención en operaciones de materias primas, mercancías manufacturadas y suministros. Comercialización de equipos y partes eléctricos y electrónicos, fabricación, montaje, ensamble, mantenimiento de terreno, edificios, estructuras y vías, fabricación, montaje, ensamble, mantenimiento y reparación de estructuras metálicas y afines, ingeniería estructural, servicios de trabajo en hierro y acero estructural comercio de todo tipo maquinaria, diseño construcción y remodelación de obra civil ambiental e hidráulica, materiales de construcción, comercialización de equipos e instrumentos médicos, servicios de transporte y movilidad, medio ambiente y reforestación la industria de la construcción de toda clase de obras publicas y privadas así como la prestación de servicios en orden a la conservación, mantenimiento y explotación de autopistas, autovías, carreteras y, en general, todo tipo de vías públicas y privadas y de cualquier otro tipo de obras. Y cualesquiera especie de actos y operaciones industriales, comerciales y financieras que, directa o indirectamente, tenga relación con las mismas, la promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de bienes destinados a fines industriales, comerciales o de vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La conservación y mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales, los montajes e instalaciones de mobiliario, tales como mesas, estanterías, material de oficina y objetos semejantes o complementarios.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor	\$ 200.000.000,00
No. Acciones	400.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 500,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

Valor	\$ 20.000.000,00
No. Acciones	40.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 500,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor	\$ 20.000.000,00
No. Acciones	40.000,00
Valor Nominal Acciones	\$ 500,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/03/2026 - 11:30:30
Recibo No. S002383579, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 42bQNeKNb2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Representación legal: La administración y representación legal de la sociedad esta en cabeza del representante legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas funciones y restricciones. El representante legal puede celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. El representante legal y su suplente, pueden ser personas naturales o jurídicas, son elegidos por la asamblea general de accionistas, por el periodo que libremente determine la asamblea o en forma indefinida si así lo dispone, y sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 28 de enero de 2011 de la Asamblea De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 31 de enero de 2011 con el No. 36244 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA	C.C. No. 96.190.946
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	HASSBLADY LOPEZ ABAUNZA	C.C. No. 40.277.532

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO

INSCRIPCIÓN

*) Cert. del 30 de agosto de 2013 de la Contador	46169 del 03 de septiembre de 2013 del libro IX
*) Acta No. 3 del 01 de agosto de 2014 de la Asamblea De Accionistas	49637 del 12 de agosto de 2014 del libro IX
*) Acta No. 5 del 10 de agosto de 2016 de la Asamblea De Accionistas	58969 del 18 de agosto de 2016 del libro IX
*) Acta No. 9 del 16 de marzo de 2019 de la Asamblea De Accionistas	74743 del 16 de julio de 2019 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: N8121
Actividad secundaria Código CIIU: N8211
Otras actividades Código CIIU: M7020 P8559



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 26/03/2026 - 11:30:31
Recibo No. S002383579, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 42bQNeKNb2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios, renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2026.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$3.110.220.275,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : N8121.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***