

LOTE 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HERRAMIENTAS PARA PELUQUERIA Y BARBERÍA

Las características y condiciones técnicas de los elementos deben cumplir con las normas más altas de calidad nacional e internacional y deben contar con las normas y sellos de calidad NTC, Icontec, registro sanitario Invima según aplique al requerimiento técnico.

Adicionalmente los siguientes equipos deben atender la descripción técnica y cantidades se cuenta en los anexos técnicos del proceso contractual.

ITEM	Articulo	DESCRIPCION	PRESENTACION (UNIDAD DE MEDIDA)	IMAGEN DE LA REFERENCIA	CANTIDAD
1	Máquinas para cortar pelo	<p>Máquina de mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de Giro: Mínimo 5,000 RPM. • Perfil de la Cuchilla, cuchilla fina de precisión. • Acabado / Recubrimiento: Cromado de Alta Precisión. • Material Base acero inoxidable. • Con rendimiento de motor vibratorio para uso profesional: 	UNIDAD		32
2	Kit tijeras de cortar cabello	El kit incluye: tijera de corte recto, tijera grafiladora, tijera corte curvo. Fabricada en acero inoxidable, diseño ergonómico y ambidiestro. Estuche.	UNIDAD		32

3	Maquina Patillera	Máquina de mínimo 5000 RPM con cuchillas en forma de T en acero inoxidable con rendimiento de motor rotativo para uso profesional	UNIDAD		27
4	Plancha alisadora	Plancha alisadora para cabello, con placas en material antiadherente de cerámica. Permite ajuste de temperatura hasta 450F. Cable de alimentación de energía mayor a 1,5 metros.	UNIDAD		17
5	Secador cabello	Secador para cabello, potencia mínima de 1800 w, permite ajuste de temperatura y velocidad, con tecnología iónica (disminuye friz), con materiales en cerámica. Cable de alimentación de energía mayor a 1,5 metros.	UNIDAD		17

6	Plancha delgada	<p>Plancha alisadora para cabello, con placas en material antiadherente de cerámica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permite ajuste de temperatura hasta 450F. Cable de alimentación de energía mayor a 1,5 metros. 	UNIDAD		17
7	Lámpara led	<p>Lámpara led con mínima de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LED 48W 36BLED con una vida útil de al menos 50,000. • Temporizador Digital (Timer): Botones físicos o táctiles con configuraciones preestablecidas de 10s, 30s, 60s y 99s. • Potencia Nominal Mínima: 48W (vatios) • Vida Útil Certificada: Mínimo 50,000 horas de funcionamiento continuo para los diodos LED 	UNIDAD		18
8	Guardián recolector	<p>Guardián recolector presentación mínima de 1 litro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Material de Fabricación y Resistencia, Composición Polietileno de Alta Densidad. • Resistencia al Impacto: El material debe ser altamente resistente a caídas accidentales desde las mesas de trabajo sin fracturarse, agrietarse ni abrirse. • Características Visuales y Rotulado Legal (Normativa de Bioseguridad) 	UNIDAD		19

9	Gorro eléctrico para tratamientos capilares	<p>Gorro térmico eléctrico para tratamiento del cabello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voltaje de Operación: 110V - 120V. • Potencia Consumida: Entre 45W y 60W (vatios) • Frecuencia: 50 / 60 Hz. • Material Exterior: Tela Oxford de alta densidad, cuero sintético (PU) o lona impermeable. Debe ser resistente al calor externo, fácil de limpiar y que no absorba olores. • Material Interior (Forro): Plástico PVC o EVA impermeable de alta calidad. 	UNIDAD	<p>GORRO TÉRMICO</p> 	9
10	Rizadora eléctrica	<p>Rizador de pelo eléctrico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rango de Temperatura Variable: Debe permitir un ajuste digital o análogo desde los 140°C hasta los 230°C (280°F a 450°F). • Pantalla LCD / Indicador LED: Para monitorear visualmente y con total precisión la temperatura exacta de trabajo. • Diseño con pinza: Para rizos estructurados desde la punta. La pinza debe tener un resorte de alta tensión que no suelte el mechón. 	UNIDAD		5

11	Depilación olla ceradora	<p>Olla Cera Depilatoria 905G:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad Nominal: 905 gramos (equivalente a 32 onzas o 2 libras de cera). • Rango de Temperatura: Ajustable desde 30°C hasta los 110°C o 120°C. • Perilla de Control Regulable: Debe contar con un termostato manual o digital de alta precisión que incluya la función de "Ajuste de Temperatura Constante". • Velocidad de Calentamiento: Bobina de calentamiento de 360° para una fusión rápida y uniforme. 	UNIDAD		5
----	--------------------------	---	--------	---	---

NOTA DE COMPROMISO:

El proponente con la suscripción del presente documento se compromete a cumplir con todas las condiciones técnicas del objeto del contrato y del servicio, así como las obligaciones exigidas por la SECRETARIA.

NOMBRE: _____

CEDULA O NIT: _____

FIRMA: _____

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: _____