ESTUDIOS PREVIOS

RÉGIMEN CONTRACTUAL

El presente estudio se realiza y se ajusta a lo establecido y lo preceptuado en el régimen jurídico de las empresas sociales del estado, principalmente el señalado en el numeral 6 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, código civil y de comercio, los principios de la función pública, establecidos por la constitución política de Colombia, por el manual de contratación de la entidad contenido en el acuerdo No. 007 del 06 de julio de 2022, modificado por el acuerdo 002 del 11 de septiembre de 2025 y demás disposiciones concordantes. La empresa social del estado procede a elaborar los estudios previos que deben contener lo siguiente:

1. ASPECTOS GENERALIDADES DEL ESTUDIO

ÁREA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO.	ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO	LAURA CAMILA RODRIGUEZ MENDOZA
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS CALENDARIO
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	OCHENTA MILLONES PESOS ($80.000.000,00) MCTE o hasta agotar presupuesto.
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE CAJAMARCA, TOLIMA.
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Que de conformidad los artículos 194 y 195 de la ley 100 de 1993 y con el acuerdo municipal No. 007 del 06 de julio de 2022, y modificado por el acuerdo 002 del 11 de septiembre de 2025 la Junta Directiva de la E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCÍA DE CAJAMARCA TOLIMA, la Gerencia de la E.S.E. es competente para realizar contratos en nombre de la entidad, permitiéndole contratar con terceros (personas naturales o jurídicas) para cumplir con el objeto social del Hospital.

El parque automotor de la E.S.E. Hospital Santa Lucía, compuesto por ambulancias de transporte asistencial y vehículos de apoyo administrativo, se encuentra sometido a un uso intensivo y a condiciones geográficas exigentes que generan un desgaste natural acelerado. Para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal, así como para prolongar la vida útil de los activos tanto propios como recibidos en comodato, es imperativo contar con un servicio técnico integral que asegure el mantenimiento preventivo y la atención inmediata de fallas mecánicas. Al no disponer de un taller mecánico interno ni del stock de autopartes necesario, la entidad requiere contratar a un tercero que brinde soporte técnico garantizado, repuestos originales y servicios de embellecimiento para asegurar la movilidad permanente de la institución

Que dentro del plan anual de adquisiciones y/o compras o servicios del HOSPITAL SANTA LUCÍA DE CAJAMARCA TOLIMA E.S.E., se encuentra programada la contratación el presente proceso.

Que según Certificado de disponibilidad presupuestal, el hospital cuenta con los recursos necesarios para la realización de la presente contratación

por lo anterior, se concluye la necesidad fáctica y la viabilidad técnica jurídica y financiera para contratar SCONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LAVADO Y REPARACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOR PARA LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCÍA DE CAJAMARCA - TOLIMA, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines institucionales del hospital Santa Lucia ESE de Cajamarca Tolima.

3. OBJETO A CONTRATAR.

SCONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, LAVADO Y REPARACIÓN INTEGRAL A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOR PARA LOS VEHÍCULOS A CARGO DE LA E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCÍA DE CAJAMARCA - TOLIMA

4. ALCANCE TÉCNICO

El presente **Alcance Técnico** establece de manera precisa y detallada las condiciones, parámetros y especificaciones mínimas que el Contratista debe cumplir para la correcta ejecución del objeto contractual.

El Contratista se obliga a ejecutar las actividades, suministrar los bienes o prestar los servicios descritos en este documento, garantizando la **calidad, idoneidad y oportunidad** de la prestación, en estricto cumplimiento con las normas técnicas, legales y de seguridad aplicables a la materia en Colombia. Las especificaciones técnicas detalladas a continuación son de carácter **obligatorio** y constituyen parte integral del Contrato.

Item	Tipo de Vehículo	Descripción - Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario
1	Camioneta Nissan OTD 988	llantas 245-70r16 lonas: 10, profundidad. banda: 12.8 mm, índice carga: 118/115, índice de vel: S(180 km/h)	Unidad	1	$ 1.552.500,00
2	Camioneta Nissan OTD 988	disco freno Delantero de 6 Pernos Espesor 24, diametro Int. Bocin 87, diámetro de la rueda, 231 mm	Unidad	1	$ 977.500,00
3	Camioneta Nissan OTD 988	PASTILLA DE FRENO CERÁMICA TITANIO pastilla de freno cerámica titanio con Alto coeficiente de fricción desde FF hasta GG, 100% libre de asbesto, Partículas en cerámica de alta tecnología Control de ruido, vibración y dureza, Franja de componente pulimentado para asentamiento de las pastillas sobre el disco, estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, frío y humedad), Biseles para reducción de impacto en cada frenada, Pintura electroestática contra la corrosión y atmosfera salina y Tecnología de molde positivo	Unidad	1	$ 448.500,00
4	Camioneta	conjunto de amortiguadores delanteros y	Unidad	1	$ 1.840.000,00

	Nissan OTD 988	traseros incluye (2 delanteros; hidráulico semireforzado, Pistón de 1"3/16, para condiciones severas de trabajo y carga) (2 traseros; hidraulico, reforzado, Pistón de 1"3/8 Para condiciones severas de manejo y topografía)			
5	Camioneta Nissan OTD 988	Kit de Rotulas Inferior y superior, Terminales y Axiales: 2 Rotulas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Terminales Largas, 2 Axiales	Unidad	1	$ 2.530.000,00
6	Camioneta Nissan OTD 988	crucetas del cardan 30×71.10 I/C (101mm), engrase lateral	Unidad	1	$ 862.500,00
7	Camioneta Nissan OTD 988	filtro de aceite Dimensiones Altura: 126mm, Ø Salida: 102mm, Hilo: M26x1.5, Material: Metal, O-Ring: 65x73 rnd, Válvulas: 1.0 bar/1, Tipo: Twin.	Unidad	1	$ 483.000,00
8	Camioneta Nissan OTD 988	filtro del aire Alto 42mm/21mm Largo 307mm/271 mm ancho 208 mm / 144 mm panal rígido	Unidad	1	$ 402.500,00
9	Camioneta Nissan OTD 988	filtro aire acondicionado Dimensiones: Ancho: 228-216 MM (Dirección en la que van los pliegues), Largo: 230 - 205 MM, Alto: 73 - 70 MM	Unidad	1	$ 483.000,00
10	Camioneta Nissan OTD 988	filtro de combustible	Unidad	1	$ 322.000,00
11	Camioneta Nissan OTD 988	líquido de frenos DOT 4 x 1000 ml	Litro	1	$ 115.000,00
12	Camioneta Nissan OTD 988	líquido de embragues hidráulico DOT 5.1, punto de ebullición de al menos 260°C y un punto de ebullición en húmedo extremadamente alto de al menos 180°C. cumplimiento de la especificación FMVSS 116 DOT 5.1. x 1000ml	Litro	1	$ 172.500,00
13	Camioneta Nissan OTD 988	kit de clutch; diametro de disco 225 mm, número de dientes/ estriado: 23 dientes, inluye placa y disco	Kit	1	$ 5.520.000,00
14	Camioneta Nissan OTD 988	kit aceite para motor cambio de mantenimiento por 1,5 galones	Kit	1	$ 517.500,00
15	Camioneta Nissan OTD 988	partes electricas del sistema de alumbrado incluido cable, bombilleria y fusibles	Global	1	$ 517.500,00
16	Camioneta Nissan OTD 988	bateria sellada	Unidad	1	$ 862.500,00
17	Camioneta Nissan OTD 988	desmonte y monte de llanta	Servicio	1	$ 57.500,00
18	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de disco de freno	Servicio	1	$ 207.000,00
19	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de pastilla del freno	Servicio	1	$ 115.000,00
20	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de amortiguadores	Servicio	1	$ 287.500,00
21	Camioneta Nissan OTD 988	cambio rotulo de suspensión	Servicio	1	$ 460.000,00
22	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de crucetas del cardan	Servicio	1	$ 483.000,00
23	Camioneta Nissan OTD 988	monte y desmonte de suspensión x unidad	Servicio	1	$ 207.000,00
24	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de filtro del aire	Servicio	1	$ 92.000,00
25	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de filtro de aire acondicionado	Servicio	1	$ 92.000,00
26	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de líquido de frenos	Servicio	1	$ 92.000,00
27	Camioneta	cambio liquido del clutch	Servicio	1	$ 92.000,00

	Nissan OTD 988				
28	Camioneta Nissan OTD 988	cambio kit de clutch	Servicio	1	$ 621.000,00
29	Camioneta Nissan OTD 988	mantenimiento del sistema eléctrico incluido materiales	Servicio	1	$ 747.500,00
30	Camioneta Nissan OTD 988	cambio de baterías	Servicio	1	$ 92.000,00
31	Camioneta Nissan OTD 988	engrase de rodamientos	Servicio	1	$ 138.000,00
32	Camioneta Nissan OTD 988	Cambio de rodamientos incluidos repuestos	Servicio	1	$ 1.200.000,00
33	Camioneta Nissan OTD 988	despinche de llanta vulcanizada	Servicio	1	$ 92.000,00
34	Camioneta Nissan OTD 988	mantenimiento de motor sistema mecánico sin destapar motor	Servicio	1	$ 402.500,00
35	Camioneta Nissan OTD 988	mantenimiento de radiador y sistema de refrigeración de motor.	Servicio	1	$ 517.500,00
36	Camioneta Nissan OTD 988	lavado de vehículo	Servicio	1	$ 92.000,00
37	Ambulancia Toyota NMY 666	llantas 245-70r16 lonas: 10, profundidad. banda: 12.8 mm, índice carga: 118/115, índice de vel: S(180 km/h)	Unidad	1	$ 1.552.500,00
38	Ambulancia Toyota NMY 666	disco freno Delantero de 6 Pernos Espesor 24, diametro Int. Bocin 87, diámetro de la rueda, 231 mm	Unidad	1	$ 977.500,00
39	Ambulancia Toyota NMY 666	PASTILLA DE FRENO CERÁMICA TITANIO pastilla de freno cerámica titanio con Alto coeficiente de fricción desde FF hasta GG, 100% libre de asbesto, Partículas en cerámica de alta tecnología Control de ruido, vibración y dureza, Franja de componente pulimentado para asentamiento de las pastillas sobre el disco, estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, frío y humedad), Biseles para reducción de impacto en cada frenada, Pintura electroestática contra la corrosión y atmosfera salina y Tecnología de molde positivo	Unidad	1	$ 448.500,00
40	Ambulancia Toyota NMY 666	conjunto de amortiguadores delanteros y traseros incluye (2 delanteros; hidráulico semireforzado, Pistón de 1"3/16, para condiciones severas de trabajo y carga) (2 traseros; hidraulico, reforzado, Pistón de 1"3/8 Para condiciones severas de manejo y topografía)	Unidad	1	$ 1.840.000,00
41	Ambulancia Toyota NMY 666	Kit de Rotulas Inferior y superior, Terminales y Axiales: 2 Rotulas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Terminales Largas, 2 Axiales	Unidad	1	$ 2.530.000,00
42	Ambulancia Toyota NMY 666	crucetas del cardan 30×71.10 I/C (101mm), engrase lateral	Unidad	1	$ 862.500,00
43	Ambulancia Toyota NMY 666	filtro de aceite Dimensiones Altura: 126mm, Ø Salida: 102mm, Hilo: M26x1.5, Material: Metal, O-Ring: 65x73 rnd, Válvulas: 1.0 bar/1, Tipo: Twin.	Unidad	1	$ 483.000,00
44	Ambulancia Toyota NMY 666	filtro del aire Alto 42mm/21mm Largo 307mm/271 mm ancho 208 mm / 144 mm panal rígido	Unidad	1	$ 402.500,00
45	Ambulancia Toyota NMY 666	filtro aire acondicionado Dimensiones: Ancho: 228-216 MM (Dirección en la que van los pliegues), Largo: 230 - 205 MM, Alto: 73 - 70 MM	Unidad	1	$ 483.000,00

46	Ambulancia Toyota NMY 666	filtro de combustible	Unidad	1	$ 322.000,00
47	Ambulancia Toyota NMY 666	líquido de frenos DOT 4 x 1000 ml	Litro	1	$ 115.000,00
48	Ambulancia Toyota NMY 666	líquido de embragues hidráulico DOT 5.1, punto de ebullición de al menos 260°C y un punto de ebullición en húmedo extremadamente alto de al menos 180°C. cumplimiento de la especificación FMVSS 116 DOT 5.1. x 1000ml	Litro	1	$ 172.500,00
49	Ambulancia Toyota NMY 666	kit de clutch; diametro de disco 225 mm, número de dientes/ estriado: 23 dientes, incluye placa y disco	Kit	1	$ 5.520.000,00
50	Ambulancia Toyota NMY 666	kit aceite para motor cambio de mantenimiento por 1,5 galones	Kit	1	$ 517.500,00
51	Ambulancia Toyota NMY 666	partes eléctricas del sistema de alumbrado incluido cable, bombilleria y fusibles	Global	1	$ 517.500,00
52	Ambulancia Toyota NMY 666	batería sellada	Unidad	1	$ 862.500,00
53	Ambulancia Toyota NMY 666	desmonte y monte de llanta	Servicio	1	$ 57.500,00
54	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de disco de freno	Servicio	1	$ 207.000,00
55	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de pastilla del freno	Servicio	1	$ 115.000,00
56	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de amortiguadores	Servicio	1	$ 287.500,00
57	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio rotulo de suspensión	Servicio	1	$ 460.000,00
58	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de crucetas del cardan	Servicio	1	$ 483.000,00
59	Ambulancia Toyota NMY 666	monte y desmonte de suspensión x unidad	Servicio	1	$ 207.000,00
60	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de filtro del aire	Servicio	1	$ 92.000,00
61	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de filtro de aire acondicionado	Servicio	1	$ 92.000,00
62	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de líquido de frenos	Servicio	1	$ 92.000,00
63	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio liquido del closh	Servicio	1	$ 92.000,00
64	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio kit de closh	Servicio	1	$ 621.000,00
65	Ambulancia Toyota NMY 666	mantenimiento del sistema eléctrico incluido materiales	Servicio	1	$ 747.500,00
66	Ambulancia Toyota NMY 666	cambio de baterías	Servicio	1	$ 92.000,00
67	Ambulancia Toyota NMY 666	engrase de rodamientos	Servicio	1	$ 138.000,00
68	Ambulancia Toyota NMY 666	Cambio de rodamientos incluidos repuestos	Servicio	1	$ 1.200.000,00
69	Ambulancia Toyota NMY 666	despinche de llanta vulcanizada	Servicio	1	$ 92.000,00
70	Ambulancia Toyota NMY 666	mantenimiento de motor sistema mecánico sin destapar motor	Servicio	1	$ 402.500,00
71	Ambulancia Toyota NMY 666	mantenimiento de radiador y sistema de refrigeración de motor	Servicio	1	$ 517.500,00
72	Ambulancia Toyota NMY 666	lavado de vehículo	Servicio	1	$ 92.000,00
73	Ambulancia Toyota OTI 564	llantas 245-70r16 lonas: 10, profundidad. banda: 12.8 mm, índice carga: 118/115, índice de vel: S(180 km/h)	Unidad	1	$ 1.552.500,00
74	Ambulancia	disco freno Delantero de 6 Pernos	Unidad	1	$ 977.500,00

	Toyota OTI 564	Espesor 24, diametro Int. Bocin 87, diámetro de la rueda, 231 mm			
75	Ambulancia Toyota OTI 564	PASTILLA DE FRENO CERÁMICA TITANIO pastilla de freno cerámica titanio con Alto coeficiente de fricción desde FF hasta GG, 100% libre de asbesto, Partículas en cerámica de alta tecnología Control de ruido, vibración y dureza, Franja de componente pulimentado para asentamiento de las pastillas sobre el disco, estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, frío y humedad), Biseles para reducción de impacto en cada frenada, Pintura electroestática contra la corrosión y atmosfera salina y Tecnología de molde positivo	Unidad	1	$ 448.500,00
76	Ambulancia Toyota OTI 564	conjunto de amortiguadores delanteros y traseros incluye (2 delanteros; hidráulico semireforzado, Pistón de 1"3/16, para condiciones severas de trabajo y carga) (2 traseros; hidraulico, reforzado, Pistón de 1"3/8 Para condiciones severas de manejo y topografía)	Unidad	1	$ 1.840.000,00
77	Ambulancia Toyota OTI 564	Kit de Rotulas Inferior y superior, Terminales y Axiales: 2 Rotulas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Terminales Largas, 2 Axiales	Unidad	1	$ 2.530.000,00
78	Ambulancia Toyota OTI 564	crucetas del cardan 30×71.10 I/C (101mm), engrase lateral	Unidad	1	$ 862.500,00
79	Ambulancia Toyota OTI 564	filtro de aceite Dimensiones Altura: 126mm, Ø Salida: 102mm, Hilo: M26x1.5, Material: Metal, O-Ring: 65x73 rnd, Válvulas: 1.0 bar/1, Tipo: Twin.	Unidad	1	$ 483.000,00
80	Ambulancia Toyota OTI 564	filtro del aire Alto 42mm/21mm Largo 307mm/271 mm ancho 208 mm / 144 mm panal rígido	Unidad	1	$ 402.500,00
81	Ambulancia Toyota OTI 564	filtro aire acondicionado Dimensiones: Ancho: 228-216 MM (Dirección en la que van los pliegues), Largo: 230 - 205 MM, Alto: 73 - 70 MM	Unidad	1	$ 483.000,00
82	Ambulancia Toyota OTI 564	filtro de combustible	Unidad	1	$ 322.000,00
83	Ambulancia Toyota OTI 564	líquido de frenos DOT 4 x 1000 ml	Litro	1	$ 115.000,00
84	Ambulancia Toyota OTI 564	líquido de embragues hidráulico DOT 5.1, punto de ebullición de al menos 260°C y un punto de ebullición en húmedo extremadamente alto de al menos 180°C. cumplimiento de la especificación FMVSS 116 DOT 5.1. x 1000ml	Litro	1	$ 172.500,00
85	Ambulancia Toyota OTI 564	kit de clutch; diámetro de disco 225 mm, número de dientes/ estriado: 23 dientes, incluye placa y disco	Kit	1	$ 5.520.000,00
86	Ambulancia Toyota OTI 564	kit aceite para motor cambio de mantenimiento por 1,5 galones	Kit	1	$ 517.500,00
87	Ambulancia Toyota OTI 564	partes eléctricas del sistema de alumbrado incluido cable, bombilleria y fusibles	Global	1	$ 517.500,00
88	Ambulancia Toyota OTI 564	batería sellada	Unidad	1	$ 862.500,00
89	Ambulancia Toyota OTI 564	desmonte y monte de llanta	Servicio	1	$ 57.500,00
90	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de disco de freno	Servicio	1	$ 207.000,00

91	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de pastilla del freno	Servicio	1	$ 115.000,00
92	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de amortiguadores	Servicio	1	$ 287.500,00
93	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio rotulo de suspensión	Servicio	1	$ 460.000,00
94	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de crucetas del cardan	Servicio	1	$ 483.000,00
95	Ambulancia Toyota OTI 564	monte y desmonte de suspensión x unidad	Servicio	1	$ 207.000,00
96	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de filtro del aire	Servicio	1	$ 92.000,00
97	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de filtro de aire acondicionado	Servicio	1	$ 92.000,00
98	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de líquido de frenos	Servicio	1	$ 92.000,00
99	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio liquido del closh	Servicio	1	$ 92.000,00
100	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio kit de closh	Servicio	1	$ 621.000,00
101	Ambulancia Toyota OTI 564	mantenimiento del sistema eléctrico incluido materiales	Servicio	1	$ 747.500,00
102	Ambulancia Toyota OTI 564	cambio de baterías	Servicio	1	$ 92.000,00
103	Ambulancia Toyota OTI 564	engrase de rodamientos	Servicio	1	$ 138.000,00
104	Ambulancia Toyota OTI 564	Cambio de rodamientos incluidos repuestos	Servicio	1	$ 1.200.000,00
105	Ambulancia Toyota OTI 564	despinche de llanta vulcanizada	Servicio	1	$ 92.000,00
106	Ambulancia Toyota OTI 564	mantenimiento de motor sistema mecánico sin destapar motor	Servicio	1	$ 402.500,00
107	Ambulancia Toyota OTI 564	mantenimiento de radiador y sistema de refrigeración de motor	Servicio	1	$ 517.500,00
108	Ambulancia Toyota OTI 564	lavado de vehículo	Servicio	1	$ 92.000,00
109	Ambulancia Foton PIN 407	llantas 245-70r16 lonas: 10, profundidad. banda: 12.8 mm, índice carga: 118/115, índice de vel: S(180 km/h)	Unidad	1	$ 1.552.500,00
110	Ambulancia Foton PIN 407	disco freno Delantero de 6 Pernos Espesor 24, diámetro Int. Bocin 87, diámetro de la rueda, 231 mm	Unidad	1	$ 977.500,00
111	Ambulancia Foton PIN 407	PASTILLA DE FRENO CERÁMICA TITANIO pastilla de freno cerámica titanio con Alto coeficiente de fricción desde FF hasta GG, 100% libre de asbesto, Partículas en cerámica de alta tecnología Control de ruido, vibración y dureza, Franja de componente pulimentado para asentamiento de las pastillas sobre el disco, estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, frío y humedad), Biseles para reducción de impacto en cada frenada, Pintura electroestática contra la corrosión y atmosfera salina y Tecnología de molde positivo	Unidad	1	$ 448.500,00
112	Ambulancia Foton PIN 407	conjunto de amortiguadores delanteros y traseros incluye (2 delanteros; hidráulico semireforzado, Pistón de 1"3/16, para condiciones severas de trabajo y carga) (2 traseros; hidráulico, reforzado, Pistón de 1"3/8, Para condiciones severas de manejo y topografía)	Unidad	1	$ 1.840.000,00

113	Ambulancia Foton PIN 407	Kit de Rotulas Inferior y superior, Terminales y Axiales: 2 Rotulas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Terminales Largas, 2 Axiales	Unidad	1	$ 2.530.000,00
114	Ambulancia Foton PIN 407	crucetas del cardan 30×71.10 I/C (101mm), engrase lateral	Unidad	1	$ 862.500,00
115	Ambulancia Foton PIN 407	filtro de aceite Dimensiones Altura: 126mm, Ø Salida: 102mm, Hilo: M26x1.5, Material: Metal, O-Ring: 65x73 rnd, Válvulas: 1.0 bar/1, Tipo: Twin.	Unidad	1	$ 483.000,00
116	Ambulancia Foton PIN 407	filtro del aire Alto 42mm/21mm Largo 307mm/271 mm ancho 208 mm / 144 mm panal rígido	Unidad	1	$ 402.500,00
117	Ambulancia Foton PIN 407	filtro aire acondicionado Dimensiones: Ancho: 228-216 MM (Dirección en la que van los pliegues), Largo: 230 - 205 MM, Alto: 73 - 70 MM	Unidad	1	$ 483.000,00
118	Ambulancia Foton PIN 407	filtro de combustible	Unidad	1	$ 322.000,00
119	Ambulancia Foton PIN 407	líquido de frenos DOT 4 x 1000 ml	Litro	1	$ 115.000,00
120	Ambulancia Foton PIN 407	líquido de embragues hidráulico DOT 5.1, punto de ebullición de al menos 260°C y un punto de ebullición en húmedo extremadamente alto de al menos 180°C. cumplimiento de la especificación FMVSS 116 DOT 5.1. x 1000ml	Litro	1	$ 172.500,00
121	Ambulancia Foton PIN 407	kit de clutch; diametro de disco 225 mm, número de dientes/ estriado: 23 dientes, incluye placa y disco	Kit	1	$ 5.520.000,00
122	Ambulancia Foton PIN 407	kit aceite para motor cambio de mantenimiento por 1,5 galones	Kit	1	$ 517.500,00
123	Ambulancia Foton PIN 407	partes eléctricas del sistema de alumbrado incluido cable, bombilleria y fusibles	Global	1	$ 517.500,00
124	Ambulancia Foton PIN 407	batería sellada	Unidad	1	$ 862.500,00
125	Ambulancia Foton PIN 407	desmonte y monte de llanta	Servicio	1	$ 57.500,00
126	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de disco de freno	Servicio	1	$ 207.000,00
127	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de pastilla del freno	Servicio	1	$ 115.000,00
128	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de amortiguadores	Servicio	1	$ 287.500,00
129	Ambulancia Foton PIN 407	cambio rotulo de suspensión	Servicio	1	$ 460.000,00
130	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de crucetas del cardan	Servicio	1	$ 483.000,00
131	Ambulancia Foton PIN 407	monte y desmonte de suspensión x unidad	Servicio	1	$ 207.000,00
132	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de filtro del aire	Servicio	1	$ 92.000,00
133	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de filtro de aire acondicionado	Servicio	1	$ 92.000,00
134	Ambulancia Foton PIN 407	cambio de líquido de frenos	Servicio	1	$ 92.000,00
135	Ambulancia Foton PIN 407	cambio liquido del closh	Servicio	1	$ 92.000,00
136	Ambulancia Foton PIN 407	cambio kit de closh	Servicio	1	$ 621.000,00
137	Ambulancia Foton PIN 407	mantenimiento del sistema eléctrico incluido materiales	Servicio	1	$ 747.500,00
138	Ambulancia	cambio de baterías	Servicio	1	$ 92.000,00

	Foton PIN 407				
139	Ambulancia Foton PIN 407	engrase de rodamientos	Servicio	1	$ 138.000,00
140	Ambulancia Foton PIN 407	Cambio de rodamientos incluidos repuestos	Servicio	1	$ 1.200.000,00
141	Ambulancia Foton PIN 407	despinche de llanta vulcanizada	Servicio	1	$ 92.000,00
142	Ambulancia Foton PIN 407	mantenimiento de motor sistema mecánico sin destapar motor	Servicio	1	$ 402.500,00
143	Ambulancia Foton PIN 407	mantenimiento de radiador y sistema de refrigeración de motor	Servicio	1	$ 517.500,00
144	Ambulancia Foton PIN 407	lavado de vehículo	Servicio	1	$ 92.000,00
145	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	llantas 245-70r16 lonas: 10, profundidad. banda: 12.8 mm, índice carga: 118/115, índice de vel: S(180 km/h)	Unidad	1	$ 1.552.500,00
146	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	disco freno Delantero de 6 Pernos Espesor 24, diámetro Int. Bocin 87, diámetro de la rueda, 231 mm	Unidad	1	$ 977.500,00
147	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	PASTILLA DE FRENO CERÁMICA TITANIO pastilla de freno cerámica titanio con Alto coeficiente de fricción desde FF hasta GG, 100% libre de asbesto, Partículas en cerámica de alta tecnología Control de ruido, vibración y dureza, Franja de componente pulimentado para asentamiento de las pastillas sobre el disco, estabilidad en condiciones extremas de clima (Lluvia, frío y humedad), Biseles para reducción de impacto en cada frenada, Pintura electroestática contra la corrosión y atmosfera salina y Tecnología de molde positivo	Unidad	1	$ 448.500,00
148	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	conjunto de amortiguadore s delanteros y traseros incluye (2 delanteros; hidráulico semireforzado, Pistón de 1"3/16, para condiciones severas de trabajo y carga) (2 traseros; hidráulico, reforzado, Pistón de 1"3/8 Para condiciones severas de manejo y topografía)	Unidad	1	$ 1.840.000,00
149	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	Kit de Rotulas Inferior y superior, Terminales y Axiales: 2 Rotulas superiores, 2 Rotulas Inferiores, 2 Terminales Largas, 2 Axiales	Unidad	1	$ 2.530.000,00
150	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	crucetas del cardan 30×71.10 I/C (101mm), engrase lateral	Unidad	1	$ 862.500,00
151	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	filtro de aceite Dimensiones Altura: 126mm, Ø Salida: 102mm, Hilo: M26x1.5, Material: Metal, O-Ring: 65x73 rnd, Válvulas: 1.0 bar/1, Tipo: Twin.	Unidad	1	$ 483.000,00
152	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	filtro del aire Alto 42mm/21mm Largo 307mm/271 mm ancho 208 mm / 144 mm panal rígido	Unidad	1	$ 402.500,00
153	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	filtro aire acondicionado Dimensiones: Ancho: 228-216 MM (Dirección en la que van los pliegues), Largo: 230 - 205 MM, Alto: 73 - 70 MM	Unidad	1	$ 483.000,00
154	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	filtro de combustible	Unidad	1	$ 322.000,00
155	Unidad Móvil Chevrolet KVU	líquido de frenos DOT 4 x 1000 ml	Litro	1	$ 115.000,00

	041				
156	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	líquido de embragues hidráulico DOT 5.1, punto de ebullición de al menos 260°C y un punto de ebullición en húmedo extremadamente alto de al menos 180°C. cumplimiento de la especificación FMVSS 116 DOT 5.1. x 1000ml	Litro	1	$ 172.500,00
157	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	kit de clutch; diámetro de disco 225 mm, número de dientes/ estriado: 23 dientes, incluye placa y disco	Kit	1	$ 5.520.000,00
158	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	kit aceite para motor cambio de mantenimiento por 1,5 galones	Kit	1	$ 517.500,00
159	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	partes eléctricas del sistema de alumbrado incluido cable, bombilleria y fusibles	Global	1	$ 517.500,00
160	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	batería sellada	Unidad	1	$ 862.500,00
161	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	desmonte y monte de llanta	Servicio	1	$ 57.500,00
162	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de disco de freno	Servicio	1	$ 207.000,00
163	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de pastilla del freno	Servicio	1	$ 115.000,00
164	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de amortiguadores	Servicio	1	$ 287.500,00
165	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio rotulo de suspensión	Servicio	1	$ 460.000,00
166	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de crucetas del cardan	Servicio	1	$ 483.000,00
167	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	monte y desmonte de suspensión x unidad	Servicio	1	$ 207.000,00
168	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de filtro del aire	Servicio	1	$ 92.000,00
169	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de filtro de aire acondicionado	Servicio	1	$ 92.000,00
170	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de líquido de frenos	Servicio	1	$ 92.000,00
171	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio liquido del closh	Servicio	1	$ 92.000,00
172	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio kit de closh	Servicio	1	$ 621.000,00
173	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	mantenimiento del sistema eléctrico incluido materiales	Servicio	1	$ 747.500,00
174	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	cambio de baterías	Servicio	1	$ 92.000,00
175	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	engrase de rodamientos	Servicio	1	$ 138.000,00

176	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	Cambio de rodamientos incluidos repuestos	Servicio	1	$ 1.200.000,00
177	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	despinche de llanta vulcanizada	Servicio	1	$ 92.000,00
178	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	mantenimiento de motor sistema mecánico sin destapar motor	Servicio	1	$ 402.500,00
179	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	mantenimiento de radiador y sistema de refrigeración de motor	Servicio	1	$ 517.500,00
180	Unidad Móvil Chevrolet KVU 041	lavado de vehículo	Servicio	1	$ 92.000,00

5. *IDENTIFICADO CON LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN*

De conformidad a la naturaleza y la cuantía del presente proceso de selección, para adelantar el mismo no requiere autorizaciones, permisos y/o licencias.
No Aplica

6. MODALIDAD DE SELECCIÓN

De conformidad con lo señalado en el acuerdo No. 007 del 06 de julio de 2022, modificado por el acuerdo No.002 de 2025, y teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del objeto contractual y/o cuantía, la modalidad de selección de la presente contratación es Contratación directa.

7. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

Valor Estimado: El valor del presente contrato es la suma de **OCHENTA MILLONES PESOS ($80.000.000,00) MCTE.**

8. REQUISITOS DE IDONEIDAD DEL CONTRATISTA

El futuro contratista deberá demostrar su idoneidad mediante documentos de experiencia y el cumplimiento de los códigos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) relacionados directamente con el objeto del presente proceso.

9. ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Una vez analizados los riesgos inherentes al presente contrato, se determina la siguiente matriz para identificar, evaluar y proponer las estrategias de mitigación correspondientes:

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	RIESGO INHERENTE (P x I)	FORMA DE MITIGACIÓN	RIESGO RESIDUAL
Incumplimiento Contractual	El Contratista incumple total o parcialmente las obligaciones esenciales del contrato.	Media (3)	Alto (4)	**12 (Alto)**	**-Pago posterior a la realización de la actividad -Seguimiento proactivo de la supervisión -Establecimiento de multas conminatorias al**	Bajo

					cumplimiento del objeto -Póliza de Cumplimiento: Ampara a la E.S.E. frente a los perjuicios derivados del incumplimiento.	
Calidad y Defectos del Servicio	Los bienes y/o servicios contratados son deficientes, inoperantes o no cumplen con los estándares mínimos de funcionamiento o los requisitos técnicos de los Estudios Previos.	Media (3)	Alto (4)	**12 (Alto)**	**-Póliza de Calidad del Servicio: Ampara a la E.S.E. por los perjuicios que se ocasionen por la mala calidad o defectos de los bienes o servicios contratados durante la vigencia del contrato. -Obligaciones específicas de reemplazo de bienes o servicios defectuosos o no optimos -Establecimiento de multas conminatorias al cumplimiento de las obligaciones**	Bajo
Daño a Terceros (Responsabilidad Civil)	La ejecución del contrato causa un daño a terceros (bienes, personal del Hospital) o un perjuicio a la E.S.E.	Baja (2)	Alto (4)	**8 (Medio)**	**Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Ampara a la E.S.E. frente a las reclamaciones que presente un tercero por los daños causados por el Contratista en desarrollo del contrato.**	Bajo

10. GARANTÍAS

Según el análisis de riesgo, se determina mitigar los riesgos del presente proceso contractual a través de las siguientes garantías:

NO.	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA REQUERIDA
1	Cumplimiento del Contrato	10% del valor total del contrato	Plazo de ejecución más 6 meses adicionales.
2	Calidad de bienes y servicios	10% del valor total del contrato	Plazo de ejecución más 6 meses adicionales.
3	Responsabilidad Civil Extracontractual	200 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)	Plazo de Ejecución.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

Dentro de las obligaciones pactadas en el objeto del contrato, el proponente seleccionado en el proceso, se obligará especialmente entre otras a las siguientes:

1. Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación mecánica integral de la flota de acuerdo con las especificaciones del alcance técnico, incluyendo a todo costo la mano de obra, repuestos nuevos, insumos, lubricantes, fluidos, llantas y consumibles necesarios para la entrega del vehículo en perfectas condiciones de funcionamiento.
2. Ejecutar nuevamente a su exclusivo cargo y de forma inmediata cualquier reparación defectuosa, así como reemplazar sin costo adicional para la E.S.E. las autopartes, llantas o insumos que presenten fallas de calidad, fabricación o montaje durante la vigencia de la garantía.
3. Realizar los mantenimientos preventivos normados atendiendo el kilometraje y las especificaciones técnicas del fabricante de cada vehículo.
4. Proveer, montar, balancear y alinear el juego de llantas según el tipo de terreno y especificaciones requeridas por el parque automotor, garantizando su calidad y sustitución en caso de defectos de fábrica.
5. Prestar el servicio de lavado, limpieza de motor, chasis y desinfección especializada de las ambulancias para asegurar los estándares higiénico-sanitarios requeridos en el transporte asistencial.
6. Disponer de personal técnico calificado, infraestructura, escáneres, herramientas y consumibles menores (grasas, limpiadores, tornillería) requeridos para realizar los diagnósticos e intervenciones sin generar costos extra a la entidad.
7. Asumir la custodia y conservación del vehículo desde el momento de su recepción en el taller hasta la entrega formal a la supervisión, respondiendo por cualquier daño, pérdida o avería sufrida durante dicho periodo.
8. Atender de forma prioritaria e inmediata las ambulancias destinadas al servicio de urgencias, corrigiendo fallas y entregando el trabajo o reemplazo de partes defectuosas en un plazo máximo de 24 horas tras el reporte del supervisor.
9. Entregar el certificado de garantía por escrito de cada intervención, informe técnico con trabajos realizados, inventario de repuestos cambiados y entrega de las piezas retiradas a la supervisión.

OBLIGACIONES GENERALES

1. Presentar informe al supervisor del contrato sobre las actividades realizadas y/o pendientes por tramitar.
2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar (Artículo

15 de la Ley 594 de 2000). PARÁGRAFO. El deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del contratista, se circunscribe tanto a los documentos físicos en archivos tradicionales, como a los documentos electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, sistemas de información, medios portátiles de almacenamiento y en general en cualquier dispositivo o medio electrónico.

3. Realizar oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral conforme a la Ley 1150 de 2007 Art. 23 y la Ley 789 de 2002 Art. 50 y normas que las modifiquen o complementen.
4. Cumplir con la Resolución 312 de 2019 expedida por el Ministerio del Trabajo y demás normatividad aplicable relacionada en cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la entidad durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.
5. Realizar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato de conformidad con el objeto contractual.
6. Guardar privacidad selectiva y/o custodia de toda información y/o trámite que se emita y ejecute conforme a la prestación de servicios de salud a la comunidad general.

12. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la Empresa Social del Estado mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.
3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la Empresa Social del Estado, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
5. Pagar el CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a los registros presupuestales.
6. Solicitar y recibir información técnica al contratista respecto a la correcta ejecución del objeto contractual.

13. SOPORTE PRESUPUESTAL

La E.S.E. HOSPITAL SANTA LUCÍA DE CAJAMARCA - TOLIMA pagará el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal Anexo, expedido

por la oficina de presupuesto para la vigencia 2026.

14. SUPERVISIÓN

Nombre del interventor o supervisor:	**LAURA CAMILA RODRIGUEZ MENDOZA** o la persona que la reemplacé en el cargo
Área:	Administrador

15. REQUISITOS Y DOCUMENTOS MÍNIMOS PARA LA CONTRATACIÓN

- Propuesta técnico económica
- Hoja de vida (función pública)
- Cédula (si es persona jurídica la del representante legal.
- Registro único tributario actualizado.
- Documentos habilitantes para ejercer la actividad económica (cuando Aplique)
- Certificados de experiencia.
- Certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil no mayor a 60 días anteriores a la presentación de la propuesta (persona Jurídica)
- Certificado de la cuenta bancaria
- Soporte de pago seguridad social (persona natural).
- Soporte de pago seguridad social y parafiscales- Persona Jurídica (mes anterior a contratar) y/o certificación del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.Certificado de antecedentes judiciales (persona natural y representantes legales y/o socios personas jurídicas)
- Certificado de antecedentes fiscales (persona natural y jurídica)
- Certificado de antecedentes disciplinarios (persona natural y jurídica)
- Certificado en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (persona natural y representantes legales y/o socios personas jurídicas).
- Certificado de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (persona natural y representantes legales y/o socios personas jurídicas).

Para constancia se firma en Cajamarca, Tolima, el día 3 de septiembre de 2026 .

LAURA CAMILA RODRIGUEZ MENDOZA
Supervisor

LUISA FERNANDA YARA QUINTERO
GERENTE
Gerente - Ordenador del Gasto

PROYECTÓ: FABIÁN ANDRES MORALES DURAN - ABOGADO CONTRATISTA.
Revisó: Laura Pedraza Leal - asesora jurídica