Calarcá, 18 de agosto de 2026.

emca
Rad: EMCA – I -4569-2026
Fecha: 18/08/2026 14:11:00
Origen: Radicación de salida EMCA
Folios: 1
Rad. Por: LUISA FERNANDA BEJARANO JIMENEZ

Doctor
CARLOS ALFREDO TORRES LOPEZ
Representante Legal
Labcare de Colombia S.A.S
NIT 830.056.202-3
juliethguzman@labcarecolombia.com
3105773342

Asunto: Solicitud de cotización.

Cordial Saludo,

Con el fin de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, proceder a calcular el costo de mercado e iniciar el proceso de contratación cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P."**, me permito solicitar tenga a bien suministrar cotización de lo referido conforme a las especificaciones relacionadas en el anexo No. 1 del presente documento.

Por lo anterior, es importante indicar lo siguiente:

1. La entidad no está solicitando una oferta comercial
2. Las cotizaciones solicitadas deben contener todos los costos, impuestos, fletes, transporte y demás gastos correspondientes a la vigencia 2026
3. EMCA es una Empresa industrial y comercial del estado, del orden municipal en Colombia
4. La entidad solicita que en caso de No contar con alguno de los ítems descritos se especifique que no se cuenta con el ítem y por eso no se presentará precio y/o cotización.
5. La cotización debe incluir el IVA en valor total y/o unitario cuando corresponde.
6. Los parámetros deben contar con acreditación vigente y/o permiso emitido por ministerio de salud.

Las cotizaciones se recibirán hasta el día 31 de agosto de 2026 en las instalaciones de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P ubicada en la Carrera 24 No. 39-54 Torre B Piso 2 o al correo electrónico: contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co, gestionambiental@emca-calarca-quindio.gov.co, laboratorio.emca@gmail.com

Agradecemos de antemano la atención y colaboración respecto al tema.

Atentamente,

LEIDY JOHANNA SÁNCHEZ ALZATE
Director Ambiental
Empresas Públicas de Calarcá, E.S.P.

FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO O VINCULACIÓN	FIRMA
Elaboró	Daniela Marín Cardona	Coordinadora Laboratorio Ambiental	
Revisó Y Aprobó	Leidy Johanna Sánchez Alzate	Directora Ambiental	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

ANEXO 1

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Demandas, Incluye: DBO, DQO. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Métodos de análisis: DQO: SM-5220 D DBO_5: SM 5210 B, SM-4500 O-H	Und	1		
2	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Alcalinidad y conductividad. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Alcalinidad total: SM-2320 B. Conductividad eléctrica: SM-2510 B.	Und	1		
3	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Cloruros, fluoruros y sulfatos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Cloruros: SM-4500- Cl- B. Fluoruros: SM-4500 F- -B, C. Sulfatos: SM-4500-SO_4^{2-} -E	Und	1		
4	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nutrientes simples. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM-4500 P – E B (Ortofosfatos); SM-4500-NH_3 D (Amonio); SM 4500-NO_3- D (Nitratos).	Und	1		
5	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nitritos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 4500-NO_2- B	Und	1		
6	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de metales. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeso, Plomo por el método SM 3030 E, SM 3111 B.	Und	1		
7	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de acidez. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM 2310 B.	Und	1		
8	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Sólidos Sedimentables. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 2540 F	Und	1		
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		

Calarcá, 18 de agosto de 2026.

Rad: EMCA – I -4570-2026
Fecha: 18/08/2026 14:19:00
Origen: Radicación de salida EMCA
Folios: 1
Rad. Por: LUISA FERNANDA BEJARANO JIMENEZ

Doctor
CAMILO ERNESTO D'ALEMAN
Representante Legal
Mollabs Colombia
NIT 800.158.191-1
clientes@mol-labs.com

Asunto: Solicitud de cotización.

Cordial Saludo,

Con el fin de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, proceder a calcular el costo de mercado e iniciar el proceso de contratación cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P."**, me permito solicitar tenga a bien suministrar cotización de lo referido conforme a las especificaciones relacionadas en el anexo No. 1 del presente documento.

Por lo anterior, es importante indicar lo siguiente:

1. La entidad no está solicitando una oferta comercial
2. Las cotizaciones solicitadas deben contener todos los costos, impuestos, fletes, transporte y demás gastos correspondientes a la vigencia 2026
3. EMCA es una Empresa industrial y comercial del estado, del orden municipal en Colombia
4. La entidad solicita que en caso de No contar con alguno de los ítems descritos se especifique que no se cuenta con el ítem y por eso no se presentará precio y/o cotización.
5. La cotización debe incluir el IVA en valor total y/o unitario cuando corresponde.
6. Los parámetros deben contar con acreditación vigente y/o permiso emitido por ministerio de salud.

Las cotizaciones se recibirán hasta el día 31 de agosto de 2026 en las instalaciones de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P ubicada en la Carrera 24 No. 39-54 Torre B Piso 2 o al correo electrónico: contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co, gestionambiental@emca-calarca-quindio.gov.co, laboratorio.emca@gmail.com

Agradecemos de antemano la atención y colaboración respecto al tema.

Atentamente,

LEIDY JOHANNA SÁNCHEZ ALZATE
Director Ambiental
Empresas Públicas de Calarcá, E.S.P.

FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO O VINCULACIÓN	FIRMA
Elaboró	Daniela Marín Cardona	Coordinadora Laboratorio Ambiental	
Revisó Y Aprobó	Leidy Johanna Sánchez Alzate	Directora Ambiental	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

ANEXO 1

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Demandas, Incluye: DBO, DQO. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Métodos de análisis: DQO: SM-5220 D DBO_5: SM 5210 B, SM-4500 O-H	Und	1		
2	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Alcalinidad y conductividad. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Alcalinidad total: SM-2320 B. Conductividad eléctrica: SM-2510 B.	Und	1		
3	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Cloruros, fluoruros y sulfatos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Cloruros: SM-4500- Cl- B. Fluoruros: SM-4500 F- -B, C. Sulfatos: SM-4500-SO_4^{2-} -E	Und	1		
4	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nutrientes simples. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM-4500 P – E B (Ortofosfatos); SM-4500-NH_3 D (Amonio); SM 4500-NO_3- D (Nitratos).	Und	1		
5	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nitritos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 4500-NO_2- B	Und	1		
6	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de metales. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeso, Plomo por el método SM 3030 E, SM 3111 B.	Und	1		
7	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de acidez. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM 2310 B.	Und	1		
8	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Sólidos Sedimentables. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 2540 F	Und	1		
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		

Calarcá, 18 de agosto de 2026.

Rad: EMCA – I -4571-2026
Fecha: 18/08/2026 14:22:00
Origen: Radicación de salida EMCA
Folios: 1
Rad. Por: LUISA FERNANDA BEJARANO JIMENEZ

Doctora
LUISA FERNANDA ORTEGA
Representante Legal
Purificación y análisis de fluidos S.A.S- PAF
NIT 860.518.299-1
Cotizaciones@paf.com.co
3102134471

Asunto: Solicitud de cotización.

Cordial Saludo,

Con el fin de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, proceder a calcular el costo de mercado e iniciar el proceso de contratación cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P."**, me permito solicitar tenga a bien suministrar cotización de lo referido conforme a las especificaciones relacionadas en el anexo No. 1 del presente documento.

Por lo anterior, es importante indicar lo siguiente:

1. La entidad no está solicitando una oferta comercial
2. Las cotizaciones solicitadas deben contener todos los costos, impuestos, fletes, transporte y demás gastos correspondientes a la vigencia 2026
3. EMCA es una Empresa industrial y comercial del estado, del orden municipal en Colombia
4. La entidad solicita que en caso de No contar con alguno de los ítems descritos se especifique que no se cuenta con el ítem y por eso no se presentará precio y/o cotización.
5. La cotización debe incluir el IVA en valor total y/o unitario cuando corresponde.
6. Los parámetros deben contar con acreditación vigente.

Las cotizaciones se recibirán hasta el día 31 de agosto de 2026 en las instalaciones de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P ubicada en la Carrera 24 No. 39-54 Torre B Piso 2 o al correo electrónico: contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co, gestionambiental@emca-calarca-quindio.gov.co, laboratorio.emca@gmail.com

Agradecemos de antemano la atención y colaboración respecto al tema.

Atentamente,

LEIDY JOHANNA SÁNCHEZ ALZATE
Director Ambiental
Empresas Públicas de Calarcá, E.S.P.

FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO O VINCULACIÓN	FIRMA
Elaboró	Daniela Marín Cardona	Coordinadora Laboratorio Ambiental	
Revisó Y Aprobó	Leidy Johanna Sánchez Alzate	Directora Ambiental	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

ANEXO 1

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Demandas, Incluye: DBO, DQO. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Métodos de análisis: DQO: SM-5220 D DBO_5: SM 5210 B, SM-4500 O-H	Und	1		
2	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Alcalinidad y conductividad. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Alcalinidad total: SM-2320 B. Conductividad eléctrica: SM-2510 B.	Und	1		
3	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Cloruros, fluoruros y sulfatos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Cloruros: SM-4500- Cl- B. Fluoruros: SM-4500 F- -B, C. Sulfatos: SM-4500-SO_4^{2-} -E	Und	1		
4	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nutrientes simples. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM-4500 P – E B (Ortofosfatos); SM-4500-NH_3 D (Amonio); SM 4500-NO_3- D (Nitratos).	Und	1		
5	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nitritos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 4500-NO_2- B	Und	1		
6	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de metales. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeso, Plomo por el método SM 3030 E, SM 3111 B.	Und	1		
7	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de acidez. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM 2310 B.	Und	1		
8	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Sólidos Sedimentables. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 2540 F	Und	1		
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		

Calarcá, 18 de agosto de 2026.

Rad: EMCA – I -4572-2026
Fecha: 18/08/2026 14:27:00
Origen: Radicación de salida EMCA
Folios: 1
Rad. Por: LUISA FERNANDA BEJARANO JIMENEZ

Doctora
ALEXANDRA DIAZ LEMUS
As Analytical LTDA
NIT 900.011.514-6
info@asanalytical.com; ventas@asanalytical.com

Asunto: Solicitud de cotización.

Cordial Saludo,

Con el fin de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P, proceder a calcular el costo de mercado e iniciar el proceso de contratación cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ E.S.P."**, me permito solicitar tenga a bien suministrar cotización de lo referido conforme a las especificaciones relacionadas en el anexo No. 1 del presente documento.

Por lo anterior, es importante indicar lo siguiente:

1. La entidad no está solicitando una oferta comercial
2. Las cotizaciones solicitadas deben contener todos los costos, impuestos, fletes, transporte y demás gastos correspondientes a la vigencia 2026
3. EMCA es una Empresa industrial y comercial del estado, del orden municipal en Colombia
4. La entidad solicita que en caso de No contar con alguno de los ítems descritos se especifique que no se cuenta con el ítem y por eso no se presentará precio y/o cotización.
5. La cotización debe incluir el IVA en valor total y/o unitario cuando corresponde.
6. Los parámetros deben contar con acreditación vigente y/o permiso emitido por ministerio de salud.

Las cotizaciones se recibirán hasta el día 31 de agosto de 2026 en las instalaciones de Empresas Públicas de Calarcá E.S.P ubicada en la Carrera 24 No. 39-54 Torre B Piso 2 o al correo electrónico: contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co, gestionambiental@emca-calarca-quindio.gov.co, laboratorio.emca@gmail.com

Agradecemos de antemano la atención y colaboración respecto al tema.

Atentamente,

LEIDY JOHANNA SÁNCHEZ ALZATE
Director Ambiental
Empresas Públicas de Calarcá, E.S.P.

FUNCIONARIO	NOMBRE	CARGO O VINCULACIÓN	FIRMA
Elaboró	Daniela Marín Cardona	Coordinadora Laboratorio Ambiental	
Revisó Y Aprobó	Leidy Johanna Sánchez Alzate	Directora Ambiental	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.			

ANEXO 1

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Demandas, Incluye: DBO, DQO. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Métodos de análisis: DQO: SM-5220 D DBO_5: SM 5210 B, SM-4500 O-H	Und	1		
2	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Alcalinidad y conductividad. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Alcalinidad total: SM-2320 B. Conductividad eléctrica: SM-2510 B.	Und	1		
3	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Cloruros, fluoruros y sulfatos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Métodos de análisis: Cloruros: SM-4500- Cl- B. Fluoruros: SM-4500 F- -B, C. Sulfatos: SM-4500-SO_4^{2-} -E	Und	1		
4	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nutrientes simples. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM-4500 P – E B (Ortofosfatos); SM-4500-NH_3 D (Amonio); SM 4500-NO_3- D (Nitratos).	Und	1		
5	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Nitritos. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 4500-NO_2- B	Und	1		
6	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de metales. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Cadmio, Cobre, Cromo, Manganeso, Plomo por el método SM 3030 E, SM 3111 B.	Und	1		
7	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de acidez. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados- Método de análisis SM 2310 B.	Und	1		
8	Ensayo de aptitud de agua residual para análisis de Sólidos Sedimentables. En cantidad suficiente para realizar los análisis especificados. Método de análisis: SM 2540 F	Und	1		
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		

Gmail

contactenos contactenos <contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co>

amb

RV: EMCA-I-4572-2026 SOLICITUD DE COTIZACIÓN ¨PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE EMCA ESP ¨

1 mensaje

Rad: EMCA – E -3659-2026
Fecha Rad:21/08/202617:55:00
Origen: Correo Electrónico
Folios: 3
Tipo de Solidicutud: Correspondencia
Areas responsables: Gestión Ambiental
Rad. Por: LUISA FERNANDA BEJARANO JIMENEZ

ASESORIA <asesoriatecnica@asanalytical.com>
Para: contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co
Cc: gestionambiental@emca-calarca-quindio.gov.co

21 de agosto de 2026 a las 9:14

Buenos días estimados Sres. EMCA,

Adjunto cotización solicitada, esperamos poder servirle.

Quedo atenta a cualquier inquietud

Que tenga un excelente día

Cordialmente / Best regards

Ing. Dania Melisa Bayona

Asesora Tecnico-comercial

asesoriatecnica@asanalytical.com

Tel: (601) 702 1043 Ext. 102 Cel: 3186147472

Transversal 60 # 115-58 Torre B Of. 510

Centro Ilarco

Bogotá, Colombia

De: contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co <contactenos@emca-calarca-quindio.gov.co>
Enviado el: martes, 18 de agosto de 2026 2:29 p. m.
Para: info@asanalytical.com; ventas@asanalytical.com
CC: gestionambiental@emca-calarca-quindio.gov.co
Asunto: EMCA-I-4572-2026 SOLICITUD DE COTIZACIÓN ¨PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS INTERLABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE EMCA ESP ¨

Cordial saludo,

Adjunto encontrará oficio con radicado EMCA-I-4572-2026, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Empresas Públicas de Calarcá, E.S.P

---

2 adjuntos

bec0ede9-0EMCA-I-4572-2026.pdf
708K

260821140949 EMCA.pdf
442K

AS Analytical

Productos de Calidad para laboratorios de Calidad

Información del Cliente

Fecha Cotizacion: 2026-08-21

Cliente: EMPRESAS PÚBLICAS DE CALARCÁ ESP-EMCA

Correo: contabilidad@emca-calarca-quindio.gov.co

Ciudad: Calarca

ladCode: N01532X5

Numero de Cotizacion: 260821140949

Estado: En Proceso

Teléfono: [illegible]

Dirección: CRA 24 39 54

Rad: EMCA – E -3659-2026
Fecha Rad:21/08/202617:55:00
Origen: Correo Electrónico
Folios: 3
Tipo de Solidicutud: Correspondencia
Areas responsables: Gestión Ambiental
Rad. Por: LUISA FERNANDA BEJARANO JIMENEZ

N°	CANT	REFE	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	MAR	PRE	ENTREGA	VR/UNI	IVA	VR/TOTAL	RONDAS
1	1	PEI-026	A 21 mL concentrate for determination of TOC, COD, BOD, and C-BOD. at Wastewater A Each ampule produces 2 liters of sample. TOC 6-100 mg/L COD 30-250 mg/L BOD 18-230 mg/L CBOD 18-230 mg/L Supplied in duplicate	NSI LAB SOLUTIONS	21 ml + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$518,400.00	$98,496.00	$616,896.00	Estudio: WP-318, WP-319, WP-320 / Año: 2026, 2026, 2026 / Inicio: Aug 5, Oct 7, Nov 4 / Cierre: Jul 24, Jul 24, Jul 24
2	1	PEI-136	PT determination Minerals at Wastewater. A 500 mL ready to use sample packaged in a HDPE bottle to be analyzed for the following: determination Minerals at Wastewater Potassium 4.0-40 mg/L Sodium 10-100 mg/L Chloride 35-275 mg/L Sulfate 5.0-125 mg/L Fluoride 0.4-4 mg/L Total Dissolved Solids (TDS) at 180°C 140-800 mg/L Conductivity 200-1200 umhos/cm Alkalinity 25-400 mg/L	NSI LAB SOLUTIONS	500 ml + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$720,000.00	$136,800.00	$856,800.00	Estudio: WP-318, WP-319, WP-320 / Año: 2026, 2026, 2026 / Inicio: Aug 5, Oct 7, Nov 4 / Cierre: Jul 24, Jul 24, Jul 24
3	1	PEI-138	Simple Nutrients at Wastewater A single sample to be analyzed for: Ammonia as N 1.0-20 mg/L Nitrate as N 2.0-25 mg/L Nitrate as N 2.0-25 mg/L Orthophosphate as P 0.5-5.5 mg/L Each ampule produces 2 liters of sample.	NSI LAB SOLUTIONS	21 ml + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$475,200.00	$90,288.00	$565,488.00	Estudio: WP-318, WP-319, WP-320 / Año: 2026, 2026, 2026 / Inicio: Aug 5, Oct 7, Nov 4 / Cierre: Jul 23, Jul 23, Jul 23



AS Analytical

Productos de Calidad para laboratorios de Calidad

Nº	CANT	REFE	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	MAR	PRE	ENTREGA	VR/UNI	IVA	VR/TOTAL	RONDAS
4	1	PEI-100	PT determination of Nitrite at Wastewater. A 21 mL concentrate for determination of Nitrite. Formulated in the NELAC range of 0.4 - 4.0 mg/L. Each ampule produces 2 liters of sample. (Supplied in duplicate) Nitrite 0.4 - 4.0 mg/L	NSI LAB SOLUTIONS	21 ml + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$489,600.00	$93,024.00	$582,624.00	Estudio / Año / Inicio / Cierre WP-318 / 2026 / Aug 5 / Jul 23 WP-319 / 2026 / Oct 7 / Jul 23 WP-320 / 2026 / Nov 4 / Jul 23
5	1	PEI-034	A 2 x 21 mL ampule set for analysis of Trace Metals the following elements. at Wastewater Each ampule produces 2 liters of sample. Aluminum 200-4000 ug/L Antimony 90-900 ug/L Arsenic 90-900 ug/L Barium 100-2500 ug/L Beryllium 50-500 ug/L Boron 800-2000 ug/L Cadmium 100-1000 ug/L Chromium 100-1000 ug/L Cobalt 100-1000 ug/L Copper 100-1000 ug/L Iron 200-4000 ug/L Lead 100-1500 ug/L Lithium 50-500 ug/ Manganese 200-2000 ug/L Molybdenum 60-600 ug/L Nickel 200-2000 ug/L Selenium 100-1000 ug/L Silver 100-1000 ug/L Strontium 50-500 ug/L Thallium 80-800 ug/L Tin 200-2000 ug/L Titanium 60-300 ug/L Vanadium 50-2000 ug/L Zinc 300-2000 ug/L Supplied in duplicate	NSI LAB SOLUTIONS	2 x 21 ml + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$648,000.00	$123,120.00	$771,120.00	Estudio / Año / Inicio / Cierre WP-318 / 2026 / Aug 5 / Sep 18 WP-319 / 2026 / Oct 7 / Nov 20 WP-320 / 2026 / Nov 4 / Dec 18
6	1	PEI-099	PT determination of Acidity. A single sample for determination of Acidity at Wastewater Acidity 650.0 - 1800.0 mg/L Supplied in duplicate	NSI LAB SOLUTIONS	100 ml + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$489,600.00	$93,024.00	$582,624.00	Estudio / Año / Inicio / Cierre WP-319 / 2026 / Oct 7 / Nov 20

AS Analytical

Productos de Calidad para laboratorios de Calidad

N°	CANT	REFE	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	MAR	PRE	ENTREGA	VR/UNI	IVA	VR/TOTAL	RONDAS
7	1	PEI-126	Determination Settleable Solids at Wastewater A natural solid for quantitative transfer to a l Liter Class A volumetric flask with dilution to 1 Liter in reagent water. Settleable Solids 5.0 - 50.0 mL/L Supplied in duplicate	NSI LAB SOLUTIONS	Frasco + duplicado	Fecha de entrega de 20-30 dias inicio de ronda	$504,000.00	$95,760.00	$599,760.00	Estudio / Año / Inicio / Cierre WP-319 / 2026 / Oct 7 / Nov 20 WP-320 / 2026 / Nov 4 / Dec 18

Total de Productos

SUB TOTAL: $3,844,800.00 **IVA:** $730,512.00 **TOTAL:** $4,575,312.00

NOTAS IMPORTANTES

Notas

1. Forma de pago: 30 días O.C.
2. Todas nuestras cotizaciones tienen una validez de 30 días.
3. Los productos estan cotizados en pesos colombianos.
4. Agradecemos se verifique cada uno de los items que le hemos cotizado pues una vez hecha la orden de compra, no aceptamos cambios ni devoluciones.
5. Tiempo de entrega: Verificar en cada item.
6. Los Ensayos de aptitud en ronda normal (PT) de la marca NSI LAB SOLUTIONS se deben adquirir máximo 20 días antes del inicio de la ronda

En espera de poder servirles