AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, OPERACIONALES Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y SOCIO OCUPACIONALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, EN EL MARCO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA EL TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
GALLINAS PONEDORAS HEMBRAS, EDAD 24 A 26 SEMANAS (APROX. 6 MESES), APTAS PARA INICIO O ETAPA DE POSTURA. Clínicamente sanas, condición corporal adecuada, sin signos evidentes de enfermedad. Esquema sanitario y de vacunación vigente conforme a los requisitos ICA aplicables. Entrega con soporte sanitario y en condiciones adecuadas de transporte y bienestar animal. Sin exigencia de raza, línea genética o marca específica.	150	UNIDAD
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA GALLINAS PONEDORAS EN ETAPA PRE-PICO / PREPOSTURA, PRESENTACIÓN BULTO X 50 KG. Formulado para aves próximas al inicio de postura; empaque original, íntegro y sellado; registro ICA vigente; fecha de vencimiento vigente al momento de entrega; ficha técnica con composición nutricional y recomendaciones de uso. Sin exigencia de marca.	6	BULTOS
MAÍZ AMARILLO PARTIDO PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL, PRESENTACIÓN BULTO X 48 KG. Grano seco y limpio, libre de moho, infestación y materiales extraños; humedad máxima 14%; empaque íntegro y apto para transporte y almacenamiento.	2	BULTOS
TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA, CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 2.000 LITROS. Fabricado en polietileno de alta densidad o material equivalente apto para almacenamiento de agua; resistente a intemperie y radiación UV; tapa de cierre, superficie interior lisa y salida inferior roscada compatible con accesorios estándar. Producto nuevo y sin fugas.	5	UNIDAD
INSECTICIDA BIOLÓGICO / BIOCONTROLADOR MICROBIANO PARA CONTROL DE INSECTOS PLAGA, PRESENTACIÓN 500 G. Formulación en polvo mojable; mezcla de agentes entomopatógenos o equivalente funcional; registro ICA vigente; ficha técnica y hoja de seguridad; empaque original sellado y vida útil vigente. Sin exigencia de marca.	10	UNIDAD
BIOCONTROLADOR MICROBIANO PARA SUELO, CON ACCIÓN SOBRE HONGOS FITOPATÓGENOS Y NEMATODOS, PRESENTACIÓN APROX. 500 G. Formulación en polvo mojable; microorganismos benéficos o equivalente funcional; registro ICA vigente; ficha técnica y hoja de seguridad; empaque original sellado y vida útil vigente. Sin exigencia de marca.	5	UNIDAD
INOCULANTE BIOLÓGICO / BIOFERTILIZANTE MICROBIANO, PRESENTACIÓN 500 G. Formulación en polvo; a base de bacterias benéficas promotoras del crecimiento vegetal o equivalente funcional; registro ICA vigente; ficha técnica y hoja de seguridad; empaque original sellado y vida útil vigente. Sin exigencia de marca.	6	UNIDAD
PARASOL COMERCIAL PARA EXTERIOR, SIN MARCA ESPECÍFICA. Diámetro de cubierta: 2,40 m ± 5 cm. Cubierta en poliéster, lona sintética o material equivalente, impermeable, resistente a radiación UV y apto para uso exterior; estructura y mástil central en aluminio o acero con tratamiento anticorrosivo; varillas reforzadas; sistema manual de apertura y cierre; acabado multicolor o surtido. Producto nuevo, sin defectos, con ficha técnica del fabricante.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PATINETA ELÉCTRICA TIPO SCOOTER, PLEGABLE, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Motor eléctrico con potencia nominal mínima de 800 W; batería recargable de litio de 48 V y capacidad mínima de 12 Ah; autonomía nominal mínima de 40 km por carga bajo condiciones de uso declaradas por el fabricante; capacidad de carga mínima de 120 kg; ruedas neumáticas de aproximadamente 10 pulgadas; freno de disco delantero y trasero; suspensión delantera y trasera; iluminación delantera y trasera; display con indicación de velocidad y nivel de batería; protección mínima contra polvo y salpicaduras equivalente a IP54; incluye cargador compatible y manual de usuario. Producto nuevo y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
CONJUNTO DE RUEDA NEUMÁTICA INDUSTRIAL PARA SERVICIO PESADO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Medida nominal 4.00-8 (400-8); construcción 8PR o superior; rin metálico reforzado para servicio pesado; rodamiento/balinera con diámetro interior de 1 pulgada, compatible con eje de 1 pulgada; banda de rodadura apta para desplazamiento de carga. Suministro como conjunto listo para instalación, incluyendo llanta, rin, rodamientos y cámara cuando el diseño la requiera. Producto nuevo.	6	UNIDAD
SOPORTE INDUSTRIAL FIJO PARA RUEDA DE 8 x 2 PULGADAS, TIPO SERVICIO PESADO, SIN MARCA ESPECÍFICA.Estructura u horquilla en acero de alta resistencia con acabado galvanizado, zincado o anticorrosivo; montaje tipo espigo roscado macho; eje y elementos de fijación compatibles con rueda de 8 x 2 pulgadas; capacidad de carga mínima de 300 kg por unidad; rodamientos o bujes aptos para uso continuo. Producto nuevo, con ficha técnica y dimensiones de montaje verificables.	2	UNIDAD
SOPORTE INDUSTRIAL GIRATORIO 360° PARA RUEDA DE 8 x 2 PULGADAS, TIPO SERVICIO PESADO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Estructura u horquilla en acero de alta resistencia con acabado galvanizado, zincado o anticorrosivo; montaje tipo espigo roscado macho; mecanismo giratorio con rodamiento; eje y fijaciones compatibles con rueda de 8 x 2 pulgadas; capacidad de carga mínima de 300 kg por unidad. Producto nuevo, con ficha técnica y dimensiones de montaje verificables.	2	UNIDAD
RUEDA INDUSTRIAL DE 8 x 2 PULGADAS PARA SERVICIO PESADO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Banda de rodadura en poliuretano, elastómero termoplástico o material equivalente de alta resistencia a abrasión y desgaste, preferiblemente no marcante; núcleo metálico o material estructural reforzado; rodamiento/balinera con diámetro interior de 1 pulgada; compatible con eje de 1 pulgada; capacidad de carga mínima de 300 kg por unidad. Producto nuevo, con ficha técnica del fabricante.	4	UNIDAD
EQUIPO DE SOLDADURA PORTÁTIL TIPO INVERSOR PARA PROCESOS MMA Y TIG POR RASPADO, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Alimentación monofásica multivoltaje 110/220 V AC, 60 Hz. Corriente de salida regulable con amperaje máximo mínimo de 250 A y ciclo de trabajo mínimo del 40 % a condición nominal. Compatible con electrodos revestidos de aprox. 1,6 a 5,0 mm, incluidos E6010, E6011, E6013 y E7018 o equivalentes. Debe incluir porta-electrodo, pinza de masa y cables de conexión. Con protección térmica/sobrecorriente, ficha técnica y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
CARETA ELECTRÓNICA FOTOSENSIBLE AUTO-OSCURECIBLE PARA SOLDADURA, SIN MARCA, MODELO O COLOR ESPECÍFICO. Estado claro DIN 4 y sombra ajustable DIN 9–13; protección UV/IR permanente; mínimo 2 sensores; tiempo de respuesta de claro a oscuro igual o menor a 1/25.000 s; sensibilidad y retardo ajustables; función esmerilado/pulidora; área de visión mínima aproximada de 90 x 30 mm; alimentación solar y batería reemplazable; arnés ergonómico ajustable. Deberá acreditar norma técnica de seguridad aplicable al filtro/protector ocular o equivalente internacional reconocido. Garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
ATORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO RECARGABLE, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Voltaje nominal mínimo 4 V; batería de ion-litio de capacidad mínima 1.300 mAh; velocidad en vacío mínima 210 rpm; torque máximo mínimo 5 Nm; mandril/porta-puntas hexagonal de 1/4"; giro reversible; indicador de carga y luz LED de trabajo; recarga mediante USB. Debe incluir mínimo 29 accesorios compatibles entre puntas y complementos, cargador/cable y estuche o sistema de almacenamiento. Garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PONCHADORA HIDRÁULICA MANUAL PARA TERMINALES Y CONECTORES ELÉCTRICOS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Fuerza de prensado mínima 16 toneladas; rango de prensado 16 a 300 mm²; prensado hexagonal; apta para terminales de cobre y aluminio; sistema hidráulico manual con mecanismo de liberación de presión. Debe incluir dados intercambiables para 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 y 300 mm², además de maletín rígido de transporte. Garantía mínima de 6 meses y ficha técnica.	1	UNIDAD
ROTOMARTILLO ELÉCTRICO CON ENCASTRE SDS-PLUS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Potencia nominal mínima 900 W; energía de impacto mínima 3,5 J; capacidad de perforación en concreto mínima aproximada de 26 mm; alimentación 110–120 V AC, 60 Hz. Mínimo 3 funciones: perforación, perforación con percusión y cincelado. Debe incluir mango auxiliar, guía de profundidad y estuche de transporte; se aceptan accesorios adicionales. Garantía mínima de 12 meses y ficha técnica.	1	UNIDAD
VENTILADOR DE PARED PARA USO COMERCIAL O SEMIINDUSTRIAL, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICO. Diámetro nominal mínimo 18 pulgadas; mínimo 3 velocidades; alimentación 110–120 V AC, 60 Hz; rejilla de protección resistente; aspas de material durable; inclinación regulable y sistema de distribución del flujo de aire mediante oscilación o ajuste direccional. Debe incluir soporte y elementos necesarios para fijación segura a pared. Garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
ATORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO RECARGABLE, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Voltaje nominal mínimo 4 V; batería de ion-litio de capacidad mínima 1.300 mAh; velocidad en vacío mínima 210 rpm; torque máximo mínimo 5 Nm; mandril/porta-puntas hexagonal de 1/4"; giro reversible; indicador de carga y luz LED de trabajo; recarga mediante USB. Debe incluir mínimo 29 accesorios compatibles entre puntas y complementos, cargador/cable y estuche o sistema de almacenamiento. Garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
JUEGO DE ACCESORIOS SDS-PLUS PARA ROTOMARTILLO, SIN MARCA ESPECÍFICA.Kit de 10 piezas totales, compuesto por 8 brocas SDS-Plus para concreto y mampostería y 2 cinceles (uno de punta y uno plano). Brocas fabricadas en acero tratado, con punta de carburo de tungsteno o material de desempeño equivalente, en diámetros surtidos aproximados entre 3/16" y 9/16". Vástago SDS-Plus universal y estuche para almacenamiento y transporte.	1	UNIDAD
LECTOR MANUAL DE CÓDIGOS DE BARRAS 1D Y 2D, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Tecnología de lectura por imagen (imager) o equivalente, apta para códigos impresos y visualizados en pantallas. Debe leer como mínimo EAN/UPC, Code 39, Code 128, QR, Data Matrix y PDF417 o formatos equivalentes. Conexión USB tipo HID Plug & Play, cable incluido, indicadores visual y sonoro, modo de lectura manual y/o continua, diseño ergonómico y resistencia a caídas de mínimo 1,2 m. Compatible con sistemas operativos de uso comercial. Garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
SELLADORA TÉRMICA DE IMPULSO PARA BOLSAS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Longitud útil de sellado mínima 300 mm; control regulable de tiempo/temperatura; apta para bolsas de polietileno (PE) y polipropileno (PP); alimentación 110–120 V CA; estructura estable y resistente al uso repetitivo. Entregar nueva, con manual y garantía mínima de 6 meses.	1	UNIDAD
PURIFICADOR DE AGUA PARA USO EN PROCESO PRODUCTIVO, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Cuerpo o carcasa en acero inoxidable o material equivalente resistente a la corrosión; sistema de filtración con elementos reemplazables; materiales aptos para contacto con agua; compatible con red domiciliaria. Debe incluir accesorios básicos de conexión, ficha técnica, caudal nominal y garantía mínima de 6 meses.	1	UNIDAD
OLLA CON TAPA PARA PREPARACIÓN DE MEZCLAS, CAPACIDAD APROXIMADA 37 L. Dimensiones de referencia: diámetro 50 cm x altura 20 cm, con tolerancia aproximada de ±5 %. Material metálico apto para contacto con alimentos/productos de aseo, resistente a corrosión y temperatura; asas firmes y tapa de ajuste adecuado. Sin marca específica.	1	UNIDAD
RECIPIENTE/TANQUE PLÁSTICO CON TAPA, CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 65 L. Fabricado en polietileno de alta densidad, polipropileno o material equivalente, resistente a productos de aseo de uso común, superficie interna lisa y lavable, sin fugas ni fisuras. No se exige color ni marca específicos.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
RECIPIENTE/TANQUE PLÁSTICO CON TAPA, CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 30 L. Fabricado en polietileno de alta densidad, polipropileno o material equivalente, resistente a productos de aseo de uso común, superficie interna lisa y lavable, sin fugas ni fisuras. No se exige color ni marca específicos.	2	UNIDAD
CALDERO DE ALUMINIO PARA PREPARACIÓN DE MEZCLAS, DIÁMETRO NOMINAL 28 CM, TOLERANCIA ±5 %. Aluminio apto para uso doméstico/productivo, cuerpo uniforme, base estable, bordes sin aristas y asas firmes resistentes al calor. Producto nuevo, sin marca específica.	1	UNIDAD
CALDERO DE ALUMINIO PARA PREPARACIÓN DE MEZCLAS, DIÁMETRO NOMINAL 32 CM, TOLERANCIA ±5 %. Aluminio apto para uso doméstico/productivo, cuerpo uniforme, base estable, bordes sin aristas y asas firmes resistentes al calor. Producto nuevo, sin marca específica.	1	UNIDAD
QUÍMICOS		
selLADORA TÉRMICA DE IMPULSO PARA BOLSAS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Longitud útil de sellado mínima 300 mm; control regulable de tiempo/temperatura; apta para bolsas de polietileno (PE) y polipropileno (PP); alimentación 110–120 V CA; estructura est	1	GALON
BENZOATO DE SODIO PARA USO COMO CONSERVANTE EN FORMULACIONES DE ASEO, PRESENTACIÓN 1 KG. Producto sólido en polvo o granulado, homogéneo y libre de contaminación visible; pureza/grado declarados en ficha técnica. Empaque original, sellado, rotulado con lote y fecha cuando aplique; incluir ficha técnica y SDS/FDS.	4	KILO
GLICERINA LÍQUIDA PARA FORMULACIÓN DE JABONES Y PRODUCTOS DE ASEO, PRESENTACIÓN BOTELLA X 750 ML. Grado técnico o cosmético, transparente o de coloración propia del producto, homogénea y sin contaminación visible; pureza/concentración declarada por el fabricante. Envase original, sellado y rotulado, con identificación de lote. Incluir ficha técnica y hoja de datos de seguridad (SDS/FDS) en español cuando aplique.	1	BOTELLA X 750 ML
TRIETANOLAMINA LÍQUIDA PARA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, PRESENTACIÓN BOTELLA X 750 ML. Grado técnico/comercial, concentración declarada por el fabricante, producto homogéneo y en envase original sellado y rotulado, con lote. Incluir ficha técnica y hoja de datos de seguridad (SDS/FDS) en español.	1	BOTELLA X 750 ML
TENSOACTIVO NO IÓNICO PARA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, PRESENTACIÓN 1 L. Líquido homogéneo, soluble o dispersable en agua y compatible con sistemas detergentes; concentración y características de desempeño declaradas en ficha técnica. Se admitirán equivalentes funcionales. Entregar envase original, ficha técnica y SDS/FDS.	1	LITRO
COLORANTE HIDROSOLUBLE PARA JABONES Y PRODUCTOS DE ASEO, PRESENTACIÓN PAPELETA/UNIDAD INDIVIDUAL X 30 ML. Colores requeridos: amarillo, azul, blanco, verde, rosado y naranja, distribuidos según necesidad. Compatible con formulaciones acuosas, de dispersión uniforme y estable en condiciones normales de almacenamiento. Cada unidad deberá entregarse cerrada, identificada y sin fugas.	390	PAPELETA X 30 ML
BASE CONCENTRADA PARA SUAVIZANTE DE TELAS, PRESENTACIÓN POR KILOGRAMO. Materia prima de naturaleza catiónica o tecnología funcional equivalente, apta para formular suavizante líquido, de mezcla homogénea y compatible con agua y fragancias. Empaque sellado; ficha técnica, instrucciones de uso y SDS/FDS.	4	KILO
DETERGENTE/JABÓN EN POLVO PARA USO COMO INSUMO EN PRODUCTOS DE ASEO, PRESENTACIÓN BULTO X 25 KG. Producto homogéneo, seco, sin humedad excesiva, sin contaminación visible ni grumos endurecidos; empaque resistente, sellado y rotulado, con identificación de lote y fecha de vencimiento cuando aplique.	2	BULTO X 25 KG
FRAGANCIA CONCENTRADA TIPO LAVANDA PARA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Aroma estable, compatible con formulaciones detergentes y de suavizante, presentación 0,5 libra. Envase original sellado y rotulado; incluir ficha técnica y SDS/FDS cuando aplique.	0,5	LIBRA

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
FIJADOR DE FRAGANCIA PARA FORMULACIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO, PRESENTACIÓN 1 L. Producto líquido compatible con esencias y bases detergentes/suavizantes, destinado a mejorar permanencia aromática. Concentración y dosificación recomendada declaradas por el fabricante; envase sellado, ficha técnica y SDS/FDS.	1	LITRO
ALCOHOL DESODORIZADO DE USO INDUSTRIAL PARA FORMULACIONES DE ASEO, PRESENTACIÓN GALÓN. Líquido transparente, concentración declarada por el fabricante, sin impurezas visibles y en envase original hermético. Debe incluir rotulado de seguridad, lote y SDS/FDS en español.	2	GALON
FRAGANCIA/ESENCIA CONCENTRADA TIPO CITRONELA PARA PRODUCTOS DE ASEO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Compatible con formulaciones acuosas y detergentes, aroma estable, presentación 1 libra. Envase original sellado y rotulado; ficha técnica y SDS/FDS cuando aplique.	1	LIBRA
FRAGANCIA/ESENCIA CONCENTRADA TIPO LIMÓN PARA PRODUCTOS DE ASEO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Compatible con formulaciones acuosas y detergentes, aroma estable, presentación 0,5 libra. Envase original sellado y rotulado; ficha técnica y SDS/FDS cuando aplique.	0,5	LIBRA
OFICINA Y EXHIBICIÓN		
PAPELERA CON TAPA Y ACCIONAMIENTO POR PEDAL, CAPACIDAD NOMINAL APROXIMADA 22 L. Fabricada en plástico resistente o material equivalente, superficie lisa y lavable, pedal funcional y tapa de cierre adecuado. Uso interior; no se exige color ni marca específicos.	2	UNIDADES
MESA PLÁSTICA MULTIPROPÓSITO PARA OFICINA/EXHIBICIÓN, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Fabricada en polipropileno o material equivalente, forma cuadrada, dimensiones aproximadas 76 x 76 x 73 cm (tolerancia ±5 %), capacidad mínima de 4 puestos, carga distribuida mínima 25 kg, superficie lavable y estabilidad para uso interior/exterior.	1	UNIDADES
SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS PARA OFICINA/EXHIBICIÓN, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Fabricada en polipropileno o material equivalente; apilable; dimensiones aproximadas 46,5 cm de ancho x 52,5 cm de fondo x 87,5 cm de alto (tolerancia ±5 %); capacidad de carga mínima 110 kg; lavable y apta para uso interior/exterior.	1	UNIDADES
BÁSCULA DIGITAL DE PLATAFORMA CON MÁSTIL/PARAL, CAPACIDAD MÁXIMA MÍNIMA 500 KG, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático para uso comercial/industrial. Capacidad: 500 kg o superior. División de lectura: máximo 100 g. Plataforma metálica de mínimo 40 x 50 cm, con superficie resistente al uso continuo y a la corrosión. Indicador digital LED o LCD instalado sobre mástil/paral, con lectura en kg. Funciones mínimas: cero y tara. Alimentación mediante batería recargable y adaptador para red 110–120 V / 60 Hz. Debe contar con patas niveladoras, indicador de sobrecarga y estructura estable. Entrega nueva, ajustada/calibrada para operación, con manual en español y garantía mínima de 12 meses. Cuando por el uso previsto esté sometida a control metrológico legal, deberá cumplir los requisitos aplicables de la Superintendencia de Industria y Comercio.	1	UNIDAD
DINAMÓMETRO / BÁSCULA COLGANTE DIGITAL, CAPACIDAD MÍNIMA 300 KG, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO.Equipo para pesaje de cargas suspendidas. Capacidad máxima: mínimo 300 kg. Resolución/división: máximo 0,1 kg. Pantalla digital de fácil lectura. Gancho inferior y elemento superior de suspensión fabricados en acero o material de resistencia equivalente; gancho con sistema de seguridad o cierre que reduzca el riesgo de desprendimiento accidental. Carcasa resistente para uso de bodega o centro de acopio. Funciones mínimas: encendido/apagado, puesta a cero y retención de lectura (HOLD) o equivalente. Alimentación por batería recargable o reemplazable. Entrega con manual, cargador/adaptador cuando aplique y garantía mínima de 6 meses.	1	UNIDAD
PULIDORA / ESMERILADORA ANGULAR ELÉCTRICA DE 115 MM (4-1/2"), CON ESTUCHE RÍGIDO, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Potencia de entrada mínima: 840 W. Diámetro de disco: 115 mm (4-1/2"). Velocidad sin carga: mínimo 10.000 rpm. Alimentación: 110–120 V CA, 60 Hz. Debe incorporar doble aislamiento o sistema de protección eléctrica equivalente, bloqueo de eje para cambio de disco, guarda de protección ajustable y mango lateral. Construcción apta para corte y desbaste de metal. Incluir como mínimo: guarda, mango lateral, tuerca/brida de fijación, llave de ajuste y estuche rígido de transporte. Producto nuevo, con manual en español y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PULIDORA / ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL DE 230 MM (9"), SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Potencia de entrada mínima: 2.000 W. Diámetro de disco: 230 mm (9"). Velocidad sin carga: mínimo 6.000 rpm. Alimentación: 110–120 V CA, 60 Hz. Debe contar con doble aislamiento o protección equivalente, guarda metálica ajustable, mango lateral, bloqueo de eje y carcasa/engranajes aptos para trabajo pesado. Protección constructiva contra ingreso de polvo y adecuada disipación térmica. Incluir elementos de fijación y llave de ajuste. Producto nuevo, con manual en español y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
POLIPASTO MANUAL DE CADENA PARA IZAJE, CAPACIDAD NOMINAL MÍNIMA 2 TONELADAS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Altura de elevación mediante cadena: mínimo 3 m. Accionamiento manual por cadena. Cadena de carga en acero de alta resistencia, grado 8 o desempeño equivalente. Ganchos superior e inferior forjados, giratorios o articulados, con pestillo/traba de seguridad. Sistema de freno mecánico de carga de accionamiento automático y carcasa metálica resistente para uso industrial. Debe estar identificado con su capacidad nominal de carga y contar con ficha técnica del fabricante. Producto nuevo, con manual de operación y seguridad en español y garantía mínima de 6 meses.	1	UNIDAD
ROTOMARTILLO ELÉCTRICO CON ENCASTRE SDS-PLUS, POTENCIA MÍNIMA 780 W, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Tres modos de operación: rotación, rotación con percusión y percusión/cincelado. Capacidad mínima de perforación: concreto 24 mm, acero 13 mm y madera 32 mm. Velocidad variable y reversible; velocidad sin carga hasta mínimo 1.100 rpm e impactos hasta mínimo 4.500 golpes/min. Debe disponer de embrague o limitador de torque de seguridad, mango lateral y tope/guía de profundidad. Alimentación: 110–120 V CA, 60 Hz. Incluir estuche de transporte. Producto nuevo, con manual en español y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
ESCALERA AUTOSOPORTADA TIPO TIJERA EN ALUMINIO, ALTURA APROXIMADA 2,10 M, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Configuración mínima: 6 peldaños útiles más plataforma superior, equivalente comercialmente a 7 niveles de apoyo. Capacidad de carga mínima: 150 kg. Peldaños con superficie antiderrapante; patas/tacones antideslizantes; separadores, tirantes o sistema de bloqueo que impida apertura/cierre accidental durante el uso. Plataforma superior estable y bandeja o espacio para herramientas cuando haga parte del diseño. Plegable para almacenamiento y transporte. Debe acreditar cumplimiento con una norma reconocida de seguridad para escaleras portátiles (por ejemplo ANSI A14.2, EN 131 o equivalente) o certificación/declaración técnica equivalente del fabricante. Garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
LLAVE PARA TUBO TIPO STILLSON DE 14" (APROX. 355 MM), SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Cuerpo en hierro fundido, hierro nodular o material de resistencia equivalente. Mordaza móvil forjada en acero aleado, con dentado para agarre de tubería. Ajuste mediante tuerca/perilla roscada. Longitud nominal: 14 pulgadas (aprox. 355 mm). Capacidad de apertura de mordaza: mínimo 60 mm. Diseño reforzado apto para trabajo pesado en tubería. Producto nuevo, libre de defectos de fabricación y con garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
TABLA DE PICAR PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Fabricada en polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno o material sanitario equivalente, apto para contacto con alimentos; superficie lisa, no porosa, no absorbente y de fácil lavado y desinfección. Dimensiones mínimas aproximadas: 35 x 25 cm; espesor mínimo 8 mm. Bordes sin aristas cortantes, resistente al corte y a la humedad. Producto nuevo.	1	UNIDAD
ESCURRIDOR/COLADOR PARA ALIMENTOS, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Fabricado en acero inoxidable o material grado alimentario resistente a la corrosión, con perforaciones uniformes para drenaje, asas laterales o borde de sujeción y base estable. Diámetro mínimo aproximado 28 cm y capacidad mínima 4 L. Superficies lisas, lavables y de fácil desinfección. Producto nuevo.	1	UNIDAD
KIT DE SARTENES PARA COCINA, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Juego mínimo de 3 sartenes de diferentes diámetros, aproximadamente 20, 24 y 28 cm. Cuerpo en aluminio de espesor adecuado para cocción uniforme o acero inoxidable equivalente; recubrimiento antiadherente libre de desprendimientos cuando aplique; mangos firmes, termoaislantes y resistentes al calor. Aptos para uso frecuente y contacto con alimentos. Producto nuevo.	1	UNIDAD
OLLA A PRESIÓN DE CAPACIDAD NOMINAL 13 L, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Fabricada en aluminio de alta resistencia o acero inoxidable apto para contacto con alimentos. Capacidad mínima 13 L. Tapa con cierre seguro, válvula reguladora de presión y al menos un sistema adicional de seguridad contra sobrepresión. Asas/mangos termoaislantes y firmemente fijados. Superficies internas lisas y lavables. Entrega con manual de uso y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO DE SARTENES PARA COCINA, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Juego mínimo de 3 piezas, con diámetros aproximados de 20, 24 y 28 cm. Fabricación en aluminio de alta resistencia o acero inoxidable; superficie antiadherente cuando aplique, sin desprendimientos; mangos ergonómicos resistentes al calor. Apto para preparación de alimentos, de fácil limpieza y uso frecuente. Producto nuevo.	1	UNIDAD
VAJILLA PARA 4 PUESTOS DE ALMUERZO, SIN MARCA, REFERENCIA, DISEÑO O COLOR ESPECÍFICOS. Juego mínimo de 12 piezas: 4 platos planos, 4 platos hondos y 4 platos de postre o pieza funcional equivalente. Fabricada en porcelana, loza vitrificada, vidrio templado o material equivalente apto para contacto con alimentos. Superficies lisas, lavables, sin fisuras, bordes cortantes ni defectos. Producto nuevo.	2	UNIDAD
JUEGO DE 4 VASOS PARA BEBIDAS, SIN MARCA NI DISEÑO ESPECÍFICO. Fabricados en vidrio resistente o material reutilizable apto para contacto con alimentos. Capacidad individual mínima 300 ml. Bordes lisos, base estable y acabado sin fisuras ni rebabas. Apto para lavado frecuente. Juego completo de 4 unidades, producto nuevo.	2	UNIDAD
JUEGO DE CUBIERTOS PARA 4 PUESTOS, SIN MARCA NI DISEÑO ESPECÍFICO. Mínimo 16 piezas: 4 tenedores, 4 cuchillos de mesa, 4 cucharas y 4 cucharitas. Fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión, acabado liso, sin bordes o rebabas peligrosas y aptos para contacto con alimentos y lavado frecuente. Producto nuevo.	2	UNIDAD
CERNIDOR/TAMIZ PARA ALIMENTOS TAMAÑO No. 22 O EQUIVALENTE, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Diámetro aproximado 22 cm (tolerancia ±10 %), malla fina de acero inoxidable o material resistente a la corrosión y aro estructural rígido. Apto para cernir harinas y otros ingredientes secos; de fácil lavado, secado y desinfección. Producto nuevo.	1	UNIDAD
BANDEJA GRANDE PARA SERVICIO Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Forma rectangular, dimensiones mínimas aproximadas 40 x 28 cm, con borde perimetral elevado. Fabricada en acero inoxidable, polipropileno grado alimentario o material equivalente resistente, no poroso y lavable. Superficie lisa, sin grietas ni aristas. Producto nuevo.	2	UNIDAD
RALLADOR MANUAL DE 4 CARAS, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Fabricado en acero inoxidable, altura mínima aproximada 16 cm (equivalente a 6,5 pulgadas o superior). Cuatro superficies funcionales de rallado/corte, asa superior firme y base estable. Resistente a la corrosión, de fácil limpieza y apto para contacto con alimentos. Producto nuevo.	2	UNIDAD
SALSERO/DISPENSADOR PARA SALSAS, CAPACIDAD 200 ML, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Fabricado en polietileno, polipropileno u otro material grado alimentario flexible y lavable; tapa roscada o de presión con boquilla dosificadora. Capacidad nominal mínima 0,2 L. Cierre que reduzca fugas y superficie interior lisa. Producto nuevo.	4	UNIDAD
SERVILLETERO DISPENSADOR DE SOBREMESA, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Fabricado en acero inoxidable, plástico de alta resistencia o material equivalente; apto para servilletas comerciales de mesa, con sistema que permita extracción individual y reposición sencilla. Base estable, superficies lisas y de fácil limpieza. Producto nuevo.	4	UNIDAD
ESPUMADERA PARA COCINA TAMAÑO No. 10 O EQUIVALENTE, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Cabezal perforado o ranurado de aproximadamente 10 cm o superior, fabricado en acero inoxidable o aluminio grado alimentario; mango metálico o termo-resistente de longitud suficiente para manipulación segura sobre superficies calientes. Unión firme, resistente a uso frecuente y fácil limpieza. Producto nuevo.	3	UNIDAD
JARRA PARA BEBIDAS CON TAPA, CAPACIDAD 1 L, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Fabricada en polipropileno, policarbonato permitido para uso alimentario, vidrio u otro material sanitario equivalente. Capacidad nominal mínima 1 litro, asa ergonómica, pico vertedor y tapa ajustable. Superficies lisas, lavables y sin olores o contaminantes. Producto nuevo.	4	UNIDAD
BUTACO/ASIENTO PLÁSTICO REFORZADO, SIN MARCA, REFERENCIA O COLOR ESPECÍFICOS. Fabricado en polipropileno de alta resistencia o material equivalente, estructura monobloque o reforzada, superficie lavable, patas antideslizantes o geometría estable. Altura de asiento aproximada entre 43 y 48 cm y capacidad de carga mínima 100 kg. Producto nuevo.	8	UNIDAD
DESECHABLES		
VASO DESECHABLE PARA BEBIDAS, PAQUETE X 20 UNIDADES. Capacidad individual mínima 9 oz (aprox. 266 ml). Fabricado en material apto para contacto con alimentos y permitido por la normativa ambiental vigente; borde uniforme, sin rebabas y con estabilidad suficiente para servicio de bebidas. Empaque cerrado e identificado.	2	PAQUETE X 20 UNID

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
BOLSA BLANCA CON MANIJAS, CAPACIDAD COMERCIAL APROXIMADA 2 KG, PAQUETE X 100 UNIDADES. Fabricada en material permitido por la normativa ambiental vigente, resistente al rasgado y a la carga prevista. Debe contar con manijas integradas, dimensiones compatibles con transporte de productos de hasta aproximadamente 2 kg y empaque cerrado. Sin marca específica.	4	PAQUETE X 100 UNID
PORTACOMIDA DE 3 COMPARTIMIENTOS, PAQUETE X 20 UNIDADES, SIN MARCA ESPECÍFICA. Recipiente con tapa integrada o independiente de ajuste seguro, tres divisiones internas para separar alimentos, material apto para contacto con alimentos y permitido por la normativa ambiental vigente. Resistente a grasas y humedad, sin deformaciones ni bordes cortantes.	9	PAQUETE X 20 UNID
CONTENEDOR TRANSPARENTE DE 16 OZ (APROX. 473 ML), PAQUETE X 25 UNIDADES, SIN MARCA ESPECÍFICA. Fabricado en PET, PP u otro material apto para contacto con alimentos y permitido por la normativa ambiental vigente. Debe incluir tapa compatible de cierre seguro, ser resistente a grasas y humedad y permitir visualizar el contenido. Empaque cerrado e identificado.	8	PAQUETE X 25 UNID
PORTACOMIDA DE 3 COMPARTIMIENTOS, PAQUETE X 20 UNIDADES, SIN MARCA ESPECÍFICA. Recipiente para alimentos con tapa de cierre funcional, tres compartimientos internos, material apto para contacto con alimentos y permitido por la normativa ambiental vigente. Resistente a grasas y humedad, sin perforaciones, fisuras ni bordes peligrosos.	1	PAQUETE X 20 UDS
EXHIBICIÓN DE NEGOCIO		
SOMBRILLA/PARASOL COMERCIAL PARA NEGOCIO, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Diámetro o ancho de cobertura mínimo 2,40 m; estructura metálica resistente a corrosión, varillas reforzadas y cubierta en poliéster, lona impermeable o material equivalente con protección frente a radiación UV. Sistema de apertura manual de fácil operación y mástil estable. Producto nuevo; base cuando haga parte del conjunto ofertado.	1	UNIDAD
VITRINA CALENTADORA PARA ALIMENTOS, APROX. 80 CM DE FRENTE X 35 CM DE FONDO, VIDRIO CURVO, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Estructura en acero inoxidable o material sanitario equivalente, vidrio templado, mínimo dos niveles de exhibición, bandejas/entrepaños removibles y superficies de fácil limpieza. Sistema de calentamiento con control de temperatura, alimentación 110–120 V / 60 Hz, indicador de funcionamiento y cable con puesta a tierra. Mantener alimentos calientes de forma uniforme sin contacto con elementos contaminantes. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
JUEGO DE MESA CUADRADA CON 4 SILLAS PLÁSTICAS REFORZADAS, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Mesa de aproximadamente 80 x 80 cm (tolerancia ±10 %), superficie lavable y estable. Cuatro sillas en polipropileno de alta resistencia o material equivalente, capacidad mínima 100 kg por silla, patas estables y superficies sin aristas. Apto para uso comercial en zona de atención al cliente. Producto nuevo.	1	UNIDAD
MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, 150 X 60 X 90 CM APROX., CON ENTREPAÑO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Cubierta y superficies de contacto en acero inoxidable grado alimentario AISI 304 o material de desempeño sanitario equivalente; calibre mínimo aproximado 22 en la cubierta. Superficie lisa, no porosa, resistente a corrosión, fácil de lavar y desinfectar. Mínimo un entrepaño inferior, patas reforzadas con niveladores y bordes sin aristas. Producto nuevo.	2	UNIDAD
MESÓN DE COCINA EN GRANITO NATURAL O SUPERFICIE PÉTREA EQUIVALENTE, CON BARRA, SIN EXIGENCIA DE COLOR O DENOMINACIÓN COMERCIAL. Mesón principal de 2,37 x 0,59 m y barra de 1,30 x 0,25 m, tolerancia dimensional ±2 cm. Espesor mínimo de superficie 2 cm, acabado pulido, sellado, impermeable y de fácil limpieza. Incluye salpicadero y perforaciones/huecos requeridos para lavaplatos, grifería o equipos según levantamiento previo en sitio. Bordes pulidos y sin aristas peligrosas. La instalación deberá garantizar estabilidad, nivelación y sellado sanitario.	2	UNIDAD
TERMO REUTILIZABLE DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 1 L, SIN MARCA NI LÍNEA COMERCIAL ESPECÍFICA. Construcción de doble pared o aislamiento térmico equivalente, apto para conservar bebidas frías o calientes; tapa hermética o de cierre seguro, exterior resistente y fácil de limpiar. Capacidad nominal mínima 1 litro. Producto nuevo.	2	UNIDAD
SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS PARA USO COMERCIAL, SIN MARCA, REFERENCIA O COLOR ESPECÍFICOS. Fabricada en polipropileno de alta resistencia o material equivalente, estructura reforzada, apilable cuando el diseño lo permita, superficie lavable y patas estables. Capacidad de carga mínima 100 kg. Producto nuevo y sin fisuras.	16	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CARRO MÓVIL PARA PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Dimensiones aproximadas 130 x 50 x 90 cm (tolerancia ±5 cm). Estructura metálica resistente; superficies que entren en contacto con alimentos en acero inoxidable grado alimentario o material sanitario equivalente, lisas y lavables. Incluye mínimo: plancha de cocción, un freidor, dos repisas superiores, bodega inferior, compartimiento/soporte para cilindro de GLP, porta sombrilla y ruedas macizas de caucho de aproximadamente 6 pulgadas; al menos dos ruedas con sistema de freno o inmovilización. Sistema de gas con manguera, regulador y conexiones aptas para GLP, debidamente instaladas y sometidas a prueba de fugas antes de la entrega. Producto nuevo, estable y de fácil limpieza.	1	UNIDAD
PARASOL COMERCIAL DE GRAN FORMATO, DIÁMETRO APROXIMADO 3,20 M, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Cubierta en poliéster, lona impermeable o material equivalente resistente a intemperie y radiación UV; estructura y mástil metálicos con protección anticorrosiva, varillas reforzadas y sistema de apertura manual. Diámetro mínimo 3,10 m y máximo 3,30 m. Producto nuevo; base o sistema de anclaje cuando haga parte del conjunto ofertado.	1	UNIDAD
SERIE DE HORMAS PARA FABRICACIÓN DE SANDALIAS DE DAMA, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Serie completa mínima para tallas 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, un par de hormas (pie derecho e izquierdo) por talla. Fabricadas en polímero de alta resistencia, madera técnica o material equivalente apto para uso repetitivo en fabricación de calzado; superficie lisa, estable dimensionalmente, sin fisuras, deformaciones ni rebabas. Diseño para sandalia de dama con forma anatómica comercial y base que permita montaje y desmolde. Entregar la serie completa, nueva y homogénea.	1	SERIE TALLAS 34-40
ADHESIVO DE CONTACTO COLOR AMARILLO PARA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CALZADO, PRESENTACIÓN GALÓN X 3,785 L, SIN MARCA ESPECÍFICA. Formulado para unión de materiales usados en calzado tales como cuero, sintéticos, caucho, EVA, textiles u otros sustratos compatibles. Debe proporcionar adherencia firme y flexible una vez curado, presentar consistencia homogénea y suministrarse en envase original, cerrado y rotulado, con identificación de lote y fecha de vencimiento cuando aplique. Incluir ficha técnica y hoja de datos de seguridad SDS/FDS en español.	1	GALÓN X 3,785 L
ADHESIVO COLOR BLANCO PARA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE CALZADO, PRESENTACIÓN GALÓN X 3,785 L, SIN MARCA ESPECÍFICA. Apto para unión de cuero, materiales sintéticos, textiles, EVA, caucho u otros materiales utilizados en calzado; acabado de color blanco o translúcido al secado según formulación y unión flexible. Producto homogéneo, en envase original, cerrado y rotulado, con lote y fecha de vencimiento cuando aplique. Incluir ficha técnica y hoja de datos de seguridad SDS/FDS en español.	2	GALÓN X 3,785 L
MOSTACILLA CALIBRADA TAMAÑO 10/0 PARA BISUTERÍA Y TEJIDO, PRESENTACIÓN PAQUETE X 2.500 G, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Cuentas de tamaño uniforme aproximado entre 2,0 y 2,5 mm, perforación central regular y acabado sin aristas cortantes. Colores surtidos, sólidos o combinados según necesidad del beneficiario. El lote debe conservar homogeneidad razonable de tamaño y color, sin exceso de piezas partidas. Empaque cerrado con peso neto identificado.	2	PAQUETE X 2.500 G
CORDÓN COREANO / CELULAR PARA BISUTERÍA Y TEJIDO, PRESENTACIÓN ROLLO DE MÍNIMO 90 M, SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Material poliéster, nylon o equivalente de alta resistencia y flexibilidad. Calibre requerido: 0,5 mm y/o 0,8 mm, distribuido entre los rollos según necesidad del beneficiario; colores surtidos. Superficie uniforme, sin empalmes, deshilachados ni defectos que afecten el tejido. Cada rollo deberá indicar longitud y calibre.	7	ROLLO ≥ 90 M
CUENTAS DE PIEDRA TIPO JADE, CALIBRE No. 6 (APROX. 6 MM), PRESENTACIÓN 1 KG. Piedras redondas o de geometría uniforme, perforadas y aptas para elaboración de bisutería. Diámetro aproximado 6 mm, perforación centrada y acabado pulido. Color natural o tratado, surtido según disponibilidad, sin exceso de piezas fracturadas o con perforaciones obstruidas. Entrega por kilogramo neto en empaque cerrado.	1	KILOGRAMO
SARTA DE PIEDRA CORNALINA, CALIBRE No. 6 (APROX. 6 MM), SIN MARCA NI REFERENCIA ESPECÍFICA. Cuentas redondas, perforadas y pulidas, diámetro aproximado 6 mm; longitud de sarta mínima 35 cm y aproximadamente 55 a 65 cuentas por sarta. Coloración propia de la piedra, admitiendo variaciones naturales. Las cuentas deben presentar perforación funcional y no tener fracturas que impidan su uso en bisutería.	1	SARTA ≥ 35 CM
HILO PARA CROCHET, PRESENTACIÓN ROLLO/CONO DE 1 KG, SIN MARCA ESPECÍFICA. Composición acrílica, poliéster, algodón o mezcla apta para tejido artesanal de bolsos y accesorios; espesor aproximado entre 1 y 2 mm, torsión uniforme, resistencia adecuada al tejido y sin empalmes defectuosos. Colores requeridos: rosado, azul claro, beige claro y café, un rollo por color. Peso neto mínimo 1.000 g por rollo/cono. Producto nuevo, limpio y seco.	4	ROLLO/CONO X 1 KG

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
HILO PARA MACRAMÉ, PRESENTACIÓN ROLLO/CONO DE 1 KG, SIN MARCA ESPECÍFICA. Composición acrílica, poliéster, algodón o mezcla resistente para tejido artesanal de bolsos; grosor aproximado entre 2 y 4 mm, torsión o trenzado uniforme y resistencia a tensión propia del tejido manual. Colores requeridos: café, negro, verde militar y beige oscuro, un rollo por color. Peso neto mínimo 1.000 g por rollo/cono. Producto nuevo, limpio y seco.	4	ROLLO/CONO X 1 KG
BASE PREFABRICADA PARA BOLSO TEJIDO, SIN MARCA, MODELO O DISEÑO EXCLUSIVO. Fabricada en cuero sintético, PU, PVC, cuero recuperado, madera liviana tratada u otro material estructural equivalente resistente al uso. Dimensiones compatibles con bolsos artesanales medianos, longitud aproximada entre 25 y 35 cm y ancho entre 8 y 15 cm. Debe contar con perforaciones uniformes alrededor del borde para permitir tejido o fijación, superficie sin grietas y acabado limpio. Colores o diseños surtidos según necesidad.	6	UNIDAD
TIRA/CORREA PARA BOLSO, AJUSTABLE O DE LONGITUD FUNCIONAL PARA USO AL HOMBRO O CRUZADO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Fabricada en cuero sintético, PU, cinta textil de alta resistencia o material equivalente. Longitud aproximada entre 90 y 140 cm, ancho mínimo 2 cm, con herrajes metálicos o poliméricos de alta resistencia y sistema de fijación mediante mosquetones, argollas o equivalente. Diferentes diseños y colores; costuras y terminaciones uniformes, sin desprendimientos.	7	UNIDAD
TELA TAFETÁN PARA CONFECCIÓN, SUMINISTRO POR METRO LINEAL, SIN MARCA ESPECÍFICA. Tejido de poliéster, nylon o composición equivalente, de ligamento tafetán, superficie uniforme y resistencia adecuada para forros y accesorios. Ancho útil mínimo 1,40 m. Colores surtidos según necesidad. Cada corte deberá entregarse continuo, sin manchas, roturas, perforaciones ni defectos de tejido.	12	METRO LINEAL
TELA TIPO SEDA PARA CONFECCIÓN, SUMINISTRO POR METRO LINEAL, SIN MARCA ESPECÍFICA. Tejido de acabado liso y sedoso, con caída uniforme, apto para forros, accesorios y aplicaciones textiles artesanales. Ancho útil mínimo 1,40 m. Color surtido según necesidad. Entregar cortes continuos, limpios, sin manchas, huecos, carreras ni defectos visibles que afecten su uso.	10	METRO LINEAL
MÁQUINA DE COSER PLANA SEMIPROFESIONAL, MECÁNICA O ELECTROMECÁNICA, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Alimentación 110–120 V CA, 60 Hz. Mínimo 22 puntadas incorporadas o patrones funcionalmente equivalentes, incluyendo puntada recta, zigzag, puntadas decorativas y puntada tipo sobrehilado/imitación overlock. Ojal automático, reversa, enhebrador de aguja automático o asistido, cortador de hilo integrado e iluminación LED en el área de costura. Regulación de largo de puntada y tensión de hilo. Brazo libre o función equivalente para piezas tubulares. Incluir pedal/control, cable de alimentación, mínimo 3 bobinas/canillas y accesorios básicos de operación. Producto nuevo, manual en español y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE, CAPACIDAD MÍNIMA 2.000 VA / 1.200 W, SIN MARCA NI MODELO ESPECÍFICO. Entrada nominal 110–120 V CA, 60 Hz y salida regulada compatible con equipos de confección y electrónicos. Regulación automática de voltaje (AVR) o tecnología equivalente; protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, sobrecarga y picos transitorios. Mínimo 4 tomas de salida con puesta a tierra, indicador visual de funcionamiento/protección y protección mediante fusible, breaker o sistema equivalente. Producto nuevo, manual o ficha técnica y garantía mínima de 12 meses.	1	UNIDAD
SPA DE UÑAS		
TRATAMIENTO CAPILAR CON AMINOÁCIDOS, PRESENTACIÓN 1 L. Fórmula para acondicionamiento, hidratación o reparación cosmética del cabello; textura homogénea y apta para uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	LITRO
SILICONA / SÉRUM CAPILAR PROFESIONAL, ENVASE MÍNIMO 250 ML. Producto cosmético de acabado, brillo y control del frizz, no graso o de rápida absorción, apto para uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 250 ML
EXFOLIANTE CORPORAL DE CAFÉ, ALOE Y MIEL, PRESENTACIÓN 250 G. Textura homogénea con partículas exfoliantes uniformes, apto para aplicación cosmética corporal y de fácil enjuague. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	TARRO X 250 G

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SHAMPOO PROFESIONAL, PRESENTACIÓN GALÓN DE 3,8 L APROX. Producto de limpieza capilar para uso frecuente en salón, pH compatible con uso cosmético y formulación homogénea. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	GALÓN X 3,8 L
SHAMPOO PROFESIONAL, PRESENTACIÓN MÍNIMA 1 L. Producto de limpieza capilar para uso en salón, formulación homogénea y apta para uso frecuente. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 1 L
BOMBAS EFERVESCENTES PARA MANICURA/PEDICURA, PAQUETE MÍNIMO DE 6 UNIDADES. Unidades individuales de disolución en agua, destinadas a baño cosmético de manos o pies, sin contaminación visible ni empaque deteriorado. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	PAQUETE ≥ 6 UNID
SILICONA / SÉRUM CAPILAR PROFESIONAL, ENVASE MÍNIMO 250 ML. Producto cosmético para brillo, suavidad y control del frizz, apto para aplicación profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 250 ML
ADHESIVO PROFESIONAL PARA EXTENSIONES DE PESTAÑAS, FRASCO MÍNIMO 5 ML, SIN EXIGENCIA DE COLOR DE TAPA O MARCA. Secado rápido o medio, formulado para técnica pelo a pelo/volumen y con instrucciones de uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	FRASCO ≥ 5 ML
PINCEL PROFESIONAL PARA CEJAS, DE DOBLE FUNCIÓN O EQUIVALENTE, con punta biselada fina y cepillo tipo spoolie o herramienta funcional equivalente. Mango ergonómico, fibras firmes y lavables. Producto nuevo.	1	UNIDAD
ACEITE CAPILAR MULTIÓLEOS, ENVASE MÍNIMO 100 ML. Mezcla cosmética de aceites para nutrición, brillo y control del frizz; apto para uso profesional sin residuos o contaminación visible. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	5	ENVASE ≥ 100 ML
KIT DE CUIDADO POSTERIOR PARA PROCEDIMIENTOS CAPILARES, MÍNIMO 2 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. Debe incluir shampoo y acondicionador/mascarilla o combinación funcional equivalente, cada producto con contenido mínimo 250 ML. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	KIT ≥ 2 PRODUCTOS
DECOLORANTE CAPILAR CON TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN DE ENLACES O EQUIVALENTE, PRESENTACIÓN MÍNIMA 500 G. Polvo o crema decolorante profesional de mezcla homogénea, apto para técnicas de aclaración capilar. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 500 G
CEPILLO PROFESIONAL PARA CABELLO, apto para secado y peinado. Cuerpo resistente al calor, mango ergonómico y cerdas/filamentos firmes; diámetro o formato adecuado para trabajo de salón. Producto nuevo, lavable y resistente al uso frecuente.	2	UNIDAD
DECOLORANTE PROFESIONAL PARA CABELLO, PRESENTACIÓN MÍNIMA 500 G. Polvo o crema decolorante para uso técnico en salón, mezcla homogénea y compatible con oxidantes capilares de uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	ENVASE ≥ 500 G

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
OXIDANTE / REVELADOR CAPILAR DE 10 VOLÚMENES (APROX. 3 % DE PERÓXIDO), PRESENTACIÓN 1 L. Emulsión estabilizada para procesos de coloración/decoloración capilar. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 1 L
OXIDANTE / REVELADOR CAPILAR DE 20 VOLÚMENES (APROX. 6 % DE PERÓXIDO), PRESENTACIÓN 1 L. Emulsión estabilizada para procesos de coloración/decoloración capilar. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 1 L
OXIDANTE / REVELADOR CAPILAR DE 30 VOLÚMENES (APROX. 9 % DE PERÓXIDO), PRESENTACIÓN 1 L. Emulsión estabilizada para procesos de coloración/decoloración capilar. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 1 L
REMOVEDOR COSMÉTICO DE CALLOSIDADES PARA PEDICURA, ENVASE MÍNIMO 500 ML. Producto de uso externo para ablandamiento de durezas/callosidades, con instrucciones y advertencias de uso profesional claramente rotuladas. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 500 ML
REMOVEDOR COSMÉTICO PARA PEDICURA, PRESENTACIÓN 1 L. Producto para ablandamiento/remoción cosmética de cutícula o callosidad según su finalidad declarada, con instrucciones y advertencias de uso. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	LITRO
TRATAMIENTO CAPILAR CON AMINOÁCIDOS, PRESENTACIÓN 1 L. Fórmula para hidratación, acondicionamiento o reparación cosmética del cabello, apta para uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	LITRO
ESMALTE SEMIPERMANENTE EFECTO OJO DE GATO / MAGNÉTICO, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Curado mediante lámpara UV/LED, pigmentación uniforme y efecto magnético visible. Colores surtidos, sin exigencia de marca. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	12	FRASCO 10-15 ML
ESMALTE PARA UÑAS DE USO PROFESIONAL, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Colores surtidos, cobertura uniforme y pincel aplicador integrado. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	12	FRASCO 10-15 ML
TRATAMIENTO DE KERATINA CAPILAR, PRESENTACIÓN 1 L. Producto profesional para alisado/acondicionamiento capilar, con modo de uso, advertencias y composición declarados. No se exige denominación comercial específica. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	LITRO
SELLANTE / FINALIZADOR DE CUTÍCULA PARA UÑAS, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Producto para acabado y protección posterior a manicure, aplicación mediante pincel o dosificador. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	12	FRASCO 10-15 ML

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACEITE DE ALMENDRAS PARA USO COSMÉTICO, PRESENTACIÓN 1 L. Producto apto para masajes, hidratación o tratamientos de salón; composición y modo de uso declarados. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	LITRO
ACEITE COSMÉTICO CON ESENCIA O EXTRACTO DE NARANJA, PRESENTACIÓN 1 L. Apto para masajes o tratamientos estéticos; producto homogéneo y con composición declarada. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	LITRO
LÁMPARA UV/LED COMPACTA PARA UÑAS TIPO PRESS-ON, SIN MARCA ESPECÍFICA. Potencia mínima 6 W, tecnología UV/LED compatible con geles y adhesivos fotocurables, alimentación USB o recargable, base estable y temporizador o activación simple. Producto nuevo y garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD
ACEITE DE COCO PARA USO COSMÉTICO, PRESENTACIÓN 1 L. Producto apto para tratamientos capilares o corporales; contenido homogéneo, sin contaminación visible y con composición declarada. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	LITRO
TALCO CORPORAL, PRESENTACIÓN MÍNIMA 200 G. Polvo cosmético fino para uso externo, envase con sistema de dosificación y advertencias de uso. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 200 G
KIT DE PINZAS PROFESIONALES PARA PESTAÑAS/CEJAS, MÍNIMO 4 PIEZAS. Acero inoxidable o material equivalente resistente a corrosión; puntas rectas, curvas y de precisión o combinación funcional equivalente. Estuche o empaque protector incluido.	1	KIT ≥ 4 PIEZAS
PRIMER / PREPARADOR PARA UÑAS, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Producto para preparación de la lámina ungueal antes de gel, acrílico o semipermanente, con aplicador incorporado. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	FRASCO 10-15 ML
SHAMPOO PROFESIONAL, PRESENTACIÓN MÍNIMA 1 L. Producto de limpieza capilar apto para uso frecuente en salón. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 1 L
SHAMPOO PROFESIONAL, PRESENTACIÓN MÍNIMA 1 L. Producto de limpieza capilar apto para uso frecuente en salón. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	ENVASE X 1 L
MICROAPLICADORES DESECHABLES PARA PESTAÑAS/CEJAS, PAQUETE X 100 UNIDADES. Punta de microfibra o material no absorbente de precisión, mango plástico flexible y empaque cerrado. Producto nuevo.	2	PAQUETE X 100
CINTA TRANSPARENTE PARA EXTENSIONES DE PESTAÑAS / USO ESTÉTICO, ROLLO. Material suave y de baja irritación, ancho aproximado entre 1,0 y 1,5 cm, adhesión moderada y retiro sin residuo excesivo. Producto nuevo.	5	ROLLO
ANILLOS PORTA-ADHESIVO/PIGMENTO PARA PESTAÑAS O MICROPIGMENTACIÓN, PAQUETE X 50 UNIDADES. Plástico de uso cosmético, copa integrada y tamaño ajustable o surtido. Producto nuevo.	2	PAQUETE X 50
BANDEJA DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS PARA VOLUMEN RUSO, MÍNIMO 12 LÍNEAS. Fibras sintéticas uniformes, curvaturas y longitudes surtidas según necesidad técnica, banda de desprendimiento controlado y empaque protector. Sin marca específica.	2	BANDEJA ≥ 12 LÍNEAS

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Curado UV/LED, color uniforme y viscosidad adecuada para uso profesional. Colores surtidos. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	5	FRASCO 10-15 ML
POLVO ACRÍLICO DE COBERTURA PARA UÑAS, PRESENTACIÓN 57 G APROX. Polvo fino, autonivelante y de fácil limado, destinado a construcción y extensión de uñas; tono champaña/nude o equivalente de cobertura. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 57 G
EXFOLIANTE CORPORAL PROFESIONAL, ENVASE MÍNIMO 250 G. Textura homogénea, partículas exfoliantes uniformes y formulación apta para tratamientos de salón. Sin marca específica. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	ENVASE ≥ 250 G
AMPOLLA / DOSIS CAPILAR DE TRATAMIENTO, CONTENIDO MÍNIMO 10 ML POR UNIDAD. Fórmula cosmética de reparación, brillo o acondicionamiento, de uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	AMPOLLA ≥ 10 ML
AMPOLLA HIDRATANTE CAPILAR O FACIAL, CONTENIDO MÍNIMO 10 ML POR UNIDAD. Fórmula cosmética concentrada, con modo de uso claramente indicado. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	AMPOLLA ≥ 10 ML
TRATAMIENTO CAPILAR MULTIFUNCIÓN TIPO 8 EN 1 O EQUIVALENTE, ENVASE MÍNIMO 250 ML. Producto para hidratación, reparación, brillo, desenredo o funciones cosméticas equivalentes. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	ENVASE ≥ 250 ML
GEL CONSTRUCTOR / BUILDER GEL PARA UÑAS, PRESENTACIÓN MÍNIMA 30 G O 30 ML. Gel autonivelante, curable en lámpara UV/LED y apto para extensión/refuerzo de uñas. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 30 G/ML
IMÁN PARA EFECTO OJO DE GATO EN UÑAS, herramienta de doble punta o configuración equivalente, compatible con esmaltes magnéticos, con mango seguro y superficie magnética firme. Producto nuevo.	1	UNIDAD
BASE RUBBER / BASE FLEXIBLE PARA UÑAS, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Producto autonivelante para refuerzo y nivelación, curable UV/LED y compatible con esmalte semipermanente. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	FRASCO 10-15 ML
GEL DE CONSTRUCCIÓN PARA UÑAS, PRESENTACIÓN MÍNIMA 30 G O 30 ML. Viscosidad media/alta, curado UV/LED y apto para extensiones o refuerzo estructural. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE ≥ 30 G/ML
KIT PROFESIONAL PARA LIFTING DE PESTAÑAS. Debe incluir como mínimo solución de levantamiento, solución fijadora/neutralizante, adhesivo y moldes o pads de silicona en varias tallas, o componentes funcionalmente equivalentes. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	KIT COMPLETO

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
BANDEJA DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS PELO A PELO, MÍNIMO 12 LÍNEAS. Fibra sintética uniforme, longitudes/curvaturas surtidas según necesidad profesional y empaque protector. Producto nuevo.	2	BANDEJA ≥ 12 LÍNEAS
LECHE LIMPIADORA HIDRATANTE CON PROPÓLEO Y MIEL O ACTIVOS COSMÉTICOS EQUIVALENTES, TARRO X 250 G. Producto para limpieza facial, textura homogénea y fácil retiro. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	3	TARRO X 250 G
EXFOLIANTE DE CAFÉ, ALOE Y MIEL O ACTIVOS EQUIVALENTES, PRESENTACIÓN 250 G. Producto cosmético facial/corporal con partículas uniformes y fácil enjuague. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	TARRO X 250 G
SÉRUM ACLARADOR / UNIFICADOR DE TONO, PRESENTACIÓN 40 G O 40 ML APROX. Producto cosmético de aplicación facial, con activos declarados, sin exigir denominación comercial. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	4	ENVASE X 40 G/ML
SET DE 4 LIMAS DE CRISTAL PARA UÑAS. Vidrio templado o material equivalente, superficie abrasiva fina y uniforme, bordes redondeados y estuche protector. Producto nuevo.	1	SET X 4
ESMALTE PARA UÑAS DE USO PROFESIONAL, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Colores surtidos, cobertura uniforme y pincel incorporado. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	FRASCO 10-15 ML
ESMALTE SEMIPERMANENTE EFECTO OJO DE GATO / MAGNÉTICO, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Curado UV/LED, efecto magnético y colores surtidos. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	5	FRASCO 10-15 ML
ESMALTE PARA UÑAS DE USO PROFESIONAL, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Colores surtidos y aplicación uniforme. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	5	FRASCO 10-15 ML
SHAMPOO PROFESIONAL, PRESENTACIÓN MÍNIMA 1 L. Producto de limpieza capilar para uso de salón. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	2	ENVASE X 1 L
ESMALTE SEMIPERMANENTE PARA UÑAS, FRASCO ENTRE 10 Y 15 ML. Curado UV/LED, color uniforme y viscosidad apta para uso profesional. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	5	FRASCO 10-15 ML
LIMA PROFESIONAL PARA UÑAS, GRANO 100/180 O EQUIVALENTE DE DOBLE CARA. Núcleo rígido o semirrígido, superficie abrasiva uniforme y bordes sin desprendimientos. Producto nuevo.	2	UNIDAD
CORTAÚÑAS PROFESIONAL DE ACERO INOXIDABLE, tamaño mediano o grande, filo uniforme, palanca firme y acabado resistente a corrosión. Producto nuevo.	2	UNIDAD
SET DE PEINILLAS / PEINES PROFESIONALES, MÍNIMO 6 PIEZAS. Diferentes formatos para corte, separación, desenredo y peinado; material resistente al calor y a productos capilares, sin rebabas. Producto nuevo.	1	SET ≥ 6 PIEZAS

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
TRATAMIENTO DE KERATINA CAPILAR, PRESENTACIÓN 1 L. Producto profesional para alisado/acondicionamiento capilar, con instrucciones y advertencias. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	ENVASE X 1 L
KIT X 4 PINZAS PROFESIONALES PARA PESTAÑAS, fabricadas en acero inoxidable o material equivalente resistente a corrosión, con puntas recta, curva y de precisión o combinación funcional equivalente. Estuche protector incluido.	1	KIT X 4
KIT DE CUIDADO POST-KERATINA, MÍNIMO 2 PRODUCTOS: shampoo y acondicionador/mascarilla o combinación funcional equivalente, cada uno con contenido mínimo 300 ML. Fórmulas compatibles con tratamiento de keratina. Producto nuevo, en empaque original sellado y rotulado con contenido neto, lote, responsable/fabricante y fecha de vencimiento cuando aplique. El proveedor deberá acreditar Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente cuando el producto esté clasificado como cosmético y esta sea exigible en Colombia.	1	KIT ≥ 2 PRODUCTOS
CEPILLO PROFESIONAL PARA CABELLO, apto para secado y peinado; cuerpo resistente al calor, mango ergonómico y cerdas/filamentos firmes y uniformes. Producto nuevo.	1	UNIDAD
CUIDADO FACIAL Y CORPORAL		
VAPORIZADOR PROFESIONAL CON OZONO Y PEDESTAL PARA USO CAPILAR/FACIAL, SIN MARCA ESPECÍFICA. Generación de vapor caliente con función de ozono, depósito de agua, temporizador o control de operación, brazo/campana ajustable y pedestal estable con ruedas. Incluye accesorio tipo capa/campana flexible de aproximadamente 60 x 50 cm cuando corresponda al diseño. Alimentación 110–120 V / 60 Hz, manual y garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
SOFÁ DE ESPERA PARA SALÓN DE BELLEZA, MÍNIMO 2 PUESTOS, SIN COLOR O DISEÑO OBLIGATORIO. Estructura reforzada en madera, metal o equivalente; espuma de densidad adecuada y tapizado sintético lavable. Ancho aproximado 120 a 160 cm y capacidad mínima distribuida 200 kg. Producto nuevo, garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
PULIDOR ELÉCTRICO PARA REMOVER CALLOS Y PIEL MUERTA, SIN MARCA ESPECÍFICA. Velocidad ajustable o al menos dos niveles, cabezal/disco abrasivo reemplazable, diseño ergonómico y alimentación recargable o 110–120 V. Incluir mínimo 10 repuestos/discos abrasivos y accesorios de limpieza. Garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD
MASAJEADOR CORPORAL ELÉCTRICO PROFESIONAL TIPO TURBO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Mínimo 2 niveles de intensidad, al menos 3 cabezales intercambiables para masaje corporal, diseño ergonómico, alimentación 110–120 V o batería recargable y sistema de protección contra sobrecalentamiento. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
MASAJEADOR CORPORAL ELÉCTRICO PORTÁTIL, SIN MARCA ESPECÍFICA. Mínimo 2 niveles de intensidad o modos de masaje, cabezal o accesorios intercambiables, diseño ergonómico y alimentación por batería recargable o USB. Garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD
PATILLERA / TRIMMER PROFESIONAL PARA CABELLO Y BARBA, SIN MARCA ESPECÍFICA. Cuchilla en acero inoxidable o material equivalente, uso con cable y/o inalámbrico, autonomía mínima 60 minutos, mínimo 3 peines guía, ajuste de longitud y cargador. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
JUEGO DE MALETAS RÍGIDAS X 4 PIEZAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS E INSUMOS, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Debe incluir al menos una maleta de cabina de 20 pulgadas y piezas complementarias de mayor capacidad; carcasa ABS, policarbonato o equivalente, ruedas giratorias 360°, manija telescópica, cierres resistentes y cerradura de combinación/TSA o equivalente. Producto nuevo, garantía mínima 12 meses.	1	JUEGO X 4 PIEZAS
BOLSO / MALETA ORGANIZADORA PARA MANICURA Y HERRAMIENTAS, CAPACIDAD MÍNIMA PARA 80 FRASCOS DE ESMALTE. Estructura rígida o semirrígida, divisores ajustables o compartimientos independientes, asas y/o correa de transporte y cierre resistente. Sin color o marca obligatorios.	1	UNIDAD
LÁMPARA LUPA LED DE PEDESTAL PARA ESTÉTICA, SIN MARCA ESPECÍFICA. Potencia LED mínima 20 W, lente de 5 dioptrías, brazo y altura regulables, base/pedestal estable con ruedas o soporte equivalente, luz blanca uniforme y alimentación compatible con 110–120 V / 60 Hz. No se exige marca ni la expresión comercial 'con INVIMA'; cualquier requisito sanitario adicional deberá corresponder a la clasificación regulatoria real del equipo. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
TINA PLEGABLE PORTÁTIL PARA PEDICURA, CAPACIDAD MÍNIMA 15 L. Fabricada en plástico o silicona de alta resistencia, plegable, base antideslizante, bordes lisos, fácil lavado y desinfección, con asa o sistema de transporte cuando aplique. Producto nuevo.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SPA CORPORAL		
PUFF / BANQUETA DE ESPERA DE 150 CM DE LONGITUD APROX., SIN COLOR O DISEÑO ESPECÍFICOS. Estructura reforzada, relleno en espuma y tapizado sintético lavable; longitud entre 140 y 160 cm, profundidad mínima 35 cm y capacidad distribuida mínima 200 kg. Producto nuevo.	1	UNIDAD
CAMILLA ESTÉTICA GRADUABLE DE 3 CUERPOS CON SILLA AUXILIAR. Camilla mínima 180 x 60 cm, estructura metálica o madera reforzada, tapizado lavable y resistente, respaldo y sección de piernas regulables, capacidad de carga mínima 150 kg. Incluye silla/taburete auxiliar regulable o de altura funcional para procedimientos estéticos. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
ACCESORIOS SALON DE BELLEZA		
CONJUNTO PARA ESTACIÓN DE BELLEZA: TARIMA DE APROX. 1,10 M X 1,10 M, SILLA Y PUFF, SIN COLOR O DISEÑO ESPECÍFICOS. Tarima estructural estable y resistente a humedad, con superficie lavable/antideslizante; silla profesional de salón con base estable y asiento tapizado lavable; puff/apoyapiés de estructura resistente. Producto nuevo; instalación y nivelación incluidas cuando aplique.	1	UNIDAD
MESA / MUEBLE AUXILIAR DE SALÓN CON TRES GAVETAS Y SILLA. Mueble en tablero melamínico, MDF RH, metal o material equivalente resistente y lavable, mínimo 3 cajones con correderas, superficie de trabajo de al menos 70 x 40 cm y altura de 70 a 85 cm. Incluye silla estable con superficie lavable. Producto nuevo.	1	UNIDAD
ESPEJO VERTICAL DE CUERPO ENTERO PARA SALÓN, ALTURA MÍNIMA 170 CM, CON MARCO EN MELAMINA, MDF RH O MATERIAL EQUIVALENTE. Ancho mínimo 50 cm, vidrio de espejo mínimo 4 mm, bordes pulidos y sistema seguro de fijación a pared o estructura. Sin color específico.	1	UNIDAD
ESMALTERO DE PARED DE APROX. 100 X 70 CM, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Estructura en MDF RH, melamina, acrílico, metal o material equivalente, mínimo 5 niveles/repisas con reborde frontal para evitar caída de frascos y capacidad mínima para 60 esmaltes. Sistema de anclaje incluido.	1	UNIDAD
PULIDOR ELÉCTRICO PARA REMOVER CALLOS Y PIEL MUERTA. Velocidad ajustable o al menos dos niveles, cabezal/disco abrasivo reemplazable, diseño ergonómico y alimentación recargable o 110–120 V. Incluir mínimo 10 repuestos/discos abrasivos. Garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD
ESMALTERO DE PARED DE APROX. 100 X 70 CM, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Estructura resistente y lavable, mínimo 5 niveles/repisas con reborde frontal, capacidad mínima para 60 esmaltes y sistema de fijación seguro incluido.	1	UNIDAD
PUFF / BANQUETA DE ESPERA RECTANGULAR, DIMENSIONES APROXIMADAS 38 X 76 X 38 CM, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Estructura resistente, relleno en espuma y tapizado textil o sintético lavable; capacidad mínima 100 kg. Producto nuevo, garantía mínima 12 meses.	2	UNIDAD
AFEITADORA TIPO SHAVER PROFESIONAL DE LÁMINA/FOIL, SIN MARCA ESPECÍFICA. Uso inalámbrico y/o con cable, autonomía mínima 60 minutos, cabezal de doble lámina o desempeño equivalente, motor apto para trabajo continuo y sistema de limpieza sencillo. Incluye cargador y protector de cabezal. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
PLANCHA PROFESIONAL PARA CABELLO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Placas de cerámica, titanio o material equivalente, ancho mínimo 25 mm, temperatura regulable hasta mínimo 230 °C, calentamiento rápido, cable giratorio y alimentación 110–120 V / 60 Hz. Apagado de seguridad o protección térmica. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
PEINADORA / TOCADOR GRANDE PARA SALÓN DE BELLEZA, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Mueble en MDF RH, melamina o material equivalente resistente, superficie de trabajo mínima 90 x 40 cm, al menos 2 compartimientos o cajones de almacenamiento, acabado lavable y estable. Producto nuevo e instalación cuando aplique.	1	UNIDAD
ESPEJO GRANDE PARA SALÓN, DIMENSIONES MÍNIMAS APROXIMADAS 140 X 60 CM, SIN MARCA, COLOR O DISEÑO ESPECÍFICOS. Vidrio de espejo mínimo 4 mm, bordes pulidos, marco resistente en madera, MDF RH, metal o equivalente y sistema seguro de fijación. Producto nuevo.	2	UNIDAD
ESCRITORIO / MESA PARA MANICURA CON SILLA, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Superficie de trabajo mínima 80 x 40 cm, altura aproximada 70 a 80 cm, mínimo 1 cajón o espacio de almacenamiento, material liso y lavable. Incluye silla estable y de superficie lavable. Producto nuevo.	1	UNIDAD
LÁMPARA DE TRABAJO CON BASE Y PRENSA PARA MANICURA/ESTÉTICA. Iluminación LED, potencia mínima 8 W, brazo flexible o articulado, prensa de fijación a mesa y alimentación 110–120 V o USB con adaptador. Luz uniforme y baja emisión térmica. Producto nuevo, garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ORGANIZADOR MULTIFUNCIONAL PARA INSUMOS DE BELLEZA, SIN MARCA NI COLOR ESPECÍFICOS. Estructura rígida y lavable, mínimo 4 gavetas o compartimientos independientes, capacidad útil mínima 40 L o dimensiones funcionalmente equivalentes, ruedas o asas cuando aplique y cierre/retención que evite caída de contenidos. Producto nuevo.	1	UNIDAD
CORTACUTÍCULAS / ALICATE PROFESIONAL DE ACERO INOXIDABLE. Mandíbulas de corte fino y uniforme, resorte de retorno, mango ergonómico y superficie resistente a corrosión y procedimientos de limpieza/desinfección. Producto nuevo.	1	UNIDAD
LÁMPARA UV/LED INALÁMBRICA PARA UÑAS PRESS-ON, SIN MARCA ESPECÍFICA. Potencia mínima 6 W, batería recargable, activación manual o sensor, compatible con geles/adhesivos fotocurables y base o cuello ajustable para trabajo localizado. Incluye cable/cargador. Garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD
PULIDOR ELÉCTRICO PARA REMOVER CALLOS Y PIEL MUERTA. Velocidad ajustable o al menos dos niveles, cabezal/disco abrasivo reemplazable, diseño ergonómico, alimentación recargable o 110–120 V e inclusión de repuestos abrasivos. Garantía mínima 6 meses.	1	UNIDAD
MÁQUINA PROFESIONAL PARA CORTE DE CABELLO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Cuchillas en acero inoxidable o material equivalente, funcionamiento con cable y/o inalámbrico, autonomía mínima 60 minutos, palanca o ajuste de longitud y mínimo 4 peines guía. Incluye cargador y accesorios básicos de limpieza. Garantía mínima 12 meses.	2	UNIDAD
PLANCHA PARA CABELLO DE USO PROFESIONAL/SEMIPROFESIONAL, SIN MARCA ESPECÍFICA. Placas cerámicas o de material equivalente, ancho mínimo 25 mm, control de temperatura con máximo mínimo 210 °C, calentamiento rápido, cable giratorio y alimentación 110–120 V. Garantía mínima 12 meses.	2	UNIDAD
SECADOR PROFESIONAL PARA CABELLO, SIN MARCA O TECNOLOGÍA COMERCIAL ESPECÍFICA. Potencia mínima 1.800 W, mínimo 2 velocidades y 3 niveles de temperatura, botón de aire frío, boquilla concentradora, filtro removible y cable de uso profesional. Alimentación 110–120 V / 60 Hz. Garantía mínima 12 meses.	2	UNIDAD
RISADOR / TENAZA PROFESIONAL PARA CABELLO, SIN MARCA ESPECÍFICA. Barril de cerámica, titanio o material equivalente, diámetro entre 25 y 32 mm, temperatura regulable hasta mínimo 210 °C, cable giratorio, soporte térmico y alimentación 110–120 V. Garantía mínima 12 meses.	1	UNIDAD
ELEMENTOS TIENDA		
PAQUETE GALLETAS DE LECHE X 12 - GALLETAS DULCES SABOR A LECHE, ELABORADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO, AZÚCAR Y DERIVADOS LÁCTEOS. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 12 UNIDADES INDIVIDUALES, DEBIDAMENTE EMPACADAS Y SELLADAS. PRODUCTO APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON ROTULADO E INFORMACIÓN DE LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO. EMPAQUE ORIGINAL, ÍNTEGRO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.	5	PAQUETE X 12
PAQUETE DE GALLETAS DE VAINILLA X 18 - GALLETAS SABOR A VAINILLA, ELABORADAS CON OBLEAS CRUJIENTES Y RELLENO CREMOSO SABOR VAINILLA. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 18 UNIDADES INDIVIDUALES, DEBIDAMENTE EMPACADAS Y SELLADAS, APTAS PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	5	PAQUETE X 18
JUGOS CAJA X 6 - BEBIDA O REFRESCO DE FRUTA PASTEURIZADO, LISTA PARA CONSUMO, EN SABORES SURTIDOS. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 6 UNIDADES, CONTENIDO NETO DE 200 ML POR UNIDAD, ENVASADAS INDIVIDUALMENTE EN CAJA TIPO TETRA PAK O EMPAQUE ASÉPTICO EQUIVALENTE	5	CAJA X 6
GALLETAS DE CHOCOLATE X 12 - GALLETAS DULCES TIPO SÁNDWICH SABOR A CHOCOLATE, CON RELLENO CREMOSO. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 12 UNIDADES INDIVIDUALES, DEBIDAMENTE EMPACADAS Y SELLADAS	5	PAQUETE X 12
GALLETAS DE SAL X 5 TACOS - GALLETAS SALADAS, DE TEXTURA CROCANTE, ELABORADAS PRINCIPALMENTE A BASE DE HARINA DE TRIGO, GRASA O ACEITE VEGETAL Y SAL. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 5 TACOS, DEBIDAMENTE EMPACADOS Y SELLADOS.	5	PAQUETE X 5
3 PAQUETES PASABOCAS 34 GR DP X 10 UNID - PASABOCAS DE MAÍZ TIPO NACHO, DE TEXTURA CROCANTE Y SABOR A QUESO. PRESENTACIÓN: DISPLAY X 10 UNIDADES INDIVIDUALES DE 34 G CADA UNA. CANTIDAD REQUERIDA: 3 DISPLAYS.	3	PAQUETE X 10 UNID
BULTOS DE ARROZ DE 100 LIBRAS C/U - ARROZ BLANCO DE CONSUMO HUMANO, GRANO ENTERO, LIMPIO, SECO Y LIBRE DE IMPUREZAS, OLORES EXTRAÑOS, PLAGAS O SIGNOS DE HUMEDAD. PRESENTACIÓN: BULTO DE 100 LIBRAS (APROX. 50 KG) CADA UNO. CANTIDAD REQUERIDA:5 BULTOS.	6	BULTO X 100 LB

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CAJA DE ACEITE X 250 ML - ACEITE VEGETAL COMESTIBLE, REFINADO, APTO PARA PREPARACIÓN Y COCCIÓN DE ALIMENTOS. PRESENTACIÓN EN ENVASES INDIVIDUALES DE 250 ML, EMPACADOS EN CAJA	4	CAJA X 250 ML
CAJAS ACEITE X 110 ML - ACEITE VEGETAL COMESTIBLE REFINADO, DE ASPECTO LIMPIO Y COLOR CARACTERÍSTICO, APTO PARA PREPARACIÓN Y COCCIÓN DE ALIMENTOS. PRESENTACIÓN: CAJA X 24 UNIDADES DE 110 ML CADA UNA, EN ENVASES INDIVIDUALES DE MATERIAL PLÁSTICO APTO PARA ALIMENTOS, DEBIDAMENTE SELLADOS Y ROTULADOS.	5	CAJA X 110 ML
10 PASTA TORNILLO 250 G - PASTA ALIMENTICIA SECA Y CORTA, TIPO TORNILLO, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, APTA PARA CONSUMO HUMANO. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 250 G. CANTIDAD REQUERIDA: 10 PAQUETES.	10	PAQUETE X 250 G
PASTA FIDEO X 250G : PAQUETES - PASTA ALIMENTICIA SECA TIPO FIDEO, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA, SEMOLATO Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 250 G. CANTIDAD REQUERIDA:20 PAQUETES.	20	PAQUETE X 250 G
BULTO DE SAL DE 25KG - SAL REFINADA PARA CONSUMO HUMANO, YODADA Y FLUORIZADA, DE COLOR BLANCO UNIFORME, TEXTURA FINAMENTE GRANULADA, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIALES EXTRAÑOS, OLORES Y SABORES DIFERENTES A LOS CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: BULTO O SACO DE 25 KG.	3	BULTO X 25 KG
BULTO DE AZÚCAR 100 LIBRAS - AZÚCAR BLANCO GRANULADO PARA CONSUMO HUMANO, OBTENIDO A PARTIR DE CAÑA DE AZÚCAR, DE APARIENCIA CRISTALINA, COLOR BLANCO UNIFORME, SABOR DULCE CARACTERÍSTICO, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS E IMPUREZAS. PRESENTACIÓN: BULTO DE 100 LIBRAS.	3	BULTO X 100 LB
CAJA DE PANELA X 32 UNIDADES - PANELA SÓLIDA PARA CONSUMO HUMANO, ELABORADA A PARTIR DE JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR, DE SABOR DULCE Y COLOR CARACTERÍSTICO, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS, OLORES O SABORES ANORMALES, HONGOS E INSECTOS. PRESENTACIÓN: CAJA X 32 UNIDADES, DEBIDAMENTE EMPACADAS Y ROTULADAS, EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA CONSERVACIÓN E INOCUIDAD DEL PRODUCTO.	2	CAJA x 32 UNID
PASTA ALIMENTICIA SECA Y LARGA TIPO ESPAGUETI, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA, SEMOLATO Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 250 G. CANTIDAD REQUERIDA: PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	20	PAQUETE X 250 G
DETODITO SURT DPX12 UNID - MEZCLA DE PASABOCAS SALADOS Y CROCANTES, ELABORADOS A BASE DE CEREALES, PAPA Y/O PLÁTANO, EN SABORES SURTIDOS. PRESENTACIÓN: DISPLAY X 12 UNIDADES INDIVIDUALES, DEBIDAMENTE EMPACADAS Y SELLADAS. PRODUCTO APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	2	PAQUETE X 12 UNID
ACEITE VEGETAL COMESTIBLE REFINADO, APTO PARA PREPARACIÓN, COCCIÓN Y FRITURA DE ALIMENTOS. PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 1 LITRO. CANTIDAD: 24 UNIDADES. PRODUCTO DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	24	LITRO
PAN HAMBURGUESA - PAN PARA HAMBURGUESA, DE FORMA REDONDA, TEXTURA SUAVE Y ESPONJOSA, ELABORADO PRINCIPALMENTE A BASE DE HARINA DE TRIGO Y DEMÁS INGREDIENTES PERMITIDOS PARA PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 6 UNIDADES, CONTENIDO NETO APROXIMADO DE 360 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	19	PAQUETE X 6
GASEOSA 3 LT - BEBIDA GASEOSA NO ALCOHÓLICA, CARBONATADA, SABOR ORIGINAL, LISTA PARA CONSUMO. PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 3 LITROS, DEBIDAMENTE CERRADA Y SELLADA, APTA PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	20	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
TORTILLA 6 UNDS TORTILLAS TRADICIONALES ELABORADAS A BASE DE HARINA DE TRIGO, DE TEXTURA SUAVE Y FLEXIBLE. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 6 UNIDADES, CONTENIDO NETO 180 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	20	PAQUETE X 6
ARROBA DE SAL - SAL REFINADA PARA CONSUMO HUMANO, YODADA Y FLUORIZADA, DE COLOR BLANCO UNIFORME, TEXTURA FINAMENTE GRANULADA, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIALES EXTRAÑOS, OLORES Y SABORES DIFERENTES A LOS CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: 1 ARROBA (12,5 KG). PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y ROTULADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO.	1	ARROBA
AZUCAR POR 25 LIBRAS - AZÚCAR BLANCO GRANULADO PARA CONSUMO HUMANO, OBTENIDO A PARTIR DE CAÑA DE AZÚCAR, DE APARIENCIA CRISTALINA, COLOR BLANCO UNIFORME Y SABOR DULCE CARACTERÍSTICO, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS E IMPUREZAS. PRESENTACIÓN: EMPAQUE DE 25 LIBRAS (APROX. 11,34 KG). PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO EN MATERIAL APTO PARA ALIMENTOS Y EN CONDICIONES QUE GARANTICEN SU ADECUADA CONSERVACIÓN.	2	PAQUETE X 25 LIBRAS
ARROZ X 500 GR -ARROZ BLANCO PARA CONSUMO HUMANO, GRANO ENTERO, LIMPIO, SECO Y LIBRE DE IMPUREZAS, OLORES EXTRAÑOS, PLAGAS O SIGNOS DE HUMEDAD. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 G. CANTIDAD REQUERIDA: 2 PAQUETES. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	2	PAQUETE X 500 GRAMOS
SAL X 500 GRAMOS - SAL REFINADA PARA CONSUMO HUMANO, YODADA Y FLUORIZADA, DE COLOR BLANCO UNIFORME, TEXTURA FINAMENTE GRANULADA, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIALES EXTRAÑOS, OLORES Y SABORES DIFERENTES A LOS CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y ROTULADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO.	50	LIBRA
FRIJOL ROSADO X 500 GRAMOS - FRÍJOL ROSADO SECO PARA CONSUMO HUMANO, EN GRANO, LIMPIO, SANO Y DE COLOR CARACTERÍSTICO DE LA VARIEDAD, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, INSECTOS, PLAGAS, HUMEDAD EXCESIVA Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	50	PAQUETE X 500 GRAMOS
LENTEJAS X 500 GRAMOS . LENTEJAS SECAS PARA CONSUMO HUMANO, EN GRANO, LIMPIAS, SANAS, DE COLOR Y OLOR CARACTERÍSTICOS, LIBRES DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, INSECTOS, PLAGAS, HUMEDAD EXCESIVA Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	50	PAQUETE X 500 GRAMOS
ARVEJA X 500 GRAMOS - ARVEJA SECA PARA CONSUMO HUMANO, EN GRANO, LIMPIA, SANA, DE COLOR Y OLOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, INSECTOS, PLAGAS, HUMEDAD EXCESIVA Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 500 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	50	PAQUETE X 500 GRAMOS
GARBANZO X 460 GRAMOS - GARBANZO SECO PARA CONSUMO HUMANO, EN GRANO, LIMPIO, SANO, DE COLOR Y OLOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, INSECTOS, PLAGAS, HUMEDAD EXCESIVA Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 460 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	50	PAQUETE X 460 GRAMOS
PASTA SPAGUETTI X KILO - PASTA ALIMENTICIA SECA Y LARGA TIPO ESPAGUETI, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA, SEMOLATO Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN COMERCIAL HASTA COMPLETAR UN (1) KILOGRAMO. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	24	KILO
PASTA MACARRON X KILO - PASTA ALIMENTICIA SECA Y CORTA TIPO MACARRÓN, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA, SEMOLATO Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN COMERCIAL HASTA COMPLETAR UN (1) KILOGRAMO. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	12	KILO

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PASTA FIDEOS X KILO - PASTA ALIMENTICIA SECA TIPO FIDEO, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA, SEMOLATO Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN COMERCIAL HASTA COMPLETAR UN (1) KILOGRAMO. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	12	KILO
PASTA CONCHAS X KILO - PASTA ALIMENTICIA SECA Y CORTA TIPO CONCHA, ELABORADA A BASE DE SÉMOLA, SEMOLATO Y/O HARINA DE TRIGO Y AGUA, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN COMERCIAL HASTA COMPLETAR UN (1) KILOGRAMO. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	12	KILO
HARINA X KILO 1000 GR - HARINA PARA CONSUMO HUMANO, EN POLVO, DE TEXTURA FINA Y HOMOGÉNEA, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, HUMEDAD, PLAGAS Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 1.000 G (1 KG). PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO Y SELLADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	12	KILO
ACEITE VEGETAL X 18 L – ACEITE VEGETAL COMESTIBLE REFINADO, APTO PARA LA PREPARACIÓN, COCCIÓN Y FRITURA DE ALIMENTOS, DE ASPECTO LIMPIO, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS. PRESENTACIÓN: BIDÓN DE 18 LITROS, DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO. PRODUCTO APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	14	BIDON X 18 LIT
SALSA BBQ X 1.000 G – SALSA TIPO BARBACOA, LISTA PARA CONSUMO, DE CONSISTENCIA HOMOGÉNEA, COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS, ELABORADA CON INGREDIENTES APTOS PARA CONSUMO HUMANO. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1.000 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE ENVASADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	1	BOLSA X 1000 GRAMOS
SAZONADOR DESMENUZADO – SAZONADOR PARA ALIMENTOS, EN PRESENTACIÓN DESMENUZADA O GRANULADA, ELABORADO A BASE DE ESPECIAS, CONDIMENTOS Y DEMÁS INGREDIENTES PERMITIDOS PARA CONSUMO HUMANO, DE COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	50	UNIDAD
REFRESCO EN POLVO X 20 UNIDADES – MEZCLA EN POLVO PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDA REFRESCANTE SABORIZADA, DE DISOLUCIÓN EN AGUA, EN SABORES SURTIDOS. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 20 UNIDADES INDIVIDUALES. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	2	PAQUETE X 20 UNID
COLORANTE ALIMENTARIO X 24 UNIDADES – PRODUCTO DESTINADO A DAR COLOR A PREPARACIONES ALIMENTICIAS, APTO PARA CONSUMO HUMANO. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 24 UNIDADES INDIVIDUALES. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	4	PAQUETE X 24 UNID
ACEITE GARRAFA DE 5 LITROS - ACEITE VEGETAL X 5 L – ACEITE VEGETAL COMESTIBLE REFINADO, APTO PARA LA PREPARACIÓN, COCCIÓN Y FRITURA DE ALIMENTOS, DE ASPECTO LIMPIO, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS. PRESENTACIÓN: GARRAFA DE 5 LITROS, DEBIDAMENTE CERRADA Y ROTULADA. PRODUCTO APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	6	GARRAFA DE 5 LITROS
SAL REFINADA PARA CONSUMO HUMANO, PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 250 GRAMOS CADA UNO, PARA UN TOTAL DE 15 UNIDADES. PRODUCTO APTO PARA CONSUMO, CON EMPAQUE SELLADO DE FÁBRICA Y LIBRE DE CONTAMINANTES.	15	PAQUETE X 250 G
MANTEQUILLA – PRODUCTO LÁCTEO TIPO MANTEQUILLA, APTO PARA CONSUMO HUMANO, DE CONSISTENCIA, COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS Y ALTERACIONES. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	10	LIBRA
HARINA DE MAÍZ PRECOCIDA X 1 LIBRA – HARINA DE MAÍZ PRECOCIDA PARA CONSUMO HUMANO, DE TEXTURA FINA Y HOMOGÉNEA, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, HUMEDAD, PLAGAS Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 1 LIBRA. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	10	LIBRA

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ACEITE DE PALMA X 1.000 ML – ACEITE COMESTIBLE DE PALMA REFINADO, APTO PARA LA PREPARACIÓN, COCCIÓN Y FRITURA DE ALIMENTOS, DE ASPECTO LIMPIO, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE MATERIAS EXTRAÑAS. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1.000 ML (1 LITRO), DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO. PRODUCTO APTO PARA CONSUMO HUMANO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	12	UNIDAD
MEZCLA DE HARINA PARA BUÑUELOS X 1 KG – MEZCLA EN POLVO PARA LA PREPARACIÓN DE BUÑUELOS, ELABORADA CON INGREDIENTES APTOS PARA CONSUMO HUMANO, DE TEXTURA FINA Y HOMOGÉNEA, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, HUMEDAD Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	1	KILOGRAMOS
BEBIDA DE CHOCOLATE EN POLVO X 1.100 G – MEZCLA EN POLVO PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDA SABOR A CHOCOLATE, ELABORADA CON CACAO Y DEMÁS INGREDIENTES APTOS PARA CONSUMO HUMANO, DE ASPECTO, COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS. PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 1.100 G. PRODUCTO DEBIDAMENTE EMPACADO, SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	1	PAQUETE X 1100 GRAMOS
CACAO: PRESENTACION DE 45 KILOS (BULTO) - CACAO X 45 KG – CACAO PARA CONSUMO HUMANO, DE COLOR, OLOR Y CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL PRODUCTO, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS, PLAGAS, HUMEDAD EXCESIVA Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: BULTO DE 45 KG, DEBIDAMENTE EMPACADO Y ROTULADO, EN CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN E INOCUIDAD.	1	BULTO
LECHE CONDENSADA X 2.500 G – LECHE CONDENSADA AZUCARADA PARA CONSUMO HUMANO, DE CONSISTENCIA ESPESA Y HOMOGÉNEA, COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: ENVASE O EMPAQUE DE 2.500 G (2,5 KG), DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO, CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE, LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	1	UNIDAD
LECHE EN POLVO 1 KG - LECHE EN POLVO PARA CONSUMO HUMANO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, COLOR, OLOR Y SABOR CARACTERÍSTICOS, LIBRE DE IMPUREZAS, MATERIAS EXTRAÑAS Y OLORES ANORMALES. PRESENTACIÓN: EMPAQUE DE 1 KG, DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO, CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE, LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	1	KILOGRAMOS
GELATINA SIN SABOR X 125 G – GELATINA EN POLVO SIN SABOR, APTA PARA CONSUMO HUMANO, DE COLOR Y OLOR CARACTERÍSTICOS, DESTINADA A LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, POSTRES Y PRODUCTOS DE REPOSTERÍA. PRESENTACIÓN: EMPAQUE DE 125 G, DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO, CON LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO O CONSUMO PREFERENTE IDENTIFICABLES.	125	GRAMOS
ELEMENTOS DE ASEO		
DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADO DE PRENDAS, APTO PARA ROPA BLANCA Y DE COLOR, CON AGENTES DE LIMPIEZA Y PODER DETERGENTE. PRESENTACIÓN: BOLSA DE 3 KG, DEBIDAMENTE SELLADA Y ROTULADA.	25	UNIDAD
SUAVIZANTE PARA ROPA MANZANA X 1 LITRO - SUAVIZANTE PARA ROPA AROMA MANZANA X 1 L – SUAVIZANTE LÍQUIDO PARA PRENDAS DE VESTIR, CON FRAGANCIA A MANZANA, FORMULADO PARA ACONDICIONAR Y PROPORCIONAR SUAVIDAD Y AROMA A LAS FIBRAS TEXTILES. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1.000 ML (1 LITRO), DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO.	15	UNIDAD
PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS - PAPEL HIGIÉNICO X 12 ROLLOS – PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DOMÉSTICO, DE TEXTURA SUAVE, RESISTENTE Y ABSORBENTE, APTO PARA HIGIENE PERSONAL. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 12 ROLLOS, DEBIDAMENTE EMPACADO Y PROTEGIDO DE HUMEDAD Y CONTAMINACIÓN.	17	PAQUETE X 12 UNID
LÍMPIDO BLANQUEADOR X 2000ML - BLANQUEADOR LÍQUIDO X 2.000 ML – BLANQUEADOR Y DESINFECTANTE LÍQUIDO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, APTO PARA EL BLANQUEAMIENTO DE ROPA BLANCA Y LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 2.000 ML (2 LITROS), DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO, CON INFORMACIÓN DE USO, PRECAUCIONES Y LOTE IDENTIFICABLES.	15	UNIDAD
LÍMPIDO ROPA COLOR X 1000 ML - BLANQUEADOR PARA ROPA DE COLOR X 1.000 ML – PRODUCTO LÍQUIDO PARA EL LAVADO Y CUIDADO DE PRENDAS DE COLOR, FORMULADO PARA CONTRIBUIR A LA REMOCIÓN DE MANCHAS SIN AFECTAR LOS COLORES DE LOS TEXTILES, UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DEL LAVADO. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1.000 ML (1 LITRO), DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO, CON INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES Y LOTE IDENTIFICABLES.	10	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
JABÓN AZUL EN BARRA X3 - ABÓN AZUL EN BARRA X 3 UNIDADES – JABÓN SÓLIDO EN BARRA PARA LAVADO Y LIMPIEZA DE PRENDAS Y SUPERFICIES, CON PODER DETERGENTE Y DESENGRASANTE. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 3 BARRAS, DEBIDAMENTE EMPACADO Y ROTULADO, EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO.	10	UNIDAD
LIMPIADOR LAVANDA X 1000 ML - LIMPIADOR LÍQUIDO AROMA LAVANDA X 1.000 ML – PRODUCTO LÍQUIDO PARA LA LIMPIEZA DE PISOS Y SUPERFICIES LAVABLES, CON ACCIÓN LIMPIADORA Y FRAGANCIA A LAVANDA. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1.000 ML (1 LITRO), DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO, CON INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES Y LOTE IDENTIFICABLES.	10	UNIDAD
LAVALOZA CREMA X 1000 ML - LAVALOZA EN CREMA X 1.000 ML – PRODUCTO LAVALOZA DE CONSISTENCIA CREMOSA, FORMULADO PARA EL LAVADO MANUAL DE VAJILLA, UTENSILIOS Y ELEMENTOS DE COCINA, CON ACCIÓN LIMPIADORA Y DESENGRASANTE. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 1.000 ML, DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO, CON INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES Y LOTE IDENTIFICABLES.	20	UNIDAD
TOALLAS HIGIÉNICAS X 24 - TOALLAS HIGIÉNICAS X 24 UNIDADES – TOALLAS HIGIÉNICAS DESECHABLES PARA PROTECCIÓN FEMENINA, DE MATERIAL ABSORBENTE, SUAVES Y APTAS PARA HIGIENE PERSONAL, EMPACADAS EN CONDICIONES QUE GARANTICEN SU LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 24 UNIDADES.	5	PAQUETE X 24 UNID
JABÓN TOCADOR X 4 - JABÓN DE TOCADOR X 4 UNIDADES – JABÓN SÓLIDO PARA HIGIENE Y LIMPIEZA PERSONAL, APTO PARA USO CORPORAL, DE CONSISTENCIA FIRME Y CON CARACTERÍSTICAS DE OLOR Y APARIENCIA PROPIAS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 4 UNIDADES, DEBIDAMENTE EMPACADO Y ROTULADO.	5	PAQUETE X 4 UNID
CREMA DENTAL X 150 ML - CREMA DENTAL X 150 ML – PRODUCTO PARA HIGIENE BUCAL, FORMULADO PARA LA LIMPIEZA DE DIENTES Y ENCÍAS Y EL MANTENIMIENTO DE LA HIGIENE ORAL. PRESENTACIÓN: TUBO X 150 ML, DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO, CON INFORMACIÓN DEL PRODUCTO, LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	17	UNIDAD
CREMA DENTAL MAXIMA PROTECCION ANTICARIES X 60 ML C/U - CREMA DENTAL ANTICARIES X 60 ML – CREMA DENTAL PARA HIGIENE BUCAL, FORMULADA PARA LA LIMPIEZA DE DIENTES Y ENCÍAS Y LA PROTECCIÓN CONTRA LA CARIES DENTAL. PRESENTACIÓN: TUBO X 60 ML, DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO, CON INFORMACIÓN DEL PRODUCTO, LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO IDENTIFICABLES.	20	CAJA X 60 ML
BLANQUEADOR PRESENTACIÓN X 2 LT BLANQUEADOR LÍQUIDO X 2 L – BLANQUEADOR LÍQUIDO PARA LIMPIEZA, BLANQUEAMIENTO Y DESINFECCIÓN DE ROPA BLANCA Y SUPERFICIES LAVABLES, CON FRAGANCIA FLORAL. PRESENTACIÓN: ENVASE DE 2000 ML (2 L), DEBIDAMENTE CERRADO Y ROTULADO, CON INSTRUCCIONES DE USO, PRECAUCIONES Y LOTE IDENTIFICABLES.	18	UNIDAD
JABÓN PARA MANOS Y CUERPO X 100 G – JABÓN SÓLIDO PARA HIGIENE PERSONAL, APTO PARA LA LIMPIEZA DE MANOS Y CUERPO, DE CONSISTENCIA FIRME, CON CARACTERÍSTICAS DE COLOR Y OLOR PROPIAS DEL PRODUCTO. PRESENTACIÓN: BARRA DE 100 G, DEBIDAMENTE EMPACADA Y ROTULADA.	11	UNIDAD
DETERGENTE MULTIUSOS FLORAL *20 KG PQP - DETERGENTE MULTIUSOS AROMA FLORAL X 20 KG – DETERGENTE EN POLVO MULTIUSOS, CON ACCIÓN LIMPIADORA Y DESENGRASANTE, APTO PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES LAVABLES Y OTROS USOS GENERALES DE ASEO, CON FRAGANCIA FLORAL. PRESENTACIÓN: EMPAQUE DE 20 KG, DEBIDAMENTE SELLADO Y ROTULADO	1	UNIDAD X 20 KG
BLANQUEADOR LÍQUIDO X 20 L – PRODUCTO LÍQUIDO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, APTO PARA EL BLANQUEAMIENTO DE ROPA BLANCA Y LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES LAVABLES. PRESENTACIÓN: BOTELLA DE 20 LITROS, DEBIDAMENTE CERRADA Y ROTULADA, CON INFORMACIÓN DE USO, PRECAUCIONES Y LOTE IDENTIFICABLES.	1	BOTELLA X 20 LT
BOLSA PLÁSTICA BLANCA CON MANIJA CAPACIDAD 2 KG – BOLSA PLÁSTICA PARA EMPAQUE Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS, COLOR BLANCO, CON MANIJAS INTEGRADAS PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN. CAPACIDAD: 2 KG. PRESENTACIÓN: PAQUETE.	3	PAQUETE
BOLSA PLÁSTICA BLANCA CON MANIJA CAPACIDAD 10 KG – BOLSA PLÁSTICA PARA EMPAQUE Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS, COLOR BLANCO, CON MANIJAS INTEGRADAS PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN. CAPACIDAD: 10 KG. PRESENTACIÓN: PAQUETE.	1	PAQUETE
ELEMENTOS ESTRUCTURA TIENDA		

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
VERDULERO X 8 CANASTAS – MUEBLE ORGANIZADOR TIPO VERDULERO, COMPUESTO POR ESTRUCTURA O BASE METÁLICA RESISTENTE Y SEIS (6) CANASTAS PLÁSTICAS, APTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EXHIBICIÓN DE FRUTAS, VERDURAS Y OTROS PRODUCTOS. ESTRUCTURA ESTABLE Y RESISTENTE AL USO FRECUENTE; CANASTAS REMOVIBLES O DE FÁCIL ACCESO, EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
CALENTADOR CURVO X 50 CM (2 BANDEJAS) – EQUIPO CALENTADOR PARA CONSERVACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ALIMENTOS A TEMPERATURA ADECUADA PARA SU SERVICIO, CON DISEÑO CURVO, LONGITUD APROXIMADA DE 50 CM Y CAPACIDAD PARA DOS (2) BANDEJAS. ESTRUCTURA RESISTENTE, SUPERFICIES DE FÁCIL LIMPIEZA Y SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO. INCLUYE DOS (2) BANDEJAS. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
PESO CONVENCIONAL CON CAPACIDAD DE 40 KG – EQUIPO DE PESAJE DE USO COMERCIAL, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 40 KG, ESTRUCTURA RESISTENTE Y PLATAFORMA APTA PARA LA COLOCACIÓN DE PRODUCTOS. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO ADECUADO, LECTURA VISIBLE Y DE FÁCIL INTERPRETACIÓN, FUNCIÓN DE TARA Y/O AJUSTE A CERO Y PRECISIÓN ACORDE CON SU CAPACIDAD. APTO PARA EL CONTROL DE PESO DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LISTO PARA SU USO.	2	UNIDAD
TABLA DE PICAR TABLA PARA PICAR – TABLA PARA CORTE Y PICADO DE ALIMENTOS, FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MATERIAL PLÁSTICO DE CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES, RESISTENTE, DURABLE, NO ABSORBENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. SUPERFICIE APTA PARA EL CONTACTO CON ALIMENTOS, RESISTENTE A MANCHAS, HUMEDAD Y USO FRECUENTE, CON ACABADO UNIFORME, LIBRE DE FISURAS, BORDES CORTANTES O DEFECTOS QUE AFECTEN SU USO. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	2	UNIDAD
CUCHILLO GRANDE - CUCHILLO GRANDE DE COCINA – CUCHILLO PARA CORTE Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, CON HOJA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, CON FILO UNIFORME Y APTO PARA USO FRECUENTE EN COCINA. MANGO ERGONÓMICO, RESISTENTE Y DE AGARRE SEGURO. TAMAÑO GRANDE, TIPO CHEF O SIMILAR, ADECUADO PARA CORTAR, PICAR Y TROCEAR DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTOS. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
JUEGO DE MESA PLÁSTICA CUADRADA + 4 SILLAS – CONJUNTO COMPUESTO POR UNA (1) MESA CUADRADA Y CUATRO (4) SILLAS PLÁSTICAS REFORZADAS. MESA FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 80 CM X 80 CM Y ALTURA APROXIMADA DE 70 CM, CON ESTRUCTURA ESTABLE Y SUPERFICIE DE FÁCIL LIMPIEZA. CUATRO (4) SILLAS PLÁSTICAS REFORZADAS, RESISTENTES, ESTABLES Y APTAS PARA USO FRECUENTE. CONJUNTO APTO PARA USO INTERIOR O EXTERIOR, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO. PRODUCTOS NUEVOS, COMPLETOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
CUCHILLO TIPO HACHUELA – UTENSILIO DE COCINA PARA CORTE Y TROCEADO DE CARNES Y OTROS ALIMENTOS, CON HOJA ANCHA Y RESISTENTE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON FILO UNIFORME Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. MANGO ERGONÓMICO, RESISTENTE Y DE AGARRE SEGURO, CON UNIÓN FIRME ENTRE LA HOJA Y EL MANGO. APTO PARA USO FRECUENTE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	1	UNIDAD
LICUADORA TIPO SEMIINDUSTRIAL, CAPACIDAD DE 1,5 A 2 LITROS – LICUADORA PARA PREPARACIÓN, LICUADO, MEZCLA Y TRITURACIÓN DE ALIMENTOS, CON POTENCIA MÍNIMA DE 1.000 W, VASO CON CAPACIDAD ENTRE 1,5 Y 2 LITROS, CUCHILLAS RESISTENTES, SISTEMA DE VELOCIDADES Y/O FUNCIÓN PULSO, TAPA DE AJUSTE SEGURO Y BASE ESTABLE. APTA PARA USO FRECUENTE. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
BATERÍA DE COCINA X 7 PIEZAS – JUEGO DE UTENSILIOS DE COCINA FABRICADOS EN ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE, RESISTENTES Y DE FÁCIL LIMPIEZA. COMPUESTO POR: UNA (1) OLLA DE 24 CM CON TAPA DE VIDRIO, UN (1) PEROL DE 20 CM CON TAPA DE VIDRIO, UN (1) PEROL DE 16 CM CON TAPA DE VIDRIO Y UN (1) SARTÉN DE 20 CM. TAPAS EN VIDRIO RESISTENTE QUE PERMITAN VISUALIZAR LA COCCIÓN. MANGOS Y/O ASAS RESISTENTES Y DE AGARRE SEGURO. PRODUCTOS NUEVOS, COMPLETOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ESTACIÓN DE DESAYUNO 3 EN 1 – ELECTRODOMÉSTICO MULTIFUNCIONAL PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS, CON TRES FUNCIONES: WAFLERA, SANDWICHERA Y PARRILLA/ASADOR. INCLUYE PLACAS INTERCAMBIABLES Y DESMONTABLES PARA WAFFLES, SÁNDWICHES Y ASADOS, CON REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE DE FÁCIL LIMPIEZA. DEBE CONTAR CON MANGO FRÍO AL TACTO, LUCES INDICADORAS DE ENCENDIDO Y PRECALENTAMIENTO Y POSIBILIDAD DE ALMACENAMIENTO VERTICAL. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
1 REFINADOR CHOCOLATE 10 LIBRAS: REFINADOR DE CHOCOLATE CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS (APROX. 4.5 KG), FABRICADO CON ESTRUCTURA RESISTENTE Y COMPONENTES EN ACERO INOXIDABLE EN ÁREAS DE CONTACTO CON ALIMENTOS, EQUIPADO CON SISTEMA DE MOLIENDA POR RODILLOS O PIEDRAS SEGÚN MODELO Y MOTOR ELÉCTRICO DE ALTA EFICIENCIA, DISEÑADO PARA OBTENER UNA TEXTURA FINA Y HOMOGÉNEA EN EL PROCESAMIENTO DE CACAO Y CHOCOLATE, IDEAL PARA USO ARTESANAL O SEMIINDUSTRIAL, PRESENTADO EN UNIDAD, OFRECIENDO DURABILIDAD, RENDIMIENTO Y FACILIDAD DE OPERACIÓN BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO.	1	UNIDAD
ESTUFA DE PISO A GAS NATURAL DE 6 PUESTOS – ESTUFA DE PISO PARA USO DOMÉSTICO Y/O COMERCIAL, CON SEIS (6) QUEMADORES, FUNCIONAMIENTO A GAS NATURAL, CUBIERTA Y/O SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE, PARRILLAS RESISTENTES Y CONTROLES INDEPENDIENTES PARA LOS QUEMADORES. DEBE CONTAR CON HORNO INTEGRADO, PUERTA RESISTENTE CON VISOR Y SISTEMA DE CONTROL PARA SU OPERACIÓN. ESTRUCTURA ESTABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO, APTO PARA INSTALACIÓN A GAS NATURAL Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
MÁQUINA SELLADORA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE PEDAL DE 38 CM – EQUIPO PARA SELLADO TÉRMICO DE BOLSAS Y EMPAQUES PLÁSTICOS, CON SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MEDIANTE PEDAL Y LONGITUD DE SELLADO DE 38 CM. FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO A 110 V, CON CONTROL Y/O AJUSTE DE TEMPERATURA DE ACUERDO CON EL MATERIAL A SELLAR, ESTRUCTURA RESISTENTE Y SISTEMA DE SELLADO RÁPIDO Y UNIFORME. APTA PARA USO FRECUENTE EN PROCESOS DE EMPAQUE. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD
1 BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL 40 KG: BALANZA ELECTRÓNICA DIGITAL DISEÑADA PARA LA MEDICIÓN PRECISA DE PESO EN APLICACIONES DOMÉSTICAS, COMERCIALES O INDUSTRIALES LIGERAS, CON CAPACIDAD VARIABLE SEGÚN MODELO, EQUIPADA CON PANTALLA DIGITAL LCD O LED DE FÁCIL LECTURA Y FUNCIONES DE TARA, CONTEO, ACUMULACIÓN Y ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO, CON PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE O MATERIAL RESISTENTE, FUNCIONAMIENTO MEDIANTE BATERÍA RECARGABLE Y/O CORRIENTE ELÉCTRICA, PRESENTADA EN UNIDAD, OFRECIENDO PRECISIÓN, DURABILIDAD Y EFICIENCIA BAJO CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO.	1	UNIDAD
BATIDORA ELÉCTRICA DE MANO – ELECTRODOMÉSTICO PORTÁTIL PARA BATIR, MEZCLAR Y HOMOGENEIZAR INGREDIENTES EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. EQUIPADA CON MÚLTIPLES NIVELES DE VELOCIDAD, ACCESORIOS BATIDORES REMOVIBLES EN MATERIAL RESISTENTE Y SISTEMA DE EXPULSIÓN O LIBERACIÓN DE ACCESORIOS. DISEÑO ERGONÓMICO Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN Y LIMPIEZA. FUNCIONAMIENTO MEDIANTE CONEXIÓN ELÉCTRICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
ESTUFA DE MESA DE 4 PUESTOS EN ACERO INOXIDABLE – ESTUFA PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS, TIPO SOBREMESA, CON CUATRO (4) QUEMADORES Y CONTROLES INDEPENDIENTES. ESTRUCTURA Y/O CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DE FÁCIL LIMPIEZA Y APTA PARA USO FRECUENTE. PARRILLAS RESISTENTES Y ESTRUCTURA ESTABLE PARA LA COLOCACIÓN SEGURA DE RECIPIENTES.	1	UNIDAD
NEVERA DE DOS (2) PUERTAS, CON CAPACIDAD NOMINAL APROXIMADA DE 311 LITROS, SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST Y CONGELADOR INDEPENDIENTE UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR. DEBE CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA, ILUMINACIÓN INTERIOR, ENTREPAÑOS Y COMPARTIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, ESTRUCTURA RESISTENTE Y SUPERFICIES INTERNAS DE FÁCIL LIMPIEZA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA.	3	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CARRO PARA COMIDAS RÁPIDAS CON PLANCHÓN Y FREIDOR – EQUIPO TIPO CARRO PARA LA PREPARACIÓN Y VENTA DE COMIDAS RÁPIDAS, DOTADO DE PLANCHÓN O PLANCHA PARA COCCIÓN Y SISTEMA DE FREIDOR INTEGRADO. ESTRUCTURA RESISTENTE, CON SUPERFICIES DE TRABAJO APTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. DEBE CONTAR CON ESPACIOS Y/O COMPARTIMIENTOS PARA ORGANIZACIÓN DE UTENSILIOS E INSUMOS Y SISTEMA DE MOVILIDAD MEDIANTE RUEDAS. EQUIPO ESTABLE, RESISTENTE Y APTO PARA USO FRECUENTE. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
CILINDRO PARA GAS GLP DE 40 LIBRAS (18 KG) – CILINDRO DESTINADO AL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP), CON CAPACIDAD DE 40 LIBRAS (APROX. 18 KG), FABRICADO EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, CON VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CONEXIONES ADECUADAS PARA SU USO CON GLP. DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y DE SEGURIDAD APLICABLES PARA ESTE TIPO DE RECIPIENTES. PRODUCTO EN CONDICIONES SEGURAS Y APTAS PARA SU UTILIZACIÓN.	2	UNIDAD
CONGELADOR HORIZONTAL DE 318 L – CONGELADOR TIPO HORIZONTAL CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 318 LITROS, APTO PARA CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS. ESTRUCTURA RESISTENTE, TAPA DE APERTURA SUPERIOR, CONTROL DE TEMPERATURA Y SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ADECUADO PARA CONGELACIÓN. DIMENSIONES APROXIMADAS: 75,4 × 84,5 × 52,4 CM. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
NEVERA COMPACTA DE 22 LITROS – NEVERA TIPO MINIBAR O COMPACTA, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 22 LITROS, DESTINADA A LA REFRIGERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, CONTROL DE TEMPERATURA, COMPARTIMIENTO INTERIOR PARA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS, PUERTA DE CIERRE SEGURO Y ESTRUCTURA RESISTENTE DE FÁCIL LIMPIEZA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD
PLANCHA CON FILETEADORA - PLANCHA CON FILETEADORA – EQUIPO PARA PREPARACIÓN Y COCCIÓN DE ALIMENTOS, COMPUESTO POR PLANCHA DE COCCIÓN Y SISTEMA FILETEADOR INTEGRADO, APTO PARA LA PREPARACIÓN DE CARNES, HAMBURGUESAS, SÁNDWICHES Y OTROS ALIMENTOS. ESTRUCTURA RESISTENTE, SUPERFICIE DE COCCIÓN DE FÁCIL LIMPIEZA Y COMPONENTES APTOS PARA USO FRECUENTE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
BARRIL ASADOR DE CILINDRO 18 LB - BARRIL ASADOR DE 18 LB – ASADOR TIPO BARRIL CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 18 LIBRAS, FABRICADO EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, APTO PARA ASAR, AHUMAR Y COCINAR CARNES Y OTROS ALIMENTOS. DEBE CONTAR CON TAPA, PARRILLA Y/O SISTEMA DE GANCHOS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS, SISTEMA PARA CIRCULACIÓN Y REGULACIÓN DEL CALOR, Y ESTRUCTURA ESTABLE Y RESISTENTE. COMPONENTES DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	1	UNIDAD
VENTILADOR DE PEDESTAL INDUSTRIAL – VENTILADOR TIPO PEDESTAL PARA VENTILACIÓN DE ESPACIOS AMPLIOS, DE USO COMERCIAL O INDUSTRIAL, CON MOTOR DE ALTO DESEMPEÑO, MÍNIMO TRES (3) VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACIÓN, CABEZAL CON INCLINACIÓN AJUSTABLE, ALTURA REGULABLE, REJILLA DE PROTECCIÓN, ASPAS RESISTENTES Y BASE ESTABLE. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD
TELEVISOR SMART TV LED DE 40 PULGADAS – TELEVISOR CON PANTALLA LED DE 40 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD (1920 × 1080) O SUPERIOR, FUNCIONES SMART TV, CONECTIVIDAD WI-FI Y SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA EL ACCESO A APLICACIONES Y PLATAFORMAS DE CONTENIDO EN LÍNEA. DEBE CONTAR CON PUERTOS HDMI Y USB, SINTONIZADOR DE TELEVISIÓN DIGITAL TDT, SISTEMA DE AUDIO INTEGRADO Y CONTROL REMOTO. INCLUYE BASE O SOPORTES PARA INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CONGELADOR HORIZONTAL DE 99 L – CONGELADOR TIPO HORIZONTAL DE APERTURA SUPERIOR, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 99 LITROS, APTO PARA LA CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS. DEBE CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA, TAPA SUPERIOR DE CIERRE SEGURO, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ADECUADO PARA CONGELACIÓN, ESTRUCTURA RESISTENTE Y SUPERFICIE INTERIOR DE FÁCIL LIMPIEZA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
GRAMERA ELECTRÓNICA DIGITAL DE 40 KG – GRAMERA PARA PESAJE DE PRODUCTOS, CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 40 KG Y SENSIBILIDAD DE 2 G. DIMENSIONES APROXIMADAS: 34 CM DE ANCHO × 33 CM DE LARGO × 12 CM DE ALTO. CUERPO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, PANTALLA LCD ILUMINADA Y FUNCIONES DE CUENTA, RECUERDO, CAMBIO Y MEMORIA. DEBE CONTAR CON VENTANA DE VISUALIZACIÓN DE PESO Y PRECIO UNITARIO, TECLADO DE OPERACIÓN Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN MEDIANTE CARGADOR. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
VENTILADOR DE PARED Y PEDESTAL – VENTILADOR PARA INSTALACIÓN EN PARED Y PEDESTAL, CON MÍNIMO TRES (3) VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACIÓN, INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA DIRECCIONAR EL FLUJO DE AIRE, REJILLA DE PROTECCIÓN Y ASPAS RESISTENTES. DEBE INCLUIR SISTEMA O SOPORTE PARA FIJACIÓN SEGURA EN PARED Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	3	UNIDAD
MESA CUADRADA PLÁSTICA DE 80 × 80 CM – MESA TIPO COMEDOR, FABRICADA EN POLIPROPILENO RESISTENTE, CON TABLERO CUADRADO DE APROXIMADAMENTE 80 × 80 CM Y ALTURA APROXIMADA DE 72 CM. COMPUESTA POR UN (1) TABLERO Y CUATRO (4) PATAS, CON SISTEMA ESTABILIZADOR EN LAS PATAS PARA BRINDAR MAYOR ESTABILIDAD SOBRE DIFERENTES SUPERFICIES. ESTRUCTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA Y APTA PARA USO FRECUENTE EN ESPACIOS INTERIORES O EXTERIORES. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	5	UNIDAD
MUEBLE EN ACERO DE 90 × 45 CM PARA CALENTADOR – MUEBLE AUXILIAR FABRICADO EN ACERO, CON SUPERFICIE DE APOYO DE APROXIMADAMENTE 90 × 45 CM, DISEÑADO PARA LA COLOCACIÓN Y SOPORTE DE EQUIPO CALENTADOR. ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE, DOTADA DE RODACHINES PARA FACILITAR SU MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	1	UNIDAD
VITRINA CALENTADORA CURVA DE 80 × 35 CM – VITRINA PARA EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CALIENTES, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 80 × 35 CM, DISEÑO CURVO Y ENTREPAÑOS EN ALUMINIO. ESTRUCTURA RESISTENTE, SUPERFICIES DE FÁCIL LIMPIEZA Y ÁREA DE EXHIBICIÓN QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE CALENTAMIENTO PARA AYUDAR A CONSERVAR LOS ALIMENTOS A TEMPERATURA ADECUADA PARA SU SERVICIO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD
ESTUFA DE PISO A GAS CON HORNO DE 60 CM Y 4 PUESTOS – ESTUFA DE PISO PARA COCCIÓN DE ALIMENTOS, CON ANCHO APROXIMADO DE 60 CM, CUATRO (4) QUEMADORES CON CONTROLES INDEPENDIENTES Y HORNO INTEGRADO. CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE O MATERIAL DE CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES, PARRILLAS RESISTENTES, ENCENDIDO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO, TAPA SUPERIOR Y PUERTA DE HORNO CON VISOR EN VIDRIO. DEBE CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA DEL HORNO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SU OPERACIÓN. ESTRUCTURA RESISTENTE, ESTABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	1	UNIDAD
BATIDORA AMASADORA INDUSTRIAL DE 20 LITROS – EQUIPO ELÉCTRICO TIPO PEDESTAL PARA BATIR, MEZCLAR Y AMASAR INGREDIENTES, CON TAZÓN DE CAPACIDAD APROXIMADA DE 20 LITROS, ESTRUCTURA RESISTENTE PARA USO FRECUENTE Y SISTEMA DE MEZCLADO/AMASADO. DEBE CONTAR CON MÍNIMO DOS (2) VELOCIDADES, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA SU OPERACIÓN Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 V. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
MÁQUINA ENROLLADORA MANUAL DE ACERO INOXIDABLE – EQUIPO MANUAL PARA LAMINAR Y ENROLLAR MASAS, FABRICADO CON RODILLO EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE REGULACIÓN DE ESPESOR AJUSTABLE ENTRE 0 Y 12 MM Y MANGO RETRÁCTIL PARA SU OPERACIÓN. APTA PARA EL PROCESAMIENTO DE MASAS Y PARA USO DOMÉSTICO Y/O COMERCIAL. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	1	UNIDAD
TERMO DE 1 LITRO EN ACERO INOXIDABLE – TERMO CON CAPACIDAD DE 1 LITRO, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, APTO PARA LA CONSERVACIÓN DE BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO Y TAPA HERMÉTICA QUE PERMITA UN CIERRE SEGURO Y AYUDE A CONSERVAR LA TEMPERATURA DEL CONTENIDO. ESTRUCTURA RESISTENTE, REUTILIZABLE Y DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
MOLINO ELÉCTRICO PARA MAÍZ – MOLINO PARA TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE MAÍZ Y OTROS GRANOS, EQUIPADO CON MOTOR ELÉCTRICO DE 1 HP, VELOCIDAD APROXIMADA DE 1.730 RPM Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 V. CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO APROXIMADA DE 40 A 50 KG/HORA. ESTRUCTURA CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE DOS (2) RECIPIENTES PLÁSTICOS. DIMENSIONES APROXIMADAS: 50 CM DE ALTO × 40 CM DE ANCHO × 50 CM DE FONDO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
NEVERA NO FROST 389 LITROS NEGRO - NEVERA CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST, CAPACIDAD APROXIMADA DE 389 LITROS, CON COMPARTIMIENTO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELADOR, CONTROL DE TEMPERATURA, ILUMINACIÓN INTERIOR, ENTREPAÑOS Y COMPARTIMIENTOS PARA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. ESTRUCTURA RESISTENTE Y SUPERFICIES INTERNAS DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
NEVERA NO FROST 404 LITROS MANIJA INTEGRADA NEGRO ESMERALDA - NEVERA CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO NO FROST, CAPACIDAD APROXIMADA DE 404 LITROS, CON COMPARTIMIENTO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELADOR, CONTROL DE TEMPERATURA, ILUMINACIÓN INTERIOR, ENTREPAÑOS Y COMPARTIMIENTOS PARA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. ESTRUCTURA RESISTENTE Y SUPERFICIES INTERNAS DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
NEVERA CON CONGELADOR SUPERIOR INVERTER 409 L – NEVERA DE DOS (2) PUERTAS, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 409 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN NO FROST, CONGELADOR SUPERIOR Y TECNOLOGÍA INVERTER. DEBE CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA, ILUMINACIÓN INTERIOR LED, ENTREPAÑOS Y COMPARTIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
NEVERA 448 LITROS - NEVERA NO FROST 448 L – NEVERA DE DOS (2) PUERTAS, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 448 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN NO FROST Y CONGELADOR SUPERIOR. DEBE CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA, ILUMINACIÓN INTERIOR, ENTREPAÑOS Y COMPARTIMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS, ESTRUCTURA RESISTENTE Y SUPERFICIES INTERNAS DE FÁCIL LIMPIEZA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DOMÉSTICA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
CONGELADOR HORIZONTAL DE 208 L CON TAPA DE VIDRIO – EQUIPO PARA CONSERVACIÓN Y CONGELACIÓN DE ALIMENTOS, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 208 LITROS Y TAPA DE VIDRIO DE APERTURA SUPERIOR QUE PERMITA LA VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO. DEBE CONTAR CON CONTROL DE TEMPERATURA, ESTRUCTURA RESISTENTE Y SUPERFICIES INTERNAS DE FÁCIL LIMPIEZA. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
CONGELADOR DE 294 LITROS (CAPACIDAD: 294 LITROS BRUTOS/NETOS. TIPO: HORIZONTAL (TAPA CIEGA/SÓLIDA).TECNOLOGÍA DE FRÍO: DUAL (REFRIGERA/CONGELA), RANGO DE TEMPERATURA DE -24°C A 10°C.EFICIENCIA ENERGÉTICA: GENERALMENTE CLASIFICACIÓN A O INVERTER (AHORRO SUPERIOR AL 40%).REFRIGERANTE: R600A (ECOLÓGICO).	1	UNIDAD
ROPA		

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
BLUSA PARA DAMA EN TELA TIPO ACETATO, MANGA CORTA – PRENDA DE VESTIR PARA DAMA, CONFECCIONADA EN TELA TIPO ACETATO, DE TEXTURA SUAVE Y ACABADO UNIFORME, MANGA CORTA Y TALLA ÚNICA. DEBE CONTAR CON COSTURAS FIRMES Y UNIFORMES, TERMINACIONES ADECUADAS Y BUENA CALIDAD DE CONFECCIÓN. PRENDA NUEVA, SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	6	UNIDAD
BLUSA PARA DAMA EN TELA RIB, MANGA CORTA – PRENDA DE VESTIR PARA DAMA, CONFECCIONADA EN TELA TIPO RIB, DE TEJIDO ACANALADO, ELÁSTICO Y DE TEXTURA SUAVE, MANGA CORTA. DEBE CONTAR CON COSTURAS FIRMES Y UNIFORMES, TERMINACIONES ADECUADAS Y BUENA CALIDAD DE CONFECCIÓN. TALLAS SURTIDAS S, M, L Y XL. PRENDA NUEVA, SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	10	UNIDAD
SHORT CORTO PARA DAMA – PRENDA DE VESTIR PARA DAMA, TIPO SHORT CORTO, CONFECCIONADA EN MATERIAL TEXTIL RESISTENTE Y APTO PARA USO FRECUENTE. DEBE CONTAR CON COSTURAS FIRMES Y UNIFORMES, TERMINACIONES ADECUADAS Y BUENA CALIDAD DE CONFECCIÓN. TALLAS SURTIDAS S, M, L Y XL. PRENDA NUEVA, SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	6	UNIDAD
CONJUNTO DEPORTIVO PARA DAMA – CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA DAMA, DISEÑADO PARA ACTIVIDAD FÍSICA, ENTRENAMIENTO Y/O USO DEPORTIVO, CONFECCIONADO EN MATERIAL TEXTIL CÓMODO, RESISTENTE Y APTO PARA EL MOVIMIENTO. DEBE CONTAR CON COSTURAS FIRMES Y UNIFORMES, BUENOS ACABADOS Y TERMINACIONES ADECUADAS PARA USO FRECUENTE. TALLAS SURTIDAS S, M, L Y XL. PRODUCTO NUEVO, SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
PANTALÓN JEAN PARA DAMA, SILUETA ENTUBADA Y ANCHA – PRENDA DE VESTIR PARA DAMA CONFECCIONADA EN TELA TIPO DENIM (JEAN), RESISTENTE Y APTA PARA USO FRECUENTE. DISEÑOS EN SILUETA ENTUBADA Y SILUETA ANCHA, CON COSTURAS FIRMES Y UNIFORMES, CIERRE Y SISTEMA DE AJUSTE EN CINTURA, BOLSILLOS Y TERMINACIONES DE BUENA CALIDAD. TALLAS SURTIDAS S, M, L Y XL. PRENDA NUEVA, SIN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	10	UNIDAD
ACCESORIOS PARA COSTURA		
TELA LANILLA LICRADA – TELA TIPO LANILLA CON ELASTICIDAD, DE TEXTURA SUAVE Y FLEXIBLE, APTA PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. TEJIDO RESISTENTE, CON BUENA ADAPTABILIDAD Y FACILIDAD DE MANIPULACIÓN PARA PROCESOS DE CORTE Y CONFECCIÓN. COLORES SURTIDOS: NEGRO, BLANCO Y VINOTINTO.	22	METROS
TELA BURDA LISA – TELA TIPO BURDA DE ACABADO LISO, RESISTENTE Y APTA PARA PROCESOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES. DEBE PRESENTAR TEJIDO UNIFORME, BUENA CONSISTENCIA Y ACABADO REGULAR, SIN ROTURAS, MANCHAS NI DEFECTOS VISIBLES DE FABRICACIÓN. COLORES SURTIDOS, INCLUYENDO PALO ROSA, AZUL REY Y BEIGE ARENA. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES. PRESENTACIÓN POR METRO.	45	METROS
TELA DOBLE PUNTO – TELA DE TEJIDO TIPO DOBLE PUNTO, DE ESTRUCTURA UNIFORME, RESISTENTE, FLEXIBLE Y APTA PARA PROCESOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. DEBE PRESENTAR BUENA CONSISTENCIA, ACABADO UNIFORME Y SUPERFICIE LIBRE DE ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS VISIBLES DE FABRICACIÓN. COLORES SURTIDOS: NEGRO Y BLANCO. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES. PRESENTACIÓN POR METRO.	17	METROS
TELA ACOLCHADA ESPAÑOLA DOBLE FAZ – TELA ACOLCHADA TIPO ESPAÑOLA, DE DOBLE FAZ, CON ACABADO TEXTIL EN AMBAS CARAS, RESISTENTE Y APTA PARA PROCESOS DE CONFECCIÓN. DISPONIBLE EN PRESENTACIÓN UNICOLOR Y ESTAMPADA, CON TEJIDO Y ACOLCHADO UNIFORMES, BUEN ACABADO Y SUPERFICIE LIBRE DE ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS VISIBLES DE FABRICACIÓN. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	50	METROS
TELA BRUSH PARA SUBLIMACIÓN – TELA TIPO BRUSH, APTA PARA PROCESOS DE SUBLIMACIÓN Y CONFECCIÓN TEXTIL, DE TEXTURA SUAVE, TEJIDO UNIFORME, RESISTENTE Y CON SUPERFICIE ADECUADA PARA LA TRANSFERENCIA DE DISEÑOS MEDIANTE SUBLIMACIÓN. DEBE PRESENTAR BUENA CALIDAD DE ACABADO, SIN ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS VISIBLES DE FABRICACIÓN. COLORES SEGÚN REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES	40	METROS
TELA TAFETÁN – TELA TIPO TAFETÁN, DE TEJIDO UNIFORME, SUPERFICIE LISA Y ACABADO REGULAR, RESISTENTE Y APTA PARA PROCESOS DE CORTE Y CONFECCIÓN. DEBE PRESENTAR BUENA CONSISTENCIA Y ESTAR LIBRE DE ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS VISIBLES DE FABRICACIÓN. COLORES SURTIDOS SEGÚN REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	12	METROS

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
TELA SEDA NATURAL – TELA TIPO SEDA NATURAL, DE TEXTURA SUAVE, LIGERA Y DE ACABADO UNIFORME, APTA PARA PROCESOS DE CORTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS Y PRODUCTOS TEXTILES. DEBE PRESENTAR TEJIDO UNIFORME, BUENA CALIDAD DE ACABADO Y ESTAR LIBRE DE ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS VISIBLES DE FABRICACIÓN. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	10	METROS
MOSTACILLA CALIBRADA 10/0 – MOSTACILLA CALIBRADA DE TAMAÑO APROXIMADO DE 2 MM, CON FORMA Y TAMAÑO UNIFORMES Y PERFORACIÓN CENTRAL PARA ENSARTADO. APTA PARA ELABORACIÓN DE BISUTERÍA, ACCESORIOS, TEJIDOS Y TRABAJOS ARTESANALES. DEBE PRESENTAR BUEN ACABADO Y UNIFORMIDAD EN LAS PIEZAS. COLORES SURTIDOS. PRESENTACIÓN TOTAL:2 PAQ X 2.500 GRAMOS. C/U PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES	2	PAQUETE
CORDÓN COREANO PARA BISUTERÍA CALIBRES 0,5 MM Y 0,8 MM – CORDÓN TIPO COREANO, DE ESTRUCTURA UNIFORME, FLEXIBLE Y RESISTENTE, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE PULSERAS, COLLARES, MANILLAS, TEJIDOS, MACRAMÉ Y OTROS ACCESORIOS DE BISUTERÍA Y ARTESANÍAS. CALIBRES: 0,5 MM Y 0,8 MM. COLORES SURTIDOS. PRESENTACIÓN EN ROLLO. PRODUCTO NUEVO, SIN ROTURAS O DEFECTOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	7	ROLLOS
PIEDRA JADE #6 (6 MM) – CUENTAS DE PIEDRA TIPO JADE, EN FORMA DE ESFERA, CON DIÁMETRO APROXIMADO DE 6 MM, SUPERFICIE PULIDA Y PERFORACIÓN PARA ENSARTADO. APTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PULSERAS, COLLARES, ACCESORIOS, BISUTERÍA Y TRABAJOS ARTESANALES. DEBEN PRESENTAR TAMAÑO Y ACABADO UNIFORMES Y ESTAR LIBRES DE ROTURAS O DEFECTOS QUE IMPIDAN SU UTILIZACIÓN. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES	1	KILOGRAMOS
PIEDRA CORNALINA #6 – SARTA DE CUENTAS DE PIEDRA TIPO CORNALINA, EN FORMA DE ESFERA, CON DIÁMETRO APROXIMADO DE 6 MM, SUPERFICIE PULIDA Y PERFORACIÓN PARA ENSARTADO. APTA PARA LA ELABORACIÓN DE PULSERAS, COLLARES, MANILLAS, BISUTERÍA Y OTROS TRABAJOS ARTESANALES. LAS CUENTAS DEBEN PRESENTAR TAMAÑO Y ACABADO UNIFORMES Y ESTAR LIBRES DE ROTURAS O DEFECTOS QUE IMPIDAN SU UTILIZACIÓN. PRESENTACIÓN EN SARTA. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	1	SARTAS
BASE PARA BOLSO – BASE O FONDO PARA LA ELABORACIÓN Y CONFECCIÓN DE BOLSOS ARTESANALES, DE ESTRUCTURA RESISTENTE Y CON ACABADO UNIFORME, APTA PARA SER INTEGRADA A BOLSOS TEJIDOS, EN CROCHET, MACRAMÉ U OTRAS TÉCNICAS DE CONFECCIÓN. DEBE CONTAR CON SISTEMA QUE PERMITA SU UNIÓN, COSTURA O TEJIDO AL CUERPO DEL BOLSO, SEGÚN EL DISEÑO. PRODUCTO NUEVO, SIN ROTURAS, DEFORMACIONES O DEFECTOS QUE AFECTEN SU UTILIZACIÓN.	6	UNIDAD
TIRA PARA BOLSO – TIRA O CORREA PARA LA ELABORACIÓN, ENSAMBLE O COMPLEMENTO DE BOLSOS, DE ESTRUCTURA RESISTENTE Y FLEXIBLE, APTA PARA USO EN MARROQUINERÍA Y CONFECCIÓN ARTESANAL. DEBE PRESENTAR BUEN ACABADO, UNIFORMIDAD Y RESISTENCIA ADECUADA PARA SU FUNCIÓN. DIFERENTES DISEÑOS Y COLORES. PRODUCTO NUEVO, SIN ROTURAS, DESHILACHADOS O DEFECTOS QUE AFECTEN SU UTILIZACIÓN. Y COLORES	7	UNIDAD
AGUJAS		
AGUJA PARA MÁQUINA PLANA #14 – AGUJA PARA MÁQUINA DE COSER PLANA, CALIBRE #14 (90/14), FABRICADA EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, APTA PARA OPERACIONES DE COSTURA Y CONFECCIÓN. DEBE PRESENTAR PUNTA, OJO Y CUERPO UNIFORMES, SIN DEFORMACIONES, OXIDACIÓN O DEFECTOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO. PRESENTACIÓN: CAJA O PAQUETE X 10 UNIDADES. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	CAJA X 10 UNID
AGUJA PARA MÁQUINA FILETEADORA #14 (90/14) – AGUJA PARA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO FILETEADORA U OVERLOCK, CALIBRE #14 (90/14), FABRICADA EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE Y APTA PARA OPERACIONES DE COSTURA, FILETEADO Y ACABADO EN PROCESOS DE CONFECCIÓN. DEBE PRESENTAR CUERPO, PUNTA Y OJO UNIFORMES, SIN DEFORMACIONES, OXIDACIÓN O DEFECTOS QUE AFECTEN SU FUNCIONAMIENTO. PRESENTACIÓN: CAJA O PAÑO X 10 UNIDADES.	2	CAJA X 10 UNID
PIE PRENSATELA PARA MÁQUINA PLANA INDUSTRIAL – ACCESORIO TIPO PRENSATELA PARA MÁQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL, APTO PARA OPERACIONES DE COSTURA RECTA. FABRICADO EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, DISEÑADO PARA MANTENER Y GUIAR LA TELA DURANTE EL PROCESO DE COSTURA, PERMITIENDO UN DESPLAZAMIENTO UNIFORME DEL MATERIAL	1	UNIDAD
PIE PRENSATELA PARA MÁQUINA FILETEADORA (OVERLOCK) – ACCESORIO TIPO PRENSATELA PARA MÁQUINA DE COSER FILETEADORA U OVERLOCK, FABRICADO EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, DISEÑADO PARA SUJETAR Y GUIAR LA TELA DURANTE LAS OPERACIONES DE FILETEADO, SOBREHILADO Y ACABADO DE BORDES.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
HILOS		
HILO DE POLIÉSTER CALIBRE 40/2 COLOR BLANCO – HILO PARA COSTURA Y CONFECCIÓN, FABRICADO EN POLIÉSTER, CALIBRE 40/2, COLOR BLANCO, DE ESTRUCTURA UNIFORME Y RESISTENTE, APTO PARA OPERACIONES DE COSTURA EN MÁQUINAS DE COSER Y PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS TEXTILES.	12	UNIDAD
HILO DE POLIÉSTER CALIBRE 40/2 COLOR NEGRO – HILO PARA COSTURA Y CONFECCIÓN, FABRICADO EN POLIÉSTER, CALIBRE 40/2, COLOR NEGRO, DE ESTRUCTURA UNIFORME Y RESISTENTE, APTO PARA OPERACIONES DE COSTURA EN MÁQUINAS DE COSER Y PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS Y PRODUCTOS TEXTILES.	12	UNIDAD
HILO DE POLIÉSTER CALIBRE 40/2, COLORES SURTIDOS – HILO PARA COSTURA Y CONFECCIÓN, FABRICADO EN POLIÉSTER, CALIBRE 40/2, DE ESTRUCTURA UNIFORME Y RESISTENTE, APTO PARA OPERACIONES DE COSTURA EN MÁQUINAS DE COSER Y PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS Y PRODUCTOS TEXTILES.	5	UNIDAD
HILAZA DE 2 CABOS COLOR BLANCO – HILAZA PARA COSTURA Y CONFECCIÓN, DE DOS (2) CABOS, COLOR BLANCO, APTA PARA OPERACIONES DE COSTURA Y FILETEADO EN PRENDAS Y PRODUCTOS TEXTILES.	24	UNIDAD
HILO PARA CROCHET – HILO PARA TEJIDO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ARTESANALES MEDIANTE TÉCNICA DE CROCHET, DE ESTRUCTURA UNIFORME, FLEXIBLE Y RESISTENTE, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS, ACCESORIOS, BOLSOS, TEJIDOS Y OTRAS MANUALIDADES. COLORES: ROSADO, AZUL CLARO, BEIGE CLAOR Y CAFÉ	4	UNIDAD
HILO PARA MACRAMÉ – HILO O CORDÓN PARA TEJIDO ARTESANAL MEDIANTE TÉCNICA DE MACRAMÉ, DE ESTRUCTURA UNIFORME, FLEXIBLE Y RESISTENTE, APTO PARA LA ELABORACIÓN DE BOLSOS, ACCESORIOS, ELEMENTOS DECORATIVOS Y OTROS PRODUCTOS ARTESANALES.COLORES: CAFÉ, NEGRO, VERDE MILITAR, BEIGE OSCURO)	4	UNIDAD
TIJERAS		
TIJERA PARA SASTRERÍA Y CONFECCIÓN DE 8 A 9 PULGADAS – TIJERA PARA CORTE DE TELAS Y MATERIALES TEXTILES, CON LONGITUD ENTRE 8 Y 9 PULGADAS, HOJAS EN ACERO RESISTENTE, CON FILO UNIFORME Y MANGO DE AGARRE CÓMODO.	2	UNIDAD
ALFILERES		
ALFILERES CON CABEZA DE VIDRIO – ALFILERES PARA COSTURA Y CONFECCIÓN, FABRICADOS EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, CON PUNTA FINA Y CABEZA DE VIDRIO, APTOS PARA SUJETAR TELAS DURANTE PROCESOS DE CORTE, COSTURA Y CONFECCIÓN.	3	CAJA X 100
LAPIZ		
LÁPIZ TIZA BLANCO PARA MARCACIÓN DE TELA – MARCADOR TIPO LÁPIZ PARA COSTURA, SASTRERÍA Y CONFECCIÓN, CON MATERIAL DE MARCACIÓN TIPO TIZA, COLOR BLANCO, APTO PARA REALIZAR TRAZOS Y MARCAS TEMPORALES SOBRE TELAS DURANTE PROCESOS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN. DEBE PERMITIR UN TRAZO VISIBLE Y DE FÁCIL REMOCIÓN.	1	UNIDAD
GANCHOS		
GANCHO PARA BLUSA COLOR NEGRO – GANCHO PARA USO EN CONFECCIÓN DE BLUSAS Y PRENDAS DE VESTIR, COLOR NEGRO, DE ESTRUCTURA RESISTENTE Y TAMAÑO ADECUADO PARA SU FUNCIÓN.	26	UNIDAD
PINZAS FILET		
PINZA METÁLICA PARA ENHEBRAR – HERRAMIENTA METÁLICA PARA ENHEBRADO Y AJUSTE EN MÁQUINAS DE CONFECCIÓN, DE DISEÑO DELGADO Y PUNTA PRECISA, APTA PARA SUJETAR, MANIPULAR Y GUIAR EL HILO A TRAVÉS DE GUÍAHILOS, AGUJAS Y OTRAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO.	4	UNIDAD
REGLAS DE MODISTERIA		
KIT DE REGLAS PARA PATRONAJE Y MODISTERÍA X 13 PIEZAS – JUEGO DE REGLAS PARA TRAZADO, MEDICIÓN Y ELABORACIÓN DE PATRONES EN PROCESOS DE MODISTERÍA, DISEÑO Y CONFECCIÓN. COMPUESTO POR TRECE (13) PIEZAS DE DIFERENTES FORMAS Y CURVATURAS, APTAS PARA EL TRAZADO DE LÍNEAS RECTAS, CURVAS, SISAS, CADERAS Y OTROS ELEMENTOS REQUERIDOS EN LA ELABORACIÓN DE PATRONES.	2	PAQUETE X 13
ELÁSTICO CROCHÉ		

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ELÁSTICO CROCHET DE 2 CM – CINTA ELÁSTICA TEJIDA TIPO CROCHET, CON ANCHO DE 2 CM, FLEXIBLE Y RESISTENTE, APTA PARA PROCESOS DE COSTURA Y CONFECCIÓN DE PRENDAS. DEBE PRESENTAR TEJIDO UNIFORME, BUENA ELASTICIDAD Y CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN, SIN ROTURAS, DESHILACHADOS O DEFECTOS QUE AFECTEN SU UTILIZACIÓN	6	UNIDAD
ELÁSTICOS REGULARES		
ELÁSTICO REGULADOR – ELÁSTICO PARA CONFECCIÓN, TIPO REGULADOR O CASEADO, CON ABERTURAS DISTRIBUIDAS A LO LARGO DE LA CINTA QUE PERMITAN EL AJUSTE DE PRENDAS MEDIANTE BOTONES. FLEXIBLE, RESISTENTE Y APTO PARA SU INCORPORACIÓN EN CINTURAS Y OTRAS PARTES AJUSTABLES DE PRENDAS DE VESTIR- PRESENTACION 100 MTS	1	PAQUETE
FIGURAS DE MODISTA		
MANIQUÍ DE DAMA CUERPO COMPLETO EN FIBRA DE VIDRIO – MANIQUÍ FEMENINO DE CUERPO COMPLETO PARA EXHIBICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE, CON DISEÑO ANATÓMICO Y ESTRUCTURA APTA PARA USO FRECUENTE EN TIENDAS, VITRINAS Y ESPACIOS DE EXHIBICIÓN.	2	UNIDAD
DORSO DE DAMA PARA EXHIBICIÓN – EXHIBIDOR TIPO TORSO O SILUETA FEMENINA DE MEDIO CUERPO, DISEÑADO PARA LA EXHIBICIÓN DE BLUSAS, CAMISETAS, TOPS, CHAQUETAS Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR.	1	UNIDAD
MANIQUÍ DE PIERNAS DE DAMA EN POLIPROPILENO – EXHIBIDOR DE FIGURA FEMENINA TIPO PIERNAS, FABRICADO EN POLIPROPILENO RESISTENTE, DISEÑADO PARA LA EXHIBICIÓN DE PANTALONES, JEANS, LEGGINGS, FALDAS Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR INFERIORES. DEBE CONTAR CON DISEÑO ANATÓMICO, SUPERFICIE LISA Y ACABADO UNIFORME, CON ESTRUCTURA ESTABLE Y APTA PARA USO FRECUENTE EN VITRINAS, TIENDAS Y ESPACIOS DE EXHIBICIÓN.	2	UNIDAD
MANIQUÍ DE COSTURA AJUSTABLE TALLA M – MANIQUÍ FEMENINO PARA COSTURA, CONFECCIÓN Y PATRONAJE, TALLA M, CON ALTURA AJUSTABLE APROXIMADAMENTE ENTRE 1,35 M Y 1,75 M. CUERPO RECUBIERTO CON MATERIAL TEXTIL Y ESPUMA QUE PERMITA LA FIJACIÓN DE ALFILERES DURANTE LOS PROCESOS DE DISEÑO, AJUSTE Y CONFECCIÓN DE PRENDAS.	1	UNIDAD
MAQUINARIA DE COSTURA		
MÁQUINA PLANA INDUSTRIAL MECATRÓNICA / SERVO PARA COSTURA RECTA – MÁQUINA DE COSER PLANA INDUSTRIAL, PARA PROCESOS DE CORTE Y CONFECCIÓN, CON MOTOR SERVO INCORPORADO DE POTENCIA APROXIMADA DE 550 W, VELOCIDAD DE HASTA 5.000 PUNTADAS POR MINUTO (PPM) Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON 110/220 V. APTA PARA COSTURA RECTA, CON LONGITUD DE PUNTADA REGULABLE DE 0 A 5 MM, VELOCIDAD REGULABLE, LANZADERA O GARFIO ROTATIVO Y SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA. DEBE CONTAR CON POSICIONADOR DE AGUJA, CORTADOR DE HILO, ENHEBRADOR AUTOMÁTICO, DEVANADOR E ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE COSTURA. APTA PARA EL TRABAJO EN DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES TEXTILES Y PARA OPERACIONES DE CONFECCIÓN QUE REQUIERAN PRECISIÓN Y VELOCIDAD. INCLUYE MUEBLE O MESA DE TRABAJO, PIE PRENSATELA PLANO Y ACCESORIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
MÁQUINA INDUSTRIAL DE DOS AGUJAS ESCUALIZABLES – MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL DE DOS (2) AGUJAS ESCUALIZABLES, CON VELOCIDAD MÁXIMA DE COSTURA DE 3.000 PUNTADAS POR MINUTO, LONGITUD MÁXIMA DE PUNTADA DE 7 MM, ELEVACIÓN DEL PRENSATELAS DE 7/13 MM Y DISTANCIA ENTRE AGUJAS DE 6,4 MM. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA, SISTEMA DE AGUJAS DP×5 No. 100–140 Y LANZADERA AMPLIADA. APTA PARA PROCESOS DE CONFECCIÓN QUE REQUIERAN COSTURAS PARALELAS DE DOS AGUJAS.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
MÁQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL MECATRÓNICA DE 5 HILOS – MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO FILETEADORA U OVERLOCK, CONFIGURACIÓN DE CINCO (5) HILOS, CON PUNTADA DE SEGURIDAD, EQUIPADA CON MOTOR SERVO O DIRECT DRIVE INCORPORADO DE POTENCIA APROXIMADA DE 550 W Y VELOCIDAD DE HASTA 6.000 PUNTADAS POR MINUTO (PPM). DEBE CONTAR CON SISTEMA DE ARRASTRE DIFERENCIAL REGULABLE, APROXIMADAMENTE ENTRE 0,7 Y 2,0, ANCHO DE COSTURA OVERLOCK APROXIMADO ENTRE 4 Y 6 MM, VELOCIDAD REGULABLE, SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA E ILUMINACIÓN LED EN EL ÁREA DE COSTURA. APTA PARA OPERACIONES DE FILETEADO, SOBREHILADO, UNIÓN Y ACABADO DE BORDES EN PROCESOS DE CONFECCIÓN Y PARA EL TRABAJO CON DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES TEXTILES. INCLUYE MUEBLE O MESA DE TRABAJO, PORTACONOS, ACEITE, AGUJAS Y ACCESORIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	4	UNIDAD
MÁQUINA DE COSER SEMIPROFESIONAL MECÁNICA – MÁQUINA DE COSER SEMIPROFESIONAL PARA USO EN PROYECTOS DE CORTE Y CONFECCIÓN, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110 V, CON MÍNIMO 22 PUNTADAS DIFERENTES, INCLUYENDO COSTURA RECTA, ZIGZAG E IMITACIÓN OVERLOCK. DEBE CONTAR CON OJAL AUTOMÁTICO, CORTADOR DE HILO, ENHEBRADOR AUTOMÁTICO E ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE COSTURA. DEBE PERMITIR REGULACIÓN DE LARGO Y ANCHO DE PUNTADA Y CONTAR CON FUNCIÓN DE RETROCESO. INCLUYE MÍNIMO TRES (3) BOBINAS Y ACCESORIOS BÁSICOS PARA SU OPERACIÓN.	1	UNIDAD
MÁQUINA COLLARÍN RECUBRIDORA INDUSTRIAL MECATRÓNICA – MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL TIPO COLLARÍN/RECUBRIDORA, CON SISTEMA DIRECT DRIVE Y MOTOR INCORPORADO DE POTENCIA APROXIMADA DE 550 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110 V Y VELOCIDAD REGULABLE. CONFIGURACIÓN PARA TRABAJO CON HASTA TRES (3) AGUJAS Y CINCO (5) HILOS, CON PUNTADA CADENETA TIPO COLLARÍN Y RECUBRIDOR SUPERIOR. DEBE CONTAR CON POSICIONADOR DE AGUJA, ILUMINACIÓN LED Y PANEL O TABLERO MULTIFUNCIÓN. APTA PARA PROCESOS DE CONFECCIÓN EN MATERIALES TEXTILES LIVIANOS Y MEDIANOS, INCLUYENDO TEJIDOS DE PUNTO Y PRENDAS ELÁSTICAS. INCLUYE MUEBLE O MESA DE TRABAJO, PORTACONOS Y ACCESORIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
MÁQUINA PLANA INDUSTRIAL MECATRÓNICA DE DOBLE TRANSPORTE PARA TRABAJO PESADO – MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL DE COSTURA RECTA, CON SISTEMA DE DOBLE TRANSPORTE, APTA PARA LA CONFECCIÓN DE MATERIALES PESADOS Y DE DIFÍCIL ARRASTRE COMO CUERO, CARNAZA LONAS, REATAS, BOLSOS, MORRALES Y MATERIALES SIMILARES. EQUIPADA CON MOTOR MECATRÓNICO DIRECT DRIVE INCORPORADO DE POTENCIA APROXIMADA DE 750 W, VELOCIDAD VARIABLE DE HASTA 2.200 PUNTADAS POR MINUTO, POSICIONADOR DE AGUJA Y LUZ LED INTEGRADA. DEBE CONTAR CON GANCHO GRANDE PESADO Y LONGITUD DE PUNTADA REGULABLE DE HASTA 8 MM.	1	UNIDAD
CORTADORAS		
CORTADORA CIRCULAR ELÉCTRICA PARA TELA DE 4 PULGADAS – CORTADORA ELÉCTRICA PARA PROCESOS DE CORTE TEXTIL, EQUIPADA CON CUCHILLA CIRCULAR U OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (APROXIMADAMENTE 100 MM) Y MOTOR DE POTENCIA APROXIMADA DE 250 W. APTA PARA EL CORTE DE VARIAS CAPAS DE TELA Y DIFERENTES MATERIALES TEXTILES, CON CAPACIDAD DE CORTE DE HASTA APROXIMADAMENTE 25 MM, SEGÚN EL TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE AFILADO DE CUCHILLA, BASE O PLACA DE DESLIZAMIENTO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA CUCHILLA. INCLUYE CUCHILLA Y ACCESORIOS BÁSICOS PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
CORTADORA VERTICAL INDUSTRIAL PARA TELA – MÁQUINA CORTADORA INDUSTRIAL PARA PROCESOS DE CORTE TEXTIL EN TENDIDOS DE MÚLTIPLES CAPAS, EQUIPADA CON CUCHILLA RECTA VERTICAL, CON LONGITUD APROXIMADA ENTRE 6 Y 10 PULGADAS Y MOTOR ELÉCTRICO DE POTENCIA APROXIMADA ENTRE 550 W Y 850 W. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE AFILADO INCORPORADO, BASE METÁLICA DE DESLIZAMIENTO QUE FACILITE SU DESPLAZAMIENTO SOBRE LA MESA DE CORTE Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LA CUCHILLA. APTA PARA EL CORTE DE DIFERENTES TIPOS DE TELAS Y MATERIALES TEXTILES EN MÚLTIPLES CAPAS, CON CAPACIDAD DE CORTE ACORDE CON LA ALTURA DE LA CUCHILLA. INCLUYE ACCESORIOS BÁSICOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ELEMENTOS DE DECORACIÓN		
SILLA ERGONÓMICA DE OFICINA CON RESPALDO ALTO – SILLA GIRATORIA TIPO EJECUTIVA O GERENCIAL, CON RESPALDO ALTO EN MALLA TIPO MESH TRANSPIRABLE Y ASIENTO ACOLCHADO. DEBE CONTAR CON APOYABRAZOS, SISTEMA DE REGULACIÓN DE ALTURA MEDIANTE PISTÓN NEUMÁTICO Y BASE DE CINCO (5) ASPAS CON RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO Y GIRO. ESTRUCTURA ESTABLE Y RESISTENTE, CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 80 KG. DIMENSIONES APROXIMADAS ACORDES CON UNA SILLA DE RESPALDO ALTO, CON ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 94 CM. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	4	UNIDAD
ESPEJO DECORATIVO IRREGULAR TIPO FANTASMA CON ILUMINACIÓN LED – ESPEJO DE 4 MM DE ESPESOR, CON DISEÑO IRREGULAR TIPO FANTASMA, ACABADO BISELADO Y BORDES PULIDOS, CON SISTEMA DE INSTALACIÓN FLOTANTE MEDIANTE SOPORTES POSTERIORES. DEBE CONTAR CON ILUMINACIÓN LED EN TONO CÁLIDO O BLANCO, SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO TÁCTIL (TOUCH) Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 110 V. DIMENSIONES APROXIMADAS: 70 CM DE ANCHO X 120 CM DE ALTO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO, CON ACABADOS UNIFORMES	4	UNIDAD
SPOT LED LISO NEGRO DE 10 W PARA RIEL – LUMINARIA TIPO SPOT CON TECNOLOGÍA LED, POTENCIA DE 10 W, ACABADO COLOR NEGRO Y DISEÑO LISO, APTA PARA INSTALACIÓN EN SISTEMA DE RIEL. DEBE CONTAR CON SISTEMA DIRECCIONABLE O ESCUALIZABLE QUE PERMITA ORIENTAR EL HAZ DE LUZ, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DE 110 V Y GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP20. APTO PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, FOCALIZADA Y DE ACENTO EN LOCALES COMERCIALES, VITRINAS, EXHIBICIONES Y ESPACIOS SIMILARES.	8	UNIDAD
RIEL ELECTRIFICADO PARA SPOT LED DE 1 METRO – RIEL ELECTRIFICADO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SPOT LED, FABRICADO EN ALUMINIO, COLOR BLANCO, CON LONGITUD DE 1 METRO. SISTEMA MONOFÁSICO, CON CONDUCTORES ELÉCTRICOS INTERNOS, APTO PARA INSTALACIÓN DE SOBREPONER EN TECHO O SUPERFICIE Y COMPATIBLE CON LUMINARIAS TIPO SPOT PARA RIEL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DE 110–120 V Y GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO IP20 PARA USO INTERIOR.	2	UNIDAD
LÁMPARA LED PARA MÁQUINA DE COSER – LÁMPARA DE ILUMINACIÓN PARA MÁQUINA DE COSER, EQUIPADA CON 30 LED, POTENCIA DE 5 W Y LUZ BLANCA CON TEMPERATURA DE COLOR APROXIMADA DE 6000 K. DEBE CONTAR CON BRAZO FLEXIBLE DE APROXIMADAMENTE 40 CM PARA ORIENTAR LA ILUMINACIÓN HACIA EL ÁREA DE TRABAJO Y SISTEMA DE FIJACIÓN MEDIANTE BASE MAGNÉTICA Y TORNILLO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DE 110 V. APTA PARA MÁQUINAS DE COSER INDUSTRIALES Y PROCESOS DE CONFECCIÓN.	1	UNIDAD
TABLA SALVACORTE		
TABLA SALVACORTE AUTOCICATRIZANTE DE 90 X 60 CM – BASE O TAPETE PARA CORTE DE MATERIALES TEXTILES, FABRICADO EN PVC DE CINCO (5) CAPAS, CON PROPIEDADES AUTOCICATRIZANTES O AUTORREGENERATIVAS QUE PERMITAN REDUCIR LAS MARCAS PRODUCIDAS POR EL CORTE. DIMENSIONES APROXIMADAS DE 90 CM X 60 CM Y ESPESOR DE 3 MM. DEBE SER REVERSIBLE O DE DOBLE CARA, CON CUADRÍCULA Y GUÍAS DE MEDICIÓN EN CENTÍMETROS Y PULGADAS PARA FACILITAR LA MEDICIÓN Y EL CORTE DE TELAS Y OTROS MATERIALES. APTA PARA USO CON CORTADORES ROTATIVOS, BISTURÍES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA CONFECCIÓN Y MANUALIDADES.	1	UNIDAD
ESTABILIZADORES		
ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE (AVR) DE ALTA CAPACIDAD – ESTABILIZADOR O REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE, CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 3000 VA Y POTENCIA ACTIVA MÍNIMA DE 2000 W, PARA RED ELÉCTRICA DE 110–120 V. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE VOLTAJE (AVR), CON SALIDA ESTABILIZADA DE 110–120 V Y CAPACIDAD PARA CORREGIR VARIACIONES DE TENSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA. DEBE INCORPORAR PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, PICOS DE VOLTAJE, SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, INDICADORES VISUALES DE FUNCIONAMIENTO Y TOMAS DE SALIDA PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS. APTO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.	6	UNIDAD
ACCESORIOS PARA COSTURA		
MALLA CALZÓN / INTERMALLA – TELA TIPO MALLA PARA CONFECCIÓN Y REFUERZO DE PRENDAS, FABRICADA EN 100 % POLIÉSTER, CON TEJIDO DE PUNTO, ESTRUCTURA ENMALLADA, DELGADA, LIGERA, FLEXIBLE Y RESISTENTE. ANCHO APROXIMADO DE 150 CM Y GRAMAJE APROXIMADO DE 33 G/M². DEBE PRESENTAR SUPERFICIE UNIFORME, SUAVIDAD AL TACTO Y ELASTICIDAD QUE PERMITA SU ADAPTACIÓN EN PROCESOS DE CONFECCIÓN. APTA PARA USO COMO MALLA DE REFUERZO, FORRO Y COMPLEMENTO EN PRENDAS DE VESTIR.	6	ROLLO X 3 CM

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SOPLADOR ELÉCTRICO PORTÁTIL – SOPLADOR ELÉCTRICO DE MANO PARA LABORES DE LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE POLVO Y RESIDUOS, CON ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110–120 V, FRECUENCIA DE 60 HZ Y POTENCIA NOMINAL MÍNIMA DE 600 W. VELOCIDAD SIN CARGA DE HASTA 16.000 RPM Y CAUDAL DE AIRE DE HASTA APROXIMADAMENTE 3,5 M^3/MIN. DEBE CONTAR CON CONTROL O REGULACIÓN DE VELOCIDAD Y BOQUILLA O TUBO DE SOPLADO. APTO PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS, MAQUINARIA, SUPERFICIES Y ÁREAS DE DIFÍCIL ACCESO.	1	UNIDAD
MAQUINA PARA SUBLIMADO		
PLOTTER DE CORTE ELECTRÓNICO DE ESCRITORIO – EQUIPO DE CORTE ELECTRÓNICO PARA TRABAJOS DE PERSONALIZACIÓN, MANUALIDADES Y PRODUCCIÓN GRÁFICA, APTO PARA CORTE DE VINILO ADHESIVO, VINILO TEXTIL, PAPEL, CARTULINA, MATERIAL PARA TRANSFERENCIA Y OTROS MATERIALES COMPATIBLES. CON ÁREA DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 30,5 CM (12 PULGADAS) DE ANCHO O SUPERIOR, SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y AJUSTE DE HERRAMIENTAS, CAPACIDAD PARA REALIZAR CORTE DE CONTORNO MEDIANTE LECTURA DE MARCAS DE REGISTRO, CONECTIVIDAD USB Y BLUETOOTH Y COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE DE DISEÑO Y CORTE DESDE COMPUTADOR. DEBE INCLUIR CUCHILLA DE CORTE, TAPETE O BASE DE CORTE, ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLES Y ACCESORIOS BÁSICOS PARA SU OPERACIÓN.	1	UNIDAD
MÁQUINA PRENSA TERMOFIJADORA PLANA DE 40 X 60 CM – PRENSA TÉRMICA PARA PROCESOS DE SUBLIMACIÓN, TRANSFERENCIA Y ESTAMPACIÓN SOBRE MATERIALES COMPATIBLES, CON ÁREA ÚTIL DE TRABAJO DE 40 X 60 CM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110 V Y POTENCIA APROXIMADA ENTRE 1.800 W Y 2.000 W. DEBE CONTAR CON SISTEMA DE APERTURA MANUAL CON MECANISMO MAGNÉTICO O ELECTROMAGNÉTICO, CONTROL DIGITAL DE TIEMPO Y TEMPERATURA, RANGO DE TEMPERATURA DE HASTA 399 °C (750 °F) Y TEMPORIZADOR AJUSTABLE DE 0 A 999 SEGUNDOS. DEBE PERMITIR REGULACIÓN DE PRESIÓN Y GARANTIZAR DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CALOR SOBRE EL ÁREA DE TRABAJO. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CON SISTEMA DE TANQUES RECARGABLES PARA PROCESOS DE SUBLIMACIÓN – IMPRESORA A COLOR DE FUNCIÓN ÚNICA, CON TECNOLOGÍA DE INYECCIÓN DE TINTA DE CUATRO (4) COLORES CMYK Y SISTEMA DE TANQUES DE TINTA RECARGABLES. RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN DE HASTA 5.760 X 1.440 DPI, VELOCIDAD MÁXIMA DE IMPRESIÓN DE HASTA 33 PPM EN NEGRO Y 15 PPM A COLOR. CONECTIVIDAD MEDIANTE USB 2.0, WI-FI Y WI-FI DIRECT. CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN DE HASTA 100 HOJAS Y COMPATIBILIDAD CON TAMAÑOS DE PAPEL CARTA, A4, OFICIO Y FORMATOS PERSONALIZADOS HASTA APROXIMADAMENTE 215,9 MM DE ANCHO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DE 110 V. DEBE ENTREGARSE CONFIGURADA PARA PROCESOS DE SUBLIMACIÓN E INCLUIR JUEGO DE TINTAS DE SUBLIMACIÓN EN LOS CUATRO COLORES CMYK Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	1	UNIDAD
JUEGO DE SÁBANAS PARA CAMA DOBLE – JUEGO DE LENCERÍA PARA CAMA TAMAÑO DOBLE, ELABORADO EN MATERIAL TEXTIL SUAVE, FRESCO Y RESISTENTE, APTO PARA USO FRECUENTE Y LAVADO. DEBE INCLUIR SÁBANA AJUSTABLE, SOBRESÁBANA Y FUNDA(S) PARA ALMOHADA. DEBE PRESENTAR COSTURAS Y ACABADOS UNIFORMES Y ESTAR LIBRE DE ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	13	UNIDAD
JUEGO DE SÁBANAS EN ALGODÓN O MEZCLA – JUEGO DE SÁBANAS CONFECCIONADO EN ALGODÓN O MEZCLA DE FIBRAS TEXTILES, DE TEXTURA SUAVE, FRESCA Y RESISTENTE, APTO PARA USO FRECUENTE Y LAVADO. DISPONIBLE EN TAMAÑOS INDIVIDUAL, MATRIMONIAL, QUEEN O KING, SEGÚN REQUERIMIENTO, Y EN COLORES LISOS O ESTAMPADOS	2	UNIDAD
JUEGO DE JOYERÍA – CONJUNTO DE ACCESORIOS DE JOYERÍA O BISUTERÍA COMPUESTO POR CADENA CON DIJE O ELEMENTO DECORATIVO Y PAR DE ARETES, CON DISEÑO Y ACABADO UNIFORME Y COORDINADO ENTRE LAS PIEZAS	1	DOCENA
PIJAMAS PARA MUJER – PIJAMAS PARA MUJER DESTINADAS A COMERCIALIZACIÓN, EN DIFERENTES TALLAS, COLORES Y DISEÑOS, COMPUESTAS POR PARTE SUPERIOR Y PARTE INFERIOR, CONFECCIONADAS EN MATERIAL TEXTIL SUAVE Y CÓMODO. DEBEN PRESENTAR COSTURAS UNIFORMES, BUENOS ACABADOS Y ESTAR LIBRES DE ROTURAS, MANCHAS O DEFECTOS DE CONFECCIÓN. PRODUCTOS NUEVOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	1	DOCENA

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
CUBRELECHO – CUBRELECHO ACOLCHADO PARA CAMA, CONFECCIONADO EN MATERIAL TEXTIL SUAVE, RESISTENTE Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO, CON RELLENO LIGERO Y COSTURAS UNIFORMES. APTO PARA PROTECCIÓN, COBERTURA Y DECORACIÓN DE LA CAMA. TAMAÑO, COLOR Y DISEÑO SEGÚN REQUERIMIENTO. DEBE PRESENTAR BUENOS ACABADOS Y ESTAR LIBRE DE ROTURAS, MANCHAS, DESHILACHADOS O DEFECTOS DE FABRICACIÓN.	12	UNIDAD
CELULAR: PANTALLA: POLED DE 6.78 PULGADAS CON RESOLUCIÓN 1.5K Y TASA DE REFRESCO DE 120 HZ.RENDIMIENTO: PROCESADOR MEDIATEK DIMENSITY 6400, CON 8 GB DE RAM Y 256 GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO.CÁMARAS: SENSOR TRASERO PRINCIPAL DE 108 MP Y CÁMARA FRONTAL DE 32 MP.BATERÍA: CAPACIDAD DE 5200 MAH CON SOPORTE DE CARGA RÁPIDA.SISTEMA Y EXTRAS: CONECTIVIDAD 5G, RESISTENCIA IP64 Y FUNCIONES IMPULSADAS	1	UNIDAD
CELULAR INTELIGENTE 4G – PANTALLA IPS DE APROXIMADAMENTE 6,7 PULGADAS, RESOLUCIÓN FHD+ DE 1080 X 2400 PÍXELES. PROCESADOR OCTA-CORE DE HASTA 2,0 GHZ. MEMORIA RAM DE 4 GB Y ALMACENAMIENTO INTERNO DE 512 GB, CON POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN MEDIANTE TARJETA MICROSD. CÁMARA TRASERA PRINCIPAL DE 50 MP MÁS CÁMARA SECUNDARIA DE 5 MP Y CÁMARA FRONTAL DE 8 MP. BATERÍA DE APROXIMADAMENTE 5.200 MAH CON CARGA RÁPIDA. CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
COMPUTADOR PORTÁTIL DE 15 A 15,6 PULGADAS – PROCESADOR INTEL CORE i5 O EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO, MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O DDR5, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, PANTALLA DE 15 A 15,6 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080), CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH, CÁMARA WEB INTEGRADA, PUERTOS USB, SALIDA HDMI O EQUIVALENTE, BATERÍA RECARGABLE Y ADAPTADOR DE CORRIENTE. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD
COMPUTADOR PORTÁTIL DE 15 A 15,6 PULGADAS – PROCESADOR INTEL CORE i5 O EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO, MEMORIA RAM DE 16 GB DDR4 O DDR5, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, PANTALLA DE 15 A 15,6 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080), CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH, CÁMARA WEB INTEGRADA, PUERTOS USB Y SALIDA HDMI O EQUIVALENTE, BATERÍA RECARGABLE Y ADAPTADOR DE CORRIENTE. INCLUYE MOUSE INALÁMBRICO. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	2	UNIDAD
COMPUTADOR PORTÁTIL DE ALTO RENDIMIENTO – PROCESADOR INTEL CORE i5 O EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO, MEMORIA RAM MÍNIMA DE 8 GB, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD NVME DE 512 GB, PANTALLA DE APROXIMADAMENTE 15 A 15,6 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FULL HD (1920 X 1080), TARJETA GRÁFICA DEDICADA NVIDIA GEFORCE RTX 3050, RTX 4050 O EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO, CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH, PUERTOS USB Y HDMI, CÁMARA WEB INTEGRADA, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11, BATERÍA RECARGABLE Y ADAPTADOR DE CORRIENTE. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
COMPUTADOR PORTÁTIL DE 15 A 15,6 PULGADAS – PROCESADOR INTEL CORE i7-1355U O EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO, DE 10 NÚCLEOS Y HASTA 5,0 GHZ, MEMORIA RAM DE 16 GB, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, PANTALLA CON RESOLUCIÓN FULL HD, GRÁFICOS INTEGRADOS, CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH, CÁMARA WEB INTEGRADA, PUERTOS USB, USB TIPO C Y HDMI O EQUIVALENTES, BATERÍA RECARGABLE, ADAPTADOR DE CORRIENTE Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11.	1	UNIDAD
COMPUTADOR PORTÁTIL DE 15,6 PULGADAS – PROCESADOR INTEL CORE i5-13420H O EQUIVALENTE EN RENDIMIENTO, MEMORIA RAM DE 16 GB, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, PANTALLA DE 15,6 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FULL HD, CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH, CÁMARA WEB INTEGRADA, PUERTOS USB Y SALIDA HDMI O EQUIVALENTE, BATERÍA RECARGABLE Y ADAPTADOR DE CORRIENTE. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
PARLANTE PORTÁTIL CON MICRÓFONO – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL CON AMPLIFICACIÓN INCORPORADA, CONECTIVIDAD BLUETOOTH, ENTRADA PARA MICRÓFONO Y REPRODUCCIÓN DE AUDIO DESDE DISPOSITIVOS COMPATIBLES. DEBE INCLUIR MÍNIMO UN (1) MICRÓFONO, CONTROL REMOTO, CABLE DE CARGA O ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. BATERÍA RECARGABLE.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
COMPUTADOR PORTÁTIL DE 15 A 15,6 PULGADAS – MEMORIA RAM DE 16 GB, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO SSD DE 512 GB, PANTALLA DE 15 A 15,6 PULGADAS, CONECTIVIDAD WI-FI Y BLUETOOTH, CÁMARA WEB INTEGRADA, PUERTOS USB, SALIDA HDMI O EQUIVALENTE, BATERÍA RECARGABLE Y ADAPTADOR DE CORRIENTE. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L3151 – IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA RECARGABLE, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES (CMYK), FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE HASTA 5760 X 1440 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE HASTA 33 PPM EN NEGRO Y 15 PPM A COLOR, ESCÁNER DE CAMA PLANA CON RESOLUCIÓN DE HASTA 1200 X 2400 DPI, CONECTIVIDAD USB, WI-FI Y WI-FI DIRECT, BANDEJA DE ENTRADA DE HASTA 100 HOJAS	1	UNIDAD
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TINTA RECARGABLE – TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA, FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO, SISTEMA DE TANQUES DE TINTA RECARGABLE MEDIANTE BOTELLAS, CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y USB, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA A DOBLE CARA, ESCÁNER DE CAMA PLANA CON RESOLUCIÓN DE HASTA 1200 X 1200 DPI, BANDEJA DE ENTRADA DE HASTA 250 HOJAS, COMPATIBLE CON PAPEL TAMAÑO CARTA Y A4. DEBE INCLUIR JUEGO DE TINTAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO L5590 – IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA RECARGABLE, TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN POR INYECCIÓN DE TINTA, FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIA, ESCANEO Y FAX, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE HASTA 4800 X 1200 DPI, ESCÁNER DE CAMA PLANA CON RESOLUCIÓN DE HASTA 1200 X 2400 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE HASTA 30 HOJAS, CONECTIVIDAD WI-FI, WI-FI DIRECT, USB Y ETHERNET, BANDEJA DE ENTRADA DE HASTA 100 HOJAS Y COMPATIBILIDAD CON PAPEL A4, CARTA Y OFICIO. DEBE INCLUIR JUEGO DE TINTAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, CABLE DE ALIMENTACIÓN Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	2	UNIDAD
IMPRESORA TÉRMICA POS DE 80 MM – IMPRESORA DE TECNOLOGÍA TÉRMICA DIRECTA PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS, FACTURAS Y COMANDAS, COMPATIBLE CON ROLLO DE PAPEL TÉRMICO DE 80 MM, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN DE 203 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN ENTRE 150 Y 300 MM/S, CONECTIVIDAD USB Y ETHERNET/LAN O EQUIVALENTE, CORTADOR AUTOMÁTICO, COMPATIBLE CON SISTEMAS DE PUNTO DE VENTA (POS) Y SISTEMAS OPERATIVOS DE USO COMERCIAL. DEBE INCLUIR ADAPTADOR DE CORRIENTE, CABLES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES	2	UNIDAD
LAMINADORA TÉRMICA PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO – EQUIPO PARA LAMINACIÓN Y PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS, COMPATIBLE CON FUNDAS O POUCHES DE LAMINACIÓN HASTA CALIBRE 10, CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, SISTEMA DE LAMINACIÓN MEDIANTE RODILLOS, INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO Y SISTEMA DE LIBERACIÓN O REVERSA PARA FACILITAR EL RETIRO DEL MATERIAL EN CASO DE ATASCO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON 110–120 V. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	1	UNIDAD
PAPELERA CUADRADA CON PEDAL DE 22 LITROS – PAPELERA FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DE FORMA CUADRADA, CAPACIDAD DE 22 LITROS, COLOR NEGRO, CON TAPA Y SISTEMA DE APERTURA MEDIANTE PEDAL, QUE PERMITA SU USO SIN CONTACTO DIRECTO CON LA TAPA. APTA PARA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS. PRODUCTO NUEVO, RESISTENTE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
SILLA DE ESCRITORIO EJECUTIVA GIRATORIA – SILLA PARA OFICINA CON ASIENTO ACOLCHADO Y RESPALDO, SISTEMA GIRATORIO DE 360°, ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE MEDIANTE MECANISMO NEUMÁTICO, APOYABRAZOS, BASE DE CINCO PUNTOS CON RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO Y ESTRUCTURA RESISTENTE PARA USO DE OFICINA.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
ESTANTERÍA METÁLICA DE 6 NIVELES CALIBRE 22 – ESTANTERÍA FABRICADA EN ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, CON SEIS (6) BANDEJAS O ENTREPAÑOS, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 200 CM DE ALTO X 94 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO. BANDEJAS EN LÁMINA METÁLICA CALIBRE 22, CON ESTRUCTURA DESARMABLE Y NIVELES DISTRIBUIDOS VERTICALMENTE PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS O MERCANCÍAS. ACABADO CON PINTURA PROTECTORA PARA SUPERFICIES METÁLICAS. PRODUCTO NUEVO, ESTABLE, RESISTENTE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
ESTANTERÍA METÁLICA CALIBRE 24 DE 6 NIVELES – ESTANTERÍA METÁLICA DESARMABLE, CON SEIS (6) BANDEJAS O ENTREPAÑOS EN LÁMINA CALIBRE 24, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 200 CM DE ALTO X 94 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO, ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE Y SISTEMA DE ARMADO MEDIANTE PARales Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. ACABADO CON PINTURA PROTECTORA PARA SUPERFICIES METÁLICAS, COLOR AZUL. APTA PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS O MERCANCÍAS. PRODUCTO NUEVO, DESARMABLE, ESTABLE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	1	UNIDAD
ESTANTERÍA METÁLICA CALIBRE 24 DE 6 NIVELES – ESTANTERÍA FABRICADA EN LÁMINA METÁLICA COLD ROLLED, CON SEIS (6) BANDEJAS O ENTREPAÑOS EN CALIBRE 24, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 200 CM DE ALTO X 94 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO, ESTRUCTURA METÁLICA DESARMABLE CON PARales RESISTENTES Y SISTEMA DE ENSAMBLE MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS. ACABADO EN PINTURA PROTECTORA HORNEABLE O ELECTROSTÁTICA. APTA PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS O MERCANCÍAS. PRODUCTO NUEVO, ESTABLE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	3	UNIDAD
ESTANTERÍA METÁLICA CALIBRE 26 DE 6 NIVELES – ESTANTERÍA METÁLICA DESARMABLE, CON SEIS (6) BANDEJAS O ENTREPAÑOS EN LÁMINA CALIBRE 26, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 200 CM DE ALTO X 94 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO, ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, CON SISTEMA DE ENSAMBLE Y FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS Y TUERCAS O SISTEMA EQUIVALENTE. ACABADO CON PINTURA PROTECTORA PARA SUPERFICIES METÁLICAS. APTA PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS, INSUMOS O MERCANCÍAS	2	UNIDAD
VITRINA TORRE EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 60 × 35 × 180 CM – VITRINA EXHIBIDORA TIPO TORRE, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO RESISTENTE Y VIDRIO TRANSPARENTE, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 60 CM DE ANCHO X 35 CM DE FONDO X 180 CM DE ALTO, CON CINCO (5) ENTREPAÑOS O NIVELES EN VIDRIO, PUERTA(S) DESLIZABLE(S) PARA ACCESO A LOS PRODUCTOS Y RODACHINES PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO. ESTRUCTURA ESTABLE, CON ACABADOS UNIFORMES Y BORDES DEBIDAMENTE TERMINADOS. APTA PARA EXHIBICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	9	UNIDAD
VITRINA EXHIBIDORA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 100 × 100 × 35 CM – VITRINA PARA EXHIBICIÓN COMERCIAL, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y PANELES EN VIDRIO TRANSPARENTE, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 100 CM DE ANCHO X 100 CM DE ALTO X 35 CM DE FONDO. CON ENTREPAÑOS INTERNOS EN VIDRIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS Y PUERTA(S) PARA ACCESO AL INTERIOR. ESTRUCTURA ESTABLE Y RESISTENTE, CON BORDES Y UNIONES DEBIDAMENTE TERMINADOS.	2	UNIDAD
VITRINA MOSTRADOR EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 120 × 35 × 100 CM – VITRINA EXHIBIDORA TIPO MOSTRADOR, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 120 CM DE ANCHO X 35 CM DE FONDO X 100 CM DE ALTO, CON TRES (3) ENTREPAÑOS INTERNOS EN VIDRIO, PANELES EN VIDRIO TRANSPARENTE DE APROXIMADAMENTE 4 MM DE ESPESOR Y PUERTAS PARA ACCESO AL INTERIOR. CON RODACHINES PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, ESTRUCTURA ESTABLE Y RESISTENTE, CON ESQUINAS, BORDES Y UNIONES DEBIDAMENTE TERMINADOS. APTA PARA EXHIBICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	2	UNIDAD
VITRINA MOSTRADOR EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 150 × 40 × 100 CM – VITRINA EXHIBIDORA TIPO MOSTRADOR, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 150 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 100 CM DE ALTO, CUERPO EN VIDRIO TRANSPARENTE DE APROXIMADAMENTE 6 A 8 MM DE ESPESOR, CON DOS (2) BANDEJAS O ENTREPAÑOS INTERNOS PARA EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS, PUERTAS CORREDIZAS PARA ACCESO AL INTERIOR Y RODACHINES EN LA BASE PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO. ESTRUCTURA ESTABLE Y RESISTENTE, CON BORDES, UNIONES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS. APTA PARA EXHIBICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
VITRINA PUNTO DE PAGO DE 150 × 40 × 150 CM CON CAJÓN MONEDERO – VITRINA TIPO PUNTO DE PAGO PARA USO COMERCIAL, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 150 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 150 CM DE ALTO, CON ÁREA DESTINADA PARA ATENCIÓN Y COBRO, ESPACIO DE EXHIBICIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS Y CAJÓN MONEDERO PARA MANEJO Y ORGANIZACIÓN DE EFECTIVO. ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE, CON SUPERFICIES Y BORDES DEBIDAMENTE TERMINADOS, APTA PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	2	UNIDAD
VITRINA PUNTO DE PAGO DE 120 × 60 × 100 CM – MUEBLE TIPO VITRINA PARA PUNTO DE PAGO Y ATENCIÓN COMERCIAL, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 100 CM DE ALTO. DEBE CONTAR CON SUPERFICIE SUPERIOR APTA PARA LAS ACTIVIDADES DE COBRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE, ASÍ COMO ESPACIO INFERIOR PARA ORGANIZACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PUNTO DE VENTA. ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE PARA USO COMERCIAL, CON BORDES, UNIONES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS	1	UNIDAD
VITRINA PUNTO DE PAGO EN ALUMINIO DE 50 × 90 × 100 CM – VITRINA TIPO PUNTO DE PAGO PARA USO COMERCIAL, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR GRIS, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 50 CM DE ANCHO X 90 CM DE FONDO X 100 CM DE ALTO, CON CAJÓN PARA ALMACENAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS DEL PUNTO DE VENTA Y ESTRUCTURA SOPORTADA SOBRE PATAS. DEBE CONTAR CON SUPERFICIE APTA PARA ACTIVIDADES DE COBRO Y ATENCIÓN AL CLIENTE, ESTRUCTURA FIRME Y ESTABLE, CON BORDES, UNIONES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS.	2	UNIDAD
VITRINA PUNTO DE PAGO EN ALUMINIO DE 60 × 40 CM – VITRINA TIPO PUNTO DE PAGO PARA USO COMERCIAL, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 60 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO, ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR GRIS, PANELES Y ENTREPAÑOS INTERNOS EN VIDRIO TRANSPARENTE, CON ESPACIO DESTINADO PARA EXHIBICIÓN, ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS Y OPERACIÓN DEL PUNTO DE VENTA. ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE, CON BORDES, UNIONES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS.	1	UNIDAD
VITRINA PARA CAJA REGISTRADORA DE 60 × 40 × 150 CM – VITRINA TIPO PUNTO DE PAGO PARA USO COMERCIAL, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 60 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 150 CM DE ALTO, CON ESTRUCTURA RESISTENTE Y ESTABLE, ÁREA DESTINADA PARA UBICACIÓN Y OPERACIÓN DE CAJA REGISTRADORA O EQUIPO DE PUNTO DE VENTA, Y ESPACIO PARA EXHIBICIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO. DEBE PRESENTAR BORDES, UNIONES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS.	2	UNIDAD
VITRINA EXHIBIDORA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 100 × 100 × 45 CM – VITRINA PARA EXHIBICIÓN COMERCIAL, CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR GRIS, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 100 CM DE ANCHO X 100 CM DE ALTO X 45 CM DE FONDO, CON PANELES Y ENTREPAÑOS INTERNOS EN VIDRIO TRANSPARENTE Y PUERTA(S) PARA ACCESO AL INTERIOR. EQUIPADA CON RODACHINES PARA FACILITAR SU DESPLAZAMIENTO, CON SISTEMA DE FRENO PARA MANTENER LA VITRINA FIJA DURANTE SU USO. ESTRUCTURA FIRME, ESTABLE Y RESISTENTE, CON BORDES, UNIONES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS.	1	UNIDAD
VITRINA CARAMELERA EN VIDRIO CON COMPARTIMIENTOS – VITRINA EXHIBIDORA TIPO CARAMELERA, FABRICADA PRINCIPALMENTE EN VIDRIO TRANSPARENTE, CON COMPARTIMIENTOS O DIVISIONES INDEPENDIENTES PARA LA EXHIBICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DULCES, CONFITERÍA, PRODUCTOS EMPACADOS U OTROS ARTÍCULOS DE PEQUEÑO TAMAÑO. CADA COMPARTIMIENTO O HUECO CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 40 CM DE ANCHO X 30 CM DE FONDO X 20 CM DE ALTO. ESTRUCTURA ESTABLE, CON DIVISIONES, BORDES Y UNIONES DEBIDAMENTE TERMINADOS, QUE PERMITAN LA VISIBILIDAD Y FÁCIL ACCESO A LOS PRODUCTOS.	1	UNIDAD
VITRINA CALENTADORA CURVA DE 80 × 35 CM – VITRINA PARA EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CALIENTES, DE DISEÑO CURVO, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 80 CM DE ANCHO X 35 CM DE FONDO, FABRICADA EN ESTRUCTURA METÁLICA RESISTENTE, CON PANELES EN VIDRIO TRANSPARENTE Y ENTREPAÑOS INTERNOS EN ALUMINIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EXHIBICIÓN DE LOS PRODUCTOS. EQUIPADA CON SISTEMA ELÉCTRICO DE CALEFACCIÓN PARA MANTENER LOS ALIMENTOS A TEMPERATURA ADECUADA PARA SU EXHIBICIÓN Y VENTA. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DE 110–120 V. ESTRUCTURA ESTABLE, DE FÁCIL LIMPIEZA Y CON BORDES Y ACABADOS DEBIDAMENTE TERMINADOS.	2	UNIDAD


ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
VITRINA EXHIBIDORA VERTICAL MIXTA DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN DE APROXIMADAMENTE 360 LITROS – EQUIPO VERTICAL PARA USO COMERCIAL, CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 360 LITROS Y SISTEMA DUAL QUE PERMITA REFRIGERAR Y CONGELAR EN COMPARTIMIENTOS O ZONAS INDEPENDIENTES. CON PUERTAS EN VIDRIO TRANSPARENTE DE SEGURIDAD PARA VISUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS, PARRILLAS O ENTREPAÑOS INTERNOS AJUSTABLES Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. RANGO DE OPERACIÓN APROXIMADO DE 0 °C A 10 °C PARA REFRIGERACIÓN Y HASTA -10 °C PARA CONGELACIÓN. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPATIBLE CON RED DE 110–120 V. ESTRUCTURA RESISTENTE, DE FÁCIL LIMPIEZA Y APTA PARA EXHIBICIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	2	UNIDAD
VITRINA EN ALUMINIO CON CAJÓN MONEDERO: FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO PERFILADO COLOR GRIS Y VIDRIO PLANO DE APROXIMADAMENTE 5 MM DE ESPESOR, CON ENTREPAÑOS PARA EXHIBICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. INCLUYE CAJÓN MONEDERO Y SUPERFICIE DESTINADA PARA PUNTO DE PAGO. DIMENSIONES APROXIMADAS: 60 CM DE FONDO X 110 CM DE ANCHO X 150 CM DE ALTO. ACABADO EN ALUMINIO COLOR GRIS. USO COMERCIAL.	1	UNIDAD
CAJÓN MONEDERO METÁLICO DE 30 × 25 × 10 CM – CAJÓN MONEDERO PARA PUNTO DE VENTA, FABRICADO EN ESTRUCTURA METÁLICA DE ACERO RESISTENTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 30 CM DE ANCHO X 25 CM DE FONDO X 10 CM DE ALTO. CON BANDEJA INTERIOR ORGANIZADORA Y COMPARTIMIENTOS INDEPENDIENTES PARA BILLETES Y MONEDAS, QUE PERMITAN LA CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL EFECTIVO. CON SISTEMA DE CIERRE O SEGURIDAD MEDIANTE LLAVE. ESTRUCTURA FIRME, RESISTENTE Y APTA PARA USO FRECUENTE EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PUNTOS DE PAGO.	1	UNIDAD
RIEL ELECTRIFICADO PARA SPOT LED DE 1 METRO – RIEL ELECTRIFICADO PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SPOT LED, FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO O MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, LONGITUD DE 1 METRO, CON CONDUCTORES INTERNOS PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, APTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO O SUPERFICIE Y COMPATIBLE CON SPOTS PARA SISTEMA DE RIEL. ALIMENTACIÓN COMPATIBLE CON RED ELÉCTRICA DE 110–120 V. DEBE CONTAR CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CONEXIÓN Y FIJACIÓN.	4	UNIDAD
BARRA PARA SISTEMA MILLENIUM DE 1,20 M – BARRA METÁLICA PARA SISTEMA DE EXHIBICIÓN COMERCIAL, FABRICADA EN ACERO, EN TUBO RECTANGULAR DE APROXIMADAMENTE 20 × 40 MM, CALIBRE 18, CON LONGITUD DE 1,20 M Y SISTEMA DE ENGANCHE COMPATIBLE CON CREMALLERA TIPO MILLENIUM. APTA PARA COLGAR, ORGANIZAR Y EXHIBIR PRENDAS DE VESTIR Y OTROS PRODUCTOS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	6	UNIDAD
BRAZO PARA BARRA TIPO MILLENIUM – BRAZO METÁLICO PARA SISTEMA MODULAR DE EXHIBICIÓN COMERCIAL, DISEÑADO PARA SOPORTAR Y FIJAR BARRAS DESTINADAS A LA EXHIBICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. FABRICADO EN MATERIAL METÁLICO RESISTENTE, CON SISTEMA DE ENGANCHE COMPATIBLE CON ESTRUCTURA O CREMALLERA TIPO MILLENIUM. DEBE PERMITIR UNA INSTALACIÓN FIRME Y ESTABLE DE LA BARRA Y CONTAR CON ACABADO UNIFORME Y RESISTENTE PARA USO COMERCIAL.	18	UNIDAD
LAPICERO – LAPICERO PARA ESCRITURA DE USO ESCOLAR, ADMINISTRATIVO Y DE OFICINA, CON CUERPO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, TINTA DE FLUJO UNIFORME Y ESCRITURA CONTINUA. COLORES: DOCE (12) NEGROS, DOCE (12) ROJOS Y DOCE (12) AZULES. PRODUCTO NUEVO, SIN DERRAMES DE TINTA Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	36	UNIDAD
BOLÍGRAFO DE TAPA, PUNTO MEDIANO 1,0 MM – BOLÍGRAFO PARA ESCRITURA CON SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE TAPA, PUNTA DE 1,0 MM Y TRAZO MEDIANO, CUERPO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE Y TINTA DE FLUJO UNIFORME. COLORES SURTIDOS NEGRO, AZUL Y ROJO. PRESENTACIÓN CAJA X 12 UNIDADES. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	36	UNIDAD
CALCULADORA DE ESCRITORIO DE 12 DÍGITOS – CALCULADORA ELECTRÓNICA PARA USO ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y DE OFICINA, CON PANTALLA DE DOCE (12) DÍGITOS DE FÁCIL LECTURA, DISPLAY ANGULADO Y TECLADO ERGONÓMICO CON TECLAS DE FÁCIL OPERACIÓN. CON FUNCIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS DE SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN, FUNCIÓN DE PORCENTAJE, MEMORIA Y TECLA DE BORRADO. ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍA Y/O ENERGÍA SOLAR. ESTRUCTURA RESISTENTE Y APTA PARA USO FRECUENTE.	1	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
SOBRES DE REGALO TIPO LLUVIA DE SOBRES – SOBRES DECORATIVOS PARA ENTREGA DE DINERO, TARJETAS O MENSAJES EN OCASIONES ESPECIALES, FABRICADOS EN PAPEL O MATERIAL SIMILAR, CON DISEÑOS SURTIDOS PARA NIÑA, NIÑO Y ADULTO. SURTIDOS EN COLORES, MOTIVOS Y DISEÑOS PARA DIFERENTES OCASIONES. PRESENTACIÓN: PAQUETE X 12 UNIDADES.	6	PAQUETE X12
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA X 500 HOJAS – PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIA E IMPRESIÓN, TAMAÑO CARTA, GRAMAJE APROXIMADO DE 75 G/M², APTO PARA IMPRESORAS LÁSER, INYECCIÓN DE TINTA Y FOTOCOPIADORAS. PAPEL DE SUPERFICIE UNIFORME, CON CORTE REGULAR Y LIBRE DE PELUSA, APTO PARA USO ADMINISTRATIVO Y DE OFICINA. PRESENTACIÓN: RESMA X 500 HOJAS.	17	PAQUETE X 500
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO X 500 HOJAS – PAPEL BOND BLANCO PARA FOTOCOPIA E IMPRESIÓN, TAMAÑO OFICIO DE APROXIMADAMENTE 21,6 × 33 CM, GRAMAJE APROXIMADO DE 75 G/M², APTO PARA IMPRESORAS LÁSER, INYECCIÓN DE TINTA Y FOTOCOPIADORAS. PAPEL DE SUPERFICIE UNIFORME, CON CORTES REGULARES Y LIBRE DE PELUSA. PRESENTACIÓN: RESMA X 500 HOJAS.	6	PAQUETE X 500
PISTOLA DE SILICONA PEQUEÑA – PISTOLA ELÉCTRICA PARA APLICACIÓN DE SILICONA CALIENTE, DE TAMAÑO COMPACTO Y FÁCIL MANEJO, CON POTENCIA APROXIMADA DE 15 A 20 W, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 110–120 V, MECANISMO DE GATILLO PARA CONTROL DE APLICACIÓN Y BOQUILLA PARA SALIDA DEL ADHESIVO. COMPATIBLE CON BARRAS DELGADAS O MINI BARRAS DE SILICONA DE APROXIMADAMENTE 7 A 8 MM DE DIÁMETRO. APTA PARA MANUALIDADES, ARTESANÍAS Y TRABAJOS DE PEGADO DE PRECISIÓN	3	UNIDAD
ALCANCÍA PEQUEÑA ECONÓMICA – ALCANCÍA DE TAMAÑO PEQUEÑO, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON RANURA PARA INTRODUCCIÓN DE MONEDAS Y/O BILLETES Y DISEÑO APTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE DINERO. COLORES SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO, RESISTENTE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	24	UNIDAD
ALCANCÍA GRANDE ECONÓMICA – ALCANCÍA DE TAMAÑO GRANDE, FABRICADA EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON RANURA PARA INTRODUCCIÓN DE MONEDAS Y/O BILLETES Y DISEÑO APTO PARA EL ALMACENAMIENTO DE DINERO. COLORES SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO, RESISTENTE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	24	UNIDAD
BOMBILLO LED RECARGABLE USB DE 12 W – BOMBILLO PORTÁTIL CON TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED, POTENCIA DE 12 W, BATERÍA INTERNA RECARGABLE Y SISTEMA DE CARGA MEDIANTE CONEXIÓN USB. APTO PARA ILUMINACIÓN PORTÁTIL Y DE EMERGENCIA EN ESPACIOS INTERIORES, CON SISTEMA DE ENCENDIDO Y ESTRUCTURA RESISTENTE PARA USO FRECUENTE. DEBE INCLUIR CABLE O ELEMENTO NECESARIO PARA SU RECARGA MEDIANTE USB.	6	UNIDAD
CARTÓN DE RIFA GRANDE – CARTÓN O TALONARIO PARA ORGANIZACIÓN DE RIFAS Y SORTEOS, EN FORMATO GRANDE, CON ESPACIOS NUMERADOS Y ÁREAS DESTINADAS PARA EL REGISTRO DE DATOS DE LOS PARTICIPANTES. FABRICADO EN PAPEL O CARTULINA IMPRESA DE MATERIAL RESISTENTE, CON NUMERACIÓN CLARA Y LEGIBLE. TAMAÑO APROXIMADO DE 28 × 20,5 CM. APTO PARA ACTIVIDADES COMERCIALES, EVENTOS Y SORTEOS.	3	UNIDAD
BOLSA DE REGALO NACIONAL COLORES SURTIDOS – BOLSA DECORATIVA PARA EMPAQUE Y PRESENTACIÓN DE REGALOS, FABRICADA EN PAPEL RESISTENTE, CON ASAS O CORDÓN PARA SUJECIÓN Y TRANSPORTE. COLORES Y/O DISEÑOS SURTIDOS, CON ACABADO UNIFORME Y APTO PARA DIFERENTES OCASIONES.	36	UNIDAD
BOLSA DE REGALO METALIZADA GRANDE – BOLSA DECORATIVA TAMAÑO GRANDE PARA EMPAQUE Y PRESENTACIÓN DE REGALOS, FABRICADA EN PAPEL METALIZADO RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE Y ASAS O CORDÓN PARA SUJECIÓN Y TRANSPORTE. COLORES Y/O DISEÑOS SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	12	UNIDAD
BOLSA DE REGALO METALIZADA PEQUEÑA – BOLSA DECORATIVA TAMAÑO PEQUEÑO PARA EMPAQUE Y PRESENTACIÓN DE REGALOS, FABRICADA EN PAPEL METALIZADO RESISTENTE, CON ACABADO BRILLANTE Y ASAS O CORDÓN PARA SUJECIÓN Y TRANSPORTE. COLORES Y/O DISEÑOS SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	12	UNIDAD
CAUTÍN TIPO PISTOLA PARA PIROGRABADO DE 30 W – HERRAMIENTA ELÉCTRICA TIPO CAUTÍN PARA TRABAJOS DE PIROGRABADO, GRABADO Y DECORACIÓN ARTESANAL, CON POTENCIA DE 30 W, MANGO ERGONÓMICO Y PUNTA METÁLICA DE CALENTAMIENTO. APTO PARA REALIZAR TRAZOS, DETALLES Y DISEÑOS MEDIANTE CALOR EN TRABAJOS ARTESANALES, INCLUYENDO DECORACIÓN Y GRABADO EN VELAS. DEBE CONTAR CON PUNTA(S) INTERCAMBIABLE(S) PARA DIFERENTES TIPOS DE TRAZO.	1	UNIDAD


ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
LANZADOR DE AGUA MINI – JUGUETE RECREATIVO TIPO LANZADOR DE AGUA, DE TAMAÑO MINI O COMPACTO, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON MECANISMO MANUAL PARA CARGA Y EXPULSIÓN DE AGUA. DISEÑO LIVIANO Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN, APTO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS. COLORES Y/O DISEÑOS SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
CHILLÓN DE ANIMALES X 4 PIEZAS – JUEGO DE JUGUETES TIPO CHILLÓN CON FIGURAS DE ANIMALES, FABRICADOS EN MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE O SIMILAR, CON MECANISMO QUE EMITE SONIDO AL SER PRESIONADO. DISEÑOS Y COLORES SURTIDOS. PRESENTACIÓN: JUEGO X 4 PIEZAS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
SONAJERO TIPO TAMBOR GIRATORIO DISEÑO PERRO – JUGUETE INFANTIL TIPO SONAJERO CON TAMBOR GIRATORIO, DISEÑO ALUSIVO A PERRO, FABRICADO EN MATERIAL RESISTENTE Y APTO PARA USO INFANTIL, CON MECANISMO MANUAL QUE PERMITE GENERAR SONIDO MEDIANTE EL MOVIMIENTO O GIRO DEL TAMBOR. DISEÑO LIVIANO Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN, CON COLORES SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
SET DE TAMBOR INFANTIL X 5 PIEZAS – JUEGO MUSICAL INFANTIL COMPUESTO POR CINCO (5) PIEZAS, QUE INCLUYE TAMBOR Y ACCESORIOS MUSICALES Y/O SONOROS TIPO TROMPETA, MARACA, SONAJERO Y/O ELEMENTO DE JUGUETE TIPO CELULAR, SEGÚN DISEÑO. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE Y LIVIANO, CON DISEÑOS Y COLORES SURTIDOS, APTO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESTIMULACIÓN MUSICAL INFANTIL. PRESENTACIÓN: SET X 5 PIEZAS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
WALKIE TALKIE (BOQUITOQUI) INFANTIL DE 18 CM – JUGUETE DE COMUNICACIÓN TIPO WALKIE TALKIE, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON ALTURA APROXIMADA DE 18 CM, SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VOZ, BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO Y ANTENA PARA COMUNICACIÓN. FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PILAS. DISEÑO INFANTIL, PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
WALKIE TALKIE (BOQUITOQUI) INFANTIL ROSADO DE 17 CM, ALCANCE 100 M – JUGUETE DE COMUNICACIÓN TIPO WALKIE TALKIE, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COLOR ROSADO, CON ALTURA APROXIMADA DE 17 CM Y ALCANCE DE COMUNICACIÓN DE HASTA 100 METROS EN CONDICIONES FAVORABLES. CON SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE VOZ, BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO Y ANTENA. FUNCIONAMIENTO MEDIANTE PILAS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	3	UNIDAD
SET DE MANILLAS INFANTILES CON DISEÑO DE UNICORNIO Y/O SIRENA – SET DE ACCESORIOS INFANTILES TIPO MANILLAS O PULSERAS, PRESENTADO EN CARTÓN, CON DISEÑOS DECORATIVOS DE UNICORNIO Y/O SIRENA, EN COLORES Y MODELOS SURTIDOS. EL SET DEBE INCLUIR VARIAS MANILLAS O ACCESORIOS PARA USO RECREATIVO INFANTIL. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	9	UNIDAD
MAQUILLAJE INFANTIL MARIPOSA – SET DE MAQUILLAJE INFANTIL CON ESTUCHE O PRESENTACIÓN EN DISEÑO TIPO MARIPOSA, COMPUESTO POR ELEMENTOS DE MAQUILLAJE Y APLICADORES PARA JUEGO DE BELLEZA INFANTIL. FABRICADO EN MATERIALES APTOS PARA USO INFANTIL, CON DISEÑO PORTÁTIL, COLORES SURTIDOS Y/O VARIEDAD DE TONOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	6	UNIDAD
SET DE BELLEZA MAQUILLAJE MARIPOSA + UÑA DECORADA + 3 CAIMÁN + ESMALTE – SET INFANTIL DE BELLEZA Y MAQUILLAJE CON DISEÑO TIPO MARIPOSA, COMPUESTO POR ELEMENTOS DE MAQUILLAJE, ACCESORIOS PARA DECORACIÓN DE UÑAS, ESMALTE Y TRES (3) ACCESORIOS TIPO CAIMÁN, DE ACUERDO CON LA CONFIGURACIÓN SOLICITADA. COLORES Y/O DISEÑOS SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO, APTO PARA USO INFANTIL Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	6	UNIDAD
JUEGO DE COCINA INFANTIL X 15 PIEZAS – JUEGO INFANTIL PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y JUEGO DE ROLES, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPUESTO POR QUINCE (15) PIEZAS ENTRE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE COCINA DE JUGUETE. DIMENSIONES APROXIMADAS DEL CONJUNTO O EMPAQUE: 29 × 46 CM. DISEÑOS Y COLORES SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	6	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
JUEGO DIDÁCTICO MOTO RACING X 2 PIEZAS – SET DE JUGUETES INFANTILES TIPO MOTOCICLETA DE CARRERAS, COMPUESTO POR DOS (2) PIEZAS, FABRICADAS EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON DISEÑO TIPO MOTO DEPORTIVA O DE CARRERAS Y ACABADOS EN COLORES SURTIDOS. APTO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, JUEGO SIMBÓLICO Y DESARROLLO DE LA IMAGINACIÓN. PRESENTACIÓN: SET X 2 PIEZAS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
JUEGO DE AROS INFANTIL X 7 PIEZAS – JUEGO RECREATIVO INFANTIL COMPUESTO POR SIETE (7) PIEZAS TIPO ARO, FABRICADAS EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DE TAMAÑO MEDIANO, CON DIÁMETRO APROXIMADO DE 19 CM. COLORES SURTIDOS, DE ESTRUCTURA LIVIANA Y FÁCIL MANIPULACIÓN, APTO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE COORDINACIÓN MOTRIZ. PRESENTACIÓN: JUEGO X 7 PIEZAS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
ÁBACO DIDÁCTICO CERRADO, COLORES SURTIDOS – JUGUETE DIDÁCTICO TIPO ÁBACO, DE ESTRUCTURA CERRADA, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE O EQUIVALENTE, CON VARILLAS Y FICHAS O CUENTAS DESLIZABLES EN COLORES SURTIDOS. DISEÑADO PARA ACTIVIDADES DE CONTEO, RECONOCIMIENTO DE COLORES Y APRENDIZAJE DE OPERACIONES MATEMÁTICAS BÁSICAS. ESTRUCTURA LIVIANA, ESTABLE Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	6	UNIDAD
RAQUETA NEÓN GRANDE – JUGUETE RECREATIVO TIPO RAQUETA, TAMAÑO GRANDE, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE Y LIVIANO, CON MANGO DE FÁCIL AGARRE Y DISEÑO APTO PARA ACTIVIDADES DE JUEGO Y RECREACIÓN. ACABADO EN COLORES NEÓN Y/O COLORES SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
CANCHA CON TABLERO DE PROYECCIÓN INFANTIL – JUGUETE RECREATIVO TIPO CANCHA CON TABLERO DE PROYECCIÓN, FABRICADO PRINCIPALMENTE EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON ESTRUCTURA LIVIANA Y COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL JUEGO. DISEÑO INFANTIL, DE FÁCIL ARMADO Y MANIPULACIÓN, APTO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS. PRODUCTO NUEVO, CON SUS PIEZAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
SET PLAYERO INFANTIL CON BALDE Y ACCESORIOS – JUEGO INFANTIL PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN ARENA, COMPUESTO POR BALDE PLÁSTICO CON ASA Y ACCESORIOS PARA JUEGO, TALES COMO PALA, RASTRILLO Y/O MOLDES. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, LIVIANO Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN. COLORES Y DISEÑOS SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
JEEP AVENTURA MILITAR DE JUGUETE – VEHÍCULO INFANTIL TIPO JEEP CON DISEÑO DE AVENTURA O TEMÁTICA MILITAR, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON RUEDAS MÓVILES QUE PERMITAN SU DESPLAZAMIENTO Y DISEÑO APTO PARA JUEGO RECREATIVO. ACABADOS UNIFORMES Y COLORES ACORDES CON LA TEMÁTICA DEL JUGUETE. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO	6	UNIDAD
GRÚA DE CONSTRUCCIÓN DE JUGUETE – VEHÍCULO DE JUGUETE TIPO CAMIÓN GRÚA, CON DISEÑO INSPIRADO EN MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON RUEDAS PARA DESPLAZAMIENTO Y ESTRUCTURA DE GRÚA INCORPORADA CON ELEMENTOS MÓVILES PARA ACTIVIDADES DE JUEGO Y SIMULACIÓN. DISEÑO Y COLORES SURTIDOS O PROPIOS DE VEHÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD
PISTA DE CARROS INFANTIL X 60 PIEZAS – JUEGO INFANTIL TIPO PISTA DE CARROS, COMPUESTO POR SESENTA (60) PIEZAS PARA ARMAR Y ENSAMBLAR EL CIRCUITO, FABRICADAS EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON ELEMENTOS DE PISTA Y ACCESORIOS PARA SU CONFIGURACIÓN Y USO. DISEÑO MULTICOLOR, DE FÁCIL ENSAMBLE Y APTO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS INFANTILES. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	3	UNIDAD
PISTA DE JUGUETE CON RESORTE Y FIGURAS DE ANIMALES X 56 PIEZAS – JUEGO INFANTIL TIPO PISTA, COMPUESTO POR CINCUENTA Y SEIS (56) PIEZAS, CON ELEMENTOS ENSAMBLABLES Y/O ACCESORIOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CIRCUITO, MECANISMO O ELEMENTOS TIPO RESORTE Y FIGURAS O DISEÑOS TEMÁTICOS DE ANIMALES. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CON PIEZAS DE COLORES SURTIDOS. PRODUCTO NUEVO, COMPLETO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	6	UNIDAD

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
PARQUÉS DE 6 PUESTOS EN VIDRIO DE 40 × 40 CM – JUEGO DE MESA TRADICIONAL TIPO PARQUÉS, CON TABLERO DE APROXIMADAMENTE 40 × 40 CM, SUPERFICIE EN VIDRIO Y CONFIGURACIÓN PARA SEIS (6) PUESTOS O JUGADORES. DEBE INCLUIR LAS FICHAS DE JUEGO CORRESPONDIENTES Y DADOS, CON DISEÑO IMPRESO DE FÁCIL VISUALIZACIÓN. PRODUCTO NUEVO, RESISTENTE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO..	3	UNIDAD
PARQUÉS DE 4 PUESTOS EN VIDRIO DE 30 × 30 CM – JUEGO DE MESA TRADICIONAL TIPO PARQUÉS, CON TABLERO DE APROXIMADAMENTE 30 × 30 CM, SUPERFICIE EN VIDRIO Y CONFIGURACIÓN PARA CUATRO (4) PUESTOS O JUGADORES. DEBE INCLUIR LAS FICHAS DE JUEGO CORRESPONDIENTES Y DADOS, CON DISEÑO IMPRESO DE FÁCIL VISUALIZACIÓN. PRODUCTO NUEVO, RESISTENTE Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	3	UNIDAD
ROMPECABEZAS ENCAJABLE 3 EN 1 DE ANIMALES – JUGUETE DIDÁCTICO INFANTIL TIPO ROMPECABEZAS ENCAJABLE, CON TEMÁTICA DE ANIMALES Y CONFIGURACIÓN 3 EN 1, COMPUESTO POR PIEZAS ENCAJABLES DE FÁCIL MANIPULACIÓN, CON FIGURAS Y COLORES SURTIDOS. DISEÑADO PARA ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN, ENCAJE, RECONOCIMIENTO DE FORMAS Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN MANUAL. PRODUCTO NUEVO, CON PIEZAS COMPLETAS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	3	UNIDAD
PAPELERO DE REGALO DE PISO X 20 PUESTOS – EXHIBIDOR DE PISO PARA ALMACENAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EXHIBICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL DE REGALO, CON CAPACIDAD PARA VEINTE (20) PUESTOS O ROLLOS. ESTRUCTURA AUTOPORTANTE, FIRME Y RESISTENTE, DISEÑADA PARA USO COMERCIAL Y PARA FACILITAR LA ORGANIZACIÓN Y ACCESO A LOS DIFERENTES ROLLOS DE PAPEL. DEBE CONTAR CON BASE ESTABLE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS QUE PERMITA LA CORRECTA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL. PRODUCTO NUEVO Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO.	1	UNIDAD



SILVIA CATALINA AYALA HERNADEZ
CPS Subdirección Técnica IMEBU – Referente Programa Víctimas
Elaboró



DANTE ALEJANDRO CORREDOR MARCIALES
CPS Subdirección Técnica IMEBU
Revisó