



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

ANÁLISIS DEL SECTOR	
ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA
OBJETO	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA
VALOR ESTIMADO:	SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$71.842.000,00)
PLAZO	UN (01) MES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA
FECHA	15 DE OCTUBRE 2026

INTRODUCCION

El artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.

El análisis del sector hace parte de la planeación del proceso contractual y materializa los principios de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993. Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector.

1

La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Territorial y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Pública debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Objetivo es revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente se analiza, entre otros, los siguientes aspectos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación.

A continuación, se presenta el estudio del sector económico conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015; La metodología del estudio se realiza conforme las directrices estimadas por Colombia Compra Eficiente a través del documento GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR, (G-EES-02).



1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER

El municipio de Tame, requiere contratar una persona natural o jurídica para la **"FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA"**.

La Constitución Política de Colombia consagra que El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio y, dentro de ese contexto le corresponde formular las políticas atinentes a sus objetivos y dirigir la actividad administrativa.

En cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Artículo 2 C.P.) y del principio de igualdad material (Artículo 13 C.P.), el Municipio de Tame (Arauca) tiene el deber legal e institucional de adoptar medidas afirmativas y de protección reforzada a favor de grupos vulnerables, marginados o afectados por la violencia, de manera especial hacia las personas víctimas del conflicto armado interno asentadas en su jurisdicción.

Dentro de esa autonomía para la gestión de sus intereses el Municipio de Tame goza de conformidad con la ley 1551 de 2012, de unos derechos, entre otros el de ejercer sus competencias conforme a la Constitución y la Ley, conforme a los principios de la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 366 de la Constitución Política y, en especial con sujeción a los principios - de coordinación de su actividad con otras entidades estatales de diferentes niveles, - de concurrencia, - de subsidiariedad, - de complementariedad para complementar o perfeccionar la prestación de servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, en donde los municipios pueden hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y / o convenios, - de eficacia, toda vez que su función debe tender a producir los mayores beneficios sociales, económicos y ambientales, - de responsabilidad y transparencia, en consideración a que los municipios al asumir sus competencias, deben prever los recursos necesarios sin comprometer su sostenibilidad financiera, garantizando el manejo transparente del presupuesto y la contratación, observando el cumplimiento de la legislación especial vigente en la materia, - y el principio del buen gobierno garantizando la identificación de las necesidades y el manejo de buenas prácticas administrativas.

El artículo 3º de la ley 1551 de 2012, establece las funciones del Municipio, entre otras: - 1) La de administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley, - 2) Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas en armonía con el plan de Desarrollo Nacional, según la ley orgánica de la materia, - 3) Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal, - 4) Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes, - 5) Velar por el manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley, - 6) Promover el mejoramiento



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias, - 7) Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad con la Constitución y la ley, - 8) Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias, - 9) Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las respectivas leyes y estructuras orgánicas, las entidades descentralizadas, adscritas o vinculadas, - 10) Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y delegación de las actividades y funciones en la alcaldía, - 11) Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la participación de entidades en la prestación de servicios y actividades relacionados con su ámbito de competencia, y velar por la conformación del Sistema de Información respectivo y hacer su supervisión y seguimiento.

El Municipio de Tame (Arauca), en cumplimiento de los fines esenciales del Estado (Artículo 2 de la Constitución Política) y del principio de igualdad material (Artículo 13 C.P.), tiene el deber de adoptar medidas afirmativas a favor de grupos discriminados o marginados, de manera especial hacia las personas víctimas del conflicto armado interno asentadas en su jurisdicción.

En el marco de la política pública de atención integral, la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) establece el conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas en beneficio de las víctimas del conflicto armado. De manera específica, los artículos 174 y 192 de la citada norma imponen a los entes territoriales la obligación legal de incorporar dentro de sus instrumentos de planificación municipal — en especial en el Plan de Acción Territorial (PAT)— los programas, proyectos y recursos presupuestales requeridos para garantizar la asistencia, la generación de ingresos y la auto-sostenibilidad económica.

3

En concordancia con lo anterior, la Ley 2160 de 2021 y los Decretos Ley Étnicos (4633, 4634 y 4635 de 2011) fortalecen los mecanismos de concertación y atención comunitaria para la población retornada y reubicada, exigiendo que las intervenciones institucionales no se limiten a asistencias asistencialistas temporales, sino que provean activos productivos reales, herramientas de trabajo e insumos para el establecimiento y consolidación de proyectos productivos sostenibles en el tiempo.

Actualmente, en el Municipio de Tame (Arauca), la caracterización socioeconómica efectuada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana en articulación con la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas evidencia que múltiples núcleos familiares pertenecientes a la población retornada, reubicada y al Plan de Reparación Colectiva carecen de los medios de producción mínimos para desarrollar sus labores tradicionales y comerciales en sectores clave como mecánica de motocicletas, avicultura, comidas rápidas, confección textil, belleza integral, porcicultura, cultivo de cacao, cultivo de maracuyá, ganadería, entre otros.

La evaluación técnica y social realizada por la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana ha evidenciado que esta población enfrenta barreras críticas para su inclusión productiva, caracterizadas por:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

- La falta de activos productivos propios perpetúa la vulnerabilidad y la dependencia de subsidios estatales de emergencia.
- Los emprendimientos y saberes tradicionales de la población (en líneas de mecánica, avicultura, gastronomía, confección, belleza/barbería, ganadería y construcción) se encuentran paralizados o subutilizados por la ausencia de equipos, herramientas de trabajo e insumos básicos.
- Para lograr la estabilización económica real, se requiere superar la etapa asistencial e impactar directamente los medios de subsistencia mediante la entrega de activos tangibles que generen ingresos dignos y duraderos.

Para atender la problemática descrita, la Administración Municipal de Tame estructuró una entrega focalizada de incentivos en especie destinados al fortalecimiento de dieciséis (16) Unidades Productivas priorizadas para la población víctima del conflicto armado.

Con la ejecución de este proceso se logran los siguientes impactos, a) se da cumplimiento a los compromisos adquiridos en el Comité Municipal de Justicia Transaccional (CMJT) y en las rutas de concertación del Plan de Reparación Colectiva. b) se reactivan 16 microemprendimientos locales en diversos sectores de la economía tameña, c) se optimiza los recursos públicos y asegura economía de escala.

Por tanto, se procede al desarrollo del presente proceso, cuyo objeto corresponde a **"FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA"** con un presupuesto de **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$71.842.000,00)**. En virtud de lo esbozado en los libelos anteriores, es imprescindible celebrar contrato de compraventa mediante el cual se garantiza la materialización de los compromisos adquiridos en el Plan de Reparación Colectiva y en el Plan de Acción Territorial, impulsando la reactivación económica local y la autonomía digna de las familias beneficiarias.

De otra parte, es importante precisar que la contratación que se pretende adelantar en este proceso se encuentra debidamente enmarcada en el Plan Municipal de Desarrollo de la siguiente manera:

INFORMACION GENERAL	
LINEA ESTRATEGICA	TAME, UN EQUIPO HUMANO Y SOCIAL CON OPORTUNIDADES
SECTOR	INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACION DE ACCION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
PRODUCTO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS VICTIAMS
CÓDIGO DEL PRODUCTO	4101038

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

INDICADOR DEL PRODUCTO	HOGARES CON ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACION DE INGRESOS
CODIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	4010103800
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACION DE ACCION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
CÓDIGO BPIN	202500000038257

2.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

Código UNSPSC	Descripcion Codigo UNSPSC
10121507	Forraje compuesto
10121604	Alimento avícola
11162108	Tela malla de alambre
11162111	Malla
21101902	Equipo para cría de ganado
21101907	Máquinas para abrevar animales
21102005	Molino para trituración
23121614	Máquinas de coser
24101507	Carretillas
24111810	Tanques de almacenamiento de agua
24131601	Congeladores horizontales
25191835	Válvula de presión de ruedas
27111505	Sets para manicure
27111703	Juegos de enchufes
27111727	Llaves macho con mango en t
27111750	Pinza de presión
27111806	Calibrador de clavos
27112006	Guadañas
27112102	Tornillos de banco
27112746	Sierra de cadena
27112836	Juego de brocas de destornillador
27131501	Llaves de impacto neumático
27141101	Extractor del volante
30151514	Tejas metálicas

5



TRD - 200

40101601	Colectores de aire
42121602	Productos para sangre o formación de sangre para uso veterinario
48101521	Planchas de estufa comerciales
48101529	Ollas de presión comerciales
48101608	Licadoras para uso comercial
48101809	Ollas para cocción uso comercial
48102002	Mesas de trabajo de acero inoxidable
48102102	Mostradores para mantener caliente comida
49121505	Cajas de hielo
50161512	Almibar
52141700	Electrodomésticos para cuidado personal
56101901	Juegos de comedor
56111806	Silla giratoria para peluquería

2. ESTUDIO DE SECTOR

2.1 ASPECTOS GENERALES

El objeto contractual en cuestión se enmarca en el suministro de bienes tangibles, impactando de manera articulada los sectores primario, secundario y terciario de la economía, con especial énfasis en la dinamización comercial del Municipio de Tame (Arauca). A diferencia de la contratación de servicios intangibles, este proceso se enfoca en la adquisición física de herramientas, equipos, maquinaria menor, materiales de construcción e insumos agropecuarios y comerciales de características técnicas uniformes.


Estos activos tangibles resultan fundamentales para el funcionamiento de la economía local, en tanto fortalecen directamente la capacidad productiva, la generación de ingresos y la autosostenibilidad de Unidades Productivas de la población víctima del conflicto armado. Dentro de estas se destacan actividades económicas clave como la producción agropecuaria (avicultura, ganadería, porcicultura y cultivos), la transformación manufacturera y artesanal (confección textil y mecánica) y el comercio de bienes y servicios locales (gastronomía, belleza e insumos comerciales).

En el contexto económico actual, es pertinente analizar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares colombianos.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en agosto de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,39%, la variación año corrido fue 5,35% y la anual 6,24%. En agosto de 2026 la variación



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

anual del IPC fue 6,24%, es decir, 1,14 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,10%.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual

Total nacional

2025 - 2026 (agosto)

IPC	Agosto					
	Variación mensual		Variación anual		Variación anual	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
IPC total	0,19	0,39	4,22	5,35	5,10	6,24

Fuente: DANE. IPC

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 0,39% en comparación con julio de 2026, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,39%): Recreación y cultura (0,89%), Información y comunicación (0,81%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,71%), Bienes y servicios diversos (0,52%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,41%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,40%) y, por último, Salud (0,40%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,38%), Restaurantes y hoteles (0,33%), Educación (0,02%), Transporte (0,01%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (-0,14%).

Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026

Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	2025		2026	
			Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)
Recreación y cultura	3,79	-0,30	-0,01	0,89	0,03	
Información y comunicación	4,33	-0,15	0,00	0,81	0,02	
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	0,45	0,08	0,71	0,13	
Bienes y servicios diversos	5,30	0,44	0,02	0,52	0,03	
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,50	0,01	0,41	0,01	
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,05	0,00	0,40	0,02	
Salud	1,71	0,48	0,01	0,40	0,01	
TOTAL	100,00	0,19	0,10	0,30	0,30	
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,08	0,02	0,38	0,12	
Restaurantes y hoteles	9,43	0,48	0,05	0,33	0,04	
Educación	4,41	0,13	0,01	0,02	0,00	
Transporte	12,93	-0,03	0,00	0,01	0,00	
Prendas de vestir y calzado	3,08	-0,02	0,00	-0,14	0,00	

Fuente: DANE. IPC

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto

En lo corrido del año, (enero - agosto), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (5,35%): Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16%), Restaurantes y hoteles (7,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26%), Educación (5,91%) y, por último, Salud (5,73%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62%), Bebidas alcohólicas y tabaco (4,60%), Bienes y servicios diversos (4,40%), Transporte (4,25%), Información y comunicación (4,10%), Recreación y cultura (3,71%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,56%).

**Cuadro 3. IPC Variación y contribución año corrido
Según divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026**

Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	2025	Variación (%)	2026
			Contribución Puntos Porcentuales		Contribución Puntos Porcentuales
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	6,13	1,15	7,10	1,34
Restaurantes y hoteles	9,43	5,88	0,63	7,10	0,81
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	2,92	0,12	6,26	0,25
Educación	4,41	5,84	0,23	5,91	0,24
Salud	1,71	4,06	0,08	5,73	0,10
TOTAL	100,00	4,22	4,22	5,36	5,35
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	3,05	1,14	4,62	1,44
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	4,03	0,07	4,60	0,08
Bienes y servicios diversos	5,36	3,34	0,17	4,40	0,23
Transporte	12,03	4,35	0,58	4,25	0,57
Información y comunicación	4,33	-0,57	-0,02	4,10	0,11
Recreación y cultura	3,70	0,82	0,02	3,71	0,11
Prendas de vestir y calzado	3,98	1,43	0,04	2,56	0,06

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - agosto), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,40 puntos porcentuales a la variación total.

COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN AÑO CORRIDO DEL IPC SEGÚN DIVISIONES Y SUBCLASES


En lo corrido del año, (enero - febrero), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (2,27%): Educación (5,64%), Restaurantes y hoteles (4,36%), Transporte (3,24%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,98%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,95%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,75%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: Salud (2,16%), Bienes y servicios diversos (1,82%), Prendas de vestir y calzado (0,87%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,68%), Recreación y cultura (0,58%) y por último, Información y comunicación (0,07%).

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

Cuadro 3. IPC Variación y contribución año corrido
Según divisiones de gasto
Febrero 2025 - 2026

Divisiones de Gasto	2025			2026		
	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	
Educación	4.41	5.57	0.22	5.84	0.23	
Restaurantes y hoteles	9.43	2.74	0.30	4.36	0.50	
Transporte	12.83	3.31	0.44	3.24	0.43	
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15.06	2.24	0.42	2.98	0.56	
Bebidas alcohólicas y tabaco	1.70	1.62	0.03	2.95	0.05	
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4.19	1.35	0.05	2.75	0.11	
TOTAL	100.00	2.08	2.08	2.27	2.27	
Salud	1.71	1.58	0.03	2.16	0.04	
Bienes y servicios diversos	5.38	1.38	0.07	1.82	0.18	
Prendas de vestir y calzado	3.98	0.30	0.01	0.87	0.03	
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33.12	1.58	0.49	0.68	0.21	
Recreación y cultura	3.79	0.75	0.02	0.58	0.02	
Información y comunicación	4.33	-0.21	-0.01	0.07	0.00	

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - marzo), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, las cuales en conjunto contribuyeron con 2,11 puntos porcentuales a la variación total.

COMPORTAMIENTO DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL IPC SEGÚN DIVISIONES Y SUBCLASES

Variación y contribución anual por divisiones de gasto

En el mes de agosto de 2026, el IPC registró una variación de 6,24% en comparación con agosto de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,36%), Salud (8,30%), Educación (7,45%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,94%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,67%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,24%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,10%), Bienes y servicios diversos (6,05%), Información y comunicación (5,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,74%), Transporte (5,25%), Recreación y cultura (4,98%) y, por último, Prendas de vestir y calzado (3,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

**Cuadro 5. IPC Variación y contribución anual
Según divisiones de gasto
Agosto 2025 - 2026**

Divisiones de Gasto	2025		2026	
	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Contribución Puntos Porcentuales
Restaurantes y hoteles	9,43	7,78	0,85	0,85
Salud	1,71	5,87	0,08	0,14
Educación	4,41	7,87	0,31	0,36
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	5,35	0,06	0,12
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,16	3,16	0,13	0,27
TOTAL	100,00	5,10	5,10	5,24
Alimentos y bebidas no alcohólicas	19,05	6,13	1,16	1,68
Bienes y servicios diversos	5,36	4,05	0,21	0,31
Información y comunicación	4,33	-0,85	-0,02	0,15
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	4,70	1,46	1,76
Transporte	12,83	5,19	0,70	0,79
Recreación y cultura	3,76	1,63	0,06	0,16
Prendas de vestir y calzado	3,98	2,02	0,08	0,10

Fuente: DANE, IPC.

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Bienes y servicios diversos, las cuales en conjunto contribuyeron con 5,01 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

VARIACIONES Y CONTRIBUCIONES DE LAS SUBCLASES EN EL AÑO


En agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025, la variación anual de las subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,43%), arriendo imputado (4,93%), transporte urbano (10,66%), arriendo efectivo (5,01%), carne de res y derivados (14,09%), electricidad (7,59%), frutas frescas (18,31%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (9,26%), servicios relacionados con la copropiedad (17,10%) y papas (63,45%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: vehículo particular nuevo o usado (-1,79%), arroz (-3,62%), tomate (-11,77%), carne de cerdo y derivados (-6,04%) y legumbres secas (-9,57%).

Importancia a Nivel Nacional: De conformidad con datos recientes de la Encuesta Mensual de Comercio:



Encuesta Mensual de Comercio (EMC) Julio 2026^P

Gráfico 1. Variación anual, año corrido y doce meses de las ventas reales y el personal ocupado*
Total nacional
Julio 2026^P



Fuente: DANE, EMC.

11

Corresponde a las empresas cuya actividad principal es el comercio de vehículos, motocicletas, sus partes y piezas o el comercio al por menor (divisiones 45 y 47 de la CIIU Rev. 4. A.C.) que cumplen con los criterios de inclusión a la operación estadística. P: provisional.


Evolución de las principales variables para el total nacional

En julio de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 5,3% frente a las registradas en el mismo mes de 2025. Catorce líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales mientras que cinco (5) líneas de mercancía registraron variación negativa.

Variación porcentual y contribución de las ventas reales del comercio minorista según grupos de mercancías.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

Total nacional
Julio (2026/2025)*

Líneas de mercancías	Julio 2026 / julio 2025	
	Variación %	Contribución PP
Total comercio minorista y vehículos	5,3	5,3
Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares**	21,8	2,4
Otros vehículos automotores y motocicletas**	10,8	1,1
Equipo y aparatos de sonido y video (televisores)	25,0	0,6
Electrodomésticos, muebles para el hogar	11,9	0,5
Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente*	9,5	0,3
Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería	7,0	0,3
Productos para el aseo del hogar	9,6	0,2
Bebidas no alcohólicas	17,6	0,2
Artículos y utensilios de uso doméstico	12,8	0,2
Bebidas alcohólicas, cigarrillos, cigarrillos y productos del tabaco	8,9	0,2
Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico.	2,8	0,2
Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares	12,8	0,1
Alimentos (viveres en general)	0,3	0,1
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	0,9	0,0
Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero	-0,2	-0,0
Productos farmacéuticos y medicinales	-0,7	-0,0
Prendas de vestir y textiles	-3,0	-0,1
Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos principalmente de consumo de los hogares	-2,0	-0,1
Combustibles para vehículos automotores	-3,6	-0,6

Fuente: DANE - EMC.

P: provisional

PP: puntos porcentuales

*Otras mercancías, incluye: juguetes, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas propano en cilindros, equipo fotográfico, revestimiento para pisos, etc.

** Incluye: la venta de automóviles particulares, camperos, camionetas, motocicletas y similares nuevos y de vehículos usados


En el periodo comprendido entre febrero de 2025 y enero de 2026, seis de los dieciocho subsectores de servicios registraron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con el periodo febrero de 2024 a enero de 2025. Este resultado evidencia que, si bien algunos segmentos del sector servicios han mostrado recuperación en la generación de empleo, la mayoría de los subsectores aún presentan disminuciones en su nivel de ocupación.

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 200

Comercio al por mayor nacional

La variación del margen comercial (ventas menos costo de la mercancía vendida) del comercio al por mayor (División 46) fue 3,1% para el mes de julio de 2026 en relación con julio de 2025. Para este mes uno (1) de los tres (3) dominios de publicación presentó variación positiva. El margen de Materias primas agropecuarias; Alimentos bebidas y tabaco, contribuyó positivamente con 3,8 puntos porcentuales. Mientras que el margen de Maquinaria y equipo, especializados en otros productos; No especializado contrarrestó con -0,5 puntos porcentuales, seguido de Productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador, que restó -0,3 puntos porcentuales.

Tabla 12. Variación del margen comercial mayorista nominal y personal ocupado

Total nacional

Julio (2026/2025)^p

Actividad comercial CIIU Rev. 4 A.C.	Julio 2026 / julio 2025			
	Margen comercial		Personal	
	Variación (%)	Contribución (p.p.)	Variación (%)	Contribución (p.p.)
Total comercio al por mayor	3,1	3,1	-1,2	-1,2
462 - 463 - 4641 - 4642 - 4643 - 4644 - 4649. Materias primas agropecuarias; Alimentos bebidas y tabaco; Artículos y enseres domésticos excepto productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.	12,0	3,8	-0,5	-0,2
4645 Productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.	-0,9	-0,3	-1,4	-0,4
465 - 466 - 469. Maquinaria y equipo, especializado en otros productos; No especializado.	-1,2	-0,5	-1,5	-0,7

Fuente: DANE - EMC

p: provisional

2.2 ASPECTOS ECONÓMICOS

Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como:

- 1) **Cambios en los presupuestos.** Todos los recursos asignados con destinación específica o de libre destinación apropiados para la destinación del Programa deben manejarse en cumplimiento de las normas financieras vigentes.
- 2) **Cambios en las formas de adquisición.** Se considera que el 100% de la presente contratación se realizará de la siguiente forma: **CONTRATO DE COMPRAVENTA.**



3) inflación, devaluación y otros índices económicos.

Para efectuar el presente análisis se tuvo en cuenta factores de la economía que inciden frente al sector de la presente contratación y se concluyó que el valor del presupuesto oficial salvaguarda la utilidad del contratista.

2.3. PERSPECTIVA FINANCIERA

Por tratarse de un proceso de contratación por Selección Abreviada mediante Subasta Inversa y atendiendo lo descrito en la perspectiva comercial, el valor del contrato se encuentra sujeto a las reglas del mercado. Igualmente, los oferentes deberán mostrar capacidad financiera.

2.4. PERSPECTIVA ECONÓMICA

Los costos asociados al proyecto están basados en el estudio de mercado realizado. El Municipio busca contratar a un oferente idóneo que ofrezca un servicio con calidad, oportunidad e inocuidad. Los Impuestos y retenciones que surjan del presente contrato, corren por cuenta del Contratista, el Municipio hará las retenciones del caso y cumplirá con las obligaciones fiscales que ordene la ley.

2.5. SECTOR ECONÓMICO AL CUAL PERTENECEN.


No.	SECTOR	MARCA CON UNA "X"
1	Agropecuario	
2	Servicios	
3	Industrial	
4	Transporte	
5	Comercio	X
6	Financiero	
7	Construcción	
8	Minero y Energético	
9	solidario	
10	Comunicaciones	
11	Administración publica	
12	otros	

2.6. ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero; De conformidad



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales el proceso de contratación en mención NO está cubierto por el Acuerdo Comercial Vigente.

Tabla: Acuerdo comerciales entidades territoriales

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal Incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	NO	NO	NO
	México	NO	NO	NO	NO
	Perú	SI	NO	NO	NO
Canadá		NO	NO	NO	NO
Chile		SI	NO	NO	NO
Corea		NO	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	NO	NO	NO
Estados Unidos		NO	NO	NO	NO
Estados AELC		SI	NO	NO	NO
México		NO	NO	NO	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	NO	NO	NO
	Guatemala	SI	SI	SI	SI
	Honduras	NO	NO	NO	NO
Unión Europea		SI	NO	NO	NO

Fuente: Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación

2.7 ASPECTOS REGULATORIOS.

La Administración Municipal de Tame se guiará por la ley general de contratación Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, el estatuto anticorrupción y los Decretos Reglamentarios en materia de contratación pública colombiana como el 1082 de 2015.

Nos ajustamos a las Guías y Manuales de Colombia Compra Eficiente teniendo en cuenta sus parámetros para establecer los precios finales para el Proceso de Contratación Estatal.

NORMATIVIDAD	DETALLE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA	Norma Superior
Decreto 410 de 1971	Código de Comercio
Código Civil Colombiano	Art. 1502 y siguientes ...
Código general del proceso	Artículos 74 y s.s. y 251
Código de Procedimiento Administrativo y de	Ley 1437 de 2011.

☺ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



NORMATIVIDAD	DETALLE
lo Contencioso Administrativo	
Ley 1239 de 2008.	Por medio de la cual se modifican los artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4817 de 2010	Por el cual se modifica el artículo 3º del Decreto No. 805 de marzo 14 de 2008
Ley 80 de 1993	Estatuto General de la Contratación.
Ley 1150 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993.
Ley 1474 de 2011	Estatuto Anticorrupción.
Decreto 1082 del 2015	Decreto Reglamentario Contratación Pública.
Decreto Ley 0019 de 2012	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
Decreto 624 de 1989 Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002, y las Leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 863 de 2003; y sus decretos reglamentarios.	Estatuto Tributario.
Ley 1712 de 2014	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1625 de 2016	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria.
Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016.	Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
Ley 1882 del 15 de Enero de 2018	Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones
Decreto 614 de 1984	Establece el sistema general de riesgos profesionales
Resolución 1016 de 1989	Establece las normas de uso general la implementación de los programas de Salud Ocupacional en las empresas
Ley 1562 del 11 de Julio de 2012	Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Guía para la elaboración de Estudios del Sector	(G-EES-02) Colombia Compra Eficiente
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación	(M-DVRHPC-04) Colombia Compra Eficiente.
COMPES 3714 Colombia Compra Eficiente	Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (M-ICR-01)
Decreto 103 del 20 de enero de 2015	Reglamenta Decreto Anti tramites"

☺ Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

NORMATIVIDAD	DETALLE
Circular 13 y 16 Colombia Compre Eficiente	"Subsanabilidad de requisitos y documentos que no otorgan puntajes".
Circular 17 Colombia Compre Eficiente	"Manejo de Documentos en procesos de contratación".
Decreto 310 de 2021	Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional
Guía para la elaboración de Estudios del Sector (G-EES-01) Colombia Compra Eficiente	
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contratación (M-DVRHPC-02) Colombia Compra Eficiente.	
Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación (MICR-01) Colombia Compra Eficiente.	
Demás Manuales expedidos por Colombia Compra eficiente cuando aplique.	

CONCLUSIONES SECTOR POR ENTIDAD

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, la Administración Municipal de Tame analizó el comportamiento macroeconómico del mercado a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con corte a agosto de 2026.

17

Para el objeto del presente proceso, centrado en el suministro de bienes tangibles de características técnicas uniformes para 16 Unidades Productivas, se evaluó el comportamiento de los precios en las divisiones de gasto de: (i) Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria, (ii) Bienes y servicios diversos, y (iii) Insumos y alimentos para el sector agropecuario.

La estabilidad y tendencia observada en los precios de estas divisiones durante el periodo evaluado por el DANE evidencia que el mercado de herramientas, maquinaria menor, insumos agropecuarios, electrodomésticos y equipos de comercio mantiene un comportamiento predecible, sin variaciones atípicas que pongan en riesgo la ejecución contractual. Esto permite a la Entidad concluir que los valores unitarios estimados en el Presupuesto Oficial, reflejan precios de mercado reales, competitivos y actualizados, garantizando la sostenibilidad financiera del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS APLICABLE AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Una vez revisados los acuerdos marcos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se identificó los siguiente acuerdos marco de precios que podría cobijar parcialmente los bienes que la entidad pretende adquirir a través del presente proceso de contratación.



TRD - 200

No existe un Acuerdo Marco de Precios que satisfaga la totalidad de la necesidad planteada en el objeto contractual. El objeto de este proceso incluye de manera integrada: materiales de ferretería, electrodomésticos, productos de belleza etc.

- ACUERDO MARCO DE PRECIOS

La entidad verifico los acuerdos marco de la Tienda Virtual del Estado Colombia encontrando a algunos en estado cerrado y otros vigentes pero que no contemplan dentro de su catálogo las características técnicas y uniformes de los ítems a contratar, lo anterior se constata de la siguiente manera:


Consultado el acuerdo marco Catálogo de Materiales de Construcción y Ferretería derivado del IAD MIPYMES, se evidencia que este se encuentra en estado cerrado, por lo tanto, no procede al presente proceso. <https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/catalogo-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria-derivado-del-iad-mipymes>



18

Consultado el acuerdo marco ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS PARA ANIMALES, se evidencia que este se encuentra en estado cerrado, por lo tanto, no procede al presente proceso.

<https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-alimentos-y-medicamentos-para-animales>




A su vez, realiza otras consultas para ver si existe acuerdo marco vigente para electrodomésticos, cocina, restaurantes, mobiliario, maquinas textiles, etc, donde evidencia que no existe acuerdos marcos para este tipo de ítems, lo anterior se evidencia de la siguiente manera:



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



20

📍 Calle 15 #14-20
☎ (7) 888 6394
🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 200

Consultado el acuerdo marco COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, se evidencia que este se encuentra vigente pues ha sido prorrogado hasta el 30/11/2026.
<https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/compraventa-y-o-suministro-de-materiales-de-construccion-y-ferreteria>

Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería

Inicio > Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería




Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería

CCE-255-AMP-2021 - Proceso CCENEG-049-01-2021

Desde 30/03/2022 hasta 30/08/2026

Indicar proceso o simulación



Conforme a lo anterior, el municipio procede así a verificar el catálogo/contenido del acuerdo marco con el fin de verificar si este contempla los bienes requeridos en el presente proceso, conforme a esto procede a verificar que cobije a la región de la siguiente manera:




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



Región	Departamento
3	Atlántico
	Bolívar
4	Cauca
	Chocó
	Nariño
	Valle del cauca
5	Córdoba
	Cesar
	Guajará
	Sucre
	Magdalena
6	Huila
	Tolima
	Putumayo
	Caquetá
7	Arauca
	Guaviare
8	Amazonas
	Guainía
	Guayana
	Venezuela



Buscar y reemplazar

Buscar Reemplazar

Buscar:

Opc

Una vez evidenciado que el acuerdo cubija a la región, procede el municipio a revisar el catálogo de la región 7, contrastando los ítems relacionados con MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA a requerir en el presente proceso de la siguiente manera:

- **Ítem 1.2:** Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M22 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con perno central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y almacenamiento para uso en campo o taller.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

- Ítem 1.4: Alicata hombre solo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil.

Los valores representan los precios de transporte y asociados a estos, NO incluyen el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	D'	SOLUCIONES
377	CCE377	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 430.557,79		
378	CCE378	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 291.857,90		
379	CCE379	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 215.197,24		
380	CCE380	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 185.099,61		
381	CCE381	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 254.165,00		
382	CCE382	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 19.957,67		
383	CCE383	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 195.976,70		
384	CCE384	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 182.854,37		
385	CCE385	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 142.554,79		
386	CCE386	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 368.363,50		
387	CCE387	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 162.112,44		
388	CCE388	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 185.102,00		
389	CCE389	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 170.495,53		
390	CCE390	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 434.646,20		
391	CCE391	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 76.970,58		
392	CCE392	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 70.439,67		
393	CCE393	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 98.230,72	\$ 7.773,75	\$ 36.563,24
394	CCE394	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 98.230,72	\$ 7.773,75	\$ 44.970,84

Los valores representan los precios de transporte y asociados a estos, NO incluyen el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	D'	SOLUCIONES
377	CCE377	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 430.557,79		
378	CCE378	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 291.857,90		
379	CCE379	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 215.197,24		
380	CCE380	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 185.099,61		
381	CCE381	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 254.165,00		
382	CCE382	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 19.957,67		
383	CCE383	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 195.976,70		
384	CCE384	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 182.854,37		
385	CCE385	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 142.554,79		
386	CCE386	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 368.363,50		
387	CCE387	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 162.112,44		
388	CCE388	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 185.102,00		
389	CCE389	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 170.495,53		
390	CCE390	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 434.646,20	\$ 100.549,09	
391	CCE391	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 76.970,58	\$ 43.071,25	
392	CCE392	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 70.439,67	\$ 47.422,00	
393	CCE393	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 98.230,72	\$ 7.773,75	
394	CCE394	Chapa De Seguridad Para Puerta	UN	\$ 98.230,72	\$ 7.773,75	

Nota: Se verifica dentro del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, evidenciándose que no se encuentra contemplado en este.

- Ítem 1.6: Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**

TRD - 200



Los valores contemplados los gastos de transporte y asociados a estos, no incluyen el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	DESBARRA S.A.S.	UT ESTUDIOS OJO	SOLUCIONES INTEGRALES
1461	CCE_000400	Información de los datos para Tame	UN	\$ 243.000,00			
661	CCE_000401	Información de los datos para Tame	UN	\$ 95.777,51			
662	CCE_000402	Información de los datos para Tame	UN	\$ 441.942,05			
663	CCE_000403	Información de los datos para Tame	UN	\$ 321.550,64			
664	CCE_000404	Información de los datos para Tame	UN	\$ 300.401,70			
665	CCE_000405	Información de los datos para Tame	UN	\$ 78.094,79			
666	CCE_000406	Información de los datos para Tame	UN	\$ 300.401,70			
667	CCE_000407	Información de los datos para Tame	UN	\$ 220.873,31			
668	CCE_000408	Información de los datos para Tame	UN	\$ 292.056,31			
669	CCE_000409	Información de los datos para Tame	UN	\$ 251.521,57			
670	CCE_000410	Información de los datos para Tame	UN	\$ 6.648.000,00			
671	CCE_000411	Información de los datos para Tame	UN	\$ 54.667,17			
672	CCE_000412	Información de los datos para Tame	UN	\$ 74.697,55			
673	CCE_000413	Información de los datos para Tame	UN	\$ 100.700,00			


Nota: Se verifica en el catálogo del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que el presente ítem no se encuentra contemplado.

- Ítems 5.7, 9.1, 12.1 y 15.4 Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie, Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho, Espesor: 0.17 mm (calibre 35), Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum, Color: Metalum, Tipo: Ondulada


26

Los valores contemplados los gastos de transporte y asociados a estos, no incluyen el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	DESBARRA S.A.S.	UT ESTUDIOS OJO	SOLUCIONES INTEGRALES
1176	CCE_0001176	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 1.121,12	\$ 1.114,34	\$ 6.012,21	\$ 4.801,42
1177	CCE_0001177	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 25.027,42	\$ 24.455,00	\$ 6.662,18	\$ 5.031,81
1178	CCE_0001178	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 294,74			
1179	CCE_0001179	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 125.064,21			
1180	CCE_0001180	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 144.752,74			
1181	CCE_0001181	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 195.214,94			
1182	CCE_0001182	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 886.976,08			
1183	CCE_0001183	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 125.064,21			
1184	CCE_0001184	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 150.722,74			
1185	CCE_0001185	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 142.746,78	\$ 79.902,94	\$ 56.415,81	\$ 52.337,27
1186	CCE_0001186	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 142.746,78	\$ 79.902,94	\$ 56.415,81	\$ 52.337,27
1187	CCE_0001187	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 89.246,59	\$ 51.513,05	\$ 57.010,56	\$ 54.970,05
1188	CCE_0001188	Teja Ondulada, Acero Galvanizado	UN	\$ 871.146,40	\$ 268.314,32	\$ 168.500,76	\$ 154.270,46



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

Nota: Se verifica dentro del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, evidenciándose que se encuentran algunos tipos de teja ondulada, sin embargo, no se encuentra la requerida en el presente proceso por composición y/o características.

- **Ítem 5.8:** Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial.

Los valores representan los precios de presupuesto y asociados a ellos, NO incluyen el IVA.

Proveedores:

Ítem representativo	Código CIE	Descripción	Unidad	IT-SOL INGENIER S.A.	CHERRA S.A.S	IT-ESTRUCOS 049	SOLUCIONES INTEGRALES
618	CIE-005519	Teja 12" x 18" On 1/4"	UN	\$ 2.700,10			
620	CIE-005400	Teja 20" x 20" 1/4"	UN	\$ 9.123,51			
621	CIE-005401	Teja 10" x 15" On Largo x 10 Cm De Ancho En	UN	\$ 1.968,00			
622	CIE-005402	Teja 30" x 10" 20 Cm En Largo	UN	\$ 12.542,80			
623	CIE-005403	Teja De 1/2" Ondulada 25 Cm x 25 Cm	UN	\$ 38.213,10			
624	CIE-005404	Teja 1/2" On 2 1/2"	UN	\$ 3.700,10			
625	CIE-005405	Teja En Barra Corrugada 1/4" Ondulada	UN	\$ 10.544,82			
626	CIE-005406	Gancho Ondulada 1/2" Ondulada	UN	\$ 104.701,42			
627	CIE-005407	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
628	CIE-005408	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
629	CIE-005409	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
630	CIE-005410	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
631	CIE-005411	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
632	CIE-005412	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
633	CIE-005413	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
634	CIE-005414	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			
635	CIE-005415	Gancho De Alambre Para Teja - Paquete Por 20 Unidades	UN	\$ 43.136,66			

27


Nota: Se verifica dentro del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que se encuentran algunos tipos de gancho/amarre para teja, sin embargo, no se encuentra la requerida en el presente proceso por composición y/o características calibre 18.

- **Ítem 5.9:** Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. - Longitud: 3" (7,5 cm). Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. Presentación: Caja de 500 g (1 libra) Material: Acero de alta resistencia



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



Los valores contemplados en los precios de transporte y asociados a estos NO incluyen el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	DIERRA S.A.S.	UT ESTUDIOS D&G	SOLUCIONES INTEGRALES
277	CCE0091	Barilla 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 42.846,76			
278	CCE0098	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 20.846,76			
279	CCE0099	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
280	CCE0100	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
281	CCE0101	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
282	CCE0102	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
283	CCE0103	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
284	CCE0104	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
285	CCE0105	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
286	CCE0106	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
287	CCE0107	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
288	CCE0108	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
289	CCE0109	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
290	CCE0110	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
291	CCE0111	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
292	CCE0112	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
293	CCE0113	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
294	CCE0114	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
295	CCE0115	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
296	CCE0116	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
297	CCE0117	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
298	CCE0118	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
299	CCE0119	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			
300	CCE0120	Punta 2 Puntas Construida En Acero, Con Grapas Chavetas Y Tornillos, Color Negro	UN	\$ 21.342,00			


Nota: Se verifica en el catálogo del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que el presente ítem puede asimilarse al obtenido en la imagen, sin embargo, no se logra evidenciar el tipo de acero de estas puntillas dentro del catálogo, por lo tanto, no se logra verificar el cumplimiento de las características del ítem en mención dentro de ese catalogo.

- **Ítem 8.1:** Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria.

28

Los valores contemplados en los precios de transporte y asociados a estos NO incluyen el IVA.

Item representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	DIERRA S.A.S.	UT ESTUDIOS D&G	SOLUCIONES INTEGRALES
325	CCE0005	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 271.556,20			
326	CCE0006	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 18.526,94			
327	CCE0007	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 41.209,11			
328	CCE0008	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 171.150,40			
329	CCE0009	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 150.496,40			
330	CCE0010	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 340.981,58			
331	CCE0011	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 313.620,51			
332	CCE0012	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 14.111,52			
333	CCE0013	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 11.404,30			
334	CCE0014	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 31.045,08			
335	CCE0015	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 166.979,46			
336	CCE0016	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 103.072,53			
337	CCE0017	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 170.446,00			
338	CCE0018	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 468.275,32			
339	CCE0019	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 158.556,40			
340	CCE0020	Carretilla Robusta Con Platón De 7 Mm De Grosor Y Capacidad De 180 Kg (10 Pies Cúbicos), Ideal Para Trabajos De Carga Exigentes. Su Llanta Antipinchazo Asegura Mayor Resistencia Y Durabilidad En Cualquier Terreno, Evitando Interrupciones Por Daños O Reparaciones. Diseñada Para Transportar Materiales Pesados Con Eficiencia Y Estabilidad, Es Una Herramienta Indispensable En Construcción, Agricultura E Industria.	UN	\$ 3.374,40			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

Nota: Se verifica en el catálogo del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que el presente ítem no se encuentra contemplado.

- **Ítem 8.6:** Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo.

Los valores contemplados los gastos de transporte y asociados a estos, NO incluye el IVA.

Ítem representativo	Código CCE	Descripción	Unidad	11 SOLUCIONES S.A.	DISERRA S.A.S	UT ESTUDIOS O-19	SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S.
1	CVE_CCE1	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Conexión De Alta Presión De 3" En Pul)	UN	\$ 145.450,03	\$ 73.406,70	\$ 56.026,87	\$ 81.482,52
2	CVE_CCE2	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Reductor De 4" A 3" En Pul)	UN	\$ 105.245,55	\$ 65.519,31	\$ 40.645,68	\$ 88.542,93
3	CVE_CCE3	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Tubo Red 2 1/2" De 3" En Pul)	UN	\$ 743.956,99			
4	CVE_CCE4	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 3" En Pul)	UN	\$ 70.366,19			
5	CVE_CCE5	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 3" A 4" En Pul)	UN	\$ 157.666,20			
6	CVE_CCE6	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 4" En Pul)	UN	\$ 2.502,45			
7	CVE_CCE7	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 4" A 6" En Pul)	UN	\$ 1.758,98			
8	CVE_CCE8	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 6" En Pul)	UN	\$ 2.135,41			
9	CVE_CCE9	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 6" A 8" En Pul)	UN	\$ 1.652,30	\$ 1.100,96		
10	CVE_CCE10	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 8" A 10" En Pul)	UN	\$ 106.999,21	\$ 46.553,86	\$ 17	
11	CVE_CCE11	Accesorios De Material Plástico Para Tuberias, (Union De 10" A 12" En Pul)	UN	\$ 4.723,77	\$ 4.302,24	\$ 1	

Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región 7

29

Nota: Se verifica en el catálogo del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que el presente ítem no se encuentra contemplado.

- **Ítem 9.3:** El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



Los valores contemplados los valores de transporte y asociados a mano, NO incluye el IVA.

Item representativo	Código COE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	OTROS	Subtotal	Transporte	Asociados	Total
331	COP_000311	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 1000 Unidades	UN	\$ 313.506,53					
332	COP_000312	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 2000 Unidades	UN	\$ 14.112,07					
333	COP_000313	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 3000 Unidades	UN	\$ 11.500,36					
334	COP_000314	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 4000 Unidades	UN	\$ 11.047,04					
335	COP_000315	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 5000 Unidades	UN	\$ 10.875,81					
336	COP_000316	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 6000 Unidades	UN	\$ 10.704,58					
337	COP_000317	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 7000 Unidades	UN	\$ 10.533,35					
338	COP_000318	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 8000 Unidades	UN	\$ 10.362,12					
339	COP_000319	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 9000 Unidades	UN	\$ 10.190,89					
340	COP_000320	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 10000 Unidades	UN	\$ 10.019,66					
341	COP_000321	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 11000 Unidades	UN	\$ 9.848,43					
342	COP_000322	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 12000 Unidades	UN	\$ 9.677,20					
343	COP_000323	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 13000 Unidades	UN	\$ 9.505,97					
344	COP_000324	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 14000 Unidades	UN	\$ 9.334,74					
345	COP_000325	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 15000 Unidades	UN	\$ 9.163,51					
346	COP_000326	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 16000 Unidades	UN	\$ 8.992,28					
347	COP_000327	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 17000 Unidades	UN	\$ 8.821,05					
348	COP_000328	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 18000 Unidades	UN	\$ 8.649,82					
349	COP_000329	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 19000 Unidades	UN	\$ 8.478,59					
350	COP_000330	Cemento De 40 Kg. Bolsa estándar # 20000 Unidades	UN	\$ 8.307,36					

Nota: Se verifica en el catálogo del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que el presente ítem puede estar contemplado.

- Ítem 15.1: Malla tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.

Los valores contemplados los valores de transporte y asociados a mano, NO incluye el IVA.

Item representativo	Código COE	Descripción	Unidad	FF SOLUCIONES S.A.	OTROS	Subtotal	Transporte	Asociados	Total
750	COP_000750	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
751	COP_000751	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
752	COP_000752	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
753	COP_000753	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
754	COP_000754	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
755	COP_000755	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
756	COP_000756	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
757	COP_000757	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
758	COP_000758	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
759	COP_000759	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
760	COP_000760	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
761	COP_000761	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
762	COP_000762	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
763	COP_000763	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					
764	COP_000764	Uniflexión de 1/2" x 3/8" M. D. Color	UN	\$ 198.731,92					

Nota: Se verifica en el catálogo del acuerdo marco de precio COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA, que el presente ítem no se encuentra contemplado.

☉ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 200

CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE ACUERDOS MARCO PRECIO

En atención al análisis realizado sobre los Acuerdos Marco de Precios disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se evidencia que los mismos no suplen la necesidad prevista en el estudio previo.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana realizada la verificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) administrada por Colombia Compra Eficiente, concluye que aunque se identificó cobertura geográfica para la región de Arauca en ciertos Acuerdos Marco (como Ferretería o Materiales), se evidenció que la gran mayoría de los ítems requeridos no se encuentran catalogados y los que si se encuentran, sus características técnicas no corresponden a las especificaciones mínimas exigidas en la Ficha Técnica Unificada del proyecto.

Adicionalmente, en virtud de los principios de Economía, Planeación y Eficiencia (Art. 25 de la Ley 80 de 1993 y Art. 3 de la Ley 1150 de 2007), la adquisición fraccionada de unos pocos elementos mediante AMP desarticularía la logística de entrega integral de las 16 Unidades Productivas para la población víctima, incrementando los costos administrativos y de transporte.

En virtud de lo anterior, y con el fin de satisfacer integralmente la necesidad identificada, respetando la capacidad presupuestal y los objetivos del proyecto de inversión priorizado, se considera procedente adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad de subasta inversa. Esta modalidad garantiza la adquisición de la totalidad de los bienes requeridos, cumpliendo con las especificaciones técnicas necesarias, asegurando la idoneidad del proveedor seleccionado, y optimizando los recursos públicos mediante la adjudicación a la oferta de menor valor.

Por lo anterior, se justifica la necesidad de adelantar el presente proceso conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 6 del Decreto 1860 de 2021, que regula la contratación bajo modalidades diferentes a los instrumentos de agregación de demanda cuando estos no satisfacen la necesidad pública.

- El Decreto 1082 de 2015 señala en la subsección 2

Artículo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar:

“1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos.

2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la evaluación de las ofertas.



3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende hacer por partes”.

Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa (modificado por el artículo 6 del Decreto 1860 de 2021). Además de las reglas generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa:

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.

La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica.

5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los Lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido.

7. Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.

8. Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe informar el valor del Lance más bajo.

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe aplicar los criterios del artículo 8 del Decreto 1860 de 2021.

2.8 ASPECTOS TÉCNICOS



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

El proponente deberá acreditar experiencia conforme a la descripción técnica que se especifica en el estudio previo, y en los demás documentos que formen parte del proceso de convocatoria con el fin de ejecutar objeto materia de este estudio.

La necesidad descrita que se pretende satisfacer con el contrato de compraventa, desde el punto de vista organizativo, éste se puede celebrar con una persona natural o jurídica idónea, de manera individual o asociativa.

El contratista para la ejecución tendrá las siguientes características.

A continuación, se presenta la descripción técnica de los bienes a contratar

BENEFICIARIO NO. 01			
1.1	Hidrolavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto rendimiento. Funciona con motor de 1300 W alimentado a 110 V, entregando una presión máxima de 1.550 PSI y un caudal de 5,5 L/min, lo que garantiza eficiencia en la remoción de suciedad en superficies exigentes. Su estructura compacta mide 54 cm de ancho, 32 cm de alto y 27,5 cm de largo, facilitando su transporte y almacenamiento. Equipada con manguera de alta presión de 3 m, lanza fija, pistola para hidrolavadora, botella para detergente, conexión rápida a manguera de entrada con filtro y accesorio injerto para manguera de jardín. Dispone de manguera adicional de 4 m para ampliar su rango de acción. Fabricada para uso profesional, asegura un desempeño confiable y constante en entornos de trabajo exigentes. Cumple con estándares de calidad para equipos eléctricos de presión, ofreciendo durabilidad, facilidad de operación y resultados efectivos en limpieza de fachadas, pisos, maquinaria y vehículos. Se entrega lista para su uso con todos los accesorios incluidos.	UND	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



1.2	Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M22 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con perno central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y almacenamiento para uso en campo o taller.	KIT	1
1.3	Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad. Incorpora cuadrante de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados y mecanismo Twin Hammer que proporciona dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura, optimizando la potencia y el rendimiento. Cuenta con carcasa de aluminio pulido, control de velocidad y sentido de rotación con 5 posiciones, velocidad sin carga de 7.000 rpm, consumo nominal de 90 PSI, torque máximo de 400 lb/ft, entrada de aire de 1/4 NPT y diámetro interno de manguera de 3/8" (10 mm). Incluye juego de 10 copas (3/8" a 15/16" cuadrante 1/2"), extensión, aceite lubricante, filtro de aceite, llave Bristol de 4 mm, niple 1/4 NPT y estuche plástico para transporte y almacenamiento seguro.	UND	1

34



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

1.4	Alicate hombresolo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil. El cuerpo está construido en acero Cr-Mo, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, tenacidad y evita deformaciones en trabajos exigentes. Dispone de botón de ajuste milimétrico que permite una regulación precisa para adaptarse a diferentes diámetros de sujeción, asegurando un trabajo más rápido, seguro y eficiente.	UND	1
1.5	Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo. Incluye dados de 6 puntas en medidas SAE y milimétricas, fabricados en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y torque confiable. Contenido: (9) Dados SAE 1/4" Dr Shallow 6 PT: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". (9) Dados métricos 1/4" Dr Shallow: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. (1) Barra de extensión 1/4" Dr de 6". (1) Matraca 1/4" Dr. Diseñado para uso profesional, garantiza ajuste preciso, resistencia al desgaste y rendimiento prolongado en todo tipo de aplicaciones mecánicas.	KIT	1
1.6	Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste. Su diseño permite aplicar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso, siendo ideales para trabajos de precisión y mantenimiento profesional. Incluye organizador abatible con medidas marcadas para rápida identificación y almacenamiento seguro. Contenido: Llaves métricas: 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Dimensiones: Alto: 18 cm – Ancho: 2.5 cm – Largo: 7.5 cm.	KIT	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



1.7	Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC. Su diseño en "T" permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de mantenimiento. Incluye soporte para mantenerlas organizadas y facilitar el acceso rápido a cada medida. Rango de medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm. Dimensiones del set: 15 cm x 15 cm x 15 cm.	KIT	1
1.8	Calibrador profesional fabricado con cuerpo de latón acabado cromado y regleta de aluminio, diseñado para uso industrial. Su cabeza doble en zamac permite acceder fácilmente a válvulas con dirección interna o externa, mientras que la tapa integra un removedor de válvula para mayor funcionalidad. Incluye clip tipo pluma para un transporte práctico. Especificaciones técnicas: - Rango de presión: 10 – 120 PSI - Escala: 2 PSI - Largo: 15 cm - Materiales: Latón cromado, zamac y aluminio Incluye: 1 empaque	UND	1
1.9	Kit profesional diseñado para el ajuste preciso de válvulas de motor. Incluye calibrador de galgas analógico de alta precisión con rango de medición de 4 mm a 8.8 cm y juego de llaves para válvulas números 8, 9 y 10. Fabricado en latón para garantizar resistencia y durabilidad en trabajos continuos. Especificaciones técnicas: - Tipo de calibrador: Analógico - Material: Latón - Rango de medición: 4 mm – 8.8 cm - Incluye: Calibrador de galgas y llaves para válvulas #8, #9 y #10 Estuche: No incluido	KIT	1

36



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.10	Kit completo diseñado para trabajos de atomillado exigentes con atomilladores de impacto. Fabricadas en acero de alta resistencia para máxima durabilidad, estas puntas ofrecen ajuste preciso y excelente transmisión de torque, evitando desgaste prematuro. Ideal para uso profesional e industrial. Contenido del set: Puntas de 25 mm (32 pzs): PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, T10, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T35, T40, H3, H4, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3. Puntas de 50 mm (13 pzs): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3, T20 (x2), T25. Accesorios: 1 soporte para puntas de 60 mm, 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6 mm, 8 mm, 10 mm), 1 adaptador de copa de 3/8" (65 mm).	KIT	1
1.11	Prensa de banco profesional diseñada para trabajos de sujeción exigentes en talleres y entornos industriales. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta una fuerza de presión de hasta 1300 kg, garantizando firmeza y estabilidad en todo tipo de tareas de ajuste, corte o ensamblaje. Su base giratoria permite orientar la pieza de trabajo en el ángulo ideal, mientras que el yunque integrado proporciona una superficie adicional para tareas de golpeado o moldeado. Compacta y robusta, es ideal para el montaje fijo en bancos de trabajo. Especificaciones técnicas: - Apertura máxima de mordaza: 4 pulgadas. - Capacidad de presión: 1300 kg. - Dimensiones: 29 cm (largo) x 16,8 cm (ancho) x 19,5 cm (alto). Uso: Profesional.	UND	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

1.12	Compresor de aire horizontal diseñado para trabajos industriales y de taller que requieren un suministro constante y confiable. Equipa un motor de 2 HP (1,5 kW) y un cilindro de 47 x 1 mm, capaz de generar un caudal de 6,2 CFM (178 l/min) a una presión máxima de 115 PSI (8 bar). Su estanque de 24 litros y velocidad de 2800 rpm garantizan alto rendimiento en el uso de herramientas neumáticas, inflado y mantenimiento. Construcción robusta y dimensiones compactas para fácil transporte y almacenamiento. Especificaciones técnicas: - Capacidad del estanque: 24 L. - Presión máxima: 115 PSI (8 bar). - Caudal: 6,2 CFM (178 l/min). - Motor: 2 HP (1,5 kW). - Velocidad: 2800 rpm. - Dimensiones: 56 x 26 x 59 cm. - Peso: 19,8 kg. - Alimentación: 110 V. Uso: Industrial.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 02			
2.1	La peletizadora es un equipo diseñado para compactar materias primas en forma de pellets mediante un proceso de extrusión y compresión, compuesto por motor, matriz perforada, rodillos de presión y sistema de corte, lo que permite obtener un alimento balanceado de alta densidad, uniforme y con mejor digestibilidad gracias a la gelatinización parcial de almidones generada por la fricción. Este proceso reduce el desperdicio y la selección de alimento, mejora la conversión alimenticia, facilita el manejo, destruye organismos patógenos y garantiza mayor eficiencia productiva. Se trata de un equipo de uso industrial para la producción de alimentos destinados al consumo animal, cuya operación debe realizarse conforme a las normas de sanidad, inocuidad y seguridad industrial aplicables, asegurando que el producto final cumpla con los	UND	1

38




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

	estándares exigidos por la autoridad competente en materia agropecuaria y de alimentación animal.		
2.2	El tanque bajito de agua con capacidad de 250 litros está diseñado para reservas, almacenamiento y suministro de agua en diferentes contextos residenciales, agropecuarios e industriales. Fabricado en materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, higiene y seguridad en el manejo del recurso hídrico. Su estructura compacta lo hace ideal para espacios reducidos, asegurando un óptimo aprovechamiento en instalaciones donde se requiere una solución confiable para la conservación y distribución del agua.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 03			
3.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

3.2	Vitrina dulcera de 18 compartimientos, diseñada para exhibir y conservar golosinas, frutos secos, chocolates y productos similares de forma ordenada y atractiva. Fabricada con estructura de aluminio de doble aleta para mayor durabilidad, vidrio de 4 mm que proporciona visibilidad total del contenido, y láminas en la parte superior e inferior para reforzar la estructura. Su diseño compacto permite optimizar el espacio de exhibición y facilita el acceso a cada compartimiento, siendo ideal para negocios como confiterías, minimercados, tiendas de abarrotes o puntos de autoservicio. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 85 cm x fondo 35 cm x alto 40 cm. - Material: Aluminio de doble aleta y vidrio de 4 mm. - Compartimientos: 18 unidades. Uso: Exhibición y almacenamiento de dulces, golosinas y productos a granel.	UND	1
3.3	Termo de 1 litro diseñado para conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo, ideal para uso diario en el hogar, la oficina o actividades al aire libre. Su acabado en color rojo y diseño tradicional lo hacen práctico y atractivo. Fabricado en acero inoxidable, mantiene el calor hasta por 10 horas y cuenta con tapa giromática de fácil apertura que permite servir sin derrames. Su estructura resistente garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo con uso frecuente. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1 litro. - Material: Acero inoxidable. - Color: Rojo. - Conserva el calor hasta por 10 horas. - Tapa giromática de apertura rápida.	UND	2

40



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

3.4	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	2
3.5	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

3.6	Licadora de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 04			

42




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

4.1	Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reforzada, chasis metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso. Incorpora sistema mecánico de puntadas múltiples con capacidad de hasta once tipos de puntadas utilitarias y decorativas, incluyendo ojal automático en un solo paso. Permite ajuste de largo de puntada hasta 4 mm y ancho hasta 6 mm, garantizando versatilidad en la confección. Está equipada con motor direct drive de bajo consumo energético, con velocidad máxima de 1100 rpm, luz LED integrada para optimización del área de trabajo y brazo libre para operaciones en prendas tubulares. Su sistema de retracción de dientes facilita procesos de acolchado y costura en tejidos elásticos y delicados. La máquina se entrega con accesorios básicos, entre ellos diferentes pies prensatelas, juego de agujas, carreteles, portabobina, destornillador, pedal eléctrico y manual de usuario. El fabricante otorga garantía de 18 meses sobre componentes electrónicos y ajustes mecánicos, en cumplimiento con las disposiciones normativas sobre protección al consumidor, condiciones de idoneidad y seguridad para bienes de uso doméstico.	UND	1
-----	--	-----	---



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

4.2	Máquina overlock de uso doméstico reforzado, diseñada para brindar acabados profesionales en tejidos livianos, medianos y medio delgados. Permite sobre hilar y cortar simultáneamente con configuración de 3 o 4 hilos, incorporando puntada de seguridad. Su estructura cuenta con planchuela, chasis y cuchillas más resistentes que modelos convencionales, garantizando durabilidad y precisión en cada costura. Equipada con motor direct drive de bajo consumo, luz integrada para mejor visibilidad y velocidad máxima de 1.300 puntadas por minuto. Su sistema de enhebrado con guía de colores facilita la preparación de la máquina, optimizando tiempos de trabajo. Utiliza agujas domésticas 130/705H y está pensada para uso no comercial, con un rango de operación de 3 a 5 horas diarias. Especificaciones técnicas: - Configuración de costura: 3 y 4 hilos, puntada de seguridad. - Velocidad: 1.300 ppm. - Material recomendado: Livianos y medianos. - Tipo de aguja: 130/705H. - Motor: Direct drive bajo consumo. - Iluminación: Luz integrada. - Función: Fileteado y corte simultáneo. Incluye: Pie prensatela (filete normal y rollito), agujas, destornillador multiusos, cable de poder con pedal eléctrico y canasta para depósito de excedentes.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 05			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

5.1	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.	ROLLO	2
5.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	5

45




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



5.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	5
5.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	5

46



TRD - 200

5.5	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	5
5.6	Cable encauchetado de alta calidad, ideal para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Fabricado con conductores de cobre en aleación y cubierta de PVC negra resistente, ofrece flexibilidad y durabilidad para un uso prolongado. Perfecto para extensiones y trabajos que requieran un tendido firme y protegido. Características Técnicas: - Calibre: 3x14 AWG - Material conductor: Cobre en aleación - Cubierta: PVC negro - Largo: 50 m - Tensión nominal: 120 V No inflamable	ROLLO	1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



5.7	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	6
5.8	Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial. Ideal para proyectos de instalación o mantenimiento de techos metálicos. Características Técnicas: - Longitud: 26 cm - Calibre: 18 - Color: Gris - Material: Metálico Uso: Fijación de tejas metálicas	UND	100
5.9	Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. Su resistencia y acabado permiten un anclaje firme y duradero, ideal para cercas eléctricas, puertas y esquineros. Características Técnicas: - Longitud: 3" (7,5 cm) - Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera - Presentación: Caja de 500 g (1 libra) Material: Acero de alta resistencia	LIBRA	3



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

5.10	Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales. Emite una luz amarilla con encendido instantáneo y una duración estimada de 2000 horas, lo que lo hace confiable para uso continuo. Su tecnología halógena produce calor adicional, característica que lo hace apto para procesos agroindustriales como el crecimiento y acondicionamiento de plantas, aves, cerdos y cachorros, contribuyendo tanto a la iluminación como a la generación de temperatura controlada. En cuanto a sus especificaciones físicas, presenta un diámetro de 95 mm y una altura de 130 mm, garantizando fácil instalación y adecuada adaptación en diferentes entornos productivos. Su fabricación cumple con los parámetros técnicos de seguridad y eficiencia exigidos para este tipo de equipos, lo que asegura un uso confiable y de larga vida útil en ambientes residenciales, industriales o agropecuarios.	UND	3
BENEFICIARIO NO. 06			



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
-----	---	-----	---



TRD - 200

6.2	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.	UND	1
6.3	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	2



TRD - 200

6.4	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2
6.5	Embudo de drenaje de sangre fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para facilitar el sacrificio de aves de corral de manera higiénica y eficiente. Su estructura encierra al ave en un espacio limitado, permitiendo un sangrado rápido y completo. Resistente al desgaste, fácil de limpiar y de uso prolongado en granjas o entornos domésticos. Características Técnicas: - Material: Acero inoxidable reforzado - Color: Plateado - Dimensiones: 32 x 31 x 31 cm - Diseño con embudo engrosado y juntas soldadas para mayor durabilidad - Ahorra tiempo y mano de obra frente a métodos tradicionales - Fácil limpieza y larga vida útil Incluye: - 1 embudo para sangrado - 1 estante de soporte Una herramienta práctica y duradera, ideal para granjas avícolas o uso doméstico, que garantiza eficiencia y salubridad en el proceso de sacrificio.	UND	2




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.6	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	1
6.7	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	1




TRD - 200

6.8	Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros. Su estructura está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, cualidades que aseguran el cumplimiento de estándares básicos de higiene y seguridad. Cuenta con tecnología digital que permite lecturas exactas y confiables, soportando un peso máximo de hasta 40 kilogramos. Sus dimensiones son 33 cm de largo, 32 cm de ancho y 10 cm de alto, con un diámetro útil de 10, 33 y 32 cm según la superficie de apoyo, lo que la hace práctica y funcional en espacios reducidos. Su color gris y diseño compacto permiten integrarla en distintos ambientes sin afectar la estética. Cumple con los requisitos técnicos aplicables a equipos de pesaje digital, asegurando precisión, eficiencia y facilidad de uso en labores de cocina, comercio y actividades similares.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 07			
7.1	Máquina profesional inalámbrica diseñada para cortes precisos y transiciones suaves. Incorpora cuchilla 5 Star tipo crunch cromada en plata, que proporciona un corte más fluido y uniforme. Su palanca de ajuste con amplia apertura permite múltiples longitudes de corte, complementada por peines guía que amplían las opciones de estilo, desde degradados y cortes tradicionales hasta estilos militares. Características Técnicas: - Tipo: Cortadora inalámbrica profesional - Cuchilla: 5 Star crunch cromada en plata - Ajuste: Palanca de altura de amplio rango - Accesorios: Peines guía de diferentes medidas Uso: Cortes graduales, transiciones, estilos tradicionales y militares	UND	1

54



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

7.2	Plancha profesional con placas de tumalina e iones negativos, diseñada para alisar, moldear y proteger el cabello con resultados brillantes y sin frizz. Su tecnología Wet & Dry permite el uso en cabello húmedo o seco, manteniendo la salud capilar y potenciando tratamientos de keratina. Características Técnicas: Potencia: 60 W, Temperatura máxima: 480 °F, Niveles de temperatura: 6, Tecnología: Turmalina Power + Iones Negativos, Uso: Wet & Dry (cabello húmedo o seco), Largo de cable: 2 m, Peso: 0,552 kg, Incluye: Plancha, manual de instrucciones. Beneficios: Sella cutícula, reduce frizz y aporta brillo. Calentamiento rápido y distribución uniforme de calor. Resultados duraderos con acabado sedoso.	UND	1
7.3	Mueble funcional fabricado en madera enchapada en fórmica, con mesón en vidrio transparente o acabado sandblasting. Incluye un cajón lateral y bodega con compartimientos internos para almacenamiento, además de entrepaño inferior diseñado para lámpara LED con toma eléctrica integrada. Características Técnicas: Material: Madera enchapada en fórmica, Mesón: Vidrio transparente o sandblasting, Almacenamiento: 1 cajón lateral + bodega con compartimientos, Entrepaño inferior con toma eléctrica, Medidas aproximadas: Alto 83 cm, profundidad 40 cm, ancho 100 cm. Uso: Profesional / Salones de belleza	UND	1




TRD - 200

7.4	Silla profesional fabricada en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, con estructura metálica en hierro cromado. El asiento utiliza espuma de alta densidad (26) para mayor resistencia y el espaldar espuma de densidad media (20), asegurando confort y durabilidad. Características Técnicas: - Medidas: Ancho 65 cm, alto 90 cm, largo 80 cm - Espaldar reclinable hasta 120° - Cabecero graduable y desmontable - Giro 360° - Sistema neumático: sube sin peso, baja con peso - Base con niveladores - Partes metálicas en hierro cromado (pueden variar sin afectar la funcionalidad) Uso: Ideal para barberías y peluquerías, diseñada para trabajo intensivo y facilidad de mantenimiento.	UND	1
7.5	Pulidor profesional de alto rendimiento con motor de 35.000 RPM y control de velocidad variable. Incluye pedal accionador, seis puntas fresadoras, seis lijas y dos bases de soporte. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un pulido rápido, preciso y estable, ideal para uso intensivo en salones de belleza. Características Técnicas: Velocidad máxima: 35.000 RPM, Ajuste de velocidad continuo, Protección contra sobrecarga, Operación en baja tensión para mayor seguridad, Dimensiones: 7 x 12 x 16 cm, Incluye: 6 puntas fresadoras, 6 lijas, pedal accionador, 2 bases para el pulidor. Uso: Especial para manicura y pedicura profesional, ofreciendo versatilidad y resultados de alta calidad en distintos acabados y diseños.	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

7.6	Lámpara UV/LED profesional de 120W, equipada con 36 cuentas de luz de alambre dorado y tecnología de doble fuente de luz (365 + 40 nm) para un secado rápido y uniforme de todo tipo de geles: extensiones, fototerapia UV, cambio de temperatura, refuerzo y efecto ojos de gato. Su diseño portátil, resistente y de gran espacio interno permite manicura y pedicura cómodamente. Características Técnicas: Potencia: 120 W, Tipo de luz: UV/LED (36 cuentas), Longitud de onda: 365 + 40 nm, Modos de temporización: 10s, 30s, 60s, 99s (modo indoloro), Función: Detección inteligente por infrarrojos, Material: ABS anticáida, Dimensiones: 23 x 18 x 11 cm, Peso: 677 g, Placa inferior desmontable con conector magnético para fácil limpieza y Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz / 3A.	UND	1
7.7	Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad. Incluye herramientas de precisión, esmaltes en diversos tonos y acabados, así como accesorios esenciales para lograr diseños únicos y duraderos. Contenido del Kit: Herramientas: Pincel mágico, pincel decoración punta fina PDF 10/0, pincel punzón, maletín de decoración, Esmaltes Decorativos (13,5 ml c/u): Negro, Pino, Escarchado Plata, Tiza, Escarchado Dorado, Café, Amarillo, Casquivana, Campeona, Eléctrica, Solidaria, Buscona, Dinámica, Otros productos: Brillo 13,5 ml, Matificador 13,5 ml, Pintura acrílica negra 23 ml, accesorio adicional: Caja con 100 uñas naturales. Ventajas: Este kit ofrece una amplia gama de colores y texturas para diseños ilimitados, junto con herramientas especializadas que facilitan la precisión y la creatividad en el decorado. Todo en un maletín práctico que organiza y protege cada pieza.	KIT	1
BENEFICIARIO NO. 08			



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.1	Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria.	UND	2
8.2	La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Con un motor de 35.8 cm ³ y potencia de 1.60 kW (2.20 HP), ofrece un excelente rendimiento de corte incluso en tareas exigentes, incluyendo la tala de árboles pequeños. Su diseño robusto y ligero, con un peso desde 4.5 kg, facilita el manejo y la convierte en una herramienta práctica para usuarios domésticos y profesionales. Equipada con sistema antivibración, reduce la fatiga protegiendo músculos y articulaciones, mientras que su control de una sola palanca permite manejar todas las funciones con una sola mano. El tope de garra estable asegura cortes precisos, y su tensado lateral de cadena agiliza el mantenimiento, minimizando interrupciones durante el trabajo. La MS 182 destaca también por su eficiencia y durabilidad, gracias a su filtro de material polar que prolonga los intervalos de mantenimiento y la opción de filtros especiales para trabajar en nieve. Con niveles de ruido de 103 dB(A) y espada de 30 a 45 cm, es una herramienta confiable, segura y diseñada para un rendimiento continuo en diferentes entornos.	UND	1



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.3	La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias. Su tanque de 20 litros en polietileno de alta densidad, resistente a impactos y con protección UV, asegura durabilidad y un rendimiento confiable en campo. Incorpora un sistema de bomba externa tipo pistón en latón que facilita alcanzar la presión necesaria con pocos movimientos, optimizando el esfuerzo del usuario. Equipada con lanza de acero inoxidable, manguera de caucho reforzado y palanca de accionamiento bilateral, esta fumigadora ofrece practicidad y resistencia. Incluye además una llave ergonómica de tres posiciones (continua, intermitente y bloqueo total) que brinda control total durante la aplicación, y dos boquillas intercambiables: una metálica de cono hueco de 1000 cc y otra de polímero de cortina de 600 cc. El diseño se complementa con correas acolchadas y ajustables, chasis tubular plástico ergonómico y un filtro cónico de mayor capacidad que evita salpicaduras. Por su versatilidad, comodidad y excelente relación costo-beneficio, es la opción preferida por agricultores que buscan calidad y larga duración en sus equipos de fumigación.	UND	1
-----	---	-----	---



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.4	La guadaña FS 230 con motor a gasolina es una herramienta potente y versátil, diseñada especialmente para trabajos de siega en agricultura, como la producción de forraje y el mantenimiento de terrenos. Su motor de 40.2 cm³ y 1.5 kW de potencia garantiza un rendimiento eficiente, manteniendo la fuerza constante gracias al acelerador con bloqueo. Equipada con empuñadura ergonómica de dos manos, permite un movimiento natural y cómodo al trabajar, mientras que la empuñadura multifuncional de una sola mano ofrece acceso rápido y sencillo a todas las funciones principales. Con un diámetro de corte de 420 mm, puede trabajar con cabezal de siega o cuchilla de corte de hierba, según la necesidad del usuario. La FS 230 destaca por su robustez y comodidad en uso prolongado, gracias a su peso equilibrado de 7.2 kg, depósito de 810 ml y sistema que reduce vibraciones. Es una guadaña confiable para agricultores y profesionales que buscan eficiencia, durabilidad y cortes de alta precisión en cualquier terreno.	UND	0
8.4	Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas. Su estructura maciza en aluminio inyectado y su peso liviano garantizan mayor agilidad en el uso, mientras que el mango anatómico y ergonómico ofrece confort incluso en jornadas prolongadas. Cuenta con láminas de acero especial templado, que proporcionan un corte más duradero y preciso. Además, dispone de ajuste de acercamiento de las hojas y un sistema de tecnología Bypass (corte cruzado), recomendado para tallos verdes de hasta 17 mm de diámetro. Incluye traba de seguridad para mantener las cuchillas cerradas cuando no está en uso, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Es una herramienta confiable y resistente, ideal para tareas de jardinería y agricultura profesional.	UND	1

60



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.5	Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle. Son herramientas prácticas y funcionales, ideales para el trabajo en altura, garantizando eficiencia en tareas de mantenimiento agrícola exigente. Incorporan 2 rodamientos (balineras) que aportan suavidad en la tracción, facilitando su uso y reduciendo el esfuerzo en cada corte. Su resistencia y durabilidad las convierten en una inversión confiable para agricultores y productores que requieren equipos de larga vida útil. El color de las tijeras puede variar según disponibilidad. Al ser un producto hecho a mano, pueden presentarse leves variaciones en el acabado de la pintura, lo que refuerza su carácter artesanal sin afectar en ningún momento la funcionalidad ni el rendimiento de la herramienta.	UND	1
8.6	Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo.	UND	2
BENEFICIARIO NO. 09			



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



9.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	20
9.2	Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas. Diseñado para uso residencial, institucional e industrial, cumple con la norma RAS 0330 y garantiza resistencia, durabilidad y seguridad en el almacenamiento. Sus dimensiones son 126 cm de ancho y diámetro, 145 cm de alto y acabado mate en doble capa para mayor protección. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1"). Para su correcta instalación, debe ubicarse sobre superficies firmes, planas y del mismo tamaño de la base, evitando inclinaciones, irregularidades o enterramiento, así como la colocación de objetos sobre la tapa. El tanque cuenta con garantía de un año.	UND	1
9.3	El tubo sanitario de 2 pulgadas x 6 metros está fabricado en PVC y cumple con las normas de fabricación Resolución 0105, NTC 1087 y NTC 1341, lo que garantiza su calidad y resistencia. Es ideal para el transporte de aguas servidas, residuales domésticas e industriales, aguas lluvias y ventilación. Su diseño de extremo liso y accesorios con campana permite un sistema de unión mediante soldadura líquida, que forma un conjunto homogéneo con máxima resistencia en poco tiempo. Tiene un acabado mate, color	UND	0




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	amarillo, un diámetro de 2 pulgadas y cuenta con garantía de 6 meses.		
9.4	El tubo sanitario de 4 pulgadas x 6 metros está fabricado en PVC y cumple con las normas de fabricación Resolución 0105, NTC 1087 y NTC 1341, asegurando calidad y durabilidad. Está diseñado para transportar agua servida, residual doméstica e industrial, aguas lluvias y ventilación. Cuenta con extremos lisos y accesorios con campana, lo que facilita su instalación mediante soldadura líquida, generando uniones homogéneas y resistentes en poco tiempo. Presenta un acabado mate en color amarillo, tiene un diámetro de 4 pulgadas y ofrece una garantía de 6 meses.	UND	0
9.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.	BULTO	3




TRD - 200

9.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
9.5	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 10			



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

10.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
10.2	La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo. Cuenta con un brazo escualizable que facilita su uso en diversas aplicaciones de corte y limpieza. Su cilindraje es de 42.7 cc y alcanza hasta 12,000 RPM, ofreciendo potencia y eficiencia en cada tarea. Con un peso seco de 7.8 kg, resulta práctica de manejar y transportar. Incluye 1 año de garantía, brindando respaldo y confianza en su durabilidad.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 11			



TRD - 200

11.1	Es una sal proteinada formulada para ser ofrecida diariamente a bovinos con peso igual o superior a 150 kg en hatos destinados a levante y ceba, alimentados con forrajes con contenido de proteína cruda igual o inferior a 12%. Debe suministrarse a voluntad en saladeros protegidos del sol y el agua, y no debe ofrecerse en zonas seleníferas. Composición garantizada: - Azufre (mín): 6% - Fósforo (mín): 5% - Humedad (máx): 5% - Cloruro de sodio (mín): 18% - Calcio (mín): 13% - Proteína (mín): 10% - Equivalente proteico de nitrógeno no proteico (máx): 10% - Zinc inorgánico (mín): 0.7% - Magnesio inorgánico (mín): 0.7% - Cobre (mín): 0.18% - Flúor (máx): 0.06% - Yodo (mín): 0.01% - Cobalto (mín): 0.004% - Selenio (mín): 0.004%	BULTO	10
11.2	Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje. Su formulación contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales cuando la disponibilidad de pasturas es limitada. Composición garantizada: - Proteína (mín): 14% - NNP (máx): 2% - Grasa (mín): 3% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 14% - Ceniza (máx): 12%	BULTO	5




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.3	Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaína, reconocido anestésico local. Esta fórmula está diseñada para aportar los beneficios de las vitaminas del complejo B, favoreciendo el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Dosis recomendada: - Bovinos y equinos adultos: 3 – 5 mL - Potros y terneros: 2 – 3 mL - Ovinos y porcinos: 1 – 2 mL - Caninos: 0.5 – 1 mL Vía de administración: Intramuscular profunda.	UND	1
11.4	La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja. Se caracteriza por su alto contenido energético y su capacidad para mejorar la digestión, estimular el apetito y favorecer un mayor consumo de alimento en distintas especies. Aporta azúcares esenciales que incrementan la energía, contribuyen a mejorar la condición corporal y promueven un crecimiento saludable. Es apta para aves, cerdos, bovinos y otros animales, convirtiéndose en un insumo versátil dentro de la producción agropecuaria. Producto libre de aditivos, contribuye al bienestar animal y a la eficiencia en la alimentación. Presentación: Bulto 30 kilos	UND	5



TRD - 200

11.5	Este producto es un concentrado emulsionable de uso veterinario formulado para el control de ectoparásitos en bovinos y aves, con eficacia comprobada frente a garrapatas, ácaros, moscas y tábanos, incluyendo poblaciones resistentes a piretroides convencionales. Su composición permite la aplicación diluida en agua mediante inmersión, aspersión o rociado, lo que lo convierte en una herramienta idónea en los programas de sanidad animal orientados a preservar el bienestar, reducir el estrés y aumentar la productividad en sistemas ganaderos y avícolas. Desde el punto de vista técnico, el producto garantiza acción residual prolongada, amplia cobertura y compatibilidad con equipos de aplicación convencionales como mangas rociadoras y bombas de espalda, ofreciendo seguridad y eficacia bajo las condiciones de uso recomendadas. Jurídicamente, se encuentra sujeto a la normativa sanitaria y de registro aplicable en el país para plaguicidas de uso pecuario, lo que implica su comercialización y utilización únicamente bajo las disposiciones legales vigentes, garantizando la inocuidad del alimento producido y la seguridad del consumidor final. Se debe almacenar en condiciones adecuadas, cumplir con las dosis establecidas para cada especie y respetar las restricciones de uso establecidas por la autoridad competente, dado que su empleo en especies distintas a las indicadas o en dosis no autorizadas puede acarrear sanciones administrativas y riesgos para la salud animal y humana.	UND	0
------	--	-----	---



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.6	Este producto es un antiparasitario de uso veterinario indicado en bovinos para el control integral de parásitos internos y externos. Su espectro de acción abarca nemátodos gastrointestinales en estados adultos y larvarios, incluyendo géneros como <i>Haemonchus</i>, <i>Cooperia</i>, <i>Ostertagia</i>, <i>Trichostrongylus</i> y <i>Oesophagostomum</i>, entre otros; gusanos pulmonares como <i>Dictyocaulus viviparus</i>; y ectoparásitos de relevancia sanitaria y productiva como gusaneras (<i>Hypoderma bovis</i>, <i>Hypoderma lineatum</i>), mosca de los cuernos (<i>Haematobia irritans</i>), piojos chupadores (<i>Haematopinus eurysternus</i>, <i>Linognathus vituli</i>, <i>Solenopotes capillatus</i>), ácaros (<i>Sarcoptes</i> spp.) y garrapatas (<i>Rhipicephalus</i> (<i>Boophilus</i>) <i>microplus</i>). Técnicamente, su formulación asegura eficacia frente a parásitos en diferentes fases de desarrollo, lo que permite disminuir las pérdidas productivas asociadas a infestaciones, mejorar la condición corporal del ganado y contribuir a la sanidad de los hatos. Su administración debe realizarse de acuerdo con las dosis y vías establecidas en la etiqueta y bajo supervisión veterinaria, evitando sobredosificaciones y garantizando la efectividad del tratamiento. Presentación: 1 frasco (500 ml).	UND	0
11.5	Nariguera de Destete Accesorio diseñado para facilitar el destete en bovinos, fabricado en material de alta calidad que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Su estructura incorpora espigas que generan incomodidad en la madre al momento de la succión, evitando así el acceso a la ubre sin causar daño a la cría ni a la vaca. Se ajusta de manera segura mediante un tornillo que impide que se desprenda fácilmente, sin necesidad de perforar la nariz del animal. Su diseño redondeado y liso protege la boca y reduce el riesgo de lesiones, convirtiéndola en una herramienta reutilizable y práctica para el manejo de ganado. Es eficaz para reducir el estrés en el destete, prevenir el lamido entre terneros y minimizar riesgos de	UND	7



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA


TRD - 200



11.12	Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos. Su uso está indicado para la prevención y corrección de deficiencias metabólicas, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo así un adecuado desarrollo óseo, muscular y general. Gracias a la incorporación de vitaminas A, complejo B y D3, este producto contribuye a optimizar el crecimiento, fortalecer la resistencia de los tejidos y prevenir trastornos derivados de carencias nutricionales. Se recomienda su administración bajo supervisión profesional veterinaria para garantizar una dosificación adecuada según la especie y el estado fisiológico del animal. Este suplemento es de uso veterinario autorizado, elaborado conforme a la normativa vigente que regula la fabricación y aplicación de productos nutricionales en animales de producción y compañía, asegurando calidad, eficacia y seguridad en su empleo.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 12			
12.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	10



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

12.2	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.	ROLLO	1
12.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.	BULTO	20



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



13.2	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	1
13.3	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.	UND	1

78



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

13.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1
BENEFICIARIO NO. 14			



TRD - 200

14.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1
14.2	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1
14.3	Nevera tipo cava americana con tapa a presión y asa, capacidad 32 litros	UND	1

80



TRD - 200


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



14.4	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1
14.5	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

14.6	Olla a presión Capacidad de 6 litros, debe contar con 3 sistemas de seguridad para cocinar de manera segura Válvula controladora de presión, libera de forma constante la presión dentro de la olla, Válvula de dos posiciones, indica que el proceso de cocción ha finalizado y es seguro abrir la olla.	UND	1
14.7	Paila grande de capacidad de volumen de 20 litros, cuerpo fabricado en aluminio fundido grueso, mango fabricado en aluminio, con dimensiones de 55 cm x 55 cm x 17 cm con un peso aproximado de 5 kg	UND	1
BENEFICIARIO NO. 15			
15.1	Red tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.	M2	100
15.2	Bebadero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	unidad	5



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

15.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	unidad	5
15.4	Teja ondulada en acero galvanizado calibre 35, dimensiones 3.048 x 0.80 m, resistente a la corrosión y apta para cubiertas y cerramientos.	Unidad	20
15.5	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	8



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

15.6	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	8
BENEFICIARIO NO. 16			
16.1	Melaza para alimentación animal en presentación de bulto x 30 kg, suplemento energético para bovinos, porcinos y aves.	UND	12
16.2	Sal mineralizada al 10%, formulada para suplementación bovina, enriquecida con fósforo, azufre y microminerales esenciales para mejorar la productividad y salud animal.	UND	12
16.3	Alimento peletizado para ganado de leche, con 12% de proteína y alto contenido de fibra digestible, presentado en bultos de 40 kg.	UND	12

84

Descripción del objeto a contratar identificado con código de la estructura de la clasificación industrial CIU.

CIU	SECCION	DESCRIPCION CIU
-----	---------	-----------------




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

4659	Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.	Esta clase incluye: • El comercio al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, sus partes, piezas y accesorios, excepto computadores y equipo periférico. • El comercio al por mayor de muebles de oficina, muebles para el manejo y la conservación de medicamentos, para farmacias, hospitales, etc. y otros muebles para la industria. • El comercio al por mayor de equipo de transporte, sus partes, piezas y accesorios, excepto vehículos automotores, motocicletas y bicicletas. • El comercio al por mayor de robots para cadenas de montaje, y de sus partes, piezas y accesorios. • El comercio al por mayor de cables, cables de fibra óptica y conmutadores y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. • El comercio al por mayor de otros tipos de equipo eléctrico, sus partes piezas y accesorios, como motores y transformadores eléctricos. • El comercio al por mayor de productos eléctricos que son específicamente para instalaciones industriales. • El comercio al por mayor de máquinas herramienta, sus partes, piezas y accesorios, de todo tipo y para cualquier material, y las controladas por computador. • El comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria n.c.p. para uso en la industria, la minería y la construcción, sus partes, piezas y accesorios, el comercio de equipos de medición, prueba, navegación y control. • El comercio al por mayor de máquinas de coser y telares para tejidos de punto controlados por computador. • El comercio al por mayor de instrumentos y equipo de medición, partes, piezas y accesorios. • El comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos, sus partes, piezas y accesorios. (ejemplo: respiradores). • El comercio al por mayor de insumos para equipos radiográficos (placas, planchas para impresión, películas radiográficas análogas e insumos para rayos x).
------	--	---



TRD - 200

	• El comercio al por mayor de armas, municiones y chalecos blindados. • El comercio al por mayor de máquinas de contar monedas. • El comercio al por mayor de refrigeradores y botelleros para uso de tiendas y negocios. • El comercio al por mayor de maquinaria industrial importada usada. Esta clase excluye: • El comercio al por mayor de vehículos automotores, remolques y caravanas. Se incluye en la clase 4511 «Comercio de vehículos automotores nuevos» y 4512 «Comercio de vehículos automotores usados». • El comercio al por mayor de partes y piezas para vehículos automotores. Se incluye en la clase 4530 «Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores». • El comercio al por mayor de motocicletas. Se incluye en la clase 4541 «Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios». • El comercio al por mayor de bicicletas. Se incluye en la clase 4649 «Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.» • El comercio al por mayor de computadores y equipo periférico. Se incluye en la clase 4651 «Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática». • El comercio al por mayor de partes y piezas electrónicas y de equipo telefónico y de comunicaciones. Se incluye en la clase 4652 «Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones».
--	---

86

CIU	SECCION	DESCRIPCION CIU
4663	Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio,	Esta clase incluye: • El comercio al por mayor de madera no trabajada y productos resultantes de la elaboración primaria de la madera. • El comercio al por mayor de pinturas, barnices y materiales de construcción, tales como: arena y gravilla.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

equipo y materiales de fontanería y calefacción	• El comercio al por mayor de papel de empapelar, persianas y revestimiento para suelos (alfombras y tapetes). • El comercio al por mayor de mallas plásticas para la construcción e industria. • El comercio al por mayor de vidrio plano, productos de fibra de vidrio, frascos de vidrio para diferentes usos (industria farmacéutica, alimenticia etc.). • El comercio al por mayor de artículos de ferretería, cerraduras y calentadores de agua. • El comercio al por mayor de sanitarios (bañeras, lavabos, inodoros y otros sanitarios de porcelana). • El comercio al por mayor de estructuras metálicas o amazones, y partes de estructuras metálicas (elaboradas de acero), y productos similares para uso estructural. • El comercio al por mayor de equipo para la instalación de sanitarios tales como: tubos, tuberías, accesorios, grifos, derivaciones, conexiones, tuberías de caucho, etcétera. • El comercio al por mayor de herramientas de ferretería, tales como: martillos, sierras, destornilladores, taladros, barras de soldadura y otras herramientas de mano. Esta clase excluye: • La fabricación de aparatos sanitarios de cerámica. Se incluye en la clase 2392 «Fabricación de materiales de arcilla para la construcción». • La fabricación de artículos manuales para actividades agropecuarias. Se incluye en la clase 2593 «Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería». • La fabricación de pinturas y barnices. Se incluye en la clase 2022 «Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas»
---	--

87

CIU	SECCION	DESCRIPCION CIU
-----	---------	-----------------

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

4620	Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos	Esta clase incluye: • El comercio al por mayor de: - Granos y semillas, frutos oleaginosos, aceite crudo de palma, flores, plantas y sus partes. - Tabaco en bruto, café pergamino (incluida la pasilla de producción), café trillado. - Animales vivos, concentrados para animales productivos, pieles en bruto, cueros. - Materiales, desperdicios, residuos y subproductos agropecuarios que se utilizan para producir alimentos para animales. Esta clase excluye: • El comercio al por mayor de fibras textiles. Se incluye en la clase 4669 «Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.».
------	--	--

FUENTE: <https://linea.ccb.org.co/descripcionciu/>.

2.9 PLAN DE DESARROLLO

El Proyecto “IMPLEMENTACION DE ACCION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA” está incluido en el Plan Desarrollo, como se presenta a continuación:

INFORMACION GENERAL	
LINEA ESTRATEGICA	TAME, UN EQUIPO HUMANO Y SOCIAL CON OPORTUNIDADES
SECTOR	INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
PROGRAMA PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACION DE ACCION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
PRODUCTO	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA PARTICIPACION DE LAS VICTIMAS
CÓDIGO DEL PRODUCTO	4101038
INDICADOR DEL PRODUCTO	HOGARES CON ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACION DE INGRESOS
CODIGO DEL INDICADOR DE PRODUCTO	4010103800

88



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA

TRD - 200



NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACION DE ACCION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION TERRITORIAL PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TAME, ARAUCA
CÓDIGO BPIN	202500000038257

2.10 CLASIFICACIÓN UNSPSC

De acuerdo a las fuentes de análisis del comercio, se establece que los productos se encuentran en la región y están clasificados de la siguiente manera según la UNSPSC:

Tabla Clasificación UNSPSC

Se analizaron los aspectos técnicos de cada uno de los elementos a entregar, teniendo en cuenta con la codificación del bien, denominación técnica del producto, Unidad de medida y la descripción general del producto.

Código UNSPSC	Descripcion Codigo UNSPSC
10121507	Forraje compuesto
10121604	Alimento avícola
11162108	Tela malla de alambre
11162111	Malla
21101902	Equipo para cría de ganado
21101907	Máquinas para abrevar animales
21102005	Molino para trituration
23121614	Máquinas de coser
24101507	Carretillas
24111810	Tanques de almacenamiento de agua
24131601	Congeladores horizontales
25191835	Válvula de presión de ruedas
27111505	Sets para manicure
27111703	Juegos de enchufes
27111727	Llaves macho con mango en t
27111750	Pinza de presión
27111806	Calibrador de clavos
27112006	Guadañas
27112102	Tornillos de banco

89

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 200

27112746	Sierra de cadena
27112836	Juego de brocas de destornillador
27131501	Llaves de impacto neumático
27141101	Extractor del volante
30151514	Tejas metálicas
40101601	Colectores de aire
42121602	Productos para sangre o formación de sangre para uso veterinario
48101521	Planchas de estufa comerciales
48101529	Ollas de presión comerciales
48101608	Licadoras para uso comercial
48101809	Ollas para cocción uso comercial
48102002	Mesas de trabajo de acero inoxidable
48102102	Mostradores para mantener caliente comida
49121505	Cajas de hielo
50161512	Almibar
52141700	Electrodomésticos para cuidado personal
56101901	Juegos de comedor
56111806	Silla giratoria para peluquería

El contratista deberá entregar el elemento solicitado en las especificaciones técnicas y de acuerdo con lo ofrecido en la propuesta incluyendo las cantidades que la entidad requiera para su correcto desempeño y funcionamiento.


90

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para realizar el análisis de la oferta, la actividad económica y condiciones financieras del sector del cual se pretende adelantar el proceso de **FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA**, por parte de la entidad realizó solicitudes de cotización, que fueron suministradas por empresas de la región.

La veracidad de la información suministrada por cada empresa y que está incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme en lo consagrado en los artículos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995, así:

Una vez definidos los alcances, las actividades a realizar, los precios de mercado es importante determinar la capacidad de los posibles oferentes para el desarrollo del proyecto derivado del proceso contractual que se pretende satisfacer, es así como identificada la experiencia de estas entidades, también es necesario conocer algunos criterios financieros mínimos que permiten deducir la capacidad financiera del proveedor para cumplir



TRD - 200

con el objeto contractual. En este caso existe un techo o piso mínimo de capacidad que es directamente proporcional al valor del contrato que se derive del proceso de selección, lo anterior pudiéndose comprobar de los estados financieros de las empresas. Para estos fines se consultó la información financiera de algunos posibles oferentes obteniendo algunos datos que sirven para determinar la existencia de proveedores capaces tanto técnica como financieramente de constituirse en proveedores de la necesidad a contratar.

Para el estudio de la oferta se realizó una búsqueda, en el portal web <https://www.datos.gov.co/>, donde se identificaron diferentes proveedores del sector que ejecutaron o están ejecutando contratos con entidades públicas cuyo objeto se relaciona directamente con el objeto contractual, aunado a esto la entidad estatal realizó un análisis de la bases de datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM, conociendo la información financiera del sector.

3.1 Personas naturales o jurídicas las cuales han contratado con la entidad en los últimos años

Demostrado el comportamiento histórico que ha tenido la adquisición de este servicio, existe un grupo de personas naturales y jurídicas que cumplen con este perfil, de conformidad con la información obtenida del Portal de Contratación – SECOP y la base de datos de la Oficina Jurídica del Municipio de Tame Arauca.

3.2 Proveedores

A continuación, se enuncian las diferentes empresas que se tuvieron en cuenta para solicitar cotizaciones:

EMPRESA	NIT O CÉDULA	DIRECCIÓN
ATLAS SOLUCIONES S.A.S	901.122.478-9	CARRERA 19 14-84 (Tame-Arauca)
TAS SOLUCIONES S.A.S	900.885.335-4	Carrera 28 N. 13-12 (Tame-Arauca)
SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA I.E.S S.A.S	901.082.426-3	Carrera 9 N 6-27 (Tame-Arauca)

3.3 Análisis de precios

A continuación, se enuncian las diferentes empresas y los valores según las cotizaciones anexas así:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
BENEFICIARIO NO. 01					



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

1.1	Hidrolavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto rendimiento. Funciona con motor de 1300 W alimentado a 110 V, entregando una presión máxima de 1.550 PSI y un caudal de 5,5 L/min, lo que garantiza eficiencia en la remoción de suciedad en superficies exigentes. Su estructura compacta mide 54 cm de ancho, 32 cm de alto y 27,5 cm de largo, facilitando su transporte y almacenamiento. Equipada con manguera de alta presión de 3 m, lanza fija, pistola para hidrolavadora, botella para detergente, conexión rápida a manguera de entrada con filtro y accesorio injerto para manguera de jardín. Dispone de manguera adicional de 4 m para ampliar su rango de acción. Fabricada para uso profesional, asegura un desempeño confiable y constante en entornos de trabajo exigentes. Cumple con estándares de calidad para equipos eléctricos de presión, ofreciendo durabilidad, facilidad de operación y resultados efectivos en limpieza de fachadas, pisos, maquinaria y vehículos. Se entrega lista para su uso con todos los accesorios incluidos.	UND	1	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
1.2	Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M22 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con perno central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y almacenamiento para uso en campo o taller.	KIT	1	\$ 436.000,00	\$ 436.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.3	Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad. Incorpora cuadrante de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados y mecanismo Twin Hammer que proporciona dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura, optimizando la potencia y el rendimiento. Cuenta con carcasa de aluminio pulido, control de velocidad y sentido de rotación con 5 posiciones, velocidad sin carga de 7.000 rpm, consumo nominal de 90 PSI, torque máximo de 400 lb/ft, entrada de aire de 1/4 NPT y diámetro interno de manguera de 3/8" (10 mm). Incluye juego de 10 copas (3/8" a 15/16" cuadrante 1/2"), extensión, aceite lubricante, filtro de aceite, llave Bristol de 4 mm, niple 1/4 NPT y estuche plástico para transporte y almacenamiento seguro.	UND	1	\$ 965.000,00	\$ 965.000,00
1.4	Alicate hombrosolo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil. El cuerpo está construido en acero Cr-Mo, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, tenacidad y evita deformaciones en trabajos exigentes. Dispone de botón de ajuste milimétrico que permite una regulación precisa para adaptarse a diferentes diámetros de sujeción, asegurando un trabajo más rápido, seguro y eficiente.	UND	1	\$ 171.600,00	\$ 171.600,00
1.5	Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo. Incluye dados de 6 puntas en medidas SAE y milimétricas, fabricados en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y torque confiable. Contenido: (9) Dados SAE 1/4" Dr Shallow 6 PT: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". (9) Dados métricos 1/4" Dr Shallow: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. (1) Barra de extensión 1/4" Dr de 6". (1) Matraca 1/4" Dr. Diseñado para uso profesional, garantiza ajuste preciso, resistencia al desgaste y rendimiento prolongado en todo tipo de aplicaciones mecánicas.	KIT	1	\$ 325.600,00	\$ 325.600,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.6	Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste. Su diseño permite aplicar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso, siendo ideales para trabajos de precisión y mantenimiento profesional. Incluye organizador abatible con medidas marcadas para rápida identificación y almacenamiento seguro. Contenido: Llaves métricas: 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Dimensiones: Alto: 18 cm – Ancho: 2.5 cm – Largo: 7.5 cm.	KIT	1	\$ 106.200,00	\$ 106.200,00
1.7	Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC. Su diseño en "T" permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de mantenimiento. Incluye soporte para mantenerlas organizadas y facilitar el acceso rápido a cada medida. Rango de medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm. Dimensiones del set: 15 cm x 15 cm x 15 cm.	KIT	1	\$ 166.100,00	\$ 166.100,00
1.8	Calibrador profesional fabricado con cuerpo de latón acabado cromado y regleta de aluminio, diseñado para uso industrial. Su cabeza doble en zamac permite acceder fácilmente a válvulas con dirección interna o externa, mientras que la tapa integra un removedor de válvula para mayor funcionalidad. Incluye clip tipo pluma para un transporte práctico. Especificaciones técnicas: - Rango de presión: 10 – 120 PSI - Escala: 2 PSI - Largo: 15 cm - Materiales: Latón cromado, zamac y aluminio Incluye: 1 empaque	UND	1	\$ 77.500,00	\$ 77.500,00

94



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.9	Kit profesional diseñado para el ajuste preciso de válvulas de motor. Incluye calibrador de galgas analógico de alta precisión con rango de medición de 4 mm a 8.8 cm y juego de llaves para válvulas números 8, 9 y 10. Fabricado en latón para garantizar resistencia y durabilidad en trabajos continuos. Especificaciones técnicas: - Tipo de calibrador: Analógico - Material: Latón - Rango de medición: 4 mm – 8.8 cm - Incluye: Calibrador de galgas y llaves para válvulas #8, #9 y #10 Estuche: No incluido	KIT	1	\$ 135.500,00	\$ 135.500,00
1.10	Kit completo diseñado para trabajos de atornillado exigentes con atornilladores de impacto. Fabricadas en acero de alta resistencia para máxima durabilidad, estas puntas ofrecen ajuste preciso y excelente transmisión de torque, evitando desgaste prematuro. Ideal para uso profesional e industrial. Contenido del set: Puntas de 25 mm (32 pzs): PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, T10, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T35, T40, H3, H4, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3. Puntas de 50 mm (13 pzs): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3, T20 (x2), T25. Accesorios: 1 soporte para puntas de 60 mm, 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6 mm, 8 mm, 10 mm), 1 adaptador de copa de 3/8" (65 mm).	KIT	1	\$ 212.000,00	\$ 212.000,00
1.11	Prensa de banco profesional diseñada para trabajos de sujeción exigentes en talleres y entornos industriales. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta una fuerza de presión de hasta 1300 kg, garantizando firmeza y estabilidad en todo tipo de tareas de ajuste, corte o ensamblaje. Su base giratoria permite orientar la pieza de trabajo en el ángulo ideal, mientras que el yunque integrado proporciona una superficie adicional para tareas de golpeado o moldeado. Compacta y robusta, es ideal para el montaje fijo en bancos de trabajo. Especificaciones técnicas: - Apertura máxima de mordaza: 4 pulgadas. - Capacidad de presión: 1300 kg. - Dimensiones: 29 cm (largo) x 16,8 cm (ancho) x 19,5 cm (alto). Uso: Profesional.	UND	1	\$ 314.100,00	\$ 314.100,00

95

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

1.12	Compresor de aire horizontal diseñado para trabajos industriales y de taller que requieren un suministro constante y confiable. Equipa un motor de 2 HP (1,5 kW) y un cilindro de 47 x 1 mm, capaz de generar un caudal de 6,2 CFM (178 l/min) a una presión máxima de 115 PSI (8 bar). Su estanque de 24 litros y velocidad de 2800 rpm garantizan alto rendimiento en el uso de herramientas neumáticas, inflado y mantenimiento. Construcción robusta y dimensiones compactas para fácil transporte y almacenamiento. Especificaciones técnicas: - Capacidad del estanque: 24 L. - Presión máxima: 115 PSI (8 bar). - Caudal: 6,2 CFM (178 l/min). - Motor: 2 HP (1,5 kW). - Velocidad: 2800 rpm. - Dimensiones: 56 x 26 x 59 cm. - Peso: 19,8 kg. - Alimentación: 110 V. Uso: Industrial.	UND	1	\$ 1.086.000,00	\$ 1.086.000,00
BENEFICIARIO NO. 02					
2.1	La peletizadora es un equipo diseñado para compactar materias primas en forma de pellets mediante un proceso de extrusión y compresión, compuesto por motor, matriz perforada, rodillos de presión y sistema de corte, lo que permite obtener un alimento balanceado de alta densidad, uniforme y con mejor digestibilidad gracias a la gelatinización parcial de almidones generada por la fricción. Este proceso reduce el desperdicio y la selección de alimento, mejora la conversión alimenticia, facilita el manejo, destruye organismos patógenos y garantiza mayor eficiencia productiva. Se trata de un equipo de uso industrial para la producción de alimentos destinados al consumo animal, cuya operación debe realizarse conforme a las normas de sanidad, inocuidad y seguridad industrial aplicables, asegurando que el producto final cumpla con los estándares exigidos por la autoridad competente en materia agropecuaria y de alimentación animal.	UND	1	\$ 4.180.000,00	\$ 4.180.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

2.2	El tanque bajito de agua con capacidad de 250 litros está diseñado para reservas, almacenamiento y suministro de agua en diferentes contextos residenciales, agropecuarios e industriales. Fabricado en materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, higiene y seguridad en el manejo del recurso hídrico. Su estructura compacta lo hace ideal para espacios reducidos, asegurando un óptimo aprovechamiento en instalaciones donde se requiere una solución confiable para la conservación y distribución del agua.	UND	1	\$ 332.864,00	\$ 332.864,00
BENEFICIARIO NO. 03					
3.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1	\$ 718.800,00	\$ 718.800,00
3.2	Vitrina dulcera de 18 compartimientos, diseñada para exhibir y conservar golosinas, frutos secos, chocolates y productos similares de forma ordenada y atractiva. Fabricada con estructura de aluminio de doble aleta para mayor durabilidad, vidrio de 4 mm que proporciona visibilidad total del contenido, y láminas en la parte superior e inferior para reforzar la estructura. Su diseño compacto permite optimizar el espacio de exhibición y facilita el acceso a cada compartimiento, siendo ideal para negocios como confiterías, minimercados, tiendas de abarrotes o puntos de autoservicio. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 85 cm x fondo 35 cm x alto 40 cm. - Material: Aluminio de doble aleta y vidrio de 4 mm. - Compartimientos: 18 unidades.	UND	1	\$ 404.800,00	\$ 404.800,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	Uso: Exhibición y almacenamiento de dulces, golosinas y productos a granel.				
3.3	Termo de 1 litro diseñado para conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo, ideal para uso diario en el hogar, la oficina o actividades al aire libre. Su acabado en color rojo y diseño tradicional lo hacen práctico y atractivo. Fabricado en acero inoxidable, mantiene el calor hasta por 10 horas y cuenta con tapa giromática de fácil apertura que permite servir sin derrames. Su estructura resistente garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo con uso frecuente. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1 litro. - Material: Acero inoxidable. - Color: Rojo. - Conserva el calor hasta por 10 horas. - Tapa giromática de apertura rápida.	UND	2	\$ 95.700,00	\$ 191.400,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

3.4	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	2	\$ 557.500,00	\$ 1.115.000,00
3.5	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

3.6	Licadora de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1	\$ 556.500,00	\$ 556.500,00
BENEFICIARIO NO. 04					
4.1	Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reforzada, chasis metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso. Incorpora sistema mecánico de puntadas múltiples con capacidad de hasta once tipos de puntadas utilitarias y decorativas, incluyendo ojal automático en un solo paso. Permite ajuste de largo de puntada hasta 4 mm y ancho hasta 6 mm, garantizando versatilidad en la confección. Está equipada con motor direct drive de bajo consumo energético, con velocidad máxima de 1100 rpm, luz LED integrada para optimización del área de trabajo y brazo libre para operaciones en prendas tubulares. Su sistema de retracción de dientes facilita procesos de acolchado y costura en tejidos elásticos y delicados. La máquina se entrega con accesorios básicos, entre ellos diferentes pies prensatelas, juego de agujas, carreteles, portabobina, destornillador, pedal eléctrico y manual de usuario. El fabricante otorga garantía de 18 meses sobre componentes electrónicos y ajustes mecánicos, en cumplimiento con las disposiciones normativas sobre protección al consumidor, condiciones de idoneidad y seguridad para bienes de uso doméstico.	UND	1	\$ 2.024.000,00	\$ 2.024.000,00

☺ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

4.2	Máquina overlock de uso doméstico reforzado, diseñada para brindar acabados profesionales en tejidos livianos, medianos y medio delgados. Permite sobrehilar y cortar simultáneamente con configuración de 3 o 4 hilos, incorporando puntada de seguridad. Su estructura cuenta con planchuela, chasis y cuchillas más resistentes que modelos convencionales, garantizando durabilidad y precisión en cada costura. Equipada con motor direct drive de bajo consumo, luz integrada para mejor visibilidad y velocidad máxima de 1.300 puntadas por minuto. Su sistema de enhebrado con guía de colores facilita la preparación de la máquina, optimizando tiempos de trabajo. Utiliza agujas domésticas 130/705H y está pensada para uso no comercial, con un rango de operación de 3 a 5 horas diarias. Especificaciones técnicas: - Configuración de costura: 3 y 4 hilos, puntada de seguridad. - Velocidad: 1.300 ppm. - Material recomendado: Livianos y medianos. - Tipo de aguja: 130/705H. - Motor: Direct drive bajo consumo. - Iluminación: Luz integrada. - Función: Fileteado y corte simultáneo. Incluye: Pie prensatela (filete normal y rollito), agujas, destornillador multiusos, cable de poder con pedal eléctrico y canasta para depósito de excedentes.	UND	1	\$ 2.662.000,00	\$ 2.662.000,00
BENEFICIARIO NO. 05					\$ -
5.1	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m ² , este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m ² .	ROLLO	2	\$ 378.712,00	\$ 757.424,00

☺ Calle 15 #14-20

☐ (7) 888 6394

Ⓜ www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	Uso: Cerramiento en obras.				
5.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	5	\$ 70.500,00	\$ 352.500,00
5.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día.	UND	5	\$ 63.000,00	\$ 315.000,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.				
5.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	5	\$ 165.000,00	\$ 825.000,00
5.5	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0%	BULTO	5	\$ 160.000,00	\$ 800.000,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	- Fibra (máx): 5,0%				
5.6	Cable encauchetado de alta calidad, ideal para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Fabricado con conductores de cobre en aleación y cubierta de PVC negra resistente, ofrece flexibilidad y durabilidad para un uso prolongado. Perfecto para extensiones y trabajos que requieran un tendido firme y protegido. Características Técnicas: - Calibre: 3x14 AWG - Material conductor: Cobre en aleación - Cubierta: PVC negro - Largo: 50 m - Tensión nominal: 120 V No inflamable	ROLLO	1	\$ 403.400,00	\$ 403.400,00
5.7	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	6	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

5.8	Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial. Ideal para proyectos de instalación o mantenimiento de techos metálicos. Características Técnicas: - Longitud: 26 cm - Calibre: 18 - Color: Gris - Material: Metálico Uso: Fijación de tejas metálicas	UND	100	\$ 1.200,00	\$ 120.000,00
5.9	Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. Su resistencia y acabado permiten un anclaje firme y duradero, ideal para cercas eléctricas, puertas y esquineros. Características Técnicas: - Longitud: 3" (7,5 cm) - Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera - Presentación: Caja de 500 g (1 libra) Material: Acero de alta resistencia	LIBRA	3	\$ 17.000,00	\$ 51.000,00
5.10	Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales. Emite una luz amarilla con encendido instantáneo y una duración estimada de 2000 horas, lo que lo hace confiable para uso continuo. Su tecnología halógena produce calor adicional, característica que lo hace apto para procesos agroindustriales como el crecimiento y acondicionamiento de plantas, aves, cerdos y cachorros, contribuyendo tanto a la iluminación como a la generación de temperatura controlada. En cuanto a sus especificaciones físicas, presenta un diámetro de 95 mm y una altura de 130 mm, garantizando fácil instalación y adecuada adaptación en diferentes entornos productivos. Su fabricación cumple con los parámetros técnicos de seguridad y eficiencia exigidos para este tipo de equipos, lo que asegura un uso confiable y de larga vida útil en ambientes residenciales, industriales o agropecuarios.	UND	3	\$ 50.900,00	\$ 152.700,00
BENEFICIARIO NO. 06					

☺ Calle 15 #14-20

☐ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
6.2	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.	UND	1	\$ 871.800,00	\$ 871.800,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.3	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	2	\$ 70.500,00	\$ 141.000,00
6.4	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2	\$ 63.000,00	\$ 126.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.5	Embudo de drenaje de sangre fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para facilitar el sacrificio de aves de corral de manera higiénica y eficiente. Su estructura encierra al ave en un espacio limitado, permitiendo un sangrado rápido y completo. Resistente al desgaste, fácil de limpiar y de uso prolongado en granjas o entornos domésticos. Características Técnicas: - Material: Acero inoxidable reforzado - Color: Plateado - Dimensiones: 32 x 31 x 31 cm - Diseño con embudo engrosado y juntas soldadas para mayor durabilidad - Ahorra tiempo y mano de obra frente a métodos tradicionales - Fácil limpieza y larga vida útil Incluye: - 1 embudo para sangrado - 1 estante de soporte Una herramienta práctica y duradera, ideal para granjas avícolas o uso doméstico, que garantiza eficiencia y salubridad en el proceso de sacrificio.	UND	2	\$ 287.400,00	\$ 574.800,00
6.6	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	1	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.7	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (min): 19,0% - Grasa (min): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
6.8	Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros. Su estructura está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, cualidades que aseguran el cumplimiento de estándares básicos de higiene y seguridad. Cuenta con tecnología digital que permite lecturas exactas y confiables, soportando un peso máximo de hasta 40 kilogramos. Sus dimensiones son 33 cm de largo, 32 cm de ancho y 10 cm de alto, con un diámetro útil de 10, 33 y 32 cm según la superficie de apoyo, lo que la hace práctica y funcional en espacios reducidos. Su color gris y diseño compacto permiten integrarla en distintos ambientes sin afectar la estética. Cumple con los requisitos técnicos aplicables a equipos de pesaje digital, asegurando precisión, eficiencia y facilidad de uso en labores de cocina, comercio y actividades similares.	UND	1	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00
BENEFICIARIO NO. 07					

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

7.1	Máquina profesional inalámbrica diseñada para cortes precisos y transiciones suaves. Incorpora cuchilla 5 Star tipo crunch cromada en plata, que proporciona un corte más fluido y uniforme. Su palanca de ajuste con amplia apertura permite múltiples longitudes de corte, complementada por peines guía que amplían las opciones de estilo, desde degradados y cortes tradicionales hasta estilos militares. Características Técnicas: - Tipo: Cortadora inalámbrica profesional - Cuchilla: 5 Star crunch cromada en plata - Ajuste: Palanca de altura de amplio rango - Accesorios: Peines guía de diferentes medidas Uso: Cortes graduales, transiciones, estilos tradicionales y militares	UND	1	\$ 875.500,00	\$ 875.500,00
7.2	Plancha profesional con placas de turmalina e iones negativos, diseñada para alisar, moldear y proteger el cabello con resultados brillantes y sin frizz. Su tecnología Wet & Dry permite el uso en cabello húmedo o seco, manteniendo la salud capilar y potenciando tratamientos de keratina. Características Técnicas: Potencia: 60 W, Temperatura máxima: 480 °F, Niveles de temperatura: 6, Tecnología: Turmalina Power + Iones Negativos, Uso: Wet & Dry (cabello húmedo o seco), Largo de cable: 2 m, Peso: 0,552 kg, Incluye: Plancha, manual de instrucciones. Beneficios: Sella cutícula, reduce frizz y aporta brillo. Calentamiento rápido y distribución uniforme de calor. Resultados duraderos con acabado sedoso.	UND	1	\$ 724.200,00	\$ 724.200,00
7.3	Mueble funcional fabricado en madera enchapada en fórmica, con mesón en vidrio transparente o acabado sandblasting. Incluye un cajón lateral y bodega con compartimientos internos para almacenamiento, además de entrepaño inferior diseñado para lámpara LED con toma eléctrica integrada. Características Técnicas: Material: Madera enchapada en fórmica, Mesón: Vidrio transparente o sandblasting, Almacenamiento: 1 cajón lateral + bodega con compartimientos, Entrepaño inferior con toma eléctrica, Medidas aproximadas: Alto 83 cm, profundidad 40 cm, ancho 100 cm. Uso: Profesional / Salones de belleza	UND	1	\$ 1.320.000,00	\$ 1.320.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

7.4	Silla profesional fabricada en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, con estructura metálica en hierro cromado. El asiento utiliza espuma de alta densidad (26) para mayor resistencia y el espaldar espuma de densidad media (20), asegurando confort y durabilidad. Características Técnicas: - Medidas: Ancho 65 cm, alto 90 cm, largo 80 cm - Espaldar reclinable hasta 120° - Cabecero graduable y desmontable - Giro 360° - Sistema neumático: sube sin peso, baja con peso - Base con niveladores - Partes metálicas en hierro cromado (pueden variar sin afectar la funcionalidad) Uso: Ideal para barberías y peluquerías, diseñada para trabajo intensivo y facilidad de mantenimiento.	UND	1	\$ 930.000,00	\$ 930.000,00
7.5	Pulidor profesional de alto rendimiento con motor de 35.000 RPM y control de velocidad variable. Incluye pedal accionador, seis puntas fresadoras, seis lijas y dos bases de soporte. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un pulido rápido, preciso y estable, ideal para uso intensivo en salones de belleza. Características Técnicas: Velocidad máxima: 35.000 RPM, Ajuste de velocidad continuo, Protección contra sobrecarga, Operación en baja tensión para mayor seguridad, Dimensiones: 7 x 12 x 16 cm, Incluye: 6 puntas fresadoras, 6 lijas, pedal accionador, 2 bases para el pulidor. Uso: Especial para manicura y pedicura profesional, ofreciendo versatilidad y resultados de alta calidad en distintos acabados y diseños.	UND	1	\$ 191.400,00	\$ 191.400,00
7.6	Lámpara UV/LED profesional de 120W, equipada con 36 cuentas de luz de alambre dorado y tecnología de doble fuente de luz (365 + 40 nm) para un secado rápido y uniforme de todo tipo de geles: extensiones, fototerapia UV, cambio de temperatura, refuerzo y efecto ojos de gato. Su diseño portátil, resistente y de gran espacio interno permite manicura y pedicura cómodamente. Características Técnicas: Potencia: 120 W, Tipo de luz: UV/LED (36 cuentas), Longitud de onda: 365 + 40 nm, Modos de temporización: 10s, 30s, 60s, 99s (modo indoloro), Función: Detección inteligente por infrarrojos, Material: ABS anticaída, Dimensiones: 23 x 18 x 11 cm, Peso: 677 g, Placa inferior desmontable con conector magnético para fácil limpieza y Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz / 3A.	UND	1	\$ 279.200,00	\$ 279.200,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200


7.7	Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad. Incluye herramientas de precisión, esmaltes en diversos tonos y acabados, así como accesorios esenciales para lograr diseños únicos y duraderos. Contenido del Kit: Herramientas: Pincel mágico, pincel decoración punta fina PDF 10/0, pincel punzón, maletín de decoración, Esmaltes Decorativos (13,5 ml c/u): Negro, Pino, Escarchado Plata, Tiza, Escarchado Dorado, Café, Amarillo, Casquivana, Campeona, Eléctrica, Solidaria, Buscona, Dinámica, Otros productos: Brillo 13,5 ml, Matificador 13,5 ml, Pintura acrílica negra 23 ml, accesorio adicional: Caja con 100 uñas naturales. Ventajas: Este kit ofrece una amplia gama de colores y texturas para diseños ilimitados, junto con herramientas especializadas que facilitan la precisión y la creatividad en el decorado. Todo en un maletín práctico que organiza y protege cada pieza.	KIT	1	\$ 287.100,00	\$ 287.100,00
BENEFICIARIO NO. 08					
8.1	Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria.	UND	2	\$ 736.600,00	\$ 1.473.200,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.2	La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Con un motor de 35.8 cm ³ y potencia de 1.60 kW (2.20 HP), ofrece un excelente rendimiento de corte incluso en tareas exigentes, incluyendo la tala de árboles pequeños. Su diseño robusto y ligero, con un peso desde 4.5 kg, facilita el manejo y la convierte en una herramienta práctica para usuarios domésticos y profesionales. Equipada con sistema antivibración, reduce la fatiga protegiendo músculos y articulaciones, mientras que su control de una sola palanca permite manejar todas las funciones con una sola mano. El tope de garra estable asegura cortes precisos, y su tensado lateral de cadena agiliza el mantenimiento, minimizando interrupciones durante el trabajo. La MS 182 destaca también por su eficiencia y durabilidad, gracias a su filtro de material polar que prolonga los intervalos de mantenimiento y la opción de filtros especiales para trabajar en nieve. Con niveles de ruido de 103 dB(A) y espada de 30 a 45 cm, es una herramienta confiable, segura y diseñada para un rendimiento continuo en diferentes entornos.	UND	1	\$ 1.926.800,00	\$ 1.926.800,00
8.3	La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias. Su tanque de 20 litros en polietileno de alta densidad, resistente a impactos y con protección UV, asegura durabilidad y un rendimiento confiable en campo. Incorpora un sistema de bomba externa tipo pistón en latón que facilita alcanzar la presión necesaria con pocos movimientos, optimizando el esfuerzo del usuario. Equipada con lanza de acero inoxidable, manguera de caucho reforzado y palanca de accionamiento bilateral, esta fumigadora ofrece practicidad y resistencia. Incluye además una llave ergonómica de tres posiciones (continua, intermitente y bloqueo total) que brinda control total durante la aplicación, y dos boquillas intercambiables: una metálica de cono hueco de 1000 cc y otra de polímero de cortina de 600 cc. El diseño se complementa con correas acolchadas y ajustables, chasis tubular plástico ergonómico y un filtro cónico de mayor capacidad que evita salpicaduras. Por su versatilidad, comodidad y excelente relación costo-beneficio, es la opción	UND	1	\$ 860.000,00	\$ 860.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	preferida por agricultores que buscan calidad y larga duración en sus equipos de fumigación.				
8.4	Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas. Su estructura maciza en aluminio inyectado y su peso liviano garantizan mayor agilidad en el uso, mientras que el mango anatómico y ergonómico ofrece confort incluso en jornadas prolongadas. Cuenta con láminas de acero especial templado, que proporcionan un corte más duradero y preciso. Además, dispone de ajuste de acercamiento de las hojas y un sistema de tecnología Bypass (corte cruzado), recomendado para tallos verdes de hasta 17 mm de diámetro. Incluye traba de seguridad para mantener las cuchillas cerradas cuando no está en uso, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Es una herramienta confiable y resistente, ideal para tareas de jardinería y agricultura profesional.	UND	1	\$ 106.800,00	\$ 106.800,00
8.5	Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle. Son herramientas prácticas y funcionales, ideales para el trabajo en altura, garantizando eficiencia en tareas de mantenimiento agrícola exigente. Incorporan 2 rodamientos (balineras) que aportan suavidad en la tracción, facilitando su uso y reduciendo el esfuerzo en cada corte. Su resistencia y durabilidad las convierten en una inversión confiable para agricultores y productores que requieren equipos de larga vida útil. El color de las tijeras puede variar según disponibilidad. Al ser un producto hecho a mano, pueden presentarse leves variaciones en el acabado de la pintura, lo que refuerza su carácter artesanal sin afectar en ningún momento la funcionalidad ni el rendimiento de la herramienta.	UND	1	\$ 157.800,00	\$ 157.800,00
8.6	Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo.	UND	2	\$ 65.000,00	\$ 130.000,00
BENEFICIARIO NO. 09					

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

9.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	20	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00
9.2	Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas. Diseñado para uso residencial, institucional e industrial, cumple con la norma RAS 0330 y garantiza resistencia, durabilidad y seguridad en el almacenamiento. Sus dimensiones son 126 cm de ancho y diámetro, 145 cm de alto y acabado mate en doble capa para mayor protección. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1"). Para su correcta instalación, debe ubicarse sobre superficies firmes, planas y del mismo tamaño de la base, evitando inclinaciones, irregularidades o enterramiento, así como la colocación de objetos sobre la tapa. El tanque cuenta con garantía de un año.	UND	1	\$ 808.600,00	\$ 808.600,00
9.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción	UND	3	\$ 90.000,00	\$ 270.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

9.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
9.5	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1	\$ 321.300,00	\$ 321.300,00
BENEFICIARIO NO. 10					




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

10.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
10.2	La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo. Cuenta con un brazo escualizable que facilita su uso en diversas aplicaciones de corte y limpieza. Su cilindraje es de 42.7 cc y alcanza hasta 12,000 RPM, ofreciendo potencia y eficiencia en cada tarea. Con un peso seco de 7.8 kg, resulta práctica de manejar y transportar. Incluye 1 año de garantía, brindando respaldo y confianza en su durabilidad.	UND	1	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00
BENEFICIARIO NO. 11					



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.1	Es una sal proteinada formulada para ser ofrecida diariamente a bovinos con peso igual o superior a 150 kg en hatos destinados a levante y ceba, alimentados con forrajes con contenido de proteína cruda igual o inferior a 12%. Debe suministrarse a voluntad en saladeros protegidos del sol y el agua, y no debe ofrecerse en zonas seleníferas. Composición garantizada: - Azufre (mín): 6% - Fósforo (mín): 5% - Humedad (máx): 5% - Cloruro de sodio (mín): 18% - Calcio (mín): 13% - Proteína (mín): 10% - Equivalente proteico de nitrógeno no proteico (máx): 10% - Zinc inorgánico (mín): 0.7% - Magnesio inorgánico (mín): 0.7% - Cobre (mín): 0.18% - Flúor (máx): 0.06% - Yodo (mín): 0.01% - Cobalto (mín): 0.004% - Selenio (mín): 0.004%	BULTO	10	\$ 160.000,00	\$ 1.600.000,00
11.2	Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje. Su formulación contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales cuando la disponibilidad de pasturas es limitada. Composición garantizada: - Proteína (mín): 14% - NNP (máx): 2% - Grasa (mín): 3% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 14% - Ceniza (máx): 12%	BULTO	5	\$ 110.000,00	\$ 550.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.3	Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaina, reconocido anestésico local. Esta fórmula está diseñada para aportar los beneficios de las vitaminas del complejo B, favoreciendo el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Dosis recomendada: - Bovinos y equinos adultos: 3 – 5 mL - Potros y terneros: 2 – 3 mL - Ovinos y porcinos: 1 – 2 mL - Caninos: 0.5 – 1 mL Via de administración: Intramuscular profunda.	UND	1	\$ 287.800,00	\$ 287.800,00
11.4	La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja. Se caracteriza por su alto contenido energético y su capacidad para mejorar la digestión, estimular el apetito y favorecer un mayor consumo de alimento en distintas especies. Aporta azúcares esenciales que incrementan la energía, contribuyen a mejorar la condición corporal y promueven un crecimiento saludable. Es apta para aves, cerdos, bovinos y otros animales, convirtiéndose en un insumo versátil dentro de la producción agropecuaria. Producto libre de aditivos, contribuye al bienestar animal y a la eficiencia en la alimentación. Presentación: Bulto 30 kilos	UND	5	\$ 110.000,00	\$ 550.000,00
11.5	Nariguera de Destete Accesorio diseñado para facilitar el destete en bovinos, fabricado en material de alta calidad que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Su estructura incorpora espigas que generan incomodidad en la madre al momento de la succión, evitando así el acceso a la ubre sin causar daño a la cría ni a la vaca. Se ajusta de manera segura mediante un tornillo que impide que se desprenda fácilmente, sin necesidad de perforar la nariz del animal. Su diseño redondeado y liso protege la boca y reduce el riesgo de lesiones, convirtiéndola en una herramienta reutilizable y práctica para el manejo de ganado. Es eficaz para reducir el estrés en el destete, prevenir el lamido entre terneros y minimizar riesgos de infecciones,	UND	7	\$ 18.900,00	\$ 132.300,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	contribuyendo a un proceso más seguro y saludable tanto para el ganado como para las crías.				
11.6	Manigueta Resorte Negra X5 Accesorio de ferretería fabricado en acero resistente, diseñado para ofrecer durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable en distintas aplicaciones. Su resorte de alta calidad permite un cierre y apertura suaves, disminuyendo el esfuerzo del usuario y garantizando un desempeño constante en el tiempo. Gracias a su versatilidad, puede instalarse en puertas, portones, sistemas de cercas, tapas y accesos en ambientes residenciales, comerciales o agrícolas. Su acabado en color negro y su construcción robusta la hacen apta tanto para uso interior como exterior, resistiendo las condiciones de la intemperie sin perder funcionalidad. Con unas dimensiones de 15 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de largo, esta manigueta es compatible con estructuras en metal, madera o PVC, ofreciendo una solución práctica y duradera para sistemas de cierre que requieren resistencia y confiabilidad.	KIT	1	\$ 63.800,00	\$ 63.800,00
11.7	Spray para Heridas Veterinarias 400 ml Solución tópica en aerosol formulada para la protección y tratamiento de heridas en animales de granja y mascotas. Su acción combina propiedades insecticidas y antibacterianas, permitiendo controlar ectoparásitos externos y prevenir infecciones, favoreciendo una recuperación más rápida y segura. Contiene como principios activos Propoxur, insecticida de acción inmediata contra parásitos externos; Coumaphos, que ofrece control prolongado de plagas; y Sulfanilamida, con efecto antibacteriano que reduce el riesgo de infecciones en heridas abiertas. Su presentación en spray facilita la aplicación directa sobre la lesión y sus bordes, formando una capa protectora que contribuye a la cicatrización y al bienestar del animal.	UND	1	\$ 43.900,00	\$ 43.900,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.8	Ungüento Veterinario 400 g Producto indicado para bovinos, equinos, porcinos, ovinos y felinos, formulado para el control de nuche y miasis causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax, Dermatobia hominis y Cordylobia anthropophaga. Su acción es triple: antiséptica, coadyuvante en la cicatrización y repelente de moscas, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el manejo de heridas quirúrgicas o accidentales. Cada 100 g contienen Diclorvos (P.D.V.P) 1 g, más excipientes c.s.p. Se aplica de forma tópica directamente sobre las heridas o en el sitio donde se encuentre el parásito. En ovinos, está especialmente recomendado su uso en fosas nasales. La aplicación debe mantenerse diariamente hasta la recuperación de la herida o eliminación de los parásitos.	UND	1	\$ 76.600,00	\$ 76.600,00
11.9	Polvo soluble 25 g para tratamiento de coccidiosis Producto veterinario en presentación de sobre de 25 gramos, indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis en animales. Su formulación está diseñada para actuar de manera efectiva contra diversas especies de Eimeria, entre ellas Eimeria imbatí, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria ellipsoidalis, Eimeria alabamensis y Eimeria cilindrica. El producto interrumpe el ciclo biológico de los parásitos, ayudando a reducir los signos clínicos, mejorar el bienestar de los animales afectados y prevenir pérdidas productivas asociadas a esta enfermedad. La presentación en sobres de 25 g garantiza una dosificación práctica y precisa, facilitando su aplicación en diferentes esquemas de tratamiento y asegurando resultados confiables y consistentes.	UND	10	\$ 25.600,00	\$ 256.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.10	Inyectable en presentación de 500 ml es un medicamento veterinario formulado como suplemento nutricional para caballos, bovinos, ovinos y porcinos. Su composición combina vitaminas A, D3 y E con minerales esenciales como gluconato de calcio, glicerofosfato de sodio, hipofosfito de magnesio y selenito de sodio, elementos que actúan de manera sinérgica en la prevención y corrección de deficiencias nutricionales. Está indicado en animales con altos requerimientos fisiológicos, en fases de crecimiento, reproducción, entrenamiento o sometidos a condiciones de estrés que puedan predisponer a trastornos metabólicos, musculares o reproductivos. Su uso contribuye a mejorar el rendimiento físico, la resistencia, la fertilidad y la recuperación tras periodos de alta exigencia, favoreciendo el desarrollo de huesos y músculos sanos. La administración debe realizarse exclusivamente por vía inyectable y bajo supervisión profesional veterinaria, siguiendo las dosis y pautas de empleo recomendadas por el fabricante. Este producto cuenta con registro sanitario vigente y se encuentra regulado conforme a la normatividad nacional en materia de medicamentos veterinarios, garantizando calidad, eficacia y seguridad en el uso animal. Está prohibida su aplicación en especies o etapas no contempladas en la indicación y debe almacenarse en condiciones apropiadas de higiene y conservación, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños.	UND	1	\$ 247.800,00	\$ 247.800,00
-------	---	-----	---	------------------	------------------

☺ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.11	Hemoparasitocida inyectable de amplio espectro indicado en bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos y caninos. Su acción terapéutica está orientada al tratamiento de enfermedades producidas por hemoparásitos como la anaplasmosis causada por <i>Anaplasma spp.</i> , la babesiosis o ranilla roja originada por <i>Babesia bovis</i> , <i>Babesia equi</i> , <i>Babesia ovis</i> y <i>Babesia canis</i> , así como la tripanosomiasis provocada por <i>Trypanosoma vivax</i> y <i>Trypanosoma evansi</i> . La dosificación recomendada es de 1 ml por cada 13 kg de peso vivo en especies mayores y hasta 1 ml por cada 6 kg en caninos, administrada por vía intramuscular profunda. El producto establece un tiempo de retiro para el consumo humano de 21 días en carne y de 6 días en leche, siendo indispensable cumplir con estos periodos para evitar residuos en los alimentos de origen animal. Está contraindicado en equinos sudamericanos, debido a la susceptibilidad que pueden presentar frente a su formulación. Se recomienda su uso exclusivamente bajo supervisión profesional veterinaria y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Hemopar B12 es de uso veterinario autorizado y cumple con la normativa vigente que regula los medicamentos destinados a la salud animal.	UND	1	\$ 307.100,00	\$ 307.100,00
11.12	Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos. Su uso está indicado para la prevención y corrección de deficiencias metabólicas, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo así un adecuado desarrollo óseo, muscular y general. Gracias a la incorporación de vitaminas A, complejo B y D3, este producto contribuye a optimizar el crecimiento, fortalecer la resistencia de los tejidos y prevenir trastornos derivados de carencias nutricionales. Se recomienda su administración bajo supervisión profesional veterinaria para garantizar una dosificación adecuada según la especie y el estado fisiológico del animal. Este suplemento es de uso veterinario autorizado, elaborado conforme a la normativa vigente que regula la fabricación y aplicación de productos nutricionales en animales de producción y compañía, asegurando calidad, eficacia y seguridad en su empleo.	UND	1	\$ 115.700,00	\$ 115.700,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

BENEFICIARIO NO. 12					
12.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	10	\$ 50.000,00	\$ 500.000,00
12.2	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m ² , este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m ² . Uso: Cerramiento en obras.	ROLLO	1	\$ 378.712,00	\$ 378.712,00
12.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.	BULTO	20	\$ 90.000,00	\$ 1.800.000,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

12.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	3	\$ 165.000,00	\$ 495.000,00
12.5	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día.- Capacidad: 3 kg. Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2	\$ 63.000,00	\$ 126.000,00
12.6	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	2	\$ 70.500,00	\$ 141.000,00
BENEFICIARIO NO. 13					
13.1	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas:	UND	1	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	- Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.				
13.2	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	1	\$ 557.500,00	\$ 557.500,00
13.3	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.	UND	1	\$ 871.800,00	\$ 871.800,00



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

13.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
BENEFICIARIO NO. 14					
14.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1	\$ 718.800,00	\$ 718.800,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

14.2	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1	\$ 321.300,00	\$ 321.300,00
14.3	Nevera tipo cava americana con tapa a presión y asa, capacidad 32 litros	UND	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
14.4	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00
14.5	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1	\$ 556.500,00	\$ 556.500,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

14.6	Olla a presión Capacidad de 6 litros, debe contar con 3 sistemas de seguridad para cocinar de manera segura Válvula controladora de presión, libera de forma constante la presión dentro de la olla, Válvula de dos posiciones, indica que el proceso de cocción ha finalizado y es seguro abrir la olla.	UND	1	\$ 275.400,00	\$ 275.400,00
14.7	Paila grande de capacidad de volumen de 20 litros, cuerpo fabricado en aluminio fundido grueso, mango fabricado en aluminio, con dimensiones de 55 cm x 55 cm x 17 cm con un peso aproximado de 5 kg	UND	1	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00
BENEFICIARIO NO. 15					
15.1	Malla tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.	M2	100	\$ 4.200,00	\$ 420.000,00
15.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	unidad	5	\$ 70.500,00	\$ 352.500,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

15.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	unidad	5	\$ 63.000,00	\$ 315.000,00
15.4	Teja ondulada en acero galvanizado calibre 35, dimensiones 3.048 x 0.80 m, resistente a la corrosión y apta para cubiertas y cerramientos.	Unidad	20	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00
15.5	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	8	\$ 165.000,00	\$ 1.320.000,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

15.6	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	8	\$ 160.000,00	\$ 1.280.000,00
BENEFICIARIO NO. 16					
16.1	Melaza para alimentación animal en presentación de bulto x 30 kg, suplemento energético para bovinos, porcinos y aves.	UND	12	\$ 110.000,00	\$ 1.320.000,00
16.2	Sal mineralizada al 10%, formulada para suplementación bovina, enriquecida con fósforo, azufre y microminerales esenciales para mejorar la productividad y salud animal.	UND	12	\$ 160.000,00	\$ 1.920.000,00
16.3	Alimento peletizado para ganado de leche, con 12% de proteína y alto contenido de fibra digestible, presentado en bultos de 40 kg.	UND	12	\$ 120.000,00	\$ 1.440.000,00
VALOR TOTAL					\$ 71.842.000,00

Nota1: en el comparativo anterior se reflejan los valores unitarios IVA incluido.

Nota 2: la información acá plasmada se puede verificar más detallado en el documento anexo denominado estudio de mercado

4. ANÁLISIS - DE LA DEMANDA

El análisis de demanda se realiza una búsqueda en línea en el Portal Único de Contratación-SECOPII (<https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii>) procesos relacionados al objeto a contratar. el estudio permite obtener información de proveedores, experiencia exigida, forma de pago y precios del mercado;



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

aspectos que permitirán a la entidad retroalimentar el proceso contractual y direccionarlo hacia la eficacia, eficiencia y economía.

4.1 Identificación y análisis de proceso de contratación de en el departamento de Arauca.

Para el presente proceso se llevó un análisis comparativo del producto similar ofrecido en el mercado Nacional. Los datos presentados a continuación son del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOPI).

A continuación, se relacionan a continuación diferentes procesos contractuales similares al objeto contractual que se han publicado en el municipio de Tame:

ENTIDAD PUBLICA	ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME	ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME	ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME
NÚMERO DEL CONTRATO	SA-SI-TA-009-2022	SA-SI-TA-014-2024	SA-SI-TA-017-2025
MODALIDAD DEL CONTRATO	Selección abreviada subasta inversa	Selección abreviada subasta inversa	Selección abreviada subasta inversa
OBJETO DEL CONTRATO	FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FORTALECIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES EN CAPACIDADES PRODUCTIVAS, COMPETITIVAS Y ORGANIZACIONALES DEL SECTOR AGROPECUARIO QUE REACTIVAN LA ECONOMIA EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y A LA POBLACIÓN RETORNADA Y/O REUBICADA DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA".
VALOR DEL CONTRATO	\$ 50.000.000,00	\$ 91.322.424,00	\$75.000.000,00
TIEMPO DE EJECUCION	(2) MESES	(1) MESES	(10) DÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO DOTACIÓN 2022	AGENCIA PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL "APRODEL"	TAS SOLUCIONES S.A.S
GARANTIAS	cumplimiento (10%) del contrato Calidad y correcto funcionamiento de los	cumplimiento (20%) del contrato Calidad y correcto funcionamiento de los	(10%) PRESUPUESTO OFICIAL



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

		productos (10%) del contrato Pago de salarios (20%) del contrato	productos (10%) del contrato Pago de salarios (20%) del contrato	
INDICADORES FINANCIEROS	Índice de liquidez	Mayor o igual a 4	Mayor o igual a 1.28 veces	Mayor o igual a 1.20 veces
	Indicador de endeudamiento	Menor o igual al 50%	Menor o igual al 34,4%	Menor o igual al 70%
	Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 0.5	Mayor o igual a 3,88 veces o indeterminado	Mayor o igual a 2.74 veces o indefinido
INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES	Capital de Trabajo	Mayor o igual al 100% del presupuesto oficial	Mayor o Igual al 80% del presupuesto oficial	Mayor o igual 82.16% el valor del presupuesto oficial
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual a 0,1	Mayor o igual a 0,03	Mayor o igual a 0,05
	Rentabilidad del activos	Mayor o igual a 0,05	Mayor o igual a 0,04	Mayor o igual a 0,04
LINK DE CONSULTA (SECOP)		https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-9-485527&g-recaptcha-response=03AfCWeA5z2CWRGLiOmigysCRmRUgeGWBXdERUa9-UjC3byamQvwCL7ycLnHNEvZ1xOmd-jagnc0ColhykH5XmJr0c2e1gXisWbF3f1WyR9kQiejeikLn3t7Nuxt07VPbi8dE5x2dE25	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35592008&isFromPublicArea=True&isModal=False	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43675313&isFromPublicArea=True&isModal=False

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	<u>gCcmXkIOEjKAucbjZ</u> <u>Bw oh4ksvkiPtlegFy</u> <u>whgf-</u> <u>VL1lL4iAR8nxtEc-</u> <u>5UsV32FAwiceba BL</u> <u>GIJMOrnkiM96x0ald</u> <u>wP-</u> <u>9TayYdDrgWoeAlpJy</u> <u>h6vgdDGayinwSzpF</u> <u>QC2OuBqzb0fGe v1</u> <u>v-</u> <u>fbg1oZfgnrc8h SIsS</u> <u>f-</u> <u>ZtkIKLtiVtunicoicJ80x</u> <u>DIWKzViDfvrMG2o9Z</u> <u>WRT3oPOdQi41U6u</u> <u>JBjILnrMFSKfsd3bxE</u> <u>XxleG-</u> <u>M2SICpraeHdpKbQw</u> <u>zoMXw4ysuC2O0cLY</u> <u>pWtPo1OLR6aWSS5</u> <u>ND8bbYgF6 9iIK0PH</u> <u>KCOsWLmoVgZ4aalt</u> <u>ACaxgMiQ8QiaWU6X</u> <u>XID3 DATDOS64v-</u> <u>MI Xa8uAfhNFW6ja5</u> <u>PekYnRc4N7xAjfkDt4</u> <u>PZRWLwAf3Gu9okl8</u> <u>4zEjRvB4pwPqul802</u> <u>Gn5l3uMYvm88RpR7</u> <u>Pk6lpLu51goPXN8la</u> <u>ol-</u> <u>LTnLf4WxzoOkPKLw</u> <u>WonwMrusYwdYhkH</u> <u>bl5b9xREKLHwEV8C</u> <u>7E OHsAcVuMCF3-</u> <u>8mjRpuERTX0zkOG0</u> <u>vXuoRPypGMj1D2oX</u> <u>wjSsl13mF4v1-</u> <u>6BHGj5ppllwOCABD</u> <u>xNP1JhLZoiQbl4odlo</u> <u>Kv0PFkm viopbGRZ</u> <u>9EnjDPYEB7CORnt</u> <u>Ras0P3Wb9ka9-</u>		
--	---	--	--

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	<u>9hBd828MtXm30HAs</u> <u>SNAAd95g35exBaZ4w</u> <u>pwfRonoNkoTQvNY7</u> <u>J5YW08B7MlnzIN1d</u> <u>M9nTF52wswzCOW</u> <u>mfPc6BFpDG5aehHK</u> <u>Culk2RHt-</u> <u>7PJKPDH5VAkl_sfE</u> <u>UUuVV_wwRmAnGTi</u> <u>hfwkjNhtRitGGY4ZJQ</u> <u>6kLexUZatKFY</u>		
--	--	--	--

4.2 Identificación y análisis de proceso de contratación de otras entidades Nacionales:

Para el presente proceso se llevó un análisis comparativo del producto similar ofrecido en el mercado Nacional. Los datos presentados a continuación son del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOPI).

A continuación, se muestra un detalle de los contratos ejecutados por otras entidades públicas a nivel departamental:

ENTIDAD PUBLICA	ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ARAUQUITA	ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SARAVENA	GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR
NÚMERO DEL CONTRATO	SIP-OJ-008-2023	SIP - SVNA - SGGM - 170 - 2023	SA-SI-010-2025
MODALIDAD DEL CONTRATO	Subasta	Subasta	Selección abreviada subasta inversa
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR, MENAJE Y UTENSILIOS DE COCINA, Y DOTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 79,912,950.00	99,967,000.00	\$6.692.631.840
TIEMPO DE EJECUCIÓN	(01) MES	(15) DIAS	223 (Días)
CONTRATISTA	SUMINISTROS, INTERVENTORÍAS,	NARDA ACEVEDO RIZO	UT MOBOL 2025 IED



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

		SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		
GARANTÍAS		(10%) DEL VALOR DEL CONTRATO	(10%) DEL VALOR DEL CONTRATO	cumplimiento (10%) del contrato Calidad y correcto funcionamiento de los productos (10%) del contrato Pago de salarios (5%) del contrato Calidad del Servicio (10%) del contrato
INDICADORES FINANCIEROS	Índice de liquidez	Mayor o igual a 1.22 veces	Igual o superior a uno punto cinco (1.5) o Indeterminado	DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A UNO PUNTO TRES (1.3)
	Indicador de endeudamiento o	Menor o igual al 28.50%	Menor o igual a 0.70	DEBERÁ SER MENOR O IGUAL A CERO PUNTO SETENTA (0.70)
	Razón de cobertura de intereses	Mayor o igual a 6.97 veces	Igual o superior a 2.2 o Indeterminado	DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A UNO (1)
INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES	Capital de Trabajo	Mayor o igual a 100%	1 vez el presupuesto oficial	$\geq 60\%Po$
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio	Mayor o igual a 0,035%	Mayor o igual a cero	DEBE SER MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO CERO CINCO (0.05)
	Rentabilidad del activos	Mayor o igual a 0,045%	Mayor o igual a cero	DEBE SER MAYOR O IGUAL A CERO PUNTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

LINK DE CONSULTA (SECOP)	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-9-491598&g	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-9-491970&g	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2findex&notice=CO1.NTC.8466261
-----------------------------	---	---	---

4.3 De la muestra analizada se determina

Las entidades analizadas en la página del Secop II, publican los procesos de contratación los cuales son ajustados a las necesidades de cada entidad para el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado, disponen de los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y jurídicos del contrato, así como para definir las condiciones (objeto, especificaciones técnicas, plazo y valor) en que debe ser ejecutados.

De la muestra analizada las entidades solicitan póliza con los amparos de cumplimiento de 10% por cumplimiento del contrato y hasta un 20% por la calidad de los bienes contratados.

El presupuesto se determina de acuerdo a los precios resultantes del análisis de precios solicitado mediante cotizaciones a los proveedores que cumplan con idoneidad y buenos servicios.

Las entidades estatales antes de publicar un proceso contractual deben dar cumplimiento a los principios de planeación económica y responsabilidad inherentes al proceso de contratación, relacionados con la satisfacción de unas condiciones previas al mismo, así como con el análisis de la conveniencia del objeto contractual, la apropiación de la partida o disponibilidad presupuestal, la elaboración de diseños, la práctica de trabajo de campo y la realización de estudios previos completos y confiables basados en informaciones reales sobre las condiciones y necesidades a satisfacer.

5. PRESUPUESTO OFICIAL

La administración Municipal de Tame establece el presupuesto por el método de precios unitarios promedio, la ponderación de los precios se sustenta mediante la consulta de precios a proveedores de la región, y de acuerdo al estudio de sector con precios de referencia estimado para el año 2026; como se presenta en la siguiente tabla:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
BENEFICIARIO NO. 01					



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.1	Hidrolavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto rendimiento. Funciona con motor de 1300 W alimentado a 110 V, entregando una presión máxima de 1.550 PSI y un caudal de 5,5 L/min, lo que garantiza eficiencia en la remoción de suciedad en superficies exigentes. Su estructura compacta mide 54 cm de ancho, 32 cm de alto y 27,5 cm de largo, facilitando su transporte y almacenamiento. Equipada con manguera de alta presión de 3 m, lanza fija, pistola para hidrolavadora, botella para detergente, conexión rápida a manguera de entrada con filtro y accesorio injerto para manguera de jardín. Dispone de manguera adicional de 4 m para ampliar su rango de acción. Fabricada para uso profesional, asegura un desempeño confiable y constante en entornos de trabajo exigentes. Cumple con estándares de calidad para equipos eléctricos de presión, ofreciendo durabilidad, facilidad de operación y resultados efectivos en limpieza de fachadas, pisos, maquinaria y vehículos. Se entrega lista para su uso con todos los accesorios incluidos.	UND	1	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00
-----	---	-----	---	---------------	---------------

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.2	Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M20 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con perno central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y almacenamiento para uso en campo o taller.	KIT	1	\$ 436.000,00	\$ 436.000,00
1.3	Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad. Incorpora cuadrante de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados y mecanismo Twin Hammer que proporciona dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura, optimizando la potencia y el rendimiento. Cuenta con carcasa de aluminio pulido, control de velocidad y sentido de rotación con 5 posiciones, velocidad sin carga de 7.000 rpm, consumo nominal de 90 PSI, torque máximo de 400 lb/ft, entrada de aire de 1/4 NPT y diámetro interno de manguera de	UND	1	\$ 965.000,00	\$ 965.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	3/8" (10 mm). Incluye juego de 10 copas (3/8" a 15/16" cuadrante 1/2"), extensión, aceite lubricante, filtro de aceite, llave Bristol de 4 mm, niple 1/4 NPT y estuche plástico para transporte y almacenamiento seguro.				
1.4	Alicate hombresolo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil. El cuerpo está construido en acero Cr-Mo, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, tenacidad y evita deformaciones en trabajos exigentes. Dispone de botón de ajuste milimétrico que permite una regulación precisa para adaptarse a diferentes diámetros de sujeción, asegurando un trabajo más rápido, seguro y eficiente.	UND	1	\$ 171.600,00	\$ 171.600,00
1.5	Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo. Incluye dados de 6 puntas en medidas SAE y milimétricas, fabricados en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y torque confiable. Contenido: (9) Dados SAE 1/4" Dr Shallow 6 PT: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". (9) Dados métricos 1/4" Dr Shallow: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. (1) Barra de extensión 1/4" Dr de 6". (1) Matraca 1/4" Dr. Diseñado para uso profesional,	KIT	1	\$ 325.600,00	\$ 325.600,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	garantiza ajuste preciso, resistencia al desgaste y rendimiento prolongado en todo tipo de aplicaciones mecánicas.				
1.6	Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste. Su diseño permite aplicar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso, siendo ideales para trabajos de precisión y mantenimiento profesional. Incluye organizador abatible con medidas marcadas para rápida identificación y almacenamiento seguro. Contenido: Llaves métricas: 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Dimensiones: Alto: 18 cm – Ancho: 2.5 cm – Largo: 7.5 cm.	KIT	1	\$ 106.200,00	\$ 106.200,00
1.7	Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC. Su diseño en "T" permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de mantenimiento. Incluye soporte para mantenerlas organizadas y facilitar el acceso rápido a cada medida. Rango de medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3	KIT	1	\$ 166.100,00	\$ 166.100,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm. Dimensiones del set: 15 cm x 15 cm x 15 cm.				
1.8	Calibrador profesional fabricado con cuerpo de latón acabado cromado y regleta de aluminio, diseñado para uso industrial. Su cabeza doble en zamac permite acceder fácilmente a válvulas con dirección interna o externa, mientras que la tapa integra un removedor de válvula para mayor funcionalidad. Incluye clip tipo pluma para un transporte práctico. Especificaciones técnicas: - Rango de presión: 10 – 120 PSI - Escala: 2 PSI - Largo: 15 cm - Materiales: Latón cromado, zamac y aluminio Incluye: 1 empaque	UND	1	\$ 77.500,00	\$ 77.500,00
1.9	Kit profesional diseñado para el ajuste preciso de válvulas de motor. Incluye calibrador de galgas analógico de alta precisión con rango de medición de 4 mm a 8.8 cm y juego de llaves para válvulas números 8, 9 y 10. Fabricado en latón para garantizar resistencia y durabilidad en trabajos continuos. Especificaciones técnicas: - Tipo de calibrador: Analógico - Material: Latón - Rango de medición: 4 mm – 8.8 cm - Incluye: Calibrador de galgas y llaves para válvulas #8, #9 y #10 Estuche: No incluido	KIT	1	\$ 135.500,00	\$ 135.500,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.10	Kit completo diseñado para trabajos de atornillado exigentes con atornilladores de impacto. Fabricadas en acero de alta resistencia para máxima durabilidad, estas puntas ofrecen ajuste preciso y excelente transmisión de torque, evitando desgaste prematuro. Ideal para uso profesional e industrial. Contenido del set: Puntas de 25 mm (32 pzs): PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, T10, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T35, T40, H3, H4, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3. Puntas de 50 mm (13 pzs): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3, T20 (x2), T25. Accesorios: 1 soporte para puntas de 60 mm, 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6 mm, 8 mm, 10 mm), 1 adaptador de copa de 3/8" (65 mm).	KIT	1	\$ 212.000,00	\$ 212.000,00
1.11	Prensa de banco profesional diseñada para trabajos de sujeción exigentes en talleres y entornos industriales. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta una fuerza de presión de hasta 1300 kg, garantizando firmeza y estabilidad en todo tipo de tareas de ajuste, corte o ensamblaje. Su base giratoria permite orientar la pieza de trabajo en el ángulo ideal, mientras que el yunque integrado proporciona una superficie adicional para tareas de golpeado o moldeado. Compacta y robusta, es ideal para el montaje fijo en bancos de trabajo. Especificaciones técnicas: - Apertura máxima de mordaza: 4 pulgadas. - Capacidad de presión: 1300 kg. - Dimensiones: 29 cm (largo) x 16,8 cm (ancho) x 19,5 cm (alto). Uso: Profesional.	UND	1	\$ 314.100,00	\$ 314.100,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

1.12	Compresor de aire horizontal diseñado para trabajos industriales y de taller que requieren un suministro constante y confiable. Equipa un motor de 2 HP (1,5 kW) y un cilindro de 47 x 1 mm, capaz de generar un caudal de 6,2 CFM (178 l/min) a una presión máxima de 115 PSI (8 bar). Su estanque de 24 litros y velocidad de 2800 rpm garantizan alto rendimiento en el uso de herramientas neumáticas, inflado y mantenimiento. Construcción robusta y dimensiones compactas para fácil transporte y almacenamiento. Especificaciones técnicas: - Capacidad del estanque: 24 L. - Presión máxima: 115 PSI (8 bar). - Caudal: 6,2 CFM (178 l/min). - Motor: 2 HP (1,5 kW). - Velocidad: 2800 rpm. - Dimensiones: 56 x 26 x 59 cm. - Peso: 19,8 kg. - Alimentación: 110 V. Uso: Industrial.	UND	1	\$ 1.086.000,00	\$ 1.086.000,00
BENEFICIARIO NO. 02					
2.1	La peletizadora es un equipo diseñado para compactar materias primas en forma de pellets mediante un proceso de extrusión y compresión, compuesto por motor, matriz perforada, rodillos de presión y sistema de corte, lo que permite obtener un alimento balanceado de alta densidad, uniforme y con mejor digestibilidad gracias a la gelatinización parcial de almidones generada por la fricción. Este proceso reduce el desperdicio y la selección de alimento, mejora la conversión alimenticia, facilita el manejo, destruye organismos patógenos y garantiza mayor eficiencia productiva. Se trata de un equipo de uso industrial para la producción de alimentos destinados al consumo animal, cuya operación debe realizarse conforme a las	UND	1	\$ 4.180.000,00	\$ 4.180.000,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	normas de sanidad, inocuidad y seguridad industrial aplicables, asegurando que el producto final cumpla con los estándares exigidos por la autoridad competente en materia agropecuaria y de alimentación animal.				
2.2	El tanque bajito de agua con capacidad de 250 litros está diseñado para reservas, almacenamiento y suministro de agua en diferentes contextos residenciales, agropecuarios e industriales. Fabricado en materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, higiene y seguridad en el manejo del recurso hídrico. Su estructura compacta lo hace ideal para espacios reducidos, asegurando un óptimo aprovechamiento en instalaciones donde se requiere una solución confiable para la conservación y distribución del agua.	UND	1	\$ 332.864,00	\$ 332.864,00
BENEFICIARIO NO. 03					

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

3.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. - Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.	UND	1	\$ 718.800,00	\$ 718.800,00
3.2	Vitrina dulcera de 18 compartimientos, diseñada para exhibir y conservar golosinas, frutos secos, chocolates y productos similares de forma ordenada y atractiva. Fabricada con estructura de aluminio de doble aleta para mayor durabilidad, vidrio de 4 mm que proporciona visibilidad total del contenido, y láminas en la parte superior e inferior para reforzar la estructura. Su diseño compacto permite optimizar el espacio de exhibición y facilita el acceso a cada compartimiento, siendo ideal para negocios como confiterías, minimercados, tiendas de abarrotes o puntos de autoservicio. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 85 cm x fondo 35 cm x alto 40 cm. - Material: Aluminio de doble aleta y vidrio de 4 mm. - Compartimientos: 18 unidades. - Uso: Exhibición y almacenamiento	UND	1	\$ 404.800,00	\$ 404.800,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

	de dulces, golosinas y productos a granel.					
3.3	Termo de 1 litro diseñado para conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo, ideal para uso diario en el hogar, la oficina o actividades al aire libre. Su acabado en color rojo y diseño tradicional lo hacen práctico y atractivo. Fabricado en acero inoxidable, mantiene el calor hasta por 10 horas y cuenta con tapa giromática de fácil apertura que permite servir sin derrames. Su estructura resistente garantiza durabilidad y un rendimiento óptimo con uso frecuente. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1 litro. - Material: Acero inoxidable. - Color: Rojo. - Conserva el calor hasta por 10 horas. - Tapa giromática de apertura rápida.	UND	2	\$	95.700,00	\$ 191.400,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

3.4	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	2	\$ 557.500,00	\$ 1.115.000,00
3.5	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

3.6	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1	\$ 556.500,00	\$ 556.500,00
BENEFICIARIO NO. 04					
4.1	Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reforzada, chasis metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso. Incorpora sistema mecánico de puntadas múltiples con capacidad de hasta once tipos de puntadas utilitarias y decorativas, incluyendo ojal automático en un solo paso. Permite ajuste de largo de puntada hasta 4 mm y ancho hasta 6 mm, garantizando versatilidad en la confección. Está equipada con motor direct drive de bajo consumo energético, con velocidad máxima de 1100 rpm, luz LED integrada para optimización del área de trabajo y brazo libre para operaciones en prendas tubulares. Su sistema de retracción de dientes facilita	UND	1	\$ 2.024.000,00	\$ 2.024.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	procesos de acolchado y costura en tejidos elásticos y delicados. La máquina se entrega con accesorios básicos, entre ellos diferentes pies prensatelas, juego de agujas, carreteles, portabobina, destornillador, pedal eléctrico y manual de usuario. El fabricante otorga garantía de 18 meses sobre componentes electrónicos y ajustes mecánicos, en cumplimiento con las disposiciones normativas sobre protección al consumidor, condiciones de idoneidad y seguridad para bienes de uso doméstico.				
4.2	Máquina overlock de uso doméstico reforzado, diseñada para brindar acabados profesionales en tejidos livianos, medianos y medio delgados. Permite sobrehilar y cortar simultáneamente con configuración de 3 o 4 hilos, incorporando puntada de seguridad. Su estructura cuenta con planchuela, chasis y cuchillas más resistentes que modelos convencionales, garantizando durabilidad y precisión en cada costura. Equipada con motor direct drive de bajo consumo, luz integrada para mejor visibilidad y velocidad máxima de 1.300 puntadas por minuto. Su sistema de enhebrado con guía de colores facilita la preparación de la máquina, optimizando tiempos de trabajo. Utiliza agujas domésticas 130/705H y está pensada para uso no comercial, con un rango de operación de 3 a 5 horas diarias. Especificaciones técnicas: - Configuración de costura: 3 y 4 hilos, puntada de seguridad.	UND	1	\$ 2.662.000,00	\$ 2.662.000,00

© Calle 15 #14-20


☐ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	- Velocidad: 1.300 ppm. - Material recomendado: Livianos y medianos. - Tipo de aguja: 130/705H. - Motor: Direct drive bajo consumo. - Iluminación: Luz integrada. - Función: Fileteado y corte simultáneo. Incluye: Pie prensatela (filete normal y rollito), agujas, destornillador multiusos, cable de poder con pedal eléctrico y canasta para depósito de excedentes.					
BENEFICIARIO NO. 05					\$	-
5.1	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m.	ROLLO	2	\$ 378.712,00	\$	757.424,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	- Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.				
5.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	5	\$ 70.500,00	\$ 352.500,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

5.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	5	\$ 63.000,00	\$ 315.000,00
5.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	5	\$ 165.000,00	\$ 825.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

5.5	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	5	\$ 160.000,00	\$ 800.000,00
5.6	Cable encauchetado de alta calidad, ideal para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones domésticas, comerciales o industriales. Fabricado con conductores de cobre en aleación y cubierta de PVC negra resistente, ofrece flexibilidad y durabilidad para un uso prolongado. Perfecto para extensiones y trabajos que requieran un tendido firme y protegido. Características Técnicas: - Calibre: 3x14 AWG - Material conductor: Cobre en aleación - Cubierta: PVC negro - Largo: 50 m - Tensión nominal: 120 V No inflamable	ROLLO	1	\$ 403.400,00	\$ 403.400,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200


5.7	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	6	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00
5.8	Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial. Ideal para proyectos de instalación o mantenimiento de techos metálicos. Características Técnicas: - Longitud: 26 cm - Calibre: 18 - Color: Gris - Material: Metálico Uso: Fijación de tejas metálicas	UND	100	\$ 1.200,00	\$ 120.000,00
5.9	Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera. Su resistencia y acabado permiten un anclaje firme y duradero, ideal para cercas eléctricas, puertas y esquineros. Características Técnicas: - Longitud: 3" (7,5 cm) - Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera - Presentación: Caja de 500 g (1 libra) Material: Acero de alta resistencia	LIBRA	3	\$ 17.000,00	\$ 51.000,00

☺ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

5.10	Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales. Emite una luz amarilla con encendido instantáneo y una duración estimada de 2000 horas, lo que lo hace confiable para uso continuo. Su tecnología halógena produce calor adicional, característica que lo hace apto para procesos agroindustriales como el crecimiento y acondicionamiento de plantas, aves, cerdos y cachorros, contribuyendo tanto a la iluminación como a la generación de temperatura controlada. En cuanto a sus especificaciones físicas, presenta un diámetro de 95 mm y una altura de 130 mm, garantizando fácil instalación y adecuada adaptación en diferentes entornos productivos. Su fabricación cumple con los parámetros técnicos de seguridad y eficiencia exigidos para este tipo de equipos, lo que asegura un uso confiable y de larga vida útil en ambientes residenciales, industriales o agropecuarios.	UND	3	\$	50.900,00	\$	152.700,00
BENEFICIARIO NO. 06							




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

6.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambtrn esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
-----	---	-----	---	-----------------	-----------------



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.2	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.	UND	1	\$ 871.800,00	\$ 871.800,00
6.3	Bebadero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm.	UND	2	\$ 70.500,00	\$ 141.000,00

☎ Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

	- Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).				
6.4	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2	\$ 63.000,00	\$ 126.000,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.5	Embudo de drenaje de sangre fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para facilitar el sacrificio de aves de corral de manera higiénica y eficiente. Su estructura encierra al ave en un espacio limitado, permitiendo un sangrado rápido y completo. Resistente al desgaste, fácil de limpiar y de uso prolongado en granjas o entornos domésticos. Características Técnicas: - Material: Acero inoxidable reforzado - Color: Plateado - Dimensiones: 32 x 31 x 31 cm - Diseño con embudo engrosado y juntas soldadas para mayor durabilidad - Ahorra tiempo y mano de obra frente a métodos tradicionales - Fácil limpieza y larga vida útil Incluye: - 1 embudo para sangrado - 1 estante de soporte Una herramienta práctica y duradera, ideal para granjas avícolas o uso doméstico, que garantiza eficiencia y salubridad en el proceso de sacrificio.	UND	2	\$ 287.400,00	\$ 574.800,00
6.6	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13%	BULTO	1	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200


	- Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL				
6.7	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	1	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

6.8	Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros. Su estructura está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, cualidades que aseguran el cumplimiento de estándares básicos de higiene y seguridad. Cuenta con tecnología digital que permite lecturas exactas y confiables, soportando un peso máximo de hasta 40 kilogramos. Sus dimensiones son 33 cm de largo, 32 cm de ancho y 10 cm de alto, con un diámetro útil de 10, 33 y 32 cm según la superficie de apoyo, lo que la hace práctica y funcional en espacios reducidos. Su color gris y diseño compacto permiten integrarla en distintos ambientes sin afectar la estética. Cumple con los requisitos técnicos aplicables a equipos de pesaje digital, asegurando precisión, eficiencia y facilidad de uso en labores de cocina, comercio y actividades similares.	UND	1	\$ 330.000,00	\$ 330.000,00
BENEFICIARIO NO. 07					
7.1	Máquina profesional inalámbrica diseñada para cortes precisos y transiciones suaves. Incorpora cuchilla 5 Star tipo crunch cromada en plata, que proporciona un corte más fluido y uniforme. Su palanca de ajuste con amplia apertura permite múltiples longitudes de corte, complementada por peines guía que amplían las opciones de estilo, desde degradados y cortes tradicionales hasta estilos militares. Características Técnicas: - Tipo: Cortadora inalámbrica profesional - Cuchilla: 5 Star crunch cromada en plata	UND	1	\$ 875.500,00	\$ 875.500,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	- Ajuste: Palanca de altura de amplio rango - Accesorios: Peines guía de diferentes medidas Uso: Cortes graduales, transiciones, estilos tradicionales y militares				
7.2	Plancha profesional con placas de turmalina e iones negativos, diseñada para alisar, moldear y proteger el cabello con resultados brillantes y sin frizz. Su tecnología Wet & Dry permite el uso en cabello húmedo o seco, manteniendo la salud capilar y potenciando tratamientos de keratina. Características Técnicas: Potencia: 60 W, Temperatura máxima: 480 °F, Niveles de temperatura: 6, Tecnología: Turmalina Power + Iones Negativos, Uso: Wet & Dry (cabello húmedo o seco), Largo de cable: 2 m, Peso: 0,552 kg, Incluye: Plancha, manual de instrucciones. Beneficios: Sella cutícula, reduce frizz y aporta brillo. Calentamiento rápido y distribución uniforme de calor. Resultados duraderos con acabado sedoso.	UND	1	\$ 724.200,00	\$ 724.200,00
7.3	Mueble funcional fabricado en madera enchapada en fórmica, con mesón en vidrio transparente o acabado sandblasting. Incluye un cajón lateral y bodega con compartimientos internos para almacenamiento, además de entrepaño inferior diseñado para lámpara LED con toma eléctrica integrada. Características Técnicas: Material: Madera enchapada en fórmica, Mesón: Vidrio transparente o sandblasting, Almacenamiento: 1	UND	1	\$ 1.320.000,00	\$ 1.320.000,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

	cajón lateral + bodega con compartimientos, Entrepáño inferior con toma eléctrica, Medidas aproximadas: Alto 83 cm, profundidad 40 cm, ancho 100 cm. Uso: Profesional / Salones de belleza				
7.4	Silla profesional fabricada en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, con estructura metálica en hierro cromado. El asiento utiliza espuma de alta densidad (26) para mayor resistencia y el espaldar espuma de densidad media (20), asegurando confort y durabilidad. Características Técnicas: - Medidas: Ancho 65 cm, alto 90 cm, largo 80 cm - Espaldar reclinable hasta 120° - Cabecero graduable y desmontable - Giro 360° - Sistema neumático: sube sin peso, baja con peso - Base con niveladores - Partes metálicas en hierro cromado (pueden variar sin afectar la funcionalidad) Uso: Ideal para barberías y peluquerías, diseñada para trabajo intensivo y facilidad de mantenimiento.	UND	1	\$ 930.000,00	\$ 930.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200


7.5	Pulidor profesional de alto rendimiento con motor de 35.000 RPM y control de velocidad variable. Incluye pedal accionador, seis puntas fresadoras, seis lijas y dos bases de soporte. Su diseño robusto y ergonómico garantiza un pulido rápido, preciso y estable, ideal para uso intensivo en salones de belleza. Características Técnicas: Velocidad máxima: 35.000 RPM, Ajuste de velocidad continuo, Protección contra sobrecarga, Operación en baja tensión para mayor seguridad, Dimensiones: 7 x 12 x 16 cm, Incluye: 6 puntas fresadoras, 6 lijas, pedal accionador, 2 bases para el pulidor. Uso: Especial para manicura y pedicura profesional, ofreciendo versatilidad y resultados de alta calidad en distintos acabados y diseños.	UND	1	\$ 191.400,00	\$ 191.400,00
7.6	Lámpara UV/LED profesional de 120W, equipada con 36 cuentas de luz de alambre dorado y tecnología de doble fuente de luz (365 + 40 nm) para un secado rápido y uniforme de todo tipo de geles: extensiones, fototerapia UV, cambio de temperatura, refuerzo y efecto ojos de gato. Su diseño portátil, resistente y de gran espacio interno permite manicura y pedicura cómodamente. Características Técnicas: Potencia: 120 W, Tipo de luz: UV/LED (36 cuentas), Longitud de onda: 365 + 40 nm, Modos de temporización: 10s, 30s, 60s, 99s (modo indoloro), Función: Detección inteligente por infrarrojos, Material: ABS anticálida, Dimensiones: 23 x 18 x 11 cm, Peso: 677 g, Placa inferior desmontable con conector magnético para fácil limpieza y Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz / 3A.	UND	1	\$ 279.200,00	\$ 279.200,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

7.7	Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad. Incluye herramientas de precisión, esmaltes en diversos tonos y acabados, así como accesorios esenciales para lograr diseños únicos y duraderos. Contenido del Kit: Herramientas: Pincel mágico, pincel decoración punta fina PDF 10/0, pincel punzón, maletín de decoración, Esmaltes Decorativos (13,5 ml c/u): Negro, Pino, Escarchado Plata, Tiza, Escarchado Dorado, Café, Amarillo, Casquivana, Campeona, Eléctrica, Solidaria, Buscona, Dinámica, Otros productos: Brillo 13,5 ml, Matificador 13,5 ml, Pintura acrílica negra 23 ml, accesorio adicional: Caja con 100 uñas naturales. Ventajas: Este kit ofrece una amplia gama de colores y texturas para diseños ilimitados, junto con herramientas especializadas que facilitan la precisión y la creatividad en el decorado. Todo en un maletín práctico que organiza y protege cada pieza.	KIT	1	\$ 287.100,00	\$ 287.100,00
BENEFICIARIO NO. 08					
8.1	Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria.	UND	2	\$ 736.600,00	\$ 1.473.200,00

© Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.2	La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Con un motor de 35.8 cm³ y potencia de 1.60 kW (2.20 HP), ofrece un excelente rendimiento de corte incluso en tareas exigentes, incluyendo la tala de árboles pequeños. Su diseño robusto y ligero, con un peso desde 4.5 kg, facilita el manejo y la convierte en una herramienta práctica para usuarios domésticos y profesionales. Equipada con sistema antivibración, reduce la fatiga protegiendo músculos y articulaciones, mientras que su control de una sola palanca permite manejar todas las funciones con una sola mano. El tope de garra estable asegura cortes precisos, y su tensado lateral de cadena agiliza el mantenimiento, minimizando interrupciones durante el trabajo. La MS 182 destaca también por su eficiencia y durabilidad, gracias a su filtro de material polar que prolonga los intervalos de mantenimiento y la opción de filtros especiales para trabajar en nieve. Con niveles de ruido de 103 dB(A) y espada de 30 a 45 cm, es una herramienta confiable, segura y diseñada para un rendimiento continuo en diferentes entornos.	UND	1	\$ 1.926.800,00	\$ 1.926.800,00
-----	---	-----	---	-----------------	-----------------

☺ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.3	La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias. Su tanque de 20 litros en polietileno de alta densidad, resistente a impactos y con protección UV, asegura durabilidad y un rendimiento confiable en campo. Incorpora un sistema de bomba externa tipo pistón en latón que facilita alcanzar la presión necesaria con pocos movimientos, optimizando el esfuerzo del usuario. Equipada con lanza de acero inoxidable, manguera de caucho reforzado y palanca de accionamiento bilateral, esta fumigadora ofrece practicidad y resistencia. Incluye además una llave ergonómica de tres posiciones (continua, intermitente y bloqueo total) que brinda control total durante la aplicación, y dos boquillas intercambiables: una metálica de cono hueco de 1000 cc y otra de polímero de cortina de 600 cc. El diseño se complementa con correas acolchadas y ajustables, chasis tubular plástico ergonómico y un filtro cónico de mayor capacidad que evita salpicaduras. Por su versatilidad, comodidad y excelente relación costo-beneficio, es la opción preferida por agricultores que buscan calidad y larga duración en sus equipos de fumigación.	UND	1	\$ 860.000,00	\$ 860.000,00
-----	--	-----	---	---------------	---------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

8.4	Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas. Su estructura maciza en aluminio inyectado y su peso liviano garantizan mayor agilidad en el uso, mientras que el mango anatómico y ergonómico ofrece confort incluso en jornadas prolongadas. Cuenta con láminas de acero especial templado, que proporcionan un corte más duradero y preciso. Además, dispone de ajuste de acercamiento de las hojas y un sistema de tecnología Bypass (corte cruzado), recomendado para tallos verdes de hasta 17 mm de diámetro. Incluye traba de seguridad para mantener las cuchillas cerradas cuando no está en uso, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Es una herramienta confiable y resistente, ideal para tareas de jardinería y agricultura profesional.	UND	1	\$ 106.800,00	\$ 106.800,00
8.5	Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle. Son herramientas prácticas y funcionales, ideales para el trabajo en altura, garantizando eficiencia en tareas de mantenimiento agrícola exigente. Incorporan 2 rodamientos (balineras) que aportan suavidad en la tracción, facilitando su uso y reduciendo el esfuerzo en cada corte. Su resistencia y durabilidad las convierten en una inversión confiable para agricultores y productores que requieren equipos de larga vida útil. El color de las tijeras puede variar según disponibilidad. Al ser un producto hecho a mano, pueden presentarse leves variaciones en el acabado de la pintura, lo que refuerza su carácter artesanal sin afectar en ningún momento la	UND	1	\$ 157.800,00	\$ 157.800,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200


	funcionalidad ni el rendimiento de la herramienta.				
8.6	Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo.	UND	2	\$ 65.000,00	\$ 130.000,00
BENEFICIARIO NO. 09					
9.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada	TEJA	20	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00

© Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

9.2	Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas. Diseñado para uso residencial, institucional e industrial, cumple con la norma RAS 0330 y garantiza resistencia, durabilidad y seguridad en el almacenamiento. Sus dimensiones son 126 cm de ancho y diámetro, 145 cm de alto y acabado mate en doble capa para mayor protección. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1"). Para su correcta instalación, debe ubicarse sobre superficies firmes, planas y del mismo tamaño de la base, evitando inclinaciones, irregularidades o enterramiento, así como la colocación de objetos sobre la tapa. El tanque cuenta con garantía de un año.	UND	1	\$ 808.600,00	\$ 808.600,00
9.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción	UND	3	\$ 90.000,00	\$ 270.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

9.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
9.5	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1	\$ 321.300,00	\$ 321.300,00
BENEFICIARIO NO. 10					

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

10.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
10.2	La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo. Cuenta con un brazo escualizable que facilita su uso en diversas aplicaciones de corte y limpieza. Su cilindraje es de 42.7 cc y alcanza hasta 12,000 RPM, ofreciendo potencia y eficiencia en cada tarea. Con un peso seco de 7.8 kg, resulta práctica de manejar y transportar.	UND	1	\$ 3.700.000,00	\$ 3.700.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	Incluye 1 año de garantía, brindando respaldo y confianza en su durabilidad.				
BENEFICIARIO NO. 11					
11.1	Es una sal proteinada formulada para ser ofrecida diariamente a bovinos con peso igual o superior a 150 kg en hatos destinados a levante y ceba, alimentados con forrajes con contenido de proteína cruda igual o inferior a 12%. Debe suministrarse a voluntad en saladeros protegidos del sol y el agua, y no debe ofrecerse en zonas seleníferas. Composición garantizada: - Azufre (mín): 6% - Fósforo (mín): 5% - Humedad (máx): 5% - Cloruro de sodio (mín): 18% - Calcio (mín): 13% - Proteína (mín): 10% - Equivalente proteico de nitrógeno no proteico (máx): 10% - Zinc inorgánico (mín): 0.7% - Magnesio inorgánico (mín): 0.7% - Cobre (mín): 0.18% - Flúor (máx): 0.06% - Yodo (mín): 0.01% - Cobalto (mín): 0.004% - Selenio (mín): 0.004%	BULTO	10	\$ 160.000,00	\$ 1.600.000,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad




REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

11.2	Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje. Su formulación contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales cuando la disponibilidad de pasturas es limitada. Composición garantizada: - Proteína (mín): 14% - NNP (máx): 2% - Grasa (mín): 3% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 14% - Ceniza (máx): 12%	BULTO	5	\$ 110.000,00	\$ 550.000,00
11.3	Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaína, reconocido anestésico local. Esta fórmula está diseñada para aportar los beneficios de las vitaminas del complejo B, favoreciendo el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Dosis recomendada: - Bovinos y equinos adultos: 3 – 5 mL - Potros y terneros: 2 – 3 mL - Ovinos y porcinos: 1 – 2 mL - Caninos: 0.5 – 1 mL Vía de administración: Intramuscular profunda.	UND	1	\$ 287.800,00	\$ 287.800,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.4	La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja. Se caracteriza por su alto contenido energético y su capacidad para mejorar la digestión, estimular el apetito y favorecer un mayor consumo de alimento en distintas especies. Aporta azúcares esenciales que incrementan la energía, contribuyen a mejorar la condición corporal y promueven un crecimiento saludable. Es apta para aves, cerdos, bovinos y otros animales, convirtiéndose en un insumo versátil dentro de la producción agropecuaria. Producto libre de aditivos, contribuye al bienestar animal y a la eficiencia en la alimentación. Presentación: Bulto 30 kilos	UND	5	\$ 110.000,00	\$ 550.000,00
11.5	Nariguera de Destete Accesorio diseñado para facilitar el destete en bovinos, fabricado en material de alta calidad que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Su estructura incorpora espigas que generan incomodidad en la madre al momento de la succión, evitando así el acceso a la ubre sin causar daño a la cría ni a la vaca. Se ajusta de manera segura mediante un tornillo que impide que se desprenda fácilmente, sin necesidad de perforar la nariz del animal. Su diseño redondeado y liso protege la boca y reduce el riesgo de lesiones, convirtiéndola en una herramienta reutilizable y práctica para el manejo de ganado. Es eficaz para reducir el estrés en el destete, prevenir el lamido entre terneros y minimizar riesgos de infecciones, contribuyendo a un proceso más seguro y saludable tanto para el ganado como para las crías.	UND	7	\$ 18.900,00	\$ 132.300,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.6	Manigueta Resorte Negra X5 Accesorio de ferretería fabricado en acero resistente, diseñado para ofrecer durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable en distintas aplicaciones. Su resorte de alta calidad permite un cierre y apertura suaves, disminuyendo el esfuerzo del usuario y garantizando un desempeño constante en el tiempo. Gracias a su versatilidad, puede instalarse en puertas, portones, sistemas de cercas, tapas y accesos en ambientes residenciales, comerciales o agrícolas. Su acabado en color negro y su construcción robusta la hacen apta tanto para uso interior como exterior, resistiendo las condiciones de la intemperie sin perder funcionalidad. Con unas dimensiones de 15 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de largo, esta manigueta es compatible con estructuras en metal, madera o PVC, ofreciendo una solución práctica y duradera para sistemas de cierre que requieren resistencia y confiabilidad.	KIT	1	\$ 63.800,00	\$ 63.800,00
11.7	Spray para Heridas Veterinarias 400 ml Solución tópica en aerosol formulada para la protección y tratamiento de heridas en animales de granja y mascotas. Su acción combina propiedades insecticidas y antibacterianas, permitiendo controlar ectoparásitos externos y prevenir infecciones, favoreciendo una recuperación más rápida y segura. Contiene como principios activos Propoxur, insecticida de acción inmediata contra parásitos externos; Coumaphos, que ofrece control prolongado de plagas; y Sulfanilamida, con efecto antibacteriano que reduce el riesgo de infecciones en heridas abiertas. Su presentación en spray facilita la aplicación directa sobre la lesión y	UND	1	\$ 43.900,00	\$ 43.900,00

© Calle 15 #14-20

☐ (7) 888 6394

⊕ www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	sus bordes, formando una capa protectora que contribuye a la cicatrización y al bienestar del animal.				
11.8	Ungüento Veterinario 400 g Producto indicado para bovinos, equinos, porcinos, ovinos y felinos, formulado para el control de nuche y miasis causadas por larvas de <i>Cochliomyia hominivorax</i>, <i>Dermatobia hominis</i> y <i>Cordylobia anthropophaga</i>. Su acción es triple: antiséptica, coadyuvante en la cicatrización y repelente de moscas, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el manejo de heridas quirúrgicas o accidentales. Cada 100 g contienen Diclorvos (P.D.V.P) 1 g, más excipientes c.s.p. Se aplica de forma tópica directamente sobre las heridas o en el sitio donde se encuentre el parásito. En ovinos, está especialmente recomendado su uso en fosas nasales. La aplicación debe mantenerse diariamente hasta la recuperación de la herida o eliminación de los parásitos.	UND	1	\$ 76.600,00	\$ 76.600,00

📍 Calle 15 #14-20


☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.9	Polvo soluble 25 g para tratamiento de coccidiosis Producto veterinario en presentación de sobre de 25 gramos, indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis en animales. Su formulación está diseñada para actuar de manera efectiva contra diversas especies de Eimeria, entre ellas Eimeria imbatii, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria ellipsoidalis, Eimeria alabamensis y Eimeria cilíndrica. El producto interrumpe el ciclo biológico de los parásitos, ayudando a reducir los signos clínicos, mejorar el bienestar de los animales afectados y prevenir pérdidas productivas asociadas a esta enfermedad. La presentación en sobres de 25 g garantiza una dosificación práctica y precisa, facilitando su aplicación en diferentes esquemas de tratamiento y asegurando resultados confiables y consistentes.	UND	10	\$ 25.600,00	\$ 256.000,00
------	--	-----	----	--------------	---------------



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.10	Injectable en presentación de 500 ml es un medicamento veterinario formulado como suplemento nutricional para caballos, bovinos, ovinos y porcinos. Su composición combina vitaminas A, D3 y E con minerales esenciales como gluconato de calcio, glicerofosfato de sodio, hipofosfito de magnesio y selenito de sodio, elementos que actúan de manera sinérgica en la prevención y corrección de deficiencias nutricionales. Está indicado en animales con altos requerimientos fisiológicos, en fases de crecimiento, reproducción, entrenamiento o sometidos a condiciones de estrés que puedan predisponer a trastornos metabólicos, musculares o reproductivos. Su uso contribuye a mejorar el rendimiento físico, la resistencia, la fertilidad y la recuperación tras periodos de alta exigencia, favoreciendo el desarrollo de huesos y músculos sanos. La administración debe realizarse exclusivamente por vía inyectable y bajo supervisión profesional veterinaria, siguiendo las dosis y pautas de empleo recomendadas por el fabricante. Este producto cuenta con registro sanitario vigente y se encuentra regulado conforme a la normatividad nacional en materia de medicamentos veterinarios, garantizando calidad, eficacia y seguridad en el uso animal. Está prohibida su aplicación en especies o etapas no contempladas en la indicación y debe almacenarse en condiciones apropiadas de higiene y conservación, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños.	UND	1	\$ 247.800,00	\$ 247.800,00
-------	--	-----	---	---------------	---------------

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

11.11	Hemoparasitocida inyectable de amplio espectro indicado en bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos y caninos. Su acción terapéutica está orientada al tratamiento de enfermedades producidas por hemoparásitos como la anaplasmosis causada por Anaplasma spp., la babesiosis o ranilla roja originada por Babesia bovis, Babesia equi, Babesia ovis y Babesia canis, así como la tripanosomiasis provocada por Trypanosoma vivax y Trypanosoma evansi. La dosificación recomendada es de 1 ml por cada 13 kg de peso vivo en especies mayores y hasta 1 ml por cada 6 kg en caninos, administrada por vía intramuscular profunda. El producto establece un tiempo de retiro para el consumo humano de 21 días en carne y de 6 días en leche, siendo indispensable cumplir con estos periodos para evitar residuos en los alimentos de origen animal. Está contraindicado en equinos sudamericanos, debido a la susceptibilidad que pueden presentar frente a su formulación. Se recomienda su uso exclusivamente bajo supervisión profesional veterinaria y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Hemopar B12 es de uso veterinario autorizado y cumple con la normativa vigente que regula los medicamentos destinados a la salud animal.	UND	1	\$ 307.100,00	\$ 307.100,00
-------	---	-----	---	---------------	---------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200


11.12	Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos. Su uso está indicado para la prevención y corrección de deficiencias metabólicas, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo así un adecuado desarrollo óseo, muscular y general. Gracias a la incorporación de vitaminas A, complejo B y D3, este producto contribuye a optimizar el crecimiento, fortalecer la resistencia de los tejidos y prevenir trastornos derivados de carencias nutricionales. Se recomienda su administración bajo supervisión profesional veterinaria para garantizar una dosificación adecuada según la especie y el estado fisiológico del animal. Este suplemento es de uso veterinario autorizado, elaborado conforme a la normativa vigente que regula la fabricación y aplicación de productos nutricionales en animales de producción y compañía, asegurando calidad, eficacia y seguridad en su empleo.	UND	1	\$ 115.700,00	\$ 115.700,00
BENEFICIARIO NO. 12					
12.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie. Su diseño ondulado facilita el desagüe y mejora la rigidez estructural, siendo ideal para cubiertas en construcciones residenciales, comerciales o agroindustriales. Características Técnicas: - Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con	TEJA	10	\$ 50.000,00	\$ 500.000,00

© Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada				
12.2	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo. Su estructura ligera y resistente facilita la instalación y el manejo en distintos entornos. Con un ancho de 2,10 metros y un peso de 55 g/m², este material proporciona una cobertura eficiente sin comprometer la ventilación. Su composición sintética lo hace resistente al desgaste y a las condiciones propias de espacios exteriores. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. - Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.	ROLLO	1	\$ 378.712,00	\$ 378.712,00
12.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación	BULTO	20	\$ 90.000,00	\$ 1.800.000,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

	en proyectos de construcción en general.				
12.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (min): 16% - Grasa (min): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	3	\$ 165.000,00	\$ 495.000,00
12.5	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. - Capacidad: 3 kg. Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	UND	2	\$ 63.000,00	\$ 126.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

12.6	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	UND	2	\$ 70.500,00	\$ 141.000,00
BENEFICIARIO NO. 13					
13.1	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.	UND	1	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

13.2	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas. Su diseño moderno y funcional lo hace perfecto para reuniones familiares o sociales, adaptándose a diferentes estilos de decoración. Fabricado con materiales resistentes y de alta calidad, garantiza durabilidad, estabilidad y fácil mantenimiento, soportando el uso diario sin deterioro. Especificaciones técnicas: - Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. - Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.	CONJUNTO	1	\$ 557.500,00	\$ 557.500,00
13.3	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia. Su diseño incluye entrepaño inferior que permite aprovechar mejor el espacio para almacenamiento de utensilios, insumos o equipos ligeros, garantizando orden y eficiencia en el área de trabajo. Especificaciones Técnicas: - Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) - Incluye: Entrepaño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar - Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia,	UND	1	\$ 871.800,00	\$ 871.800,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.				
13.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico. Su función dual permite usarlo tanto como refrigerador o congelador, adaptándose a tus necesidades de almacenamiento. Cuenta con iluminación LED interna que brinda mejor visibilidad, sello magnético removible para fácil limpieza y una práctica canasta organizadora que mantiene los alimentos en orden. Especificaciones Técnicas: - Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad	UND	1	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.				
BENEFICIARIO NO. 14					
14.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets. Equipada con iluminación LED para realzar la presentación de los productos y mejorar la visibilidad. Funciona con sistema eléctrico, brindando calor uniforme para conservar la temperatura adecuada. Su diseño elegante y resistente permite uso intensivo y facilita la limpieza y el mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED.	UND	1	\$ 718.800,00	\$ 718.800,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	- Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.				
14.2	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.	UND	1	\$ 321.300,00	\$ 321.300,00
14.3	Nevera tipo cava americana con tapa a presión y asa, capacidad 32 litros	UND	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
14.4	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos. Su estructura en hierro garantiza resistencia, estabilidad y larga vida útil, incluso en uso intensivo. Ideal para cocinas comerciales, eventos o uso diario en el hogar, permitiendo preparar múltiples recetas de manera simultánea y eficiente. Especificaciones técnicas: - Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de	UND	1	\$ 1.276.000,00	\$ 1.276.000,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

	alta resistencia. - Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.				
14.5	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura. Su motor de alto rendimiento de 700 W con tecnología de funcionamiento reversible optimiza la mezcla y garantiza resultados homogéneos. Incluye perilla ergonómica de fácil manejo y tres velocidades para adaptarse a diferentes preparaciones, desde licuados suaves hasta mezclas más densas. Construcción en materiales duraderos que ofrecen larga vida útil y desempeño constante. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. - Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.	UND	1	\$ 556.500,00	\$ 556.500,00
14.6	Olla a presión Capacidad de 6 litros, debe contar con 3 sistemas de seguridad para cocinar de manera segura Válvula controladora de presión, libera de forma constante la presión dentro de la olla, Válvula de dos posiciones, indica que el proceso de cocción ha finalizado y es seguro abrir la olla.	UND	1	\$ 275.400,00	\$ 275.400,00

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

14.7	Paila grande de capacidad de volumen de 20 litros, cuerpo fabricado en aluminio fundido grueso, mango fabricado en aluminio, con dimensiones de 55 cm x 55 cm x 17 cm con un peso aproximado de 5 kg	UND	1	\$ 685.000,00	\$ 685.000,00
BENEFICIARIO NO. 15					
15.1	Malla tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.	M2	100	\$ 4.200,00	\$ 420.000,00
15.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI. Este modelo es práctico y duradero, optimiza el tiempo de cuidado y reduce costos, siendo apto para aves en cualquier etapa de su vida. Perfecto para instalaciones avícolas que requieren un equipo confiable y de bajo mantenimiento. Especificaciones técnicas: - Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).	unidad	5	\$ 70.500,00	\$ 352.500,00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

15.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable. Gracias a su diseño, reduce el desperdicio de alimento y facilita el manejo en la etapa inicial de crianza, optimizando el consumo y el crecimiento uniforme de los pollitos. Especificaciones técnicas: - Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.	unidad	5	\$ 63.000,00	\$ 315.000,00
15.4	Teja ondulada en acero galvanizado calibre 35, dimensiones 3.048 x 0.80 m, resistente a la corrosión y apta para cubiertas y cerramientos.	Unidad	20	\$ 50.000,00	\$ 1.000.000,00
15.5	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL	BULTO	8	\$ 165.000,00	\$ 1.320.000,00

☎ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

15.6	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%	BULTO	8	\$ 160.000,00	\$ 1.280.000,00
BENEFICIARIO NO. 16					
16.1	Melaza para alimentación animal en presentación de bulto x 30 kg, suplemento energético para bovinos, porcinos y aves.	UND	12	\$ 110.000,00	\$ 1.320.000,00
16.2	Sal mineralizada al 10%, formulada para suplementación bovina, enriquecida con fósforo, azufre y microminerales esenciales para mejorar la productividad y salud animal.	UND	12	\$ 160.000,00	\$ 1.920.000,00
16.3	Alimento peletizado para ganado de leche, con 12% de proteína y alto contenido de fibra digestible, presentado en bultos de 40 kg.	UND	12	\$ 120.000,00	\$ 1.440.000,00
VALOR TOTAL					\$ 71.842.000,00

Por lo anterior el presupuesto oficial asciende a la suma de: **SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$71.842.000,00).**



6. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad financiera exigida en los Pliegos de Condiciones. De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y la solidez financiera serán objeto de verificación sin obtención de puntaje.

-ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El Índice de Liquidez es la capacidad que tiene la empresa para generar fondos suficientes para el cubrimiento de sus compromisos de corto plazo, tanto operativos como financieros. A mayor índice, menor es la probabilidad de que la empresa tenga la incapacidad de generar fondos para el pago de sus obligaciones.

-ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total, mide la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, este índice se utiliza para diagnosticar sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda.

-RAZÓN DE COBERTURA: Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para pagarlos o cubrirlos. Sirve como parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea la razón mayor serán las probabilidades de que la empresa pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema.

CAPITAL DE TRABAJO: Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente, este indicador determina la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo, asegurando una ejecución del contrato sin inconvenientes en el que es indispensable medir la solvencia del proponente, garantizando que el futuro contratista cuente con los recursos necesarios para cumplir con el objeto contractual ; La determinación del rango se estableció conforme un porcentaje del valor del contrato.

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

RENTABILIDAD DE ACTIVO: Resultado de dividir la utilidad operacional sobre el total Activo. Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.

6.1 CAPACIDAD FINANCIERA



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

El RUP debe estar vigente. La fecha de expedición no debe superar los TREINTA (30) DÍAS y en ORIGINAL O EN LÍNEA CON CÓDIGO DE VERIFICACIÓN.

Con la propuesta se deberá acreditar la Capacidad Financiera de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Los indicadores establecidos son el resultado del análisis estadístico de los indicadores establecidos en los procesos con objetos similares o afines al objeto contractual del presente proyecto, los cuales se establecieron en las ofertas presentadas en los últimos Tres (3) años, siendo estos el resultado de las empresas del sector del sector económico, adicionalmente del concepto técnico de cada indicador.

NÚMERO DEL PROCESO		SA-SI-TA-009-2022	SA-SI-TA-014-2024	SA-SI-TA-017-2025	SIP-OJ-008-2023	SIP-SVNA-SGGM-170-2023	SA-SI-010-2025	PROMEDIO
INDICADORES FINANCIEROS	Índice de liquidez	≥ 4	$\geq 1,28$	$\geq 1,2$	$\geq 1,22$	$\geq 1,5$	$\geq 1,3$	$\geq 1,15$
	Indicador de endeudamiento	≤ 50	$\leq 34,4$	≤ 70	$\leq 28,5$	$\leq 0,70$	$\leq 0,70$	$\leq 30,71$
	Razón de cobertura de intereses	$\geq 0,5$	$\geq 3,88$	$\geq 2,74$	$\geq 6,97$	$\geq 2,2$	≥ 1	$\geq 2,88$
INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES	Capital de Trabajo	≥ 100	≥ 80	$\geq 82,16$	≥ 100	≥ 100	≥ 60	$\geq 87,02$
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	Rentabilidad del Patrimonio	$\geq 0,01$	$\geq 0,03$	$\geq 0,05$	$\geq 0,03$	≥ 0	$\geq 0,05$	$\geq 0,02$
	Rentabilidad del activo	$\geq 0,05$	$\geq 0,04$	$\geq 0,04$	$\geq 0,04$	≥ 0	≥ 0	$\geq 0,02$

✓ **ÍNDICE DE LIQUIDEZ:** Activo corriente dividido por el pasivo corriente. Mayor o igual a ($\geq$)1,15

$$\text{Índice de Liquidez} = \frac{AC}{PC}$$

Dónde:

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

✓ **ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:** Pasivo total dividido por el activo total. Deberá ser menor o igual al ($\leq$) 30,71 %

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

$$\text{Índice de Endeudamiento} = \frac{PT}{AT}$$

Dónde:

PT = Pasivo Total

AT = Activo Total

- ✓ **RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES:** Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses. Deberá ser mayor o igual a ($\geq$) 2,88 o indeterminado.

$$\text{Razón de Cobertura de Intereses} = \frac{UO}{GI}$$

Dónde:

UO = Utilidad Operacional

GI = Gastos de Intereses

CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente menos pasivo corriente. Deberá ser mayor o igual al ($\geq$) 87,02% del presupuesto oficial.

$$\text{Capital de Trabajo} = AC - PC$$

Dónde:

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.

INDICADOR	ÍNDICE REQUERIDO
Índice de liquidez	Mayor o igual a 1,15 veces
Índice de endeudamiento	Menor o igual al ($\leq$) 30,71 %
Índice de cobertura de intereses	Mayor o igual a ($\geq$) 2,88 veces o indeterminado
Capital de Trabajo	Mayor o igual al 87,02% del presupuesto oficial.

Nota1: "Debido a que hay indicadores que resulten de realizar divisiones entre valores, La Entidad Estatal debe establecer explícitamente en los Documentos del Proceso una regla para determinar cómo evaluará el indicador cuando el denominador es cero, pues en este caso no es posible realizar esta operación matemática", tal como lo establece el Manual de determinación y verificación de requisitos habilitantes en procesos de contratación, versión M-DVRHPC-04 emitido por Colombia Compra Eficiente, por lo anterior se establecen las siguientes reglas:

Para la verificación de los indicadores financieros solicitados, los proponentes deberán aportar la siguiente información:

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



TRD - 200

El RUP actualizado con el Decreto 1082 de 2015, Es decir que en el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme se puedan verificar los requisitos habilitantes de índices financieros, con corte financiero a 31 de diciembre de 2025.

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán aportar la información antes solicitada (indicadores) para verificar su capacidad financiera.

Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia.

El Municipio de Tame si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados en los certificados requeridos.

6.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Corresponde a los indicadores financieros señalados en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y que los oferentes reflejarán en el RUP, con base en la información verificada y certificada por la Cámara de Comercio. Los criterios que la administración tuvo en cuenta para definir estos indicadores, en este proceso como son: a) El bien a adquirir varía de acuerdo a la moneda intercambiaria, considerando que este tipo de equipos requieren de importación. B) La naturaleza de la adquisición por parte de la entidad, no es frecuente. C) El valor del proyecto es menor al ser comparado con otros procesos de selección por la modalidad de subasta inversa

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

La rentabilidad sobre el patrimonio o return on equity (ROE) es un indicador clave para evaluar la situación financiera de una compañía. Su seguimiento aumentará la confianza de los accionistas en retribución de su patrimonio. Los accionistas de una empresa aportan capital con la expectativa de obtener un retorno. Utilidad Operacional / Patrimonio El oferente deberá tener una Rentabilidad de Patrimonio mayor o igual a ($\geq$) 0,02

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Rentabilidad de una compañía sobre el total de sus activos, independientemente de la forma en que se financie el activo. Se calcula con el beneficio neto dividido entre el total de los activos. Se utiliza para valorar el grado de rendimiento que ha obtenido la gerencia de los activos bajo su control. Es un indicativo para la sostenibilidad económica de la empresa. Utilidad Operacional / Activo Total La rentabilidad del activo requerida deberá ser mayor o igual a ($\geq$) 0,02

El proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Rentabilidad sobre el patrimonio	Mayor o igual a 0,02
Rentabilidad sobre activos	Mayor o igual 0,02

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar su capacidad organizacional sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio) de cada miembro del Oferente plural de acuerdo con su porcentaje de participación.

Para la verificación de los indicadores organizacionales solicitados, los proponentes deberán aportar la siguiente información:

El RUP actualizado con el Decreto 1082 de 2015 Es decir que en el Certificado de Registro Único de Proponentes vigente y en firme se puedan verificar los requisitos habilitantes de índices organizacionales, con corte financiero a 31 de diciembre de 2025.

La capacidad financiera se medirá con base en la información financiera indicada en el Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha cierre del presente proceso.

PROponentes PLURALES

Si el proponente es un Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura debe cumplir su capacidad financiera y organizacional de acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo VII "Proponentes plurales", Numeral 1. "Ponderación de los componentes de los indicadores" Opción 1, del Manual de determinación y verificación de requisitos habilitantes en procesos de contratación, versión M-DVRHPC-04.

Capítulo VII, numeral 1 Ponderación de los componentes de los indicadores

Cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), salvo para el capital de trabajo, donde el cálculo se hará de acuerdo a la sumatoria de las partidas financieras correspondientes sin tener en cuenta los porcentajes de participación.

Opción 1, Ejemplo:

En un Proceso de Contratación se presenta un oferente plural conformado por dos miembros, A y B, quienes tienen una participación del 60% y 40% respectivamente. Para acreditar la capacidad financiera, la Entidad Estatal definió, además de los indicadores contenidos en el numeral 3 y 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082, el indicador de capital de trabajo. La siguiente tabla presenta la información financiera de cada uno de los miembros del oferente plural y el cálculo individual de los indicadores. Los valores de las cuentas de los estados financieros y el indicador de capital de trabajo están expresados en millones de pesos colombianos:

📍 Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



TRD - 200

Opción 1:

Cuentas	a	b
Activo corriente	1.453	1.117
Pasivo corriente	88	798
Activo fijo	1.413	1.244
Pasivo fijo	365	1.027
Índice de liquidez	175	83
Índice de endeudamiento	95	49
Índice de capital	143	158
Capital de trabajo	1.365	819
Índice de endeudamiento	874	824
Ratio de estructura de pasivos	3	74

$$\text{Índice de liquidez} = \frac{((1.413 \times 80\%) + (1.117 \times 40\%))}{((88 \times 80\%) + (798 \times 40\%))} = 3,2$$

$$\text{Índice de endeudamiento} = \frac{((88 \times 80\%) + (798 \times 40\%))}{((1.413 \times 80\%) + (1.244 \times 40\%))} = 95\%$$

$$\text{Índice de capital} = \frac{((175 \times 80\%) + (83 \times 40\%))}{((95 \times 80\%) + (49 \times 40\%))} = 3,23$$

$$\text{Capital de trabajo} = 1.315 + 411 = 1.726$$

Notas:

- En las fórmulas de Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, el resultado se reflejará con dos (2) decimales, aproximando a la centésima superior cuando la milésima sea mayor o igual a 5, o a la centésima inferior cuando la milésima sea inferior a 5.
- Para el caso de las ofertas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, por separado, deberá presentar los documentos de que trata el presente numeral.
- Por tratarse de documentos del proponente, que no inciden en la calificación de las propuestas, si no presentación no genera rechazo de plano de las ofertas. Si el proponente no presenta estos documentos, el Municipio le solicitará por escrito que los radique en un término máximo al establecido en el término indicado en el Art. 5 de la Ley 1882 de 2018. Transcurrido este término sin que el proponente subsane la omisión, el Municipio RECHAZARÁ la oferta.
- Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el capital de trabajo, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJERO

Los proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen avalado con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlos, de acuerdo con la normativa vigente del país de origen.

- ✓ Balance General y Estado de resultados, acompañados de la traducción simple al idioma castellano, presentados de acuerdo con el catálogo de cuentas (PUC). Decreto 2650 de 1993, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, indicando la tasa de conversión firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

- ✓ Copia de la Tarjeta profesional del Contador Público o Revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.
- ✓ Documento Resumen, el cual deberá contener la siguiente información: Activo Corriente, Activo Total, Pasivo Corriente, Pasivo Total, Patrimonio, utilidad operacional, gastos de intereses, capital de trabajo y patrimonio en correspondencia a la codificación del PUC. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formulario Resumen Financiero, y el Balance General y Estado de Resultados Convertido, prevalecerá la información consignada en los Estados Financieros Convertidos aportado en la propuesta.

Tratándose de estructuras plurales los indicadores se calcularán con base en las partidas financieras de cada uno de los integrantes, de manera proporcional a su porcentaje de participación, salvo para el capital de trabajo, donde el cálculo se hará de acuerdo con la sumatoria de los indicadores correspondientes.

7. RIESGOS EN LAS ETAPAS DEL PROCESO

De conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y a la guía de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la Entidad procedió a realizar el respectivo análisis del riesgo aplicable a la presente contratación, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propósitos y metas esperados por la administración en el presente proceso de selección.

Tabla: Análisis De Riesgo

Nº	1	2	3	4	5	6
CLASE	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	ESPECÍFICO	GENERAL
FUENTE	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO	EXTERNO
ETAPA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN
TIPO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	OPERACIONAL	RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS	OPERACIONAL	OPERACIONAL
DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y, COMO PUEDE OCURRIR)	EL CONTRATISTA NO ENTREGA OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS DEBIDO A UNA DEDICACIÓN INSUFICIENTE AL PROYECTO	EL CONTRATISTA NO ENTREGA OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS DEBIDO A UNA DEDICACIÓN INSUFICIENTE AL PROYECTO	EL CONTRATISTA NO ENTREGA OPORTUNAMENTE LOS PRODUCTOS DEBIDO A UNA DEDICACIÓN INSUFICIENTE AL PROYECTO	OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS	LOS MATERIALES NO POSEAN LA CALIDAD EXIGIDA	INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DE LOS ELEMENTOS CONTRATADOS DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

				Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS		
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	DEVOLUCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO	LA NO FIRMA DEL CONTRATO	GENERACIÓN DE PRORROGAS ENTORPECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS QUE PRESENTAN LA NECESIDAD	SUSPENSIÓN O PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD PARA ADECUARLOS A LAS NUEVAS DISPOSICIONES	EXTENSIÓN DEL TERMINO SEÑALADO Y/O SANCIONES QUE HAYA LUGAR
PROBABILIDAD	2	1	3 (POSIBLE)	3	1	2
IMPACTO	2	1	2 (MENOR)	1	3	1
VALORACIÓN DEL RIESGO	4	2	5	4	4	4
CATEGORÍA	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	MODERADO
¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	A LOS OFERENTES 100%	100% PROPONENTE	CONTRATISTA 50% CONTRATANTE 50%	LAS PARTES	CONTRATISTA A 50% CONTRATANTE 50%	CONTRATANTE 50%
TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS.	SOLICITARLE AL PROPONENTE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA.	SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	ADOPTAR MEDIDAS PARA LOGRAR LA ENTREGA DE LOS BIENES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO	VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y SUS POSIBLES DEROGACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES.	SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

☺ Calle 15 #14-20

☎ (7) 888 6394

🌐 www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



TRD - 200

Tabla: Impacto después de tratamiento

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO	PROBABILIDAD	1	1	3	1	3
	IMPACTO	1	1	1	1	1
	VALORACIÓN DEL RIESGO	2	2	4	4	4
	CATEGORÍA	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	SI	SI	SI	SI	SI	SI
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR	SUPERVISOR	COMITÉS EVALUADORES SUPERVISOR Y GERENTE DE PROYECTO	SUPERVISOR	SUPERVISOR
FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO	DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO	EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO	UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA OCURRENCIA DEL RIESGO	DESDE EL MOMENTO EN QUE SE DETECTE LA OCURRENCIA DEL RIESGO
FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETE EL TRATAMIENTO	DURANTE EL TERMINO DE EVALUACIÓN.	HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN	DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.	CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN	DESDE LA ADOCIÓN DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ORIENTADAS	DESDE LA ADOCIÓN DE LAS MEDIDAS HASTA EL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




TRD - 200

Nº	1	2	3	4	5	6
MONITOREO Y REVISIÓN	¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS.	VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN	CON LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN
	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?	DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.	AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN	PERIÓDICOS	PERIÓDICOS	PERIÓDICOS

8. CONCLUSIONES

El Municipio de Tame, concluye de este estudio del sector que efectivamente es necesario se adelante el proceso público para la contratación en la modalidad de selección abreviada subasta inversa electrónica para el proyecto con objeto: "FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA".

Para poder suplir esta necesidad en virtud de los preceptos legales de la ley de contratación y en aras de dar transparencia y garantizar la correcta ejecución de los recursos, la administración Municipal requiere realizar el proceso de escogencia a la persona idónea que reúna los requisitos jurídicos legales establecidos por la norma, a través del procedimiento de invitación pública.


JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario De Gobierno Y Convivencia Ciudadana

Proyecto: David Alejandro Capacho Arias / Técnico Operativo SGCC
Reviso y Aprobó: José Manuel Hernández Olascuaga / Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana

