



D- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA / DESARROLLO SOCIAL
OBJETO DEL PROCESO	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA
FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE DE 2026


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS BIENES E INSUMOS REQUERIDOS:

Código UNSPSC	Descripcion Codigo UNSPSC
10121507	Forraje compuesto
10121604	Alimento avícola
11162108	Tela malla de alambre
11162111	Malla
21101902	Equipo para cría de ganado
21101907	Máquinas para abrevar animales
21102005	Molino para trituración
23121614	Máquinas de coser
24101507	Carretillas
24111810	Tanques de almacenamiento de agua
24131601	Congeladores horizontales
25191835	Válvula de presión de ruedas
27111505	Sets para manicure
27111703	Juegos de enchufes
27111727	Llaves macho con mango en t
27111750	Pinza de presión
27111806	Calibrador de clavos
27112006	Guadañas
27112102	Tornillos de banco
27112746	Sierra de cadena
27112836	Juego de brocas de destornillador

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co*Tame Cuna de la Libertad*



D- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

27131501	Llaves de impacto neumático
27141101	Extractor del volante
30151514	Tejas metálicas
40101601	Colectores de aire
42121602	Productos para sangre o formación de sangre para uso veterinario
48101521	Planchas de estufa comerciales
48101529	Ollas de presión comerciales
48101608	Licadoras para uso comercial
48101809	Ollas para cocción uso comercial
48102002	Mesas de trabajo de acero inoxidable
48102102	Mostradores para mantener caliente comida
49121505	Cajas de hielo
50161512	Almibar
52141700	Electrodomésticos para cuidado personal
56101901	Juegos de comedor
56111806	Silla giratoria para peluquería

Descripción de los items

ITEM No. 1.1	Hidro lavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto rendimiento.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	47121804
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Hidrolavadora eléctrica profesional diseñada para labores de limpieza de alto-rendimiento. Funciona con motor de 1300 W alimentado a 110 V, entregando una presión máxima de 1.550 PSI y un caudal de 5,5 L/min, lo que garantiza eficiencia en la remoción de suciedad en superficies exigentes. Su estructura compacta mide 54 cm de ancho, 32 cm de alto y 27,5 cm de largo, facilitando su transporte y almacenamiento. Equipada con manguera de alta presión de 3 m, lanza fija, pistola para hidrolavadora, botella para detergente, conexión rápida a manguera de entrada con filtro y accesorio injerto para manguera de jardín. Dispone de manguera adicional de 4 m para ampliar su rango de




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	acción. Fabricada para uso profesional, asegura un desempeño confiable y constante en entornos de trabajo exigentes. Cumple con estándares de calidad para equipos eléctricos de presión, ofreciendo durabilidad, facilidad de operación y resultados efectivos en limpieza de fachadas, pisos, maquinaria y vehículos. Se entrega lista para su uso con todos los accesorios incluidos.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.2	Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27141101
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Juego de llaves profesional de 10 piezas diseñado para separar el volante del cónico del cigüeñal en motores de motocicletas y ATV. Compatible con la mayoría de marcas y modelos del mercado, ideal para talleres y mantenimiento de motores pequeños. Fabricado en acero cromado de alta resistencia, con roscas reforzadas para soportar uso continuo en entornos de trabajo exigentes. Incluye 5 extractores dobles (M28 x M26 paso 1.0 mm, M25 paso 1.25 x M22 paso 1.0 mm, M27 x M24 paso 1.0 mm, M26 x M22 paso 1.5 mm, M27 paso 1.25 x M20 paso 1.0 mm), 2 extractores simples (M28 paso 1.5 mm, M19 paso 1.0 mm) y 3 pernos roscados (M14 paso 1.5 mm, M16 paso 1.5 mm, M18 paso 1.5 mm). Su diseño permite un acople seguro al volante magnético mediante cilindros roscados y extracción directa con pemo central, garantizando precisión y evitando daños en el cigüeñal. Compacto y portátil, facilita su transporte y



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	almacenamiento para uso en campo o taller.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.3	Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27131501
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Pistola de impacto industrial de 1/2" diseñada para trabajos exigentes, fabricada con materiales internos en acero al cromo manganeso titanio para una mayor durabilidad. Incorpora cuadrante de 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados y mecanismo Twin Hammer que proporciona dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura, optimizando la potencia y el rendimiento. Cuenta con carcasa de aluminio pulido, control de velocidad y sentido de rotación con 5 posiciones, velocidad sin carga de 7.000 rpm, consumo nominal de 90 PSI, torque máximo de 400 lb/ft, entrada de aire de 1/4 NPT y diámetro interno de manguera de 3/8" (10 mm). Incluye juego de 10 copas (3/8" a 15/16" cuadrante 1/2"), extensión, aceite lubricante, filtro de aceite, llave Bristol de 4 mm, niple 1/4 NPT y estuche plástico para transporte y almacenamiento seguro.




**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 1.4	Alicate hombre solo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27111750
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alicate hombresolo de cadena fabricado en acero aleado de alta resistencia con recubrimiento en cromo niquelado para prevenir la oxidación y prolongar su vida útil. El cuerpo está construido en acero Cr-Mo, lo que garantiza una excelente resistencia mecánica, tenacidad y evita deformaciones en trabajos exigentes. Dispone de botón de ajuste milimétrico que permite una regulación precisa para adaptarse a diferentes diámetros de sujeción, asegurando un trabajo más rápido, seguro y eficiente.
IMAGEN DE REFERENCIA:	



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

ITEM No. 1.5	Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo.
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27111703
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Juego mecánico profesional de 20 piezas con mando de 1/4", ideal para trabajos de precisión y uso intensivo. Incluye dados de 6 puntas en medidas SAE y milimétricas, fabricados en acero de alta resistencia para mayor durabilidad y torque confiable. Contenido: (9) Dados SAE 1/4" Dr Shallow 6 PT: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16". (9) Dados métricos 1/4" Dr Shallow: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. (1) Barra de extensión 1/4" Dr de 6". (1) Matraca 1/4" Dr. Diseñado para uso profesional, garantiza ajuste preciso, resistencia al desgaste y rendimiento prolongado en todo tipo de aplicaciones mecánicas.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.6	Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste.
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27111763
ESPECIFICACIONES Y	Juego de 13 llaves tipo Bristol largas con punta bola, fabricadas en acero al



SD- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	cromo vanadio para ofrecer hasta 2 veces más resistencia al desgaste. Su diseño permite aplicar mayor torque y alcanzar zonas de difícil acceso, siendo ideales para trabajos de precisión y mantenimiento profesional. Incluye organizador abatible con medidas marcadas para rápida identificación y almacenamiento seguro. Contenido: Llaves métricas: 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm y 10 mm. Dimensiones: Alto: 18 cm – Ancho: 2.5 cm – Largo: 7.5 cm.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.7	Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27111763
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Juego profesional de 10 llaves Allen tipo "T" fabricadas en acero cromo vanadio con acabado negro, ofreciendo alta resistencia, durabilidad y un nivel de dureza de 50 – 55 HRC. Su diseño en "T" permite aplicar mayor torque con menor esfuerzo, ideal para trabajos mecánicos, industriales y de mantenimiento. Incluye soporte para mantenerlas organizadas y facilitar el acceso rápido a cada medida. Rango de medidas: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm. Dimensiones del set: 15 cm x 15 cm x 15 cm.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--


ITEM No. 1.8	Calibrador profesional fabricado con cuerpo de latón acabado cromado y regleta de aluminio, diseñado para uso industrial
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	25191835
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Rango de presión: 10 – 120 PSI - Escala: 2 PSI - Largo: 15 cm - Materiales: Latón cromado, zamac y aluminio Incluye: 1 empaque
IMAGEN DE REFERENCIA:	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

ITEM No. 1.9	Kit profesional diseñado para el ajuste preciso de válvulas de motor.
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27111806
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Tipo de calibrador: Analógico - Material: Latón - Rango de medición: 4 mm – 8.8 cm Incluye: Calibrador de galgas y llaves para válvulas #8, #9 y #10 Estuche: No incluido
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.10	Kit completo diseñado para trabajos de atomillados exigentes con atomilladores de impacto.
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27112836
ESPECIFICACIONES Y	Kit completo diseñado para trabajos de atomillado exigentes con atomilladores



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	de impacto. Fabricadas en acero de alta resistencia para máxima durabilidad, estas puntas ofrecen ajuste preciso y excelente transmisión de torque, evitando desgaste prematuro. Ideal para uso profesional e industrial. Contenido del set: Puntas de 25 mm (32 pzs): PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, SL6.5, T10, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30, T35, T40, H3, H4, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3. Puntas de 50 mm (13 pzs): PH1 (x2), PH2 (x2), PH3, SQ0, SQ1, SQ2 (x2), SQ3, T20 (x2), T25. Accesorios: 1 soporte para puntas de 60 mm, 3 tuercas magnéticas de 48 mm (6 mm, 8 mm, 10 mm), 1 adaptador de copa de 3/8" (65 mm).
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.11	Prensa de banco profesional diseñada para trabajos de sujeción exigentes en talleres y entornos industriales.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27112102
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Apertura máxima de mordaza: 4 pulgadas. - Capacidad de presión: 1300 kg. Dimensiones: 29 cm (largo) x 16,8 cm (ancho) x 19,5 cm (alto). Uso: Profesional.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 1.12	Compresor de aire horizontal diseñado para trabajos industriales y de taller que requieren un suministro constante y confiable
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	40101601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad del estanque: 24 L. - Presión máxima: 115 PSI (8 bar). - Caudal: 6,2 CFM (178 l/min). - Motor: 2 HP (1,5 kW). - Velocidad: 2800 rpm. Dimensiones: 56 x 26 x 59 cm. - Peso: 19,8 kg. - Alimentación: 110 V. Uso: Industrial.



D- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--


ITEM No. 2.1	La peletizadora es un equipo diseñado para compactar materias primas en forma de pellets mediante un proceso de extrusión y compresión, compuesto por motor, matriz perforada, rodillos de presión y sistema de corte, lo que permite obtener un alimento balanceado de alta densidad, uniforme y con mejor digestibilidad gracias a la gelatinización parcial de almidones generada por la fricción
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	21102005
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Equipo procesador para producción de alimento concentrado peletizado. Transforma mezclas e insumos en pellets de alta calidad nutricional y digestibilidad para animales.
IMAGEN DE REFERENCIA:	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

ITEM No. 2.2	El tanque bajito de agua con capacidad de 250 litros está diseñado para reservas, almacenamiento y suministro de agua en diferentes contextos residenciales, agropecuarios e industriales.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	24111810
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Tanque plástico de almacenamiento de agua tipo bajito con capacidad de 250 litros. Fabricado en material resistente a intemperie con tapa de ajuste seguro.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 3.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48102102
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.




D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 3.2	Vitrina dulcera de 18 compartimientos, diseñada para exhibir y conservar golosinas, frutos secos, chocolates y productos similares de forma ordenada y atractiva
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48102101
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Dimensiones: Largo 85 cm x fondo 35 cm x alto 40 cm. - Material: Aluminio de doble aleta y vidrio de 4 mm. - Compartimientos: 18 unidades. Uso: Exhibición y almacenamiento de dulces, golosinas y productos a granel.




PD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 3.3	Termo de 1 litro diseñado para conservar la temperatura de las bebidas por más tiempo, ideal para uso diario en el hogar, la oficina o actividades al aire libre
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	52152010
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 1 litro. - Material: Acero inoxidable. - Color: Rojo. - Conserva el calor hasta por 10 horas. - Tapa giromática de apertura rápida.



D- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--


ITEM No. 3.4	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas.
UNIDAD DE MEDIDA:	CONJUNTO
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	56101601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 3.5	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101521
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.
IMAGEN DE REFERENCIA:	





SD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

ITEM No. 3.6	Licuadora de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	52141524
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.
IMAGEN DE REFERENCIA:	
ITEM No. 4.1	Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reforzada, chasis metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CÓDIGO UNSPSC:	23121614
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Máquina de coser profesional de uso doméstico con estructura reinforced, chasis metálico, planchuela y ejes de alta resistencia, diseñada para la confección de prendas y labores de costura en materiales de grosor medio a grueso. Incorpora sistema mecánico de puntadas múltiples con capacidad de hasta once tipos de puntadas utilitarias y decorativas, incluyendo ojal automático en un solo paso. Permite ajuste de largo de puntada hasta 4 mm y ancho hasta 6 mm, garantizando versatilidad en la confección. Está equipada con motor direct drive de bajo consumo energético, con velocidad máxima de 1100 rpm, luz LED integrada para optimización del área de trabajo y brazo libre para operaciones en prendas tubulares. Su sistema de retracción de dientes facilita procesos de acolchado y costura en tejidos elásticos y delicados. La máquina se entrega con accesorios básicos, entre ellos diferentes pies prensatelas, juego de agujas, carreteles, portabobina, destornillador, pedal eléctrico y manual de usuario. El fabricante otorga garantía de 18 meses sobre componentes electrónicos y ajustes mecánicos, en cumplimiento con las disposiciones normativas sobre protección al consumidor, condiciones de idoneidad y seguridad para bienes de uso doméstico.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 4.2	Máquina overlock de uso doméstico reforzado, diseñada para brindar acabados profesionales en tejidos livianos, medianos y medio delgados. Permite sobrehilar y cortar simultáneamente con configuración de 3 o 4 hilos, incorporando puntada de seguridad.
---------------------	---




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	23121614
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Configuración de costura: 3 y 4 hilos, puntada de seguridad. - Velocidad: 1.300 ppm. - Material recomendado: Livianos y medianos. - Tipo de aguja: 130/705H. - Motor: Direct drive bajo consumo. - Iluminación: Luz integrada. - Función: Fileteado y corte simultáneo. Incluye: Pie prensatela (filete normal y rollito), agujas, destornillador multiusos, cable de poder con pedal eléctrico y canasta para depósito de excedentes.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 5.1	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo
UNIDAD DE MEDIDA:	ROLLO
CANTIDAD:	2




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CÓDIGO UNSPSC:	11162111
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. -Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 5.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua. Su diseño sin soporte ni flotador lo hace más liviano y fácil de manipular, compatible con sistemas de suministro de agua de hasta 10 PSI.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	21101907
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	---

ITEM No. 5.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día. Su estructura evita que el alimento se contamine con heces o viruta de la cama, garantizando una alimentación más higiénica y saludable.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	21101902
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.




FD- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 5.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL



D- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:	
ITEM No. 5.5	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 5.6	Cable encauchetado de alta calidad, ideal para conexiones eléctricas seguras y confiables en instalaciones domésticas, comerciales o industriales.
UNIDAD DE MEDIDA:	ROLLO
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	26121641
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Calibre: 3x14 AWG - Material conductor: Cobre en aleación - Cubierta: PVC negro - Largo: 50 m - Tensión nominal: 120 V No inflamable




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 5.7	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie
UNIDAD DE MEDIDA:	TEJA
CANTIDAD:	6
CÓDIGO UNSPSC:	30151514
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada




SD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**


SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	---

ITEM No. 5.8	Sistema de fijación diseñado para asegurar tejas metálicas de forma firme y duradera. Fabricado en calibre 18 con acabado en color gris, ofrece resistencia a la intemperie y un ajuste seguro en cubiertas de uso industrial o residencial.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	100
CÓDIGO UNSPSC:	30241514
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Longitud: 26 cm - Calibre: 18 - Color: Gris - Material: Metálico Uso: Fijación de tejas metálicas



10-200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 5.9	Puntilla metálica de 7,5 cm de longitud, diseñada para la instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera.
UNIDAD DE MEDIDA:	LIBRA
CANTIDAD:	3
CÓDIGO UNSPSC:	31162006
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Longitud: 3" (7,5 cm) - Uso: Instalación de aisladores tipo pivote en postes de madera - Presentación: Caja de 500 g (1 libra) Material: Acero de alta resistencia




PD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
ITEM No. 5.10	Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	3
CÓDIGO UNSPSC:	39101601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Reflector halógeno de tipo PAR 30 está diseñado para aplicaciones industriales, agropecuarias y de decoración, garantizando un desempeño eficiente y seguro. Funciona con una potencia de 65W y un voltaje de 110-120V, con rosca estándar E-27, lo que asegura compatibilidad con instalaciones convencionales. Emite una luz amarilla con encendido instantáneo y una duración estimada de 2000 horas, lo que lo hace confiable para uso continuo. Su tecnología halógena produce calor adicional, característica que lo hace apto para procesos agroindustriales como el crecimiento y acondicionamiento de plantas, aves, cerdos y cachorros, contribuyendo tanto a la iluminación como a la generación de temperatura controlada. En cuanto a sus especificaciones físicas, presenta un diámetro de 95 mm y una altura de 130 mm, garantizando fácil instalación y adecuada adaptación en diferentes entornos productivos. Su fabricación cumple con los parámetros técnicos de seguridad y eficiencia exigidos para este tipo de equipos, lo que asegura un uso confiable y de larga vida útil en ambientes residenciales, industriales o agropecuarios.




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 6.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	24131507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento,




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 6.2	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48102009
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) Incluye: Entrepañó inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.




D- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 6.3	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	21101907
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. - Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. - Uso: Avicultura (pollos y gallinas).



FD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 6.4	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	21101902
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.




BO- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 6.5	Embudo de drenaje de sangre fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado para facilitar el sacrificio de aves de corral de manera higiénica y eficiente.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	21101902
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Acero inoxidable reforzado - Color: Plateado Dimensiones: 32 x 31 x 31 cm - Diseño con embudo engrosado y juntas soldadas para mayor durabilidad - Ahorra tiempo y mano de obra frente a métodos tradicionales - Fácil limpieza y larga vida útil Incluye: - 1 embudo para sangrado - 1 estante de soporte Una herramienta práctica y duradera, ideal para granjas avícolas o uso doméstico, que garantiza eficiencia y salubridad en el proceso de sacrificio.

Calle 15 No. 14-20


(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co*Tame Cuna de la Libertad*




D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 6.6	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad. Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL



D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 6.7	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento. Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5%


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 6.8	Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	41111507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Esta báscula electrónica multifuncional está diseñada para el pesaje preciso de productos en diferentes contextos domésticos, comerciales o de apoyo en procesos productivos ligeros. Su estructura está fabricada en acero inoxidable, lo que garantiza durabilidad, resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, cualidades que aseguran el cumplimiento de estándares básicos de higiene y seguridad. Cuenta con tecnología digital que permite lecturas exactas y confiables, soportando un peso máximo de hasta 40 kilogramos. Sus dimensiones son 33 cm de largo, 32 cm de ancho y 10 cm de alto, con un diámetro útil de 10, 33 y 32 cm según la superficie de apoyo, lo que la hace




MD- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	práctica y funcional en espacios reducidos. Su color gris y diseño compacto permiten integrarla en distintos ambientes sin afectar la estética. Cumple con los requisitos técnicos aplicables a equipos de pesaje digital, asegurando precisión, eficiencia y facilidad de uso en labores de cocina, comercio y actividades similares.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 7.1	Máquina profesional inalámbrica diseñada para cortes precisos y transiciones suaves
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	53131643
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Tipo: Cortadora inalámbrica profesional - Cuchilla: 5 Star crunch cromada en plata - Ajuste: Palanca de altura de amplio rango - Accesorios: Peines guía de diferentes medidas Uso: Cortes graduales, transiciones, estilos tradicionales y militares



ID- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 7.2	Plancha profesional con placas de turmalina e iones negativos, diseñada para alisar, moldear y proteger el cabello con resultados brillantes y sin frizz
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	53131604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Potencia: 60 W, Temperatura máxima: 480 °F, Niveles de temperatura: 6, Tecnología: Turmalina Power + Iones Negativos, Uso: Wet & Dry (cabello húmedo o seco), Largo de cable: 2 m, Peso: 0,552 kg, Incluye: Plancha, manual de instrucciones. Beneficios: Sella cutícula, reduce frizz y aporta brillo. Calentamiento rápido y distribución uniforme de calor. Resultados duraderos con acabado sedoso.




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026



ITEM No. 7.3	Mueble funcional fabricado en madera enchapada en fórmica, con mesón en vidrio transparente o acabado sandblasting.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	56101703
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Material: Madera enchapada en fórmica, Mesón: Vidrio transparente o sandblasting, Almacenamiento: 1 cajón lateral + bodega con compartimientos, Entrepañó inferior con toma eléctrica, Medidas aproximadas: Alto 83 cm, profundidad 40 cm, ancho 100 cm. Uso: Profesional / Salones de belleza




BO- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 7.4	Silla profesional fabricada en materiales sintéticos de fácil limpieza y desinfección, con estructura metálica en hierro cromado
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	56111806
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Medidas: Ancho 65 cm, alto 90 cm, largo 80 cm - Espaldar reclinable hasta 120° - Cabecero graduable y desmontable - Giro 360° - Sistema neumático: sube sin peso, baja con peso - Base con niveladores - Partes metálicas en hierro cromado (pueden variar sin afectar la funcionalidad) Uso: Ideal para barberías y peluquerías, diseñada para trabajo intensivo y facilidad de mantenimiento.



ID- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 7.5	Pulidor profesional de alto rendimiento con motor de 35.000 RPM y control de velocidad variable.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	53131617
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Velocidad máxima: 35.000 RPM, Ajuste de velocidad continuo, Protección contra sobrecarga, Operación en baja tensión para mayor seguridad, Dimensiones: 7 x 12 x 16 cm, Incluye: 6 puntas fresadoras, 6 lijas, pedal accionador, 2 bases para el pulidor. Uso: Especial para manicura y pedicura profesional, ofreciendo versatilidad y resultados de alta calidad en distintos acabados y diseños.

Calle 15 No. 14-20


(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.cowww.tame-arauca.gov.co*Tame Cuna de la Libertad*



SD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 7.6	Lámpara UV/LED profesional de 120W, equipada con 36 cuentas de luz de alambre dorado y tecnología de doble fuente de luz (365 + 40 nm) para un secado rápido y uniforme de todo tipo de geles: extensiones, fototerapia UV, cambio de temperatura, refuerzo y efecto ojos de gato
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	53131617
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Potencia: 120 W, Tipo de luz: UV/LED (36 cuentas), Longitud de onda: 365 + 40 nm, Modos de temporización: 10s, 30s, 60s, 99s (modo indoloro), Función: Detección inteligente por infrarrojos, Material: ABS anticáida, Dimensiones: 23 × 18 × 11 cm, Peso: 677 g, Placa inferior desmontable con conector magnético para fácil limpieza y Alimentación: 100-240 V / 50-60 Hz / 3A.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad




O- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026



ITEM No. 7.7	Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27111505
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Completo set profesional diseñado para la decoración avanzada de uñas, ideal para salones de belleza y manicuristas que buscan versatilidad y resultados de alta calidad. Incluye herramientas de precisión, esmaltes en diversos tonos y acabados, así como accesorios esenciales para lograr diseños únicos y duraderos. Contenido del Kit: Herramientas: Pincel mágico, pincel decoración punta fina PDF 10/0, pincel punzón, maletín de decoración, Esmaltes Decorativos (13,5 ml c/u): Negro, Pino, Escarchado Plata, Tiza, Escarchado Dorado, Café, Amarillo, Casquivana, Campeona, Eléctrica, Solidaria, Buscona, Dinámica, Otros productos: Brillo 13,5 ml, Matificador 13,5 ml, Pintura acrílica negra 23 ml, accesorio adicional: Caja con 100 uñas naturales. Ventajas: Este kit ofrece una amplia gama de colores y texturas para diseños ilimitados, junto con herramientas especializadas que facilitan la precisión y la creatividad en el decorado. Todo en un maletín práctico que organiza y protege cada pieza.




D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 8.1	Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	24101507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Carretilla robusta con platón de 7 mm de grosor y capacidad de 180 kg (10 pies cúbicos), ideal para trabajos de carga exigentes. Su llanta antipinchazo asegura mayor resistencia y durabilidad en cualquier terreno, evitando interrupciones por daños o reparaciones. Diseñada para transportar materiales pesados con eficiencia y estabilidad, es una herramienta indispensable en construcción, agricultura e industria.




D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 8.2	La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27112746
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	La MS 182 es una motosierra versátil y potente, ideal para cortar leña, trabajos de horticultura, paisajismo y mantenimiento de terrenos. Con un motor de 35.8 cm³ y potencia de 1.60 kW (2.20 HP), ofrece un excelente rendimiento de corte incluso en tareas exigentes, incluyendo la tala de árboles pequeños. Su diseño robusto y ligero, con un peso desde 4.5 kg, facilita el manejo y la convierte en una herramienta práctica para usuarios domésticos y profesionales. Equipada con sistema antivibración, reduce la fatiga protegiendo músculos y articulaciones, mientras que su control de una sola palanca permite manejar todas las funciones con una sola mano. El tope de garra estable asegura cortes precisos, y su tensado lateral de cadena agiliza el mantenimiento, minimizando interrupciones durante el trabajo. La MS 182 destaca también por su eficiencia y durabilidad, gracias a su filtro de material polar que prolonga los intervalos de mantenimiento y la opción de filtros especiales para trabajar en nieve. Con niveles de ruido de 103 dB(A) y espada de 30 a 45 cm, es una herramienta confiable, segura y diseñada para un rendimiento continuo en diferentes entornos.


Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co*Tame Cuna de la Libertad*




**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 8.3	La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	21101804
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	La fumigadora manual La Clásica es un equipo profesional de uso intensivo, diseñado para soportar trabajo pesado en aplicaciones agropecuarias. Su tanque de 20 litros en polietileno de alta densidad, resistente a impactos y con protección UV, asegura durabilidad y un rendimiento confiable en campo. Incorpora un sistema de bomba externa tipo pistón en latón que facilita alcanzar la presión necesaria con pocos movimientos, optimizando el esfuerzo del usuario. Equipada con lanza de acero inoxidable, manguera de caucho reforzado y palanca de accionamiento bilateral, esta fumigadora ofrece practicidad y resistencia. Incluye además una llave ergonómica de tres posiciones (continua, intermitente y bloqueo total) que brinda control total durante la aplicación, y dos boquillas intercambiables: una metálica de cono hueco de 1000 cc y otra de polímero de cortina de 600 cc. El diseño se complementa con correas acolchadas y ajustables, chasis tubular plástico ergonómico y un filtro cónico de mayor capacidad que evita salpicaduras. Por su versatilidad, comodidad y excelente relación costo-beneficio, es la opción preferida por agricultores que buscan calidad y larga duración en sus equipos de fumigación.




100-200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 8.4	Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27112007
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Tijera semiprofesional diseñada para podas precisas y cómodas. Su estructura maciza en aluminio inyectado y su peso liviano garantizan mayor agilidad en el uso, mientras que el mango anatómico y ergonómico ofrece confort incluso en jornadas prolongadas. Cuenta con láminas de acero especial templado, que proporcionan un corte más duradero y preciso. Además, dispone de ajuste de acercamiento de las hojas y un sistema de tecnología Bypass (corte cruzado), recomendado para tallos verdes de hasta 17 mm de diámetro. Incluye traba de seguridad para mantener las cuchillas cerradas cuando no está en uso, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Es una herramienta confiable y resistente, ideal para tareas de jardinería y agricultura profesional.




**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 8.5	Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27112007
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Tijera Aérea para Poda de Cacao Artesanal. Diseñadas de manera artesanal, estas tijeras aéreas para poda de cacao destacan por su precisión y calidad en cada detalle. Son herramientas prácticas y funcionales, ideales para el trabajo en altura, garantizando eficiencia en tareas de mantenimiento agrícola exigente. Incorporan 2 rodamientos (balineras) que aportan suavidad en la tracción, facilitando su uso y reduciendo el esfuerzo en cada corte. Su resistencia y durabilidad las convierten en una inversión confiable para agricultores y productores que requieren equipos de larga vida útil. El color de las tijeras puede variar según disponibilidad. Al ser un producto hecho a mano, pueden presentarse leves variaciones en el acabado de la pintura, lo que refuerza su carácter artesanal sin afectar en ningún momento la funcionalidad ni el rendimiento de la herramienta.




D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 8.6	Machete Niquelado de 18 Pulgadas.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	27112001
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Machete Niquelado de 18 Pulgadas. Machete de alta resistencia, diseñado para trabajos pesados en el campo y la agricultura. Su hoja niquelada ofrece un filo duradero y confiable, ideal para cortes continuos con menor desgaste. El mango antideslizante garantiza un agarre firme y seguro, brindando mayor control y comodidad durante la labor. Es una herramienta robusta, práctica y confiable para uso intensivo.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 9.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie.
UNIDAD DE MEDIDA:	TEJA
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	30151514
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35) - Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 9.2	Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	24111810
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Tanque de 1.000 litros fabricado en polietileno 100% virgen con aditivo U.V., avalado por la FDA para el almacenamiento de agua, alimentos y bebidas. Diseñado para uso residencial, institucional e industrial, cumple con la norma RAS 0330 y garantiza resistencia, durabilidad y seguridad en el almacenamiento. Sus dimensiones son 126 cm de ancho y diámetro, 145 cm de alto y acabado mate en doble capa para mayor protección. Incluye tapa y accesorios en PVC para entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1"). Para su correcta instalación, debe ubicarse sobre superficies firmes, planas y del mismo tamaño de la base, evitando inclinaciones, irregularidades o enterramiento, así como la colocación de objetos sobre la tapa. El tanque cuenta con garantía de un año.



FD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:


ITEM No 9.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	3
CÓDIGO UNSPSC:	30111601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



100-200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 9.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	24131601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 9.5	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101809
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.




PO- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 10.1	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	24131508
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost - Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm

Calle 15 No. 14-20


(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co*Tame Cuna de la Libertad*




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 10.2	La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	27112006
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	La guadaña escualizable Co-Tu43Gm está equipada con un motor de 2 tiempos y carburador de diafragma que garantiza un rendimiento confiable y constante en diferentes condiciones de trabajo. Cuenta con un brazo escualizable que facilita su uso en diversas aplicaciones de corte y limpieza. Su cilindraje es de 42.7 cc y alcanza hasta 12,000 RPM, ofreciendo potencia y eficiencia en cada tarea. Con un peso seco de 7.8 kg, resulta práctica de manejar y transportar. Incluye 1 año de garantía, brindando respaldo y confianza en su durabilidad.




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026




ITEM No. 11.1	Es una sal proteinada formulada para ser ofrecida diariamente a bovinos con peso igual o superior a 150 kg en hatos destinados a levante y ceba, alimentados con forrajes con contenido de proteína cruda igual o inferior a 12%. Debe suministrarse a voluntad en saladeros protegidos del sol y el agua, y no debe ofrecerse en zonas seleníferas.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	10121507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Composición garantizada: - Azufre (min): 6% - Fósforo (min): 5% - Humedad (máx): 5% - Cloruro de sodio (mín): 18% - Calcio (min): 13% - Proteína (min): 10% - Equivalente proteico de nitrógeno no proteico (máx): 10% - Zinc inorgánico (min): 0.7% - Magnesio inorgánico (mín): 0.7% - Cobre (mín): 0.18%



FD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Flúor (máx): 0.06% - Yodo (mín): 0.01% - Cobalto (mín): 0.004% - Selenio (mín): 0.004%
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 11.2	Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	10121507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Suplemento alimenticio diseñado para el mantenimiento de bovinos en épocas de escasez de forraje. Su formulación contribuye a cubrir los requerimientos nutricionales cuando la disponibilidad de pasturas es limitada. Composición garantizada: - Proteína (mín): 14% - NNP (máx): 2% - Grasa (mín): 3% - Humedad (máx): 13%

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



DO- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


	- Fibra (máx): 14% - Ceniza (máx): 12%
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 11.3	Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaína, reconocido anestésico local.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	42121602
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Solución acuosa estéril que combina Cianocobalamina (Vitamina B12), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxina (Vitamina B6), adicionada con clorhidrato de lidocaína, reconocido anestésico local. Esta fórmula está diseñada para aportar los beneficios de las vitaminas del complejo B, favoreciendo el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Dosis recomendada: - Bovinos y equinos adultos: 3 – 5 mL - Potros y terneros: 2 – 3 mL - Ovinos y porcinos: 1 – 2 mL

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394


contactenos@tame-arauca.gov.co*Tame Cuna de la Libertad*www.tame-arauca.gov.co




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Caninos: 0.5 – 1 mL Vía de administración: Intramuscular profunda.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 11.4	La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	10121507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	La melaza es un suplemento alimenticio natural ideal para animales de granja. Se caracteriza por su alto contenido energético y su capacidad para mejorar la digestión, estimular el apetito y favorecer un mayor consumo de alimento en distintas especies. Aporta azúcares esenciales que incrementan la energía, contribuyen a mejorar la condición corporal y promueven un crecimiento saludable. Es apta para aves, cerdos, bovinos y otros animales, convirtiéndose en un insumo versátil dentro de la producción agropecuaria. Producto libre de aditivos, contribuye al bienestar animal y a la eficiencia en la alimentación. Presentación: Bulto 30 kilos



D- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 11.5	Nariguera de Destete
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	7
CÓDIGO UNSPSC:	21101902
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Nariguera de Destete Accesorio diseñado para facilitar el destete en bovinos, fabricado en material de alta calidad que garantiza resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Su estructura incorpora espigas que generan incomodidad en la madre al momento de la succión, evitando así el acceso a la ubre sin causar daño a la cría ni a la vaca. Se ajusta de manera segura mediante un tornillo que impide que se desprenda fácilmente, sin necesidad de perforar la nariz del animal. Su diseño redondeado y liso protege la boca y reduce el riesgo de lesiones, convirtiéndola en una herramienta reutilizable y práctica para el manejo de ganado. Es eficaz para reducir el estrés en el destete, prevenir el lamido entre terneros y minimizar riesgos de infecciones, contribuyendo a un proceso más seguro y saludable tanto para el ganado como para las crías.



SD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 11.6	Manigueta Resorte Negra X5
UNIDAD DE MEDIDA:	KIT
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	31162407
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Manigueta Resorte Negra X5 Accesorio de ferretería fabricado en acero resistente, diseñado para ofrecer durabilidad, seguridad y un funcionamiento confiable en distintas aplicaciones. Su resorte de alta calidad permite un cierre y apertura suaves, disminuyendo el esfuerzo del usuario y garantizando un desempeño constante en el tiempo. Gracias a su versatilidad, puede instalarse en puertas, portones, sistemas de cercas, tapas y accesos en ambientes residenciales, comerciales o agrícolas. Su acabado en color negro y su construcción robusta la hacen apta tanto para uso interior como exterior, resistiendo las condiciones de la intemperie sin perder funcionalidad. Con unas dimensiones de 15 cm de alto, 5 cm de ancho y 3 cm de largo, esta manigueta es compatible con estructuras en metal, madera o PVC, ofreciendo una solución práctica y duradera para sistemas de cierre que requieren resistencia y confiabilidad.




ND- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 11.7	Spray para Heridas Veterinarias 400 ml
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	42121606
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Spray para Heridas Veterinarias 400 ml Solución tópica en aerosol formulada para la protección y tratamiento de heridas en animales de granja y mascotas. Su acción combina propiedades insecticidas y antibacterianas, permitiendo controlar ectoparásitos externos y prevenir infecciones, favoreciendo una recuperación más rápida y segura. Contiene como principios activos Propoxur, insecticida de acción inmediata contra parásitos externos; Coumaphos, que ofrece control prolongado de plagas; y Sulfanilamida, con efecto antibacteriano que reduce el riesgo de infecciones en heridas abiertas. Su presentación en spray facilita la aplicación directa sobre la lesión y sus bordes, formando una capa protectora que contribuye a la cicatrización y al bienestar del animal.



PD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	---

ITEM No. 11.8	Ungüento Veterinario 400 g
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	42121606
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Ungüento Veterinario 400 g Producto indicado para bovinos, equinos, porcinos, ovinos y felinos, formulado para el control de nuche y miasis causadas por larvas de <i>Cochliomyia hominivorax</i>, <i>Dermatobia hominis</i> y <i>Cordylobia anthropophaga</i>. Su acción es triple: antiséptica, coadyuvante en la cicatrización y repelente de moscas, lo que lo convierte en una herramienta esencial en el manejo de heridas quirúrgicas o accidentales. Cada 100 g contienen Diclorvos (P.D.V.P) 1 g, más excipientes c.s.p. Se aplica de forma tópica directamente sobre las heridas o en el sitio donde se encuentre el parásito. En ovinos, está especialmente recomendado su uso en fosas nasales. La aplicación debe mantenerse diariamente hasta la recuperación de la herida o eliminación de los parásitos.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad




D- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:

ITEM No. 11.9	Polvo soluble 25 g para tratamiento de coccidios
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	42121606
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Polvo soluble 25 g para tratamiento de coccidiosis Producto veterinario en presentación de sobre de 25 gramos, indicado para el tratamiento y control de la coccidiosis en animales. Su formulación está diseñada para actuar de manera efectiva contra diversas especies de Eimeria, entre ellas Eimeria imbatí, Eimeria bovis, Eimeria zuernii, Eimeria ellipsoidalis, Eimeria alabamensis y Eimeria cilíndrica. El producto interrumpe el ciclo biológico de los parásitos, ayudando a reducir los signos clínicos, mejorar el bienestar de los animales afectados y prevenir pérdidas productivas asociadas a esta enfermedad. La presentación en sobres de 25 g garantiza una dosificación práctica y precisa, facilitando su aplicación en diferentes esquemas de tratamiento y asegurando resultados confiables y consistentes.



BO- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 11.10	Inyectable en presentación de 500 ml es un medicamento veterinario formulado como suplemento nutricional para caballos, bovinos, ovinos y porcinos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	42121602
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Inyectable en presentación de 500 ml es un medicamento veterinario formulado como suplemento nutricional para caballos, bovinos, ovinos y porcinos. Su composición combina vitaminas A, D3 y E con minerales esenciales como gluconato de calcio, glicerofosfato de sodio, hipofosfito de magnesio y selenito de sodio, elementos que actúan de manera sinérgica en la prevención y corrección de deficiencias nutricionales. Está indicado en animales con altos requerimientos fisiológicos, en fases de crecimiento, reproducción, entrenamiento o sometidos a condiciones de estrés que puedan predisponer a trastornos metabólicos,



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	musculares o reproductivos. Su uso contribuye a mejorar el rendimiento físico, la resistencia, la fertilidad y la recuperación tras periodos de alta exigencia, favoreciendo el desarrollo de huesos y músculos sanos. La administración debe realizarse exclusivamente por vía inyectable y bajo supervisión profesional veterinaria, siguiendo las dosis y pautas de empleo recomendadas por el fabricante. Este producto cuenta con registro sanitario vigente y se encuentra regulado conforme a la normatividad nacional en materia de medicamentos veterinarios, garantizando calidad, eficacia y seguridad en el uso animal. Está prohibida su aplicación en especies o etapas no contempladas en la indicación y debe almacenarse en condiciones apropiadas de higiene y conservación, protegido de la luz y fuera del alcance de los niños.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 11.11	Hemoparasitocida inyectable de amplio espectro indicado en bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos y caninos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	42121606
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Hemoparasitocida inyectable de amplio espectro indicado en bovinos, búfalos, equinos, ovinos, caprinos, camélidos y caninos. Su acción terapéutica está orientada al tratamiento de enfermedades producidas por hemoparásitos como la anaplasmosis causada por <i>Anaplasma</i> spp., la babesiosis o ranilla roja originada por <i>Babesia bovis</i> , <i>Babesia equi</i> , <i>Babesia ovis</i> y <i>Babesia canis</i> , así como la tripanosomiasis provocada por <i>Trypanosoma vivax</i> y <i>Trypanosoma evansi</i> . La dosificación recomendada es de 1 ml por cada 13 kg de peso vivo en especies




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


	mayores y hasta 1 ml por cada 6 kg en caninos, administrada por vía intramuscular profunda. El producto establece un tiempo de retiro para el consumo humano de 21 días en carne y de 6 días en leche, siendo indispensable cumplir con estos periodos para evitar residuos en los alimentos de origen animal. Está contraindicado en equinos sudamericanos, debido a la susceptibilidad que pueden presentar frente a su formulación. Se recomienda su uso exclusivamente bajo supervisión profesional veterinaria y mantenerlo fuera del alcance de los niños. Hemopar B12 es de uso veterinario autorizado y cumple con la normativa vigente que regula los medicamentos destinados a la salud animal.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 11.12	Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	42121602
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Suplemento vitaminizado de 500 ml formulado para aportar calcio, fósforo y vitaminas esenciales en animales en etapa de crianza artificial como terneros, potros, lechones, perros y gatos. Su uso está indicado para la prevención y




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	corrección de deficiencias metabólicas, especialmente aquellas relacionadas con el metabolismo fosfocálcico, favoreciendo así un adecuado desarrollo óseo, muscular y general. Gracias a la incorporación de vitaminas A, complejo B y D3, este producto contribuye a optimizar el crecimiento, fortalecer la resistencia de los tejidos y prevenir trastornos derivados de carencias nutricionales. Se recomienda su administración bajo supervisión profesional veterinaria para garantizar una dosificación adecuada según la especie y el estado fisiológico del animal. Este suplemento es de uso veterinario autorizado, elaborado conforme a la normativa vigente que regula la fabricación y aplicación de productos nutricionales en animales de producción y compañía, asegurando calidad, eficacia y seguridad en su empleo.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 12.1	Teja ondulada fabricada en acero galvanizado con recubrimiento Metalum (aluminio + zinc + silicio) que proporciona alta resistencia a la corrosión y mayor durabilidad frente a la intemperie.
UNIDAD DE MEDIDA:	TEJA
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	30151514
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Dimensiones: 3.658 m de largo x 0.80 m de ancho - Espesor: 0.17 mm (calibre 35)




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Material: Acero galvanizado con recubrimiento Metalum - Color: Metalum - Tipo: Ondulada
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 12.2	Rollo de tela en polipropileno de color verde, diseñado para cerramientos temporales en obras de construcción, ofreciendo privacidad, delimitación de áreas y control visual de la zona de trabajo
UNIDAD DE MEDIDA:	ROLLO
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	11162111
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Polipropileno. - Color: Verde. - Largo: 50 m. - Ancho: 2,10 m. -Gramaje: 55 g/m². Uso: Cerramiento en obras.



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 12.3	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	30111601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	El cemento gris de uso general es un material versátil ideal para la fabricación de morteros, lechadas y concretos utilizados en todo tipo de construcción. Cumple con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121 (Tipo UG), lo que garantiza su calidad y confiabilidad en obra. Se presenta en sacos de 50 kg y es ampliamente utilizado gracias a sus múltiples posibilidades de aplicación en proyectos de construcción en general.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 12.4	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	3
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL




D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:


ITEM No. 12.5	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	21101902
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 3 kg. - Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026



ITEM No. 12.6	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	2
CÓDIGO UNSPSC:	21101907
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).



D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--


ITEM No. 13.1	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101521
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.
IMAGEN DE REFERENCIA:	




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


ITEM No. 13.2	Conjunto de comedor ideal para espacios interiores o exteriores, compuesto por una mesa robusta y cuatro sillas con brazos ergonómicos que ofrecen comodidad y soporte durante las comidas.
UNIDAD DE MEDIDA:	CONJUNTO
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	56101519
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Composición: 1 mesa + 4 sillas con brazos. - Altura total: 72,5 cm. - Ancho: 80,5 cm. - Profundidad: 80,5 cm. Uso: Interior y exterior. Estructura resistente y de fácil limpieza.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 13.3	Mesón de trabajo fabricado en acero inoxidable calibre 22, resistente, higiénico y de fácil limpieza, ideal para cocinas industriales, restaurantes, laboratorios o espacios donde se requiera máxima durabilidad y asepsia
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1




D- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CÓDIGO UNSPSC:	48102009
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Acero inoxidable calibre 22 - Medidas: 150 cm (largo) x 60 cm (ancho) Incluye: Entrepáño inferior de almacenamiento - Acabado: Liso, resistente a la corrosión y fácil de limpiar Uso: Profesional / Industrial Este mesón combina resistencia, funcionalidad y practicidad, convirtiéndose en una solución confiable para ambientes de alta exigencia.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 13.4	Congelador de 145 litros con diseño compacto y eficiente, ideal para uso comercial o doméstico
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	24131601
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 145 litros - Tipo de refrigeración: Frost




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	- Consumo energético: 27 kWh/mes - Clasificación energética: U - Iluminación: LED - Panel de control: Manual - Puertas: 1 con sello magnético removible - Material: Acero con bandejas de alambón esmaltado - Color: Blanco - Peso: 28,1 kg Dimensiones: - Ancho: 70,5 cm - Alto: 84,5 cm - Profundidad: 56,6 cm Este congelador combina practicidad y rendimiento, asegurando la conservación de los alimentos con bajo consumo eléctrico y un diseño duradero.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 14.1	Vitrina de calefacción curva de lujo, fabricada totalmente en cristal templado, ideal para exhibir y mantener calientes alimentos en negocios de comida, panadería, cafeterías o buffets.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND




14D- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48102102
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Dimensiones: Largo 90 cm x fondo 40 cm x alto 50 cm. - Material: Cristal templado. - Iluminación: Luz LED. Uso: Exhibición y conservación de alimentos calientes.
IMAGEN DE REFERENCIA:	


ITEM No. 14.2	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101809
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Olla tamalera de 80 litros fabricada en aluminio de alta pureza, resistente y duradera, ideal para la preparación de tamales, sopas, caldos y grandes porciones de alimentos. Cuenta con orejas laterales que facilitan su manipulación y transporte. Sus medidas son 40 cm de alto por 50 cm de diámetro, con un peso aproximado de 3 kg, lo que la convierte en un utensilio práctico y funcional para




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

	cocinas industriales, restaurantes o eventos familiares.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 14.3	Nevera tipo cava americana con tapa a presión y asa, capacidad 32 litros
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	49121505
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Nevera tipo cava americana con tapa a presión y asa, capacidad 32 litros. Diseñada para mantener alimentos y bebidas frías en desplazamientos o eventos.



RD- 200


REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--


ITEM No. 14.4	Estufa de tres puestos diseñada para uso profesional o doméstico, equipada con zona de freidor, una parrilla y un puesto con dos fogones tipo periquero para mayor versatilidad en la preparación de alimentos.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101521
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Puestos: 3 (zona de freidor, parrilla y doble fogón periquero). - Material de estructura: Hierro de alta resistencia. Uso: Profesional y doméstico. Construcción robusta y fácil de limpiar.
IMAGEN DE REFERENCIA:	




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

ITEM No. 14.5	Licuada de diseño clásico y estructura cromada, equipada con vaso de vidrio de 1,25 litros resistente a cambios de temperatura.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101608
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 1,25 litros. - Potencia: 700 W. - Número de velocidades: 3. - Alimentación: Eléctrica, 110 V. Dimensiones: 18,6 cm (ancho) x 41 cm (alto) x 19,5 cm (largo). - Color: Plateado. Material del vaso: Vidrio resistente.
IMAGEN DE REFERENCIA:	


ITEM No. 14.6	Olla a presión Capacidad de 6 litros
----------------------	--------------------------------------




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101529
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Olla a presión Capacidad de 6 litros, debe contar con 3 sistemas de seguridad para cocinar de manera segura: Válvula controladora de presión que libera de forma constante la presión dentro de la olla, y Válvula de dos posiciones que indica que el proceso de cocción ha finalizado y es seguro abrir la olla.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 14.7	Paila grande de capacidad de volumen de 20 litros
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	1
CÓDIGO UNSPSC:	48101809
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Paila grande de capacidad de volumen de 20 litros, cuerpo fabricado en aluminio fundido grueso, mango fabricado en aluminio, con dimensiones de 55 cm x 55 cm x 17 cm con un peso aproximado de 5 kg.




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 15.1	Malla tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.
UNIDAD DE MEDIDA:	M2
CANTIDAD:	100
CÓDIGO UNSPSC:	11162108
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Malla tipo gallinero en alambre metálico de 0.90 m x 30 m, abertura hexagonal de 1 1/4", para cerramiento agropecuario y avícola.
IMAGEN DE REFERENCIA:	




80- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


ITEM No. 15.2	Bebedero automático en forma de campana, fabricado en polipropileno resistente (PP), ideal para hidratar hasta 50 aves de manera eficiente y continua.
UNIDAD DE MEDIDA:	unidad
CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	21101907
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Material: Polipropileno (campana, tensor y brida). - Color: Rojo. Dimensiones: 35 x 35 x 52 cm. - Capacidad de servicio: ~50 aves. - Presión máxima recomendada: 10 PSI. Uso: Avicultura (pollos y gallinas).
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 15.3	Comedero diseñado para la alimentación de pollitos durante sus primeros 10 días de vida, con capacidad para atender hasta 100 aves por día.
UNIDAD DE MEDIDA:	unidad

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

CANTIDAD:	5
CÓDIGO UNSPSC:	21101902
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	- Capacidad: 3 kg. Uso: Alimentación inicial (0-10 días). - Cobertura: Hasta 100 pollitos/día. Función: Evita contaminación y desperdicio de alimento.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 15.4	Teja ondulada en acero galvanizado calibre 35, dimensiones 3.048 x 0.80 m, resistente a la corrosión y apta para cubiertas y cerramientos.
UNIDAD DE MEDIDA:	Unidad
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	30151514
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Teja ondulada en acero galvanizado calibre 35, dimensiones 3.048 x 0.80 m, resistente a la corrosión y apta para cubiertas y cerramientos.




RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 15.5	Alimento balanceado formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de pollas en fase de levante, desde la semana 13 hasta la semana 15 de edad. Proporciona los nutrientes necesarios para un crecimiento saludable y el desarrollo óptimo antes de la fase de postura. Su formulación está diseñada para suministrarse como único alimento durante el periodo indicado, asegurando una dieta equilibrada y completa. Debe almacenarse en un lugar cubierto, bien ventilado y sobre estibas para mantener su frescura y calidad.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	8
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Composición garantizada: - Proteína (mín): 16% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13% - Fibra (máx): 8% - Ceniza (máx): 8% Registro ICA: 6103 AL

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co




**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 15.6	Alimento balanceado formulado para maximizar el potencial de crecimiento del pollo de engorde y garantizar la fijación del color objetivo. Se suministra posterior al consumo de alimento iniciador y hasta el sacrificio, bajo el concepto de proteína ideal y con aditivos funcionales para un desempeño óptimo. Debe ofrecerse como único alimento a pollos de engorde con peso superior a 900 g, asegurando su consumo por lo menos 21 días antes del sacrificio para lograr la pigmentación deseada. No está indicado para otras especies ni etapas productivas. Se recomienda consultar el Manual práctico para la producción de pollo pigmentado para optimizar resultados en crianza y procesamiento.
UNIDAD DE MEDIDA:	BULTO
CANTIDAD:	8
CÓDIGO UNSPSC:	10121604
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Composición garantizada: - Proteína (mín): 19,0% - Grasa (mín): 2,5% - Humedad (máx): 13,0% - Fibra (máx): 5,0%



10- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 16.1	Melaza para alimentación animal en presentación de bulto x 30 kg, suplemento energético para bovinos, porcinos y aves.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	12
CÓDIGO UNSPSC:	10121506
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Melaza para alimentación animal en presentación de bulto x 30 kg, suplemento energético para bovinos, porcinos y aves.



D- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026


IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 16.2	Sal mineralizada al 10%, formulada para suplementación bovina, enriquecida con fósforo, azufre y microminerales esenciales para mejorar la productividad y salud animal.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	12
CÓDIGO UNSPSC:	10121507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Sal mineralizada al 10%, formulada para suplementación bovina, enriquecida con fósforo, azufre y microminerales esenciales para mejorar la productividad y salud animal.




D- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 16.3	Alimento peletizado para ganado de leche, con 12% de proteína y alto contenido de fibra digestible, presentado en bultos de 40 kg.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	12
CÓDIGO UNSPSC:	10121507
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alimento peletizado para ganado de leche, con 12% de proteína y alto contenido de fibra digestible, presentado en bultos de 40 kg.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad




RD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-015-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA
Secretario De Gobierno y Convivencia Ciudadana

DIGITÓ: David Alejandro Capacho Arias / Técnico Operativo SGCC	
REVISÓ: José Manuel Hernández Olascuaga / Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana	

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad

www.tame-arauca.gov.co

