



San Martín de los Llanos Meta, 22 de septiembre de 2026

Señores:
FERRETERIA METALICAS RODRIGUEZ
CARRERA 6 No. 10-48
SAN MARTIN, META
Ciudad,

RECIBIDO
22/09/26

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION

Con el fin de iniciar la etapa precontractual del proceso, los invitamos a presentar cotización, lo que nos permitirá realizar un estudio de precios del mercado local, como base para la proyección de precios del suministro y/o servicio contemplado.

ADVERTENCIA	<u>Se advierte que la presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a Las Partes.</u>	
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES EXISTENTES DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META"	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Los aspectos técnicos son todos aquellos que por su esencial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. (Ver anexo No. 1).	
VALIDEZ DE COTIZACION	La validez de la cotización a presentar tendrá una validez de sesenta (60) días calendario.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	PLAZO:	El término para la ejecución del contrato será de HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL RECURSO PACTADO , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
	FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS el valor del contrato mediante pagos parciales, de acuerdo con la demanda o necesidad del suministro bajo pedidos realizados por el supervisor delegado con previo aviso, dichos pagos parciales no podrán superar el 90% del valor del contrato y cada pago deberá presentar lo siguiente: • Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor • Acta de Recibo o ingreso a almacén • Acta de pago de parcial • Informe de supervisión

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co

Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co

Celular: 311 5922670



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

	• Informe del contratista con sus respectivos soportes (Registro Fotográfico de cada ítem) • Entrada de Almacén • Factura o documento equivalente. • Pago de seguridad social integral, y parafiscales si a ello hubiere lugar (Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007), y demás documentos solicitados para el respectivo trámite de pago en la Oficina de Contratación y la Secretaría Administrativa y Financiera. Para el Último Pago o Final correspondiente al 10% que se realizará para la liquidación, adjuntando además los documentos solicitados en los pagos parciales, la suscripción del acta de liquidación en la que se declaren a paz y salvo por todo concepto. NOTA: Corresponde al oferente que acepte la oferta, debe pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales y departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptará asumir el pago de los impuestos que le correspondan al contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos y I.V.A.				
VALOR OFRECIDO	Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tasas, contribuciones y constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Se deberá tener en cuenta los descuentos aplicados por el municipio los cuales fueron tomados del documento denominado DESCUENTOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMPRAVENTA. 2026 emitido por la dirección administrativa de tesorería. <table><tr><th>DESCUENTOS</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)</td><td>4%</td></tr></table>	DESCUENTOS	PORCENTAJE	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)	4%
DESCUENTOS	PORCENTAJE				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)	4%				

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co

Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co

Celular: 311 5922670




**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

2

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

	ESTAMPILLA PROCULTURA (se descuenta la totalidad del primer pago)	2%
	ESTAMPILLA FOMENTO TURÍSTICO	2%
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	2%
	ESTAMPILLA UNILLANOS	1%
	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES (igual o mayor al 10% de la menor cuantía)	1%
	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%
	RETENCION EN LA FUENTE (solo si es declarante)	2.5%
	RETENCION EN LA FUENTE (solo si no declara)	3.5%
	RETEICA (depende del objeto del contrato del contrato) según tabla, acuerdo 020 de 2008	0.7%-0.8%
	RETEIVA (solo si está obligado)	15%
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIONES	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de la presente solicitud de cotización, el interesado debe radicar la cotización a la dirección señalada en el pie de página o a los siguientes correos electrónicos: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co contactenos@sanmartin-meta.gov.co	
DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR	Se deberá adjuntar con la cotización la cual estará debidamente firmada por quien tiene la responsabilidad, la cámara de comercio (Certificado de Existencia y Representación Legal o matrícula mercantil), en caso de ser profesiones liberales, en el cual contenga actividad económica similar para ejecutar el objeto a desarrollar, este último únicamente en el caso que aplique.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Anexo No. 1. – especificaciones técnicas	

Sin otro particular,


JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de San Martín de los Llanos – Meta

Carrera 5 N° 4 – 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos
www.sanmartin-meta.gov.co
Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
Celular: 311 5922670



ANEXO: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
1	39101600	BOMBILLO DE SODIO 70 W TUBULAR BASE E27 PARA RED 220 V	• Tipo: sodio de alta presión, tubular transparente. • Potencia nominal: 70 W. • Base: E27; posición de funcionamiento universal. • Flujo luminoso nominal: 6.600 lm. • Temperatura de color: 2.000 K. • Vida útil de referencia: 28.000 h. • Compatible con conjunto balasto y arrancador para red de 220 V.	und
2	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 150 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: descarga de halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 150 W. • Base de casquillo: E40. • Operación con balasto y arrancador compatibles para red de 220 V. • El proveedor deberá declarar flujo luminoso, temperatura de color, IRC y vida útil en ficha técnica. • No corresponde al bombillo de sodio de 150 W del anexo original.	und
3	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 250 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 250 W; consumo de referencia: 247 W. • Base: E40. • Temperatura de color: 4.500 K, blanco frío. • Eficacia nominal de referencia: 79 lm/W. • IRC de referencia: 65. • Tensión nominal de la lámpara de referencia: 128 V; compatible con equipo auxiliar para red de 220 V.	und
4	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W OVOIDE BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: halogenuros metálicos, ovoide. • Potencia nominal: 400 W. • Base: E40. • Vida útil de referencia: 15.000 h. • Flujo luminoso mínimo propuesto: 34.000 lm. • Eficacia mínima propuesta: 85 lm/W; IRC mínimo propuesto: 65. • Compatible con balasto y arrancador para red de 220 V.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
5	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: descarga de halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 400 W; base E40. • Compatible con balasto y arrancador para red de 220 V. • Dimensiones compatibles con la luminaria existente. • Declarar flujo luminoso, temperatura de color, IRC y vida útil. • No trasladar automáticamente los datos de la versión ovoide.	und
6	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 70 W 208–220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 70 W. • Alimentación nominal: 208–220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 10 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und
7	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 150 W 208–220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 150 W. • Alimentación nominal: 208–220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 20 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und
8	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 250 W 208–220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 250 W. • Alimentación nominal: 208–220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 30 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

4

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
9	39101800	ARRANCADOR SODIO 150–400 W SUPERPOSICIÓN TIPO GPA 400	• Tipo: arrancador de superposición para lámparas de sodio de 150 a 400 W. • Compatible con balasto y tensión de la red existente, 208–220 V. • Terminales o cables identificados y diagrama de conexión. • Ficha técnica con tensión de alimentación, amplitud del pulso, temperatura y potencia de lámparas admitidas. • No usar la ficha original de arrancador paralelo para 50–70 W.	und
10	39122200	FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105– 305 V AC 120–277 V NC AZUL 16 A	• Tipo: electrónico, con sensor fototransistor. • Rango de operación: 105–305 V AC, 50/60 Hz. • Corriente requerida: 16 A; operación NC según listado. • Color de identificación: azul. • Protección contra transitorios y materiales resistentes a intemperie y radiación UV. • Compatibilidad con base instalada. • Confirmar en ficha que soporta 16 A y precisar carga LED/HID; el anexo solo declara 1.000 W / 1.800 VA.	und
11	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE E 4–50 mm ² D 10–150 mm ²	• Tipo: conector de perforación de aislamiento para derivación. • Rangos reportados: E 4–50 mm² y D 10–150 mm². • Cuerpo aislante resistente a intemperie y UV. • Contactos y sistema de apriete compatibles con material de los conductores. • Entrega con protección de extremos y ficha técnica. • Confirmar cuál rango corresponde a conductor principal y cuál a derivación.	und
12	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE MEDIANO	• Tipo: conector de perforación de aislamiento para derivación. • Cuerpo aislante para uso exterior. • Contactos y apriete compatibles con los conductores. • Pendiente definir rangos en mm² o AWG del principal y de la derivación, y compatibilidad cobre/aluminio. • La denominación "mediano" no permite fijar una referencia verificable.	und
13	39121400	CONECTOR BIMETÁLICO No 2 MEDIANO	• Tipo: conector bimetálico para unión de conductores de cobre y aluminio. • Protección frente a corrosión galvánica. • Sistema de apriete según fabricante. • Pendiente confirmar si "No 2" corresponde al calibre 2 AWG o a referencia comercial, y definir rangos de cada conductor. • Presentar ficha técnica con material, calibres y torque de apriete.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
14	39121600	FUSIBLE DE HILO 1 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 1 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
15	39121600	FUSIBLE DE HILO 2 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 2 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
16	39121600	FUSIBLE DE HILO 3 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 3 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
17	39121600	PARARRAYOS POLIMÉRICO 12 kV 10 kA	• Tipo: descargador de sobretensiones para red de media tensión, envoltorio polimérico. • Tensión nominal: 12 kV. • Corriente nominal de descarga requerida: 10 kA. • MCOV de referencia del anexo: 10,2 kV; validar con tensión y puesta a tierra de la red. • Uso exterior; entrega con elementos de conexión y montaje. • Aportar ficha con MCOV, tensión residual y corriente de descarga. • Se corrige "12 kVA" a "12 kV".	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
18	39121600	CORTACIRCUITOS 15 KV	• Tipo: cortacircuitos monopolar para protección en media tensión. • Clase de tensión: 15 kV; red de referencia: 13,2 kV. • Corriente nominal propuesta: 100 A. • Capacidad de interrupción propuesta: 10 kA. • Frecuencia: 60 Hz; uso exterior. • Incluye portafusible y herrajes de montaje compatibles. • Confirmar aislamiento y capacidad de interrupción con la red. No corresponde a potencia de 15 kVA.	und
19	39121700	ROLLO CINTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BANDIT 1/2"	• Material: acero inoxidable. • Ancho nominal: 1/2 pulgada. • Compatible con hebillas del mismo ancho y herramienta de tensionado. • Uso: sujeción de accesorios y herrajes a postes. • Entrega en rollo continuo, sin bordes cortantes o defectos. • Pendiente definir longitud por rollo, espesor y grado de acero para comparar cotizaciones.	und
20	39121700	ROLLO CINTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BANDIT 5/8"	• Material: acero inoxidable. • Ancho nominal: 5/8 pulgada. • Compatible con hebillas del mismo ancho y herramienta de tensionado. • Uso: sujeción de accesorios y herrajes a postes. • Entrega en rollo continuo, sin bordes cortantes o defectos. • Pendiente definir longitud por rollo, espesor y grado de acero para comparar cotizaciones.	und
21	39121700	HEBILLA CINTA TIPO BANDIT 1/2"	• Tipo: grapa o hebilla para cinta de sujeción. • Ancho nominal: 1/2 pulgada. • Material: acero inoxidable. • Compatible con cinta del mismo ancho. • Entrega por unidad, libre de rebabas y defectos.	und
22	39121700	HEBILLA CINTA TIPO BANDIT 5/8"	• Tipo: grapa o hebilla para cinta de sujeción. • Ancho nominal: 5/8 pulgada. • Material: acero inoxidable. • Compatible con cinta del mismo ancho. • Entrega por unidad, libre de rebabas y defectos.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
23	31201500	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA TIPO SCOTCH SUPER 33 19 mm x 20 m NEGRA	• Tipo: cinta aislante eléctrica de PVC, adhesiva. • Color: negro. • Ancho: 19 mm; longitud mínima: 20 m por rollo. • Uso: aislamiento y protección de conexiones eléctricas. • Resistente a humedad y abrasión. • Referencia tipo Scotch Super 33 o equivalente funcional, con ficha técnica. La presentación Super 33+ consultada de 20,1 m satisface la longitud indicada.	und
24	31201500	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE TIPO SCOTCH 23 x 10 m NEGRA	• Tipo: cinta aislante de caucho autofusionable. • Color: negro. • Uso: aislamiento y sellado de conexiones contra humedad. • Longitud del listado: 10 m por rollo; ancho pendiente de definir. • Advertencia de revisión: Scotch 23 es una referencia, no un ancho de 23 mm. La presentación del fabricante consultada es de 19 mm x 9,14/9,15 m. • Confirmar presentación antes de fijar el requisito.	und
25	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 14 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 14 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,38 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 2,69 mm. • Peso aproximado de referencia: 23,3 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und
26	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 12 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 12 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,38 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 3,11 mm. • Peso aproximado de referencia: 35,1 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und
27	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 10 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 10 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,51 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 3,91 mm. • Peso aproximado de referencia: 55,9 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und



ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
28	39111600	REFLECTOR LED 200 WAC 85-265 V	• Potencia nominal: 200 W. • Alimentación requerida: 85-265 V AC, 50/60 Hz. • Temperatura de color de referencia: 6.500 K. • Flujo luminoso de referencia: 16.000 lm $\pm$ 15 %. • Protección de referencia: IP65, IK08. • Factor de potencia de referencia: 0,90; IRC $\geq$ 70. • Vida útil de referencia: 30.000 h. • Confirmar rango 85-265 V: la ficha original solo declara 100-240 V.	und
29	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 200 W	• Tipo: luminaria industrial LED para grandes alturas. • Potencia nominal: 200 W. • Alimentación de referencia: 100-277 V, 50-60 Hz. • Flujo luminoso de referencia: 26.000 lm. • Temperatura de color de referencia: 6.500 K. • Protección: IP65; ángulo de referencia: 120°. • Montaje colgante con accesorios. • Vida útil de referencia: 50.000 h; garantía de referencia: 3 años.	und
30	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 400 W	• Tipo: luminaria industrial LED para grandes alturas. • Potencia nominal: 400 W. • Entrega con driver y accesorios de montaje. • Presentar ficha con tensión de entrada, flujo luminoso, eficacia, temperatura de color, protección, ángulo y vida útil. • Pendiente fijar mínimos de desempeño de la referencia de 400 W. • No se duplican los valores del modelo de 200 W.	und
31	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 35-80 W 7P 9.300 lm 4.000 K	• Uso: iluminación vial y exterior. • Rango de potencia requerido: 35-80 W. • Temperatura de color: 4.000 K, blanco neutro. • Base de control/fotocelda: 7 pines según listado. • Flujo luminoso indicado: 9.300 lm; proveedor debe declarar el flujo a cada potencia seleccionada. • Entrega con driver y sistema de fijación a brazo. • Confirmar referencia comercial, protecciones y alcance de accesorios. • Revisar correspondencia: la ficha oficial indexada para 35-80 W reporta 5.530-12.640 lm, no 9.300 lm.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
32	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 45-100 W 7P 15.500 lm 4.000 K	• Uso: iluminación vial y exterior. • Rango de potencia requerido: 45-100 W. • Temperatura de color: 4.000 K, blanco neutro. • Base de control/fotocelda: 7 pines según listado. • Flujo luminoso indicado: 15.500 lm; proveedor debe declarar el flujo a cada potencia seleccionada. • Entrega con driver y sistema de fijación a brazo. • Confirmar referencia comercial, protecciones y alcance de accesorios. • Acreditar con ficha técnica la configuración de 7 pines y 15.500 lm.	und
33	27111900	LIMA TRIANGULAR 6" MEDIANA CON MANGO	• Longitud nominal de la lima: 6 pulgadas. • Forma: triángulo equilátero, cónica hacia la punta. • Superficies con picado doble, aptas para limado. • Mango ergonómico, preferiblemente bicomponente. • Entrega con mango instalado y fijado. • Confirmar tipo de picado requerido: basto, entrefino o fino.	und
34	27112700	PULIDORA DE MANO 800 W DISCO 4 1/2"	• Tipo: pulidora angular eléctrica de mano. • Potencia requerida: 800 W. • Diámetro de disco: 4 1/2 pulgadas (115 mm). • Velocidad propuesta: 11.000 rpm en vacío, pendiente de confirmación; el listado indica "11RPM". • Incluye guarda, empuñadura auxiliar y llave de ajuste. • Declarar tensión de alimentación y compatibilidad con discos. • No se trasladan los datos contradictorios de 730/1.500 W del anexo.	und
35	27112800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" x 0,045"	• Tipo: disco abrasivo para corte de acero y metal. • Diámetro exterior: 4 1/2 pulgadas (115 mm). • Espesor nominal: 0,045 pulgada (aprox. 1,14 mm). • Orificio compatible con la pulidora suministrada. • Velocidad máxima marcada no inferior a la velocidad de la herramienta. • Entrega sin fisuras, deformaciones ni deterioro. • Se elimina la descripción incompatible de "disco sierra circular".	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

7

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
36	27112700	MOTOSIERRA TIPO STIHL MS 250 ESPADA 45 cm	• Tipo: motosierra a gasolina. • Referencia: tipo STIHL MS 250 o equivalente funcional. • Cilindrada de referencia: 45,4 cm³. • Potencia de referencia: 2,30 kW. • Espada: 45 cm (18 pulgadas). • Incluye espada, cadena compatible, protector y herramientas de ajuste. • Freno de cadena y sistema de lubricación. • Entrega con manual y garantía del fabricante.	und
37	27112700	TALADRO PERCUTOR 1/2" 18 V TIPO GSB 18V-150 C BRUSHLESS BITURBO	• Tipo: taladro atornillador percutor inalámbrico, motor sin escobillas. • Tensión: 18 V; portabrocas hasta 13 mm (1/2 pulgada). • Torque máximo de referencia: 150 Nm. • Velocidad en vacío: 0-550 / 0-2.200 rpm. • Percusión máxima de referencia: 30.000 impactos/min. • Incluye 2 baterías de ion litio y cargador compatible. • Definir capacidad de baterías; fabricante recomienda ≥5,5 Ah ProCORE18V para máxima potencia. • Incluye empuñadura auxiliar y manual.	und
38	30191500	ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA FIBRA DE VIDRIO 2,50-5,00 m 14 PELDAÑOS 136 kg	• Tipo: escalera extensible dieléctrica. • Largueros: fibra de vidrio. • Longitud indicada: de 2,50 a 5,00 m. • Peldaños: 14 según listado. • Capacidad nominal mínima: 136 kg. • Peldaños y apoyos antideslizantes; sistema de bloqueo. • Aportar certificado/ficha de capacidad y condición dieléctrica. • Confirmar longitud extendida útil con traslape de seguridad y forma de contar los 14 peldaños.	und
39	30191600	APOYA POSTE PLÁSTICO PARA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	• Tipo: accesorio superior para apoyo sobre poste. • Material: plástico de alta resistencia. • Compatible con dimensiones y sistema de fijación de la escalera del ítem 38. • Incluye elementos de fijación. • Superficies de apoyo que reduzcan deslizamiento. • La compatibilidad deberá acreditarse con ficha del fabricante.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
40	39121700	ANTENALLA DE 4.500 lb PESO DE REFERENCIA 1,406 kg	• Tipo propuesto: mordaza para sujeción y tensionado temporal de conductores. • Capacidad de carga indicada: 4.500 lb. • Peso de referencia del listado: 1,406 kg. • Declarar material y rango de diámetro de conductor admitido. • Confirmar referencia y uso previsto antes de cerrar especificación. • "D32:D50" se identifica como texto ajeno a la descripción, posiblemente referencia de celdas; no se interpreta como diámetro.	und
41	39111600	POSTE DE CONCRETO 8 m CON DATO DE REFERENCIA 510 kg	• Tipo: poste de concreto para red/alumbrado público. • Longitud total: 8 m. • Entrega sin fisuras, desprendimientos ni exposición de refuerzo. • Aportar ficha con carga de trabajo, carga de rotura, peso, dimensiones y perforaciones. • Pendiente aclarar si "510 kg" es peso propio o carga mecánica nominal. • No se fija carga de trabajo a partir de un dato ambiguo. • Código UNSPSC conservado del listado, sujeto a revisión.	und
42	39121000	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 5 kVA	• Tipo: transformador de distribución monofásico. • Potencia nominal: 5 kVA. • Frecuencia propuesta: 60 Hz. • Placa de características y reporte de pruebas de fábrica. • Pendiente definir tensión primaria, secundaria, derivaciones, nivel de aislamiento, refrigeración y montaje. • Definir accesorios y compatibilidad con red existente. • No asumir 13,2 kV / 120-240 V sin confirmación de la entidad.	und
43	39121000	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 kVA	• Tipo: transformador de distribución monofásico. • Potencia nominal: 10 kVA. • Frecuencia propuesta: 60 Hz. • Placa de características y reporte de pruebas de fábrica. • Pendiente definir tensión primaria, secundaria, derivaciones, nivel de aislamiento, refrigeración y montaje. • Definir accesorios y compatibilidad con red existente. • No asumir 13,2 kV / 120-240 V sin confirmación de la entidad.	und



San Martín de los Llanos Meta, 22 de septiembre de 2026

Señores:
FERRETERIA MURILLO S/M
CARRERA 5 No. 7-70
SAN MARTIN, META
Ciudad,

Victor Duran
12/04/26

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION

Con el fin de iniciar la etapa precontractual del proceso, los invitamos a presentar cotización, lo que nos permitirá realizar un estudio de precios del mercado local, como base para la proyección de precios del suministro y/o servicio contemplado.

ADVERTENCIA	<u>Se advierte que la presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a Las Partes.</u>	
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES EXISTENTES DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META"	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Los aspectos técnicos son todos aquellos que por su esencial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. (Ver anexo No. 1).	
VALIDEZ DE COTIZACION	La validez de la cotización a presentar tendrá una validez de sesenta (60) días calendario.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	PLAZO:	El término para la ejecución del contrato será de HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL RECURSO PACTADO , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
	FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS el valor del contrato mediante pagos parciales, de acuerdo con la demanda o necesidad del suministro bajo pedidos realizados por el supervisor delegado con previo aviso, dichos pagos parciales no podrán superar el 90% del valor del contrato y cada pago deberá presentar lo siguiente: • Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor • Acta de Recibo o ingreso a almacén • Acta de pago de parcial • Informe de supervisión

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co

Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co

Celular: 311 5922670



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

	• Informe del contratista con sus respectivos soportes (Registro Fotográfico de cada ítem) • Entrada de Almacén • Factura o documento equivalente. • Pago de seguridad social integral, y parafiscales si a ello hubiere lugar (Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007), y demás documentos solicitados para el respectivo trámite de pago en la Oficina de Contratación y la Secretaría Administrativa y Financiera. Para el Último Pago o Final correspondiente al 10% que se realizará para la liquidación, adjuntando además los documentos solicitados en los pagos parciales, la suscripción del acta de liquidación en la que se declaren a paz y salvo por todo concepto. NOTA: Corresponde al oferente que acepte la oferta, debe pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales y departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptará asumir el pago de los impuestos que le correspondan al contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos y I.V.A.				
VALOR OFRECIDO	Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tasas, contribuciones y constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Se deberá tener en cuenta los descuentos aplicados por el municipio los cuales fueron tomados del documento denominado DESCUENTOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMPRAVENTA. 2026 emitido por la dirección administrativa de tesorería. <table><tr><th>DESCUENTOS</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)</td><td>4%</td></tr></table>	DESCUENTOS	PORCENTAJE	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)	4%
DESCUENTOS	PORCENTAJE				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)	4%				

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co

Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co

Celular: 311 5922670



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

9
**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

	ESTAMPILLA PROCULTURA (se descuenta la totalidad del primer pago)	2%
	ESTAMPILLA FOMENTO TURÍSTICO	2%
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	2%
	ESTAMPILLA UNILLANOS	1%
	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES (igual o mayor al 10% de la menor cuantía)	1%
	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%
	RETENCION EN LA FUENTE (solo si es declarante)	2.5%
	RETENCION EN LA FUENTE (solo si no declara)	3.5%
	RETEICA (depende del objeto del contrato del contrato) según tabla, acuerdo 020 de 2008	0.7%-0.8%
	RETEIVA (solo si está obligado)	15%
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIONES	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de la presente solicitud de cotización, el interesado debe radicar la cotización a la dirección señalada en el pie de página o a los siguientes correos electrónicos: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co contactenos@sanmartin-meta.gov.co	
DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR	Se deberá adjuntar con la cotización la cual estará debidamente firmada por quien tiene la responsabilidad, la cámara de comercio (Certificado de Existencia y Representación Legal o matrícula mercantil), en caso de ser profesiones liberales, en el cual contenga actividad económica similar para ejecutar el objeto a desarrollar, este último únicamente en el caso que aplique.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Anexo No. 1. – especificaciones técnicas	

Sin otro particular,


JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de San Martín de los Llanos – Meta

Carrera 5 N° 4 – 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos
www.sanmartin-meta.gov.co
Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co
Celular: 311 5922670



ANEXO: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
1	39101600	BOMBILLO DE SODIO 70 W TUBULAR BASE E27 PARA RED 220 V	• Tipo: sodio de alta presión, tubular transparente. • Potencia nominal: 70 W. • Base: E27; posición de funcionamiento universal. • Flujo luminoso nominal: 6.600 lm. • Temperatura de color: 2.000 K. • Vida útil de referencia: 28.000 h. • Compatible con conjunto balasto y arrancador para red de 220 V.	und
2	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 150 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: descarga de halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 150 W. • Base de casquillo: E40. • Operación con balasto y arrancador compatibles para red de 220 V. • El proveedor deberá declarar flujo luminoso, temperatura de color, IRC y vida útil en ficha técnica. • No corresponde al bombillo de sodio de 150 W del anexo original.	und
3	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 250 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 250 W; consumo de referencia: 247 W. • Base: E40. • Temperatura de color: 4.500 K, blanco frío. • Eficacia nominal de referencia: 79 lm/W. • IRC de referencia: 65. • Tensión nominal de la lámpara de referencia: 128 V; compatible con equipo auxiliar para red de 220 V.	und
4	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W OVOIDE BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: halogenuros metálicos, ovoide. • Potencia nominal: 400 W. • Base: E40. • Vida útil de referencia: 15.000 h. • Flujo luminoso mínimo propuesto: 34.000 lm. • Eficacia mínima propuesta: 85 lm/W; IRC mínimo propuesto: 65. • Compatible con balasto y arrancador para red de 220 V.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
5	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: descarga de halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 400 W; base E40. • Compatible con balasto y arrancador para red de 220 V. • Dimensiones compatibles con la luminaria existente. • Declarar flujo luminoso, temperatura de color, IRC y vida útil. • No trasladar automáticamente los datos de la versión ovoide.	und
6	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 70 W 208-220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 70 W. • Alimentación nominal: 208-220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 10 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und
7	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 150 W 208-220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 150 W. • Alimentación nominal: 208-220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 20 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und
8	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 250 W 208-220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 250 W. • Alimentación nominal: 208-220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 30 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

11
Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
9	39101800	ARRANCADOR SODIO 150–400 W SUPERPOSICIÓN TIPO GPA 400	• Tipo: arrancador de superposición para lámparas de sodio de 150 a 400 W. • Compatible con balasto y tensión de la red existente, 208–220 V. • Terminales o cables identificados y diagrama de conexión. • Ficha técnica con tensión de alimentación, amplitud del pulso, temperatura y potencia de lámparas admitidas. • No usar la ficha original de arrancador paralelo para 50–70 W.	und
10	39122200	FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105– 305 V AC 120–277 V NC AZUL 16 A	• Tipo: electrónico, con sensor fototransistor. • Rango de operación: 105–305 V AC, 50/60 Hz. • Corriente requerida: 16 A; operación NC según listado. • Color de identificación: azul. • Protección contra transitorios y materiales resistentes a intemperie y radiación UV. • Compatibilidad con base instalada. • Confirmar en ficha que soporta 16 A y precisar carga LED/HID; el anexo solo declara 1.000 W / 1.800 VA.	und
11	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE E 4–50 mm ² D 10–150 mm ²	• Tipo: conector de perforación de aislamiento para derivación. • Rangos reportados: E 4–50 mm² y D 10–150 mm². • Cuerpo aislante resistente a intemperie y UV. • Contactos y sistema de apriete compatibles con material de los conductores. • Entrega con protección de extremos y ficha técnica. • Confirmar cuál rango corresponde a conductor principal y cuál a derivación.	und
12	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE MEDIANO	• Tipo: conector de perforación de aislamiento para derivación. • Cuerpo aislante para uso exterior. • Contactos y apriete compatibles con los conductores. • Pendiente definir rangos en mm² o AWG del principal y de la derivación, y compatibilidad cobre/aluminio. • La denominación "mediano" no permite fijar una referencia verificable.	und
13	39121400	CONECTOR BIMETÁLICO No 2 MEDIANO	• Tipo: conector bimetálico para unión de conductores de cobre y aluminio. • Protección frente a corrosión galvánica. • Sistema de apriete según fabricante. • Pendiente confirmar si "No 2" corresponde al calibre 2 AWG o a referencia comercial, y definir rangos de cada conductor. • Presentar ficha técnica con material, calibres y torque de apriete.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
14	39121600	FUSIBLE DE HILO 1 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 1 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
15	39121600	FUSIBLE DE HILO 2 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 2 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
16	39121600	FUSIBLE DE HILO 3 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 3 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
17	39121600	PARARRAYOS POLIMÉRICO 12 kV 10 kA	• Tipo: descargador de sobretensiones para red de media tensión, envoltorio polimérico. • Tensión nominal: 12 kV. • Corriente nominal de descarga requerida: 10 kA. • MCOV de referencia del anexo: 10,2 kV, validar con tensión y puesta a tierra de la red. • Uso exterior; entrega con elementos de conexión y montaje. • Aportar ficha con MCOV, tensión residual y corriente de descarga. • Se corrige "12 kVA" a "12 kV".	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

12

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
18	39121600	CORTACIRCUITOS 15 kV	• Tipo: cortacircuitos monopolar para protección en media tensión. • Clase de tensión: 15 kV; red de referencia: 13,2 kV. • Corriente nominal propuesta: 100 A. • Capacidad de interrupción propuesta: 10 kA. • Frecuencia: 60 Hz; uso exterior. • Incluye portafusible y herrajes de montaje compatibles. • Confirmar aislamiento y capacidad de interrupción con la red. No corresponde a potencia de 15 kVA.	und
19	39121700	ROLLO CINTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BANDIT 1/2"	• Material: acero inoxidable. • Ancho nominal: 1/2 pulgada. • Compatible con hebillas del mismo ancho y herramienta de tensionado. • Uso: sujeción de accesorios y herrajes a postes. • Entrega en rollo continuo, sin bordes cortantes o defectos. • Pendiente definir longitud por rollo, espesor y grado de acero para comparar cotizaciones.	und
20	39121700	ROLLO CINTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BANDIT 5/8"	• Material: acero inoxidable. • Ancho nominal: 5/8 pulgada. • Compatible con hebillas del mismo ancho y herramienta de tensionado. • Uso: sujeción de accesorios y herrajes a postes. • Entrega en rollo continuo, sin bordes cortantes o defectos. • Pendiente definir longitud por rollo, espesor y grado de acero para comparar cotizaciones.	und
21	39121700	HEBILLA CINTA TIPO BANDIT 1/2"	• Tipo: grapa o hebilla para cinta de sujeción. • Ancho nominal: 1/2 pulgada. • Material: acero inoxidable. • Compatible con cinta del mismo ancho. • Entrega por unidad, libre de rebabas y defectos.	und
22	39121700	HEBILLA CINTA TIPO BANDIT 5/8"	• Tipo: grapa o hebilla para cinta de sujeción. • Ancho nominal: 5/8 pulgada. • Material: acero inoxidable. • Compatible con cinta del mismo ancho. • Entrega por unidad, libre de rebabas y defectos.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
23	31201500	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA TIPO SCOTCH SUPER 33 19 mm x 20 m NEGRA	• Tipo: cinta aislante eléctrica de PVC, adhesiva. • Color: negro. • Ancho: 19 mm; longitud mínima: 20 m por rollo. • Uso: aislamiento y protección de conexiones eléctricas. • Resistente a humedad y abrasión. • Referencia tipo Scotch Super 33 o equivalente funcional, con ficha técnica. La presentación Super 33+ consultada de 20,1 m satisface la longitud indicada.	und
24	31201500	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE TIPO SCOTCH 23 x 10 m NEGRA	• Tipo: cinta aislante de caucho autofusionable. • Color: negro. • Uso: aislamiento y sellado de conexiones contra humedad. • Longitud del listado: 10 m por rollo; ancho pendiente de definir. • Advertencia de revisión: Scotch 23 es una referencia, no un ancho de 23 mm. La presentación del fabricante consultada es de 19 mm x 9,14/9,15 m. • Confirmar presentación antes de fijar el requisito.	und
25	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 14 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 14 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,38 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 2,69 mm. • Peso aproximado de referencia: 23,3 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und
26	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 12 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 12 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,38 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 3,11 mm. • Peso aproximado de referencia: 35,1 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und
27	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 10 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 10 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,51 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 3,91 mm. • Peso aproximado de referencia: 55,9 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und



ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
28	39111600	REFLECTOR LED 200 WAC 85-265 V	• Potencia nominal: 200 W. • Alimentación requerida: 85-265 V AC, 50/60 Hz. • Temperatura de color de referencia: 6.500 K. • Flujo luminoso de referencia: 16.000 lm $\pm$15 %. • Protección de referencia: IP65, IK08. • Factor de potencia de referencia: 0,90; IRC $\geq$70. • Vida útil de referencia: 30.000 h. • Confirmar rango 85-265 V: la ficha original solo declara 100-240 V.	und
29	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 200 W	• Tipo: luminaria industrial LED para grandes alturas. • Potencia nominal: 200 W. • Alimentación de referencia: 100-277 V, 50-60 Hz. • Flujo luminoso de referencia: 26.000 lm. • Temperatura de color de referencia: 6.500 K. • Protección: IP65; ángulo de referencia: 120°. • Montaje colgante con accesorios. • Vida útil de referencia: 50.000 h; garantía de referencia: 3 años.	und
30	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 400 W	• Tipo: luminaria industrial LED para grandes alturas. • Potencia nominal: 400 W. • Entrega con driver y accesorios de montaje. • Presentar ficha con tensión de entrada, flujo luminoso, eficacia, temperatura de color, protección, ángulo y vida útil. • Pendiente fijar mínimos de desempeño de la referencia de 400 W. • No se duplican los valores del modelo de 200 W.	und
31	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 35-80 W 7P 9.300 lm 4.000 K	• Uso: iluminación vial y exterior. • Rango de potencia requerido: 35-80 W. • Temperatura de color: 4.000 K, blanco neutro. • Base de control/fotocelda: 7 pines según listado. • Flujo luminoso indicado: 9.300 lm; proveedor debe declarar el flujo a cada potencia seleccionada. • Entrega con driver y sistema de fijación a brazo. • Confirmar referencia comercial, protecciones y alcance de accesorios. • Revisar correspondencia: la ficha oficial indexada para 35-80 W reporta 5.530-12.640 lm, no 9.300 lm.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
32	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 45-100 W 7P 15.500 lm 4.000 K	• Uso: iluminación vial y exterior. • Rango de potencia requerido: 45-100 W. • Temperatura de color: 4.000 K, blanco neutro. • Base de control/fotocelda: 7 pines según listado. • Flujo luminoso indicado: 15.500 lm; proveedor debe declarar el flujo a cada potencia seleccionada. • Entrega con driver y sistema de fijación a brazo. • Confirmar referencia comercial, protecciones y alcance de accesorios. • Acreditar con ficha técnica la configuración de 7 pines y 15.500 lm.	und
33	27111900	LIMA TRIANGULAR 6" MEDIANA CON MANGO	• Longitud nominal de la lima: 6 pulgadas. • Forma: triángulo equilátero, cónica hacia la punta. • Superficies con picado doble, aptas para limado. • Mango ergonómico, preferiblemente bicomponente. • Entrega con mango instalado y fijado. • Confirmar tipo de picado requerido: basto, entrefino o fino.	und
34	27112700	PULIDORA DE MANO 800 W DISCO 4 1/2"	• Tipo: pulidora angular eléctrica de mano. • Potencia requerida: 800 W. • Diámetro de disco: 4 1/2 pulgadas (115 mm). • Velocidad propuesta: 11.000 rpm en vacío, pendiente de confirmación; el listado indica "11RPM". • Incluye guarda, empuñadura auxiliar y llave de ajuste. • Declarar tensión de alimentación y compatibilidad con discos. • No se trasladan los datos contradictorios de 730/1.500 W del anexo.	und
35	27112800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" x 0,045"	• Tipo: disco abrasivo para corte de acero y metal. • Diámetro exterior: 4 1/2 pulgadas (115 mm). • Espesor nominal: 0,045 pulgada (aprox. 1,14 mm). • Orificio compatible con la pulidora suministrada. • Velocidad máxima marcada no inferior a la velocidad de la herramienta. • Entrega sin fisuras, deformaciones ni deterioro. • Se elimina la descripción incompatible de "disco sierra circular".	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

14

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
36	27112700	MOTOSIERRA TIPO STIHL MS 250 ESPADA 45 cm	• Tipo: motosierra a gasolina. • Referencia: tipo STIHL MS 250 o equivalente funcional. • Cilindrada de referencia: 45,4 cm³. • Potencia de referencia: 2,30 kW. • Espada: 45 cm (18 pulgadas). • Incluye espada, cadena compatible, protector y herramientas de ajuste. • Freno de cadena y sistema de lubricación. • Entrega con manual y garantía del fabricante.	und
37	27112700	TALADRO PERCUTOR 1/2" 18 V TIPO GSB 18V-150 C BRUSHLESS BITURBO	• Tipo: taladro atornillador percutor inalámbrico, motor sin escobillas. • Tensión: 18 V; portabrocas hasta 13 mm (1/2 pulgada). • Torque máximo de referencia: 150 Nm. • Velocidad en vacío: 0-550 / 0-2.200 rpm. • Percusión máxima de referencia: 30.000 impactos/min. • Incluye 2 baterías de ion litio y cargador compatible. • Definir capacidad de baterías; fabricante recomienda ≥5,5 Ah ProCORE18V para máxima potencia. • Incluye empuñadura auxiliar y manual.	und
38	30191500	ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA FIBRA DE VIDRIO 2,50-5,00 m 14 PELDAÑOS 136 kg	• Tipo: escalera extensible dieléctrica. • Largueros: fibra de vidrio. • Longitud indicada: de 2,50 a 5,00 m. • Peldaños: 14 según listado. • Capacidad nominal mínima: 136 kg. • Peldaños y apoyos antideslizantes; sistema de bloqueo. • Aportar certificado/ficha de capacidad y condición dieléctrica. • Confirmar longitud extendida útil con traslape de seguridad y forma de contar los 14 peldaños.	und
39	30191600	APOYA POSTE PLÁSTICO PARA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	• Tipo: accesorio superior para apoyo sobre poste. • Material: plástico de alta resistencia. • Compatible con dimensiones y sistema de fijación de la escalera del ítem 38. • Incluye elementos de fijación. • Superficies de apoyo que reduzcan deslizamiento. • La compatibilidad deberá acreditarse con ficha del fabricante.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**


**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
40	39121700	ANTENALLA DE 4.500 lb PESO DE REFERENCIA 1,406 kg	• Tipo propuesto: mordaza para sujeción y tensionado temporal de conductores. • Capacidad de carga indicada: 4.500 lb. • Peso de referencia del listado: 1,406 kg. • Declarar material y rango de diámetro de conductor admitido. • Confirmar referencia y uso previsto antes de cerrar especificación. • "D32:D50" se identifica como texto ajeno a la descripción, posiblemente referencia de celdas; no se interpreta como diámetro.	und
41	39111600	POSTE DE CONCRETO 8 m CON DATO DE REFERENCIA 510 kg	• Tipo: poste de concreto para red/alumbrado público. • Longitud total: 8 m. • Entrega sin fisuras, desprendimientos ni exposición de refuerzo. • Aportar ficha con carga de trabajo, carga de rotura, peso, dimensiones y perforaciones. • Pendiente aclarar si "510 kg" es peso propio o carga mecánica nominal. • No se fija carga de trabajo a partir de un dato ambiguo. • Código UNSPSC conservado del listado, sujeto a revisión.	und
42	39121000	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 5 kVA	• Tipo: transformador de distribución monofásico. • Potencia nominal: 5 kVA. • Frecuencia propuesta: 60 Hz. • Placa de características y reporte de pruebas de fábrica. • Pendiente definir tensión primaria, secundaria, derivaciones, nivel de aislamiento, refrigeración y montaje. • Definir accesorios y compatibilidad con red existente. • No asumir 13,2 kV / 120-240 V sin confirmación de la entidad.	und
43	39121000	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 kVA	• Tipo: transformador de distribución monofásico. • Potencia nominal: 10 kVA. • Frecuencia propuesta: 60 Hz. • Placa de características y reporte de pruebas de fábrica. • Pendiente definir tensión primaria, secundaria, derivaciones, nivel de aislamiento, refrigeración y montaje. • Definir accesorios y compatibilidad con red existente. • No asumir 13,2 kV / 120-240 V sin confirmación de la entidad.	und



San Martín de los Llanos Meta, 22 de septiembre de 2026

Señores:
NELLY CASTILLO
CALLE 14 # 8 – 17 LC 2
GUAMAL, META
Ciudad,


Recibido
22/Sept/2026
2:40 P.M.

ASUNTO: INVITACION A PRESENTAR COTIZACION

Con el fin de iniciar la etapa precontractual del proceso, los invitamos a presentar cotización, lo que nos permitirá realizar un estudio de precios del mercado local, como base para la proyección de precios del suministro y/o servicio contemplado.

ADVERTENCIA	<u>Se advierte que la presente cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a Las Partes.</u>	
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES EXISTENTES DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS - META"	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Los aspectos técnicos son todos aquellos que por su esencial característica requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio. (Ver anexo No. 1).	
VALIDEZ DE COTIZACION	La validez de la cotización a presentar tendrá una validez de sesenta (60) días calendario.	
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN	PLAZO:	El término para la ejecución del contrato será de HASTA EL VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR EL RECURSO PACTADO , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.
	FORMA DE PAGO:	El MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS el valor del contrato mediante pagos parciales, de acuerdo con la demanda o necesidad del suministro bajo pedidos realizados por el supervisor delegado con previo aviso, dichos pagos parciales no podrán superar el 90% del valor del contrato y cada pago deberá presentar lo siguiente: • Certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor • Acta de Recibo o ingreso a almacén • Acta de pago de parcial • Informe de supervisión

Carrera 5 N° 4 – 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co

Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co

Celular: 311 5922670



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS


Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

	- Informe del contratista con sus respectivos soportes (Registro Fotográfico de cada ítem) - Entrada de Almacén - Factura o documento equivalente. - Pago de seguridad social integral, y parafiscales si a ello hubiere lugar (Ley 828 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1122 de 2007), y demás documentos solicitados para el respectivo trámite de pago en la Oficina de Contratación y la Secretaría Administrativa y Financiera. Para el Último Pago o Final correspondiente al 10% que se realizará para la liquidación, adjuntando además los documentos solicitados en los pagos parciales, la suscripción del acta de liquidación en la que se declaren a paz y salvo por todo concepto. NOTA: Corresponde al oferente que acepte la oferta, debe pagar todos los derechos, tasas, impuestos nacionales y departamentales y las contribuciones que se causen en el desarrollo y ejecución del contrato o con base en el mismo. EL MUNICIPIO, no aceptará asumir el pago de los impuestos que le correspondan al contratista, los cuales deben ser consultados por el proponente y/o contratista. Para todos los efectos, se considerará que en el valor de la oferta se encuentran incluidas las sumas que deben ser pagadas por concepto de impuestos y I.V.A.				
VALOR OFRECIDO	Indicación específica de que quien cotiza deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tasas, contribuciones y constitución garantía única, transporte, operarios, etc. Se deberá tener en cuenta los descuentos aplicados por el municipio los cuales fueron tomados del documento denominado DESCUENTOS PARA CONTRATO DE SUMINISTRO Y COMPRAVENTA. 2026 emitido por la dirección administrativa de tesorería. <table><tr><th>DESCUENTOS</th><th>PORCENTAJE</th></tr><tr><td>ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)</td><td>4%</td></tr></table>	DESCUENTOS	PORCENTAJE	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)	4%
DESCUENTOS	PORCENTAJE				
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (se descuenta la totalidad del primer pago)	4%				



	ESTAMPILLA PROCULTURA (se descuenta la totalidad del primer pago)	2%
	ESTAMPILLA FOMENTO TURÍSTICO	2%
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN	2%
	ESTAMPILLA UNILLANOS	1%
	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES (igual o mayor al 10% de la menor cuantía)	1%
	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2%
	RETENCION EN LA FUENTE (solo si es declarante)	2.5%
	RETENCION EN LA FUENTE (solo si no declara)	3.5%
	RETEICA (depende del objeto del contrato del contrato) según tabla, acuerdo 020 de 2008	0.7%-0.8%
	RETEIVA (solo si está obligado)	15%
PLAZO PARA PRESENTAR COTIZACIONES	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al recibo de la presente solicitud de cotización, el interesado debe radicar la cotización a la dirección señalada en el pie de página o a los siguientes correos electrónicos: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co contactenos@sanmartin-meta.gov.co	
DOCUMENTOS QUE DEBERA ADJUNTAR	Se deberá adjuntar con la cotización la cual estará debidamente firmada por quien tiene la responsabilidad, la cámara de comercio (Certificado de Existencia y Representación Legal o matrícula mercantil), en caso de ser profesiones liberales, en el cual contenga actividad económica similar para ejecutar el objeto a desarrollar, este último únicamente en el caso que aplique.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	Anexo No. 1. – especificaciones técnicas	

Sin otro particular,


JAIRO ABDUL RICO ENCISO
Secretario de Obras Públicas
Alcaldía de San Martín de los Llanos – Meta



ANEXO: 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
1	39101600	BOMBILLO DE SODIO 70 W TUBULAR BASE E27 PARA RED 220 V	• Tipo: sodio de alta presión, tubular transparente. • Potencia nominal: 70 W. • Base: E27; posición de funcionamiento universal. • Flujo luminoso nominal: 6.600 lm. • Temperatura de color: 2.000 K. • Vida útil de referencia: 28.000 h. • Compatible con conjunto balasto y arrancador para red de 220 V.	und
2	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 150 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: descarga de halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 150 W. • Base de casquillo: E40. • Operación con balasto y arrancador compatibles para red de 220 V. • El proveedor deberá declarar flujo luminoso, temperatura de color, IRC y vida útil en ficha técnica. • No corresponde al bombillo de sodio de 150 W del anexo original.	und
3	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 250 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 250 W; consumo de referencia: 247 W. • Base: E40. • Temperatura de color: 4.500 K, blanco frío. • Eficacia nominal de referencia: 79 lm/W. • IRC de referencia: 65. • Tensión nominal de la lámpara de referencia: 128 V; compatible con equipo auxiliar para red de 220 V.	und
4	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W OVOIDE BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: halogenuros metálicos, ovoide. • Potencia nominal: 400 W. • Base: E40. • Vida útil de referencia: 15.000 h. • Flujo luminoso mínimo propuesto: 34.000 lm. • Eficacia mínima propuesta: 85 lm/W; IRC mínimo propuesto: 65. • Compatible con balasto y arrancador para red de 220 V.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
5	39101600	BOMBILLO METAL HALIDE 400 W TUBULAR BASE E40 PARA RED 220 V	• Tipo: descarga de halogenuros metálicos, tubular. • Potencia nominal: 400 W; base E40. • Compatible con balasto y arrancador para red de 220 V. • Dimensiones compatibles con la luminaria existente. • Declarar flujo luminoso, temperatura de color, IRC y vida útil. • No trasladar automáticamente los datos de la versión ovoide.	und
6	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 70 W 208–220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 70 W. • Alimentación nominal: 208–220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 10 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und
7	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 150 W 208–220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 150 W. • Alimentación nominal: 208–220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 20 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und
8	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 250 W 208–220 V	• Tipo: reactor electromagnético cerrado para lámpara de sodio de alta presión de 250 W. • Alimentación nominal: 208–220 V, 60 Hz. • Factor de potencia con capacitor: superior a 0,92. • Capacitor de referencia del conjunto: 30 µF. • Temperatura máxima del aislamiento de referencia: 130 °C. • Entrega con capacitor compatible y diagrama de conexión. • Compatible con arrancador y lámpara de la potencia indicada.	und



ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
9	39101800	ARRANCADOR SODIO 150–400 W SUPERPOSICIÓN TIPO GPA 400	• Tipo: arrancador de superposición para lámparas de sodio de 150 a 400 W. • Compatible con balasto y tensión de la red existente, 208–220 V. • Terminales o cables identificados y diagrama de conexión. • Ficha técnica con tensión de alimentación, amplitud del pulso, temperatura y potencia de lámparas admitidas. • No usar la ficha original de arrancador paralelo para 50–70 W.	und
10	39122200	FOTOCELDA ELECTRÓNICA 105– 305 V AC 120–277 V NC AZUL 16 A	• Tipo: electrónico, con sensor fototransistor. • Rango de operación: 105–305 V AC, 50/60 Hz. • Corriente requerida: 16 A; operación NC según listado. • Color de identificación: azul. • Protección contra transitorios y materiales resistentes a intemperie y radiación UV. • Compatibilidad con base instalada. • Confirmar en ficha que soporta 16 A y precisar carga LED/HID; el anexo solo declara 1.000 W / 1.800 VA.	und
11	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE E 4–50 mm ² D 10–150 mm ²	• Tipo: conector de perforación de aislamiento para derivación. • Rangos reportados: E 4–50 mm² y D 10–150 mm². • Cuerpo aislante resistente a intemperie y UV. • Contactos y sistema de apriete compatibles con material de los conductores. • Entrega con protección de extremos y ficha técnica. • Confirmar cuál rango corresponde a conductor principal y cuál a derivación.	und
12	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE MEDIANO	• Tipo: conector de perforación de aislamiento para derivación. • Cuerpo aislante para uso exterior. • Contactos y apriete compatibles con los conductores. • Pendiente definir rangos en mm² o AWG del principal y de la derivación, y compatibilidad cobre/aluminio. • La denominación "mediano" no permite fijar una referencia verificable.	und
13	39121400	CONECTOR BIMETÁLICO No 2 MEDIANO	• Tipo: conector bimetálico para unión de conductores de cobre y aluminio. • Protección frente a corrosión galvánica. • Sistema de apriete según fabricante. • Pendiente confirmar si "No 2" corresponde al calibre 2 AWG o a referencia comercial, y definir rangos de cada conductor. • Presentar ficha técnica con material, calibres y torque de apriete.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
14	39121600	FUSIBLE DE HILO 1 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 1 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
15	39121600	FUSIBLE DE HILO 2 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 2 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
16	39121600	FUSIBLE DE HILO 3 A 15 kV	• Tipo: eslabón fusible para cortacircuitos de media tensión. • Corriente nominal: 3 A. • Clase de tensión requerida: 15 kV. • Frecuencia: 50–60 Hz. • Curva característica H según anexo original, sujeta a confirmación de coordinación de protecciones. • Característica tiempo–corriente según ANSI C37.42 o equivalente. • Dimensiones compatibles con portafusible existente.	und
17	39121600	PARARRAYOS POLIMÉRICO 12 kV 10 kA	• Tipo: descargador de sobretensiones para red de media tensión, envoltorio polimérico. • Tensión nominal: 12 kV. • Corriente nominal de descarga requerida: 10 kA. • MCOV de referencia del anexo: 10,2 kV; validar con tensión y puesta a tierra de la red. • Uso exterior; entrega con elementos de conexión y montaje. • Aportar ficha con MCOV, tensión residual y corriente de descarga. • Se corrige "12 kVA" a "12 kV".	und

Carrera 5 N° 4 - 75, Barrio Fundadores, San Martín de los Llanos

www.sanmartin-meta.gov.co

Email: obraspublicas@sanmartin-meta.gov.co

Celular: 311 5922670



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

19
Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
18	39121600	CORTACIRCUITOS 15 kV	• Tipo: cortacircuitos monopolar para protección en media tensión. • Clase de tensión: 15 kV; red de referencia: 13,2 kV. • Corriente nominal propuesta: 100 A. • Capacidad de interrupción propuesta: 10 kA. • Frecuencia: 60 Hz; uso exterior. • Incluye portafusible y herrajes de montaje compatibles. • Confirmar aislamiento y capacidad de interrupción con la red. No corresponde a potencia de 15 kVA.	und
19	39121700	ROLLO CINTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BANDIT 1/2"	• Material: acero inoxidable. • Ancho nominal: 1/2 pulgada. • Compatible con hebillas del mismo ancho y herramienta de tensionado. • Uso: sujeción de accesorios y herrajes a postes. • Entrega en rollo continuo, sin bordes cortantes o defectos. • Pendiente definir longitud por rollo, espesor y grado de acero para comparar cotizaciones.	und
20	39121700	ROLLO CINTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BANDIT 5/8"	• Material: acero inoxidable. • Ancho nominal: 5/8 pulgada. • Compatible con hebillas del mismo ancho y herramienta de tensionado. • Uso: sujeción de accesorios y herrajes a postes. • Entrega en rollo continuo, sin bordes cortantes o defectos. • Pendiente definir longitud por rollo, espesor y grado de acero para comparar cotizaciones.	und
21	39121700	HEBILLA CINTA TIPO BANDIT 1/2"	• Tipo: grapa o hebilla para cinta de sujeción. • Ancho nominal: 1/2 pulgada. • Material: acero inoxidable. • Compatible con cinta del mismo ancho. • Entrega por unidad, libre de rebabas y defectos.	und
22	39121700	HEBILLA CINTA TIPO BANDIT 5/8"	• Tipo: grapa o hebilla para cinta de sujeción. • Ancho nominal: 5/8 pulgada. • Material: acero inoxidable. • Compatible con cinta del mismo ancho. • Entrega por unidad, libre de rebabas y defectos.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
23	31201500	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA TIPO SCOTCH SUPER 33 19 mm x 20 m NEGRA	• Tipo: cinta aislante eléctrica de PVC, adhesiva. • Color: negro. • Ancho: 19 mm; longitud mínima: 20 m por rollo. • Uso: aislamiento y protección de conexiones eléctricas. • Resistente a humedad y abrasión. • Referencia tipo Scotch Super 33 o equivalente funcional, con ficha técnica. La presentación Super 33+ consultada de 20,1 m satisface la longitud indicada.	und
24	31201500	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE TIPO SCOTCH 23 x 10 m NEGRA	• Tipo: cinta aislante de caucho autofusionable. • Color: negro. • Uso: aislamiento y sellado de conexiones contra humedad. • Longitud del listado: 10 m por rollo; ancho pendiente de definir. • Advertencia de revisión: Scotch 23 es una referencia, no un ancho de 23 mm. La presentación del fabricante consultada es de 19 mm x 9,14/9,15 m. • Confirmar presentación antes de fijar el requisito.	und
25	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 14 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 14 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,38 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 2,69 mm. • Peso aproximado de referencia: 23,3 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und
26	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 12 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 12 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,38 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 3,11 mm. • Peso aproximado de referencia: 35,1 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und
27	26121500	ALAMBRE Cu AISLADO THHN No 10 AWG	• Conductor: cobre, un hilo, calibre 10 AWG. • Aislamiento tipo THHN con chaqueta de nylon. • Espesor de aislamiento de referencia: 0,51 mm. • Espesor de chaqueta de referencia: 0,10 mm. • Diámetro exterior de referencia: 3,91 mm. • Peso aproximado de referencia: 55,9 kg/km. • Pendiente definir color y suministro por metro o longitud de rollo. Unidad "und" conservada del listado.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

20

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
28	39111600	REFLECTOR LED 200 WAC 85-265 V	• Potencia nominal: 200 W. • Alimentación requerida: 85-265 V AC, 50/60 Hz. • Temperatura de color de referencia: 6.500 K. • Flujo luminoso de referencia: 16.000 lm $\pm 15\%$. • Protección de referencia: IP65, IK08. • Factor de potencia de referencia: 0,90; IRC ≥ 70. • Vida útil de referencia: 30.000 h. • Confirmar rango 85-265 V: la ficha original solo declara 100-240 V.	und
29	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 200 W	• Tipo: luminaria industrial LED para grandes alturas. • Potencia nominal: 200 W. • Alimentación de referencia: 100-277 V, 50-60 Hz. • Flujo luminoso de referencia: 26.000 lm. • Temperatura de color de referencia: 6.500 K. • Protección: IP65; ángulo de referencia: 120°. • Montaje colgante con accesorios. • Vida útil de referencia: 50.000 h; garantía de referencia: 3 años.	und
30	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 400 W	• Tipo: luminaria industrial LED para grandes alturas. • Potencia nominal: 400 W. • Entrega con driver y accesorios de montaje. • Presentar ficha con tensión de entrada, flujo luminoso, eficacia, temperatura de color, protección, ángulo y vida útil. • Pendiente fijar mínimos de desempeño de la referencia de 400 W. • No se duplican los valores del modelo de 200 W.	und
31	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 35-80 W 7P 9.300 lm 4.000 K	• Uso: iluminación vial y exterior. • Rango de potencia requerido: 35-80 W. • Temperatura de color: 4.000 K, blanco neutro. • Base de control/fotocelda: 7 pines según listado. • Flujo luminoso indicado: 9.300 lm; proveedor debe declarar el flujo a cada potencia seleccionada. • Entrega con driver y sistema de fijación a brazo. • Confirmar referencia comercial, protecciones y alcance de accesorios. • Revisar correspondencia: la ficha oficial indexada para 35-80 W reporta 5.530-12.640 lm, no 9.300 lm.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
32	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 45-100 W 7P 15.500 lm 4.000 K	• Uso: iluminación vial y exterior. • Rango de potencia requerido: 45-100 W. • Temperatura de color: 4.000 K, blanco neutro. • Base de control/fotocelda: 7 pines según listado. • Flujo luminoso indicado: 15.500 lm; proveedor debe declarar el flujo a cada potencia seleccionada. • Entrega con driver y sistema de fijación a brazo. • Confirmar referencia comercial, protecciones y alcance de accesorios. • Acreditar con ficha técnica la configuración de 7 pines y 15.500 lm.	und
33	27111900	LIMA TRIANGULAR 6" MEDIANA CON MANGO	• Longitud nominal de la lima: 6 pulgadas. • Forma: triángulo equilátero, cónica hacia la punta. • Superficies con picado doble, aptas para limado. • Mango ergonómico, preferiblemente bicomponente. • Entrega con mango instalado y fijado. • Confirmar tipo de picado requerido: basto, entrefino o fino.	und
34	27112700	PULIDORA DE MANO 800 W DISCO 4 1/2"	• Tipo: pulidora angular eléctrica de mano. • Potencia requerida: 800 W. • Diámetro de disco: 4 1/2 pulgadas (115 mm). • Velocidad propuesta: 11.000 rpm en vacío, pendiente de confirmación; el listado indica "11RPM". • Incluye guarda, empuñadura auxiliar y llave de ajuste. • Declarar tensión de alimentación y compatibilidad con discos. • No se trasladan los datos contradictorios de 730/1.500 W del anexo.	und
35	27112800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2" x 0,045"	• Tipo: disco abrasivo para corte de acero y metal. • Diámetro exterior: 4 1/2 pulgadas (115 mm). • Espesor nominal: 0,045 pulgada (aprox. 1,14 mm). • Orificio compatible con la pulidora suministrada. • Velocidad máxima marcada no inferior a la velocidad de la herramienta. • Entrega sin fisuras, deformaciones ni deterioro. • Se elimina la descripción incompatible de "disco sierra circular".	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN**
DE LOS LLANOS

21

Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
36	27112700	MOTOSIERRA TIPO STIHL MS 250 ESPADA 45 cm	• Tipo: motosierra a gasolina. • Referencia: tipo STIHL MS 250 o equivalente funcional. • Cilindrada de referencia: 45,4 cm³. • Potencia de referencia: 2,30 kW. • Espada: 45 cm (18 pulgadas). • Incluye espada, cadena compatible, protector y herramientas de ajuste. • Freno de cadena y sistema de lubricación. • Entrega con manual y garantía del fabricante.	und
37	27112700	TALADRO PERCUTOR 1/2" 18 V TIPO GSB 18V-150 C BRUSHLESS BITURBO	• Tipo: taladro atornillador percutor inalámbrico, motor sin escobillas. • Tensión: 18 V; portabrocas hasta 13 mm (1/2 pulgada). • Torque máximo de referencia: 150 Nm. • Velocidad en vacío: 0-550 / 0-2.200 rpm. • Percusión máxima de referencia: 30.000 impactos/min. • Incluye 2 baterías de ion litio y cargador compatible. • Definir capacidad de baterías; fabricante recomienda ≥5,5 Ah ProCORE18V para máxima potencia. • Incluye empuñadura auxiliar y manual.	und
38	30191500	ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA FIBRA DE VIDRIO 2,50-5,00 m 14 PELDAÑOS 136 kg	• Tipo: escalera extensible dieléctrica. • Largueros: fibra de vidrio. • Longitud indicada: de 2,50 a 5,00 m. • Peldaños: 14 según listado. • Capacidad nominal mínima: 136 kg. • Peldaños y apoyos antideslizantes; sistema de bloqueo. • Aportar certificado/ficha de capacidad y condición dieléctrica. • Confirmar longitud extendida útil con traslape de seguridad y forma de contar los 14 peldaños.	und
39	30191600	APOYA POSTE PLÁSTICO PARA ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	• Tipo: accesorio superior para apoyo sobre poste. • Material: plástico de alta resistencia. • Compatible con dimensiones y sistema de fijación de la escalera del ítem 38. • Incluye elementos de fijación. • Superficies de apoyo que reduzcan deslizamiento. • La compatibilidad deberá acreditarse con ficha del fabricante.	und



**ALCALDÍA
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS**

**Municipio de San Martín de los Llanos
Alcaldía Municipal
Secretaría de Obras Públicas**

ITEM	CLASIFICACIÓN UNSPSC	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN (CALIDAD MÍNIMA Y PATRÓN DE DESEMPEÑO)	UNIDAD
40	39121700	ANTENALLA DE 4.500 lb PESO DE REFERENCIA 1,406 kg	• Tipo propuesto: mordaza para sujeción y tensionado temporal de conductores. • Capacidad de carga indicada: 4.500 lb. • Peso de referencia del listado: 1,406 kg. • Declarar material y rango de diámetro de conductor admitido. • Confirmar referencia y uso previsto antes de cerrar especificación. • "D32:D50" se identifica como texto ajeno a la descripción, posiblemente referencia de celdas; no se interpreta como diámetro.	und
41	39111600	POSTE DE CONCRETO 8 m CON DATO DE REFERENCIA 510 kg	• Tipo: poste de concreto para red/alumbrado público. • Longitud total: 8 m. • Entrega sin fisuras, desprendimientos ni exposición de refuerzo. • Aportar ficha con carga de trabajo, carga de rotura, peso, dimensiones y perforaciones. • Pendiente aclarar si "510 kg" es peso propio o carga mecánica nominal. • No se fija carga de trabajo a partir de un dato ambiguo. • Código UNSPSC conservado del listado, sujeto a revisión.	und
42	39121000	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 5 kVA	• Tipo: transformador de distribución monofásico. • Potencia nominal: 5 kVA. • Frecuencia propuesta: 60 Hz. • Placa de características y reporte de pruebas de fábrica. • Pendiente definir tensión primaria, secundaria, derivaciones, nivel de aislamiento, refrigeración y montaje. • Definir accesorios y compatibilidad con red existente. • No asumir 13,2 kV / 120–240 V sin confirmación de la entidad.	und
43	39121000	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 10 kVA	• Tipo: transformador de distribución monofásico. • Potencia nominal: 10 kVA. • Frecuencia propuesta: 60 Hz. • Placa de características y reporte de pruebas de fábrica. • Pendiente definir tensión primaria, secundaria, derivaciones, nivel de aislamiento, refrigeración y montaje. • Definir accesorios y compatibilidad con red existente. • No asumir 13,2 kV / 120–240 V sin confirmación de la entidad.	und




FERRETERÍA
FERREMURILLO

NIT: 17.355.432-4

COTIZACIÓN

VICTOR ALONSO OCAMPO MURILLO



COTIZACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y HERRAMIENTAS

DESTINATARIO

Obras Públicas - Alcaldía Municipal de San Martín, Meta
NIT 892.099.548-6
CRA. 5 # 4-75, FUNDADORES

FECHA: 23/09/2026

DETALLE DE PRODUCTOS - PRECIOS EN PESOS COLOMBIANOS (COP)

Item	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unit.	Total (IVA incl.)
1	BOMBILLOS DE SODIO DE 70W TUBULAR BASE E27 - 220V	und	1	\$ 219.300	\$ 219.300
2	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 150W TUBULAR BASE E40 - 220V	und	1	\$ 231.500	\$ 231.500
3	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 250W TUBULAR BASE E40 - 220V	und	1	\$ 147.900	\$ 147.900
4	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 400W OVOIDE BASE E40 - 220V	und	1	\$ 319.250	\$ 319.250
5	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 400W TUBULAR BASE E40 - 220V	und	1	\$ 318.400	\$ 318.400
6	BALASTO CERRADO SODIO 70W 208 - 220V	und	1	\$ 254.250	\$ 254.250
7	BALASTO CERRADO SODIO 150W 208 - 220V	und	1	\$ 273.950	\$ 273.950
8	BALASTO CERRADO SODIO 250W 208 - 220V	und	1	\$ 438.800	\$ 438.800
9	ARRANCADOR SODIO 150/400W SUPERPOSICIÓN GPA 400	und	1	\$ 39.250	\$ 39.250
10	FOTOCELDA ELECTRONICA 105-305 V AC 120-277 NC AZUL 16 AMP	und	1	\$ 53.400	\$ 53.400
11	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE E 4-50MM D10-150MM	und	1	\$ 16.000	\$ 16.000
12	CONECTOR AUTOPERFORANTE MEDIANO	und	1	\$ 15.000	\$ 15.000
13	CONECTOR BIMETALICO NO 2 MEDIANO	und	1	\$ 10.400	\$ 10.400
14	FUSIBLES DE HILO DE 1 A, 15 KV	und	1	\$ 11.750	\$ 11.750
15	FUSIBLES DE HILO DE 2 A, 15 KV	und	1	\$ 11.750	\$ 11.750
16	FUSIBLES DE HILO DE 3 A, 15 KV	und	1	\$ 11.750	\$ 11.750
17	PARARRAYO POLIMERICO 12 KVA, 10 KA	und	1	\$ 236.700	\$ 236.700
18	CORTACIRCUITOS 15 KV	und	1	\$ 305.000	\$ 305.000
19	ROLLO DE CINTA BANDIT 1/2"	und	1	\$ 166.000	\$ 166.000
20	ROLLO CINTA BANDIT 5/8"	und	1	\$ 183.750	\$ 183.750
21	HEBILLA CINTA BANDIT 1/2"	und	1	\$ 1.800	\$ 1.800
22	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8"	und	1	\$ 2.100	\$ 2.100
23	ROLLO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA TIPO SCOTCH SUPER 33 - 19MM X 20 M COLOR NEGRO	und	1	\$ 51.500	\$ 51.500
24	ROLLO DE CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE TIPO SCOTCH 23 X 10 M COLOR NEGRO	und	1	\$ 87.800	\$ 87.800
25	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.14	und	1	\$ 4.300	\$ 4.300
26	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.12	und	1	\$ 4.950	\$ 4.950
27	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.10	und	1	\$ 7.300	\$ 7.300
28	REFLECTOR LED 200W AC 85 - 265 V AC	und	1	\$ 234.000	\$ 234.000

23

29	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W	und	1	\$ 647.400	\$ 647.400
30	LUMINARIA LED HIGHBAY 400W	und	1	\$ 808.500	\$ 808.500
31	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 35-80W 7P 9300LM 4000K BLANCO NEUTRO - ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR	und	1	\$ 977.000	\$ 977.000
32	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 45-100W 7P 15500LM 4000K BLANCO NEUTRO-ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR	und	1	\$ 1.190.200	\$ 1.190.200
33	LIMA TRIANGULAR 6" (MEDIANA) CON MANGO	und	1	\$ 25.500	\$ 25.500
34	PULIDORA PEQUEÑA DE MANO POTENCIA DE 800W, VELOCIDAD 11RPM DISCO 4 1/2"	und	1	\$ 264.000	\$ 264.000
35	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS	und	1	\$ 5.200	\$ 5.200
36	MOTOSIERRA TIPO STILH MS 250 ESPADA DE 45 CM	und	1	\$ 3.420.000	\$ 3.420.000
37	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 18V GSB 18V-150 C BRUSHLESS INCLUYE 2 BATERÍAS Y CARGADOR BITURBO	und	1	\$ 3.650.000	\$ 3.650.000
38	ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO, DE 2,50 A 5,00 M, 14 PELDAÑOS, CAPACIDAD DE 136 KG	und	1	\$ 3.250.000	\$ 3.250.000
39	APOYA POSTE PLASTICO PARA ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO	und	1	\$ 446.250	\$ 446.250
40	ANTELLANA DE 4500 D32:D50LIBRAS PESO: 1.406 KG	und	1	\$ 787.400	\$ 787.400
41	POSTE DE CONCRETO DE 8 M(510KG).	und	1	\$ 1.189.000	\$ 1.189.000
42	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA	und	1	\$ 5.870.000	\$ 5.870.000
43	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA	und	1	\$ 11.190.000	\$ 11.190.000

VALOR TOTAL DE LA COTIZACIÓN

\$ 37.378.300

Los valores unitarios incluyen IVA conforme al desglose de la cotización suministrada. Cantidad cotizada: una unidad por ítem.

Victor Alonso Ocampo Murillo

Firma del vendedor - Víctor Alonso Ocampo Murillo



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

24

Fecha expedición: 21/09/2026 - 16:51:32

Recibo No. S002508967, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3855gWgGYu

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : VICTOR ALONSO OCAMPO MURILLO
Identificación : CC. - 17355432
Nit : 17355432-4
Domicilio: San Martín, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 452821
Fecha de matrícula: 13 de febrero de 2024
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 15 de enero de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CRA 5 NO. 7-70
Barrio : FUNDADORES
Municipio : San Martín, Meta
Correo electrónico : victorocampomurillo17355@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3123546696
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CRA 5 NO. 7-70
Barrio : FUNDADORES
Municipio : San Martín, Meta
Correo electrónico de notificación : victorocampomurillo17355@gmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

INFORMACION FINANCIERA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

25

Fecha expedición: 21/09/2026 - 16:51:32

Recibo No. S002508967, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3855gWgGYu

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$46.665.113,00
Activo no corriente: \$43.000.000,00
Activo total: \$89.665.113,00
Pasivo corriente: \$10.541.327,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$10.541.327,00
Patrimonio neto: \$79.123.786,00
Pasivo más patrimonio: \$89.665.113,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$135.555.100,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$60.836.594,00
Gastos operacionales: \$17.082.000,00
Otros gastos: \$456.900,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$57.636.506,00
Resultado del periodo: \$57.179.606,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERRETERIA MURILLO S/MARTIN
Matrícula No.: 216988
Fecha de Matrícula: 10 de junio de 2011
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA 5 N° 7-70
Barrio : FUNDADORES
Municipio: San Martín, Meta

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

26

Fecha expedición: 21/09/2026 - 16:51:32
Recibo No. S002508967, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 3655gWgGYU

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://sitfront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$135.555.100,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***


SAN MARTÍN DE LOS LLANOS, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SEÑORES:

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LOS LLANOS

NIT:892.099.548-6

SAN MARTÍN DE LOS LLANOS- META



REF: COTIZACIÓN

ITEM	CLASIFICACION UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	39101600	BOMBILLOS DE SODIO DE 70W TUBULAR BASE E27 - 220V	UND	1	\$ 218.000	\$ 218.000
2	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 150W TUBULAR BASE E40 - 220V	UND	1	\$ 230.000	\$ 230.000
3	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 250W TUBULAR BASE E40 - 220V	UND	1	\$ 146.000	\$ 146.000
4	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 400W OVOIDE BASE E40 - 220V	UND	1	\$ 318.000	\$ 318.000
5	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 400W TUBULAR BASE E40 - 220V	UND	1	\$ 318.300	\$ 318.300
6	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 70W 208 - 220V	UND	1	\$ 253.000	\$ 253.000
7	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 150W 208 - 220V	UND	1	\$ 274.000	\$ 274.000
8	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 250W 208 - 220V	UND	1	\$ 438.700	\$ 438.700
9	39101800	ARRANCADOR SODIO 150/400W SUPERPOSICIÓN GPA 400	UND	1	\$ 39.000	\$ 39.000
10	39122200	FOTOCELDA ELECTRONICA 105-305	UND	1	\$ 53.300	\$ 53.300



3115299112



nellycastilloeventos@gmail.com

		V AC 120-277 NC AZUL 16 AMP				
11	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE E 4-50MM D10-150MM	UND	1	\$ 15.900	\$ 15.900
12	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE MEDIANO	UND	1	\$ 14.800	\$ 14.800
13	39121400	CONECTOR BIMETALICO NO 2 MEDIANO	UND	1	\$ 10.300	\$ 10.300
14	39121600	FUSIBLES DE HILO DE 1 A, 15 KV	UND	1	\$ 11.000	\$ 11.000
15	39121600	FUSIBLES DE HILO DE 2 A, 15 KV	UND	1	\$ 11.000	\$ 11.000
16	39121600	FUSIBLES DE HILO DE 3 A, 15 KV	UND	1	\$ 11.000	\$ 11.000
17	39121600	PARARRAYO POLIMERICO 12 KVA, 10 KA	UND	1	\$ 236.000	\$ 236.000
18	39121600	CORTACIRCUITOS 15 KV	UND	1	\$ 302.000	\$ 302.000
19	39121700	ROLLO DE CINTA BANDIT 1/2"	UND	1	\$ 166.250	\$ 166.250
20	39121700	ROLLO CINTA BANDIT 5/8"	UND	1	\$ 183.500	\$ 183.500
21	39121700	HEBILLA CINTA BANDIT 1/2"	UND	1	\$ 1.500	\$ 1.500
22	39121700	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8"	UND	1	\$ 1.900	\$ 1.900
23	31201500	ROLLO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA TIPO SCOTCH SUPER 33 - 19MM X 20 M COLOR NEGRO	UND	1	\$ 52.450	\$ 52.450
24	31201500	ROLLO DE CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE TIPO SCOTCH 23 X 10 M COLOR NEGRO	UND	1	\$ 86.000	\$ 86.000
25	26121500	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.14	UND	1	\$ 4.000	\$ 4.000




26	26121500	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.12	UND	1	\$ 4.000	\$ 4.000
27	26121500	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.10	UND	1	\$ 6.000	\$ 6.000
28	39111600	REFLECTOR LED 200W AC 85 - 265 V AC	UND	1	\$ 233.000	\$ 233.000
29	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W	UND	1	\$ 647.300	\$ 647.300
30	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 400W	UND	1	\$ 806.930	\$ 806.930
31	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 35-80W 7P 9300LM 4000K BLANCO NEUTRO - ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR	UND	1	\$ 974.000	\$ 974.000
32	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 45-100W 7P 15500LM 4000K BLANCO NEUTRO-ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR	UND	1	\$ 1.189.000	\$ 1.189.000
33	27111900	LIMA TRIANGULAR 6" (MEDIANA) CON MANGO	UND	1	\$ 25.000	\$ 25.000
34	27112700	PULIDORA PEQUEÑA DE MANO POTENCIA DE 800W, VELOCIDAD 11RPM DISCO 4 1/2"	UND	1	\$ 262.500	\$ 262.500
35	27112800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS	UND	1	\$ 5.000	\$ 5.000
36	27112700	MOTOSIERRA TIPO STILH MS 250 ESPADA DE 45 CM	UND	1	\$ 3.221.000	\$ 3.221.000
37	27112700	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 18V GSB 18V-150 C BRUSHLESS INCLUYE 2 BATERÍAS Y CARGADOR BITURBO	UND	1	\$ 3.640.000	\$ 3.640.000



38	30191500	ESCALERA EXTENSIBLE DIELÉCTRICA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO, DE 2,50 A 5,00 M, 14 PELDAÑOS, CAPACIDAD DE 136 KG	UND	1	\$ 3.146.000	\$ 3.146.000
39	30191600	APOYA POSTE PLASTICO PARA ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO	UND	1	\$ 446.000	\$ 446.000
40	39121700	ANTELLANA DE 4500 D32:D50LIBRAS PESO: 1.406 KG	UND	1	\$ 787.300	\$ 787.300
41	39111600	POSTE DE CONCRETO DE 8 M(510KG).	UND	1	\$ 1.143.000	\$ 1.143.000
42	39121000	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA	UND	1	\$ 5.942.000	\$ 5.942.000
43	39121000	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA	UND	1	\$ 11.120.000	\$ 11.120.000
SUBTOTAL						\$ 36.993.930

NOTA: DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA FIRMA QUE APARECE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ES LA QUE UTILIZO TANTO EN DOCUMENTOS PÚBLICOS COMO PRIVADOS.

ATENTAMENTE,



NELLY YADIRA CASTILLO BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL



3115299112



nellycastilloeventos@gmail.com



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 14/09/2026 - 08:21:41
Recibo No. S002504087, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Vp2e5mS2Rx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : NELLY YADIRA CASTILLO BELTRAN
Identificación : CC. - 40434192
Nit : 40434192-4
Domicilio: Guamal, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 270573
Fecha de matrícula: 06 de octubre de 2014
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 14 8 17 L C 2
Barrio : FUNDADORES
Municipio : Guamal, Meta
Correo electrónico : nellycastilloeventos@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3115299112
Teléfono comercial 2 : 3209315095
Teléfono comercial 3 : 6574313

Dirección para notificación judicial : CL 14 8 17 L C 2
Barrio : FUNDADORES
Municipio : Guamal, Meta
Correo electrónico de notificación : nellycastilloeventos@gmail.com

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: G4663
Otras actividades Código CIIU: N8230 M7310

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados, comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción, organización de convenciones y eventos comerciales, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos, comercio al por mayor



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

32

Fecha expedición: 14/09/2026 - 08:21:41
Recibo No. S002504087, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Vp2e5mS2Rx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de maquinaria y equipo agropecuario, publicidad.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$2.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$2.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$2.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$2.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$2.000.000,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$0,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$0,00
Resultado del periodo: \$0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$2.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752.



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 14/09/2026 - 08:21:41

Recibo No. S002504087, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN Vp2e5mS2Rx

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

COTIZACIÓN

CT-128

FERREMETÁLICAS RODRÍGUEZ


Jenny Rodríguez Arellano - NIT 17.353.869-1

SEÑOR(ES)

Alcaldía Municipal de San Martín, Meta

Secretaría de Obras Públicas - NIT 892.099.548-6

CARRERA 5 # 4 - 75 FUNDADORES



VALOR COTIZADO - IVA INCLUIDO

\$ 37.128.050

Fecha: 24 de septiembre de 2026

DETALLE DE LA OFERTA

No.	UNSPSC	Descripción del producto	Unidad	Cant.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	39101600	BOMBILLOS DE SODIO DE 70W TUBULAR BASE E27 - 220V	und	1	\$ 220.000	\$ 220.000
2	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 150W TUBULAR BASE E40 - 220V	und	1	\$ 231.000	\$ 231.000
3	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 250W TUBULAR BASE E40 - 220V	und	1	\$ 147.000	\$ 147.000
4	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 400W OVOIDE BASE E40 - 220V	und	1	\$ 319.000	\$ 319.000
5	39101600	BOMBILLOS DE METAL HALIDE DE 400W TUBULAR BASE E40 - 220V	und	1	\$ 318.800	\$ 318.800
6	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 70W 208 - 220V	und	1	\$ 254.000	\$ 254.000
7	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 150W 208 - 220V	und	1	\$ 275.000	\$ 275.000
8	39101900	BALASTO CERRADO SODIO 250W 208 - 220V	und	1	\$ 439.200	\$ 439.200
9	39101800	ARRANCADOR SODIO 150/400W SUPERPOSICIÓN GPA 400	und	1	\$ 40.000	\$ 40.000
10	39122200	FOTOCELDA ELECTRONICA 105-305 V AC 120-277 NC AZUL 16 AMP	und	1	\$ 53.800	\$ 53.800
11	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE GRANDE E 4-50MM D10-150MM	und	1	\$ 16.400	\$ 16.400
12	39121400	CONECTOR AUTOPERFORANTE MEDIANO	und	1	\$ 15.350	\$ 15.350
13	39121400	CONECTOR BIMETALICO NO 2 MEDIANO	und	1	\$ 10.800	\$ 10.800
14	39121600	FUSIBLES DE HILO DE 1 A, 15 KV	und	1	\$ 12.000	\$ 12.000
15	39121600	FUSIBLES DE HILO DE 2 A, 15 KV	und	1	\$ 12.000	\$ 12.000
16	39121600	FUSIBLES DE HILO DE 3 A, 15 KV	und	1	\$ 12.000	\$ 12.000
17	39121600	PARARRAYO POLIMERICO 12 KVA, 10 KA	und	1	\$ 237.000	\$ 237.000
18	39121600	CORTACIRCUITOS 15 KV	und	1	\$ 303.000	\$ 303.000
19	39121700	ROLLO DE CINTA BANDIT 1/2"	und	1	\$ 166.500	\$ 166.500
20	39121700	ROLLO CINTA BANDIT 5/8"	und	1	\$ 184.000	\$ 184.000
21	39121700	HEBILLA CINTA BANDIT 1/2"	und	1	\$ 1.550	\$ 1.550
22	39121700	HEBILLA CINTA BANDIT 5/8"	und	1	\$ 2.000	\$ 2.000
23	31201500	ROLLO DE CINTA AISLANTE ELECTRICA TIPO SCOTCH SUPER 33 - 19MM X 20 M COLOR NEGRO	und	1	\$ 53.520	\$ 53.520
24	31201500	ROLLO DE CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE TIPO SCOTCH 23 X 10 M COLOR NEGRO	und	1	\$ 87.000	\$ 87.000
25	26121500	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.14	und	1	\$ 4.500	\$ 4.500
26	26121500	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.12	und	1	\$ 4.500	\$ 4.500
27	26121500	ALAMBRE CU AISLADO THHN NO.10	und	1	\$ 7.000	\$ 7.000
28	39111600	REFLECTOR LED 200W AC 85 - 265 V AC	und	1	\$ 238.000	\$ 238.000
29	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 200W	und	1	\$ 647.800	\$ 647.800
30	39111600	LUMINARIA LED HIGHBAY 400W	und	1	\$ 806.980	\$ 806.980
31	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 35-80W 7P 9300LM 4000K BLANCO NEUTRO - ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR	und	1	\$ 976.000	\$ 976.000
32	39111600	LUMINARIA LED TIPO SYLVANIA STREET ZD229 45-100W 7P 15500LM 4000K BLANCO NEUTRO-ILUMINACION VIAL Y EXTERIOR	und	1	\$ 1.188.000	\$ 1.188.000
33	27111900	LIMA TRIANGULAR 6" (MEDIANA) CON MANGO	und	1	\$ 26.000	\$ 26.000
34	27112700	PULIDORA PEQUEÑA DE MANO POTENCIA DE 800W, VELOCIDAD 11RPM DISCO 4 1/2"	und	1	\$ 262.550	\$ 262.550

35	27112800	DISCO ABRASIVO CORTE METAL 4 1/2 X 0.045 PULGADAS	und	1	\$ 5.500	\$ 5.500
36	27112700	MOTOSIERRA TIPO STILH MS 250 ESPADA DE 45 CM	und	1	\$ 3.222.000	\$ 3.222.000
37	27112700	TALADRO PERCUTOR 1/2 PULGADA 18V GSB 18V-150 C BRUSHLESS INCLUYE 2 BATERÍAS Y CARGADOR BITURBO	und	1	\$ 3.690.000	\$ 3.690.000
38	30191500	ESCALERA EXTENSIBLE DIELECTRICA CERTIFICADA EN FIBRA DE VIDRIO, DE 2,50 A 5,00 M, 14 PELDAÑOS, CAPACIDAD DE 136 KG	und	1	\$ 3.147.000	\$ 3.147.000
39	30191600	APOYA POSTE PLASTICO PARA ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO	und	1	\$ 446.500	\$ 446.500
40	39121700	ANTELLANA DE 4500 D32:D50LIBRAS PESO: 1.406 KG	und	1	\$ 787.800	\$ 787.800
41	39111600	POSTE DE CONCRETO DE 8 M(510KG).	und	1	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000
42	39121000	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA	und	1	\$ 5.939.000	\$ 5.939.000
43	39121000	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10KVA	und	1	\$ 11.068.000	\$ 11.068.000

VALOR TOTAL DE LA OFERTA - IVA INCLUIDO**\$ 37.128.050**

Precios en pesos colombianos (COP). Los precios unitarios incluyen IVA.

Cra. 6 No. 10-48/50, Centro, San Martín, Meta - Tel. 6487687

VENDEDOR





CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/09/2026 - 09:09:07
Recibo No. S002509125, Valor 6100

36

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A62B7jSbm6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HÁBIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, ESTO ES, DESDE EL 16 DE OCTUBRE Y HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 - OFICIO 2026-01-132881 DEL 25 DE MARZO DE 2026 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 313 295 70 04 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos: JENRY RODRIGUEZ AREBALO
Identificación: CC. - 17353869
Nit: 17353869-1
Domicilio: San Martín, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 42248
Fecha de matrícula: 02 de marzo de 1995
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 04 de marzo de 2026
Grupo NIIF: GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CRA. 6 NO. 10-48
Barrio: CENTRO SAN MARTIN META
Municipio: San Martín, Meta
Correo electrónico: hcvconta@hotmail.com
Teléfono comercial 1: 6487687
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: CRA. 6 NO. 10-48
Barrio: CENTRO SAN MARTIN META
Municipio: San Martín, Meta
Correo electrónico de notificación: hcvconta@hotmail.com

La persona natural SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4752
Actividad secundaria Código CIIU: No reportó
Otras actividades Código CIIU: No reportó

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados

INFORMACION FINANCIERA



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO
CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/09/2026 - 09:09:07

Recibo No. S002509125, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A62B7jSbm6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: \$5.000.000,00
Activo no corriente: \$0,00
Activo total: \$5.000.000,00
Pasivo corriente: \$0,00
Pasivo no corriente: \$0,00
Pasivo total: \$0,00
Patrimonio neto: \$5.000.000,00
Pasivo más patrimonio: \$5.000.000,00

Estado de resultados:

Ingresos actividad ordinaria: \$114.000.000,00
Otros ingresos: \$0,00
Costo de ventas: \$75.210.000,00
Gastos operacionales: \$0,00
Otros gastos: \$0,00
Gastos por impuestos: \$0,00
Utilidad operacional: \$38.790.000,00
Resultado del periodo: \$0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: FERREMETALICAS RODRIGUEZ
Matrícula No.: 42296
Fecha de Matrícula: 02 de marzo de 1995
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CRA. 6 NO. 10-48/50
Barrio : CENTRO SAN MARTIN META
Municipio: San Martín, Meta



CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

37

Fecha expedición: 22/09/2026 - 09:09:07

Recibo No. S002509125, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A62B7jSbm6

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a <https://siifront.confecamaras.co/cv/40> y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$114.000.000,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4752.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.


Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***