SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS

NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 03 DEL ESTUDIO PREVIO

FICHA TÉCNICA PARA LOS ELEMENTOS A ENTREGAR

Calle 12 N. 8 - 61

resguardoindigena@uribia-laguajira.gov.co

contactenos@uribia-laguajira.gov.co • alcaldia@uribia-laguajira.gov.co

http://www.uribia-laguajira.gov.co/

ANEXO No. 03 DEL ESTUDIO PREVIO
FICHA TÉCNICA COMPONENTE SUMINISTRO

DENOMINACIÓN DE LOS BIENES	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN
COMPONENTES SUMINISTRO	**Kit principal de aplicación práctica y Kit menor complementario**

A. Kit principal de aplicación práctica

Campo	Especificación
Presentación	Kit principal individual de herramientas para aplicación práctica de ejercicios de gestión económica y sostenibilidad.
Contenido	Un (1) rollo de hilo crochet para mochila Wayuu x 1.000 g; un (1) rollo de hilaza #5 x 1.000 g; una (1) tijera de sastrería de 8 pulgadas; un (1) rollo de nylon elástico 0,8 mm x 100 m; una (1) aguja lanera metálica punta roma de 7 cm; dos (2) agujas de crochet 3,5 mm; y una (1) aguja de crochet 2,5 mm.
Cantidad	658 kits principales.
Aceptación	Entrega completa de los siete tipos de materiales y herramientas definidos, respetando cantidades, presentaciones y especificaciones; empaque adecuado, buen estado físico y registro individual de recibido.


B. Kit menor complementario

Campo	Especificación
Presentación	Kit menor individual complementario para aplicación práctica y continuidad de los ejercicios trabajados.
Contenido	Una (1) tijera de sastrería de 8 pulgadas.
Cantidad	658 kits menores.
Aceptación	Entrega de la tijera de sastrería de 8 pulgadas en buen estado, conforme a la especificación técnica aprobada y con registro individual de recibido.

FICHA TÉCNICA POR CADA ÍTEM


FICHA TÉCNICA - HILO CROCHET PARA MOCHILA WAYUU X 1.000 G

Ítem: Hilo Crochet para Mochila Wayuu x 1.000 g	
Presentación	Rollo de 1.000 g de hilo acrílico 100% o mezcla acrílico-algodón, apto para tejido en crochet de mochilas Wayuu. Variedad de colores sólidos y degradados.

Ítem: Hilo Crochet para Mochila Wayuu x 1.000 g	
Especificaciones técnicas	Torcido uniforme a lo largo del rollo. Sin nudos intermedios. Color estable al lavado. Resistente a la tensión propia del tejido apretado de mochila Wayuu.
Materiales	Hilo acrílico 100% o mezcla acrílico-algodón. El proveedor indicará composición de fibra y título nominal.
Empaque	Rollo íntegro sin humedad, en empaque plástico o bolsa sellada. Sin contaminación por polvo.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado, alejado de luz solar directa.
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA – HILAZA # 5 X 1.000 G

Ítem: Hilaza # 5 x 1.000 g	
Presentación	Rollo de 1.000 g de hilaza tipo # 5 (aprox. 5 mm de diámetro), apta para tejido en telar o crochet grueso.
Especificaciones técnicas	Torcido uniforme y resistente al uso prolongado en telar. Sin pelusa excesiva. Color estable.
Materiales	Hilaza acrílica, algodón-acrílica o de fibra mixta gruesa. El proveedor indicará composición y calibre nominal # 5.
Empaque	Rollo en empaque plástico o bolsa sellada. Sin humedad ni contaminación.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado.


Ítem: Hilaza # 5 x 1.000 g	
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA – TIJERA DE SASTRERÍA DE 8 PULGADAS

Ítem: tijera de sastrería de 8 pulgadas	
Presentación	Tijeras Profesionales de Sastre con corte preciso y filo duradero. - Indicadas para cortar telas gruesas o varias capas a la vez. - Mangos ergonómicos con dedales de diferentes tamaños para ajustar la mano y ejercer un corte eficiente.
Especificaciones técnicas	- Material: Acero inoxidable - Calibre: 8 mm - Tipo de corte: Rectos - Material del mango: aleación de zinc y aluminio - Peso: 217 g (aprox.).
Materiales	Acero inoxidable.
Empaque	Entrega por unidades de acuerdos a cantidades de presupuesto oficial por componente. En envoltorios de plástico para evitar su oxidación.
Almacenamiento	Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores. El Vehículo para transporte debe garantizar que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque secundario. El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de rasgaduras.

Ítem: tijera de sastrería de 8 pulgadas	
Imagen de Referencia	


FICHA TÉCNICA - NYLON 0.8

Ítem: Nylon Elástico 0.8 mm x 100 m	
Presentación	Rollo de 100 m de nylon elástico transparente de 0.8 mm de diámetro, para ensarte de mostacillas en manillas y accesorios artesanales.
Especificaciones técnicas	Elasticidad uniforme. Transparencia que no altere el color de las mostacillas. Sin enredos ni nudos internos.
Materiales	Nylon (poliamida) elástico, transparente. El proveedor indicará composición y calibre nominal 0.8 mm.
Empaque	Rollo sin enredos, en empaque plástico sellado o carrete original.
Almacenamiento	Lugar fresco, seco y ventilado, alejado de luz solar directa.
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA - AGUJA LANERA METÁLICA PUNTA ROMA 7 CM.


Ítem: Aguja lanera metálica punta roma 7 cm.	
Presentación	Agujas utilizadas para tejer con la técnica de crochet o también llamado tejido de gancho para la fabricación cualquier prenda o manualidad.
Especificaciones técnicas	- Aguja para coser metálica - Calibre: 7 cm - Material: aleación de metales - Aplicaciones: producto o insumo para elaboración de accesorios unisex. - Sin Medidas: grandes, medianas y pequeñas
Materiales	aleación de metales
Empaque	Entrega por unidades de acuerdos a cantidades de presupuesto oficial por componente. En envoltorios de plástico para evitar su oxidación.
Almacenamiento	Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores. El Vehículo para transporte debe garantizar que no ocasionen riesgo deterioro o maltrato del empaque secundario. El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de rasgaduras.
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA - AGUJAS DE TEJER CROCHET 3.5 MM

Ítem: Aguja de Crochet 3.5 mm	
Presentación	Aguja de crochet en metal, calibre 3.5 mm, longitud mínima 14 cm, con mango ergonómico o liso.
Especificaciones técnicas	Punta pulida sin rebabas. Calibre verificable con galga 3.5 mm. Curvatura uniforme en el gancho.
Materiales	Cuerpo en acero inoxidable o aluminio.
Empaque	Empaque individual o en set.
Almacenamiento	Lugar seco.
Imagen de Referencia	

FICHA TÉCNICA - AGUJAS DE TEJER CROCHET 2.5 MM

Ítem: Aguja de Crochet 2.5 mm	
Presentación	Aguja de crochet en metal, calibre 2.5 mm, longitud mínima 14 cm, con mango ergonómico o liso.
Especificaciones técnicas	Punta pulida sin rebabas. Calibre verificable con galga 2.5 mm. Curvatura uniforme en el gancho. Resistente al uso prolongado.
Materiales	Cuerpo en acero inoxidable o aluminio. El proveedor garantizará el calibre nominal.
Empaque	Empaque individual o en set. Sin oxidación ni dobladuras.
Almacenamiento	Lugar seco, alejado de humedad para prevenir oxidación.

Ítem: Aguja de Crochet 2.5 mm	
Imagen de Referencia	

EISSA ESTHER RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas