

3	CAMILIA FIJA PARA EXAMEN: 1. FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO COLD ROLLED DE 1 1/4" CALIBRE 18 2. ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER DE APLICACIÓN EN POLVO 3. TAPIZADA EN CORDOBÁN, RESISTENTE AL DESGASTE Y FÁCIL DE LIMPIAR 4. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 5. CAPACIDAD DE CARGA: 150KG	44	\$ 1.225.627	\$ 1.458.496	\$ 64.173.840	\$ 1.330.840	\$ 1.583.700	\$ 69.682.782	\$ 1.528.800	\$ 1.819.272	\$ 80.047.968	\$ 4.861.468	\$ 1.620.489	\$ 71.301.53
4	CENTRIFUGA: 1. IMAGEN DE REFERENCIA 2. VALOR MÁXIMO DE RPM: 4000 MIN⁻¹ 3. CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 4. TIEMPO DE PROGRAMACIÓN 1 - 99 MIN 5. CAPACIDAD DEL ROTOR DE MÍNIMO 12 POSICIONES. 6. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110V - 120V - 240 V 60HZ 7. NIVEL DE RUIDO MÁXIMO 60 DB 8. PANTALLA O DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS. 9. ESTRUCTURA EXTERNA RESISTENTE AL IMPACTO Y A LA CORROSIÓN.	5	\$ 12.687.412	\$ 15.098.021	\$ 75.490.103	\$ 14.259.000	\$ 16.968.210	\$ 84.841.050	\$ 15.288.000	\$ 18.192.720	\$ 90.963.600	\$ 50.258.951	\$ 16.752.984	\$ 83.764.918

DOPPLER FETAL: 1. LAS SONDAS IMPERMEABLES DE 2 MHZ Y 3 MHZ ESTÁN INDICADAS PARA DETECTAR LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL 2. PANTALLA LCD DE 45 MM x 25 MM. 3. MODO 2: MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL MEDIA. 4. RESOLUCIÓN: 1 LPM. 5. SENSIBILIDAD: 10 SEMANAS DE EMBARAZO 3 MH. 6. APAGADO AUTOMÁTICO: APAGADO AUTOMÁTICO TRAS UN MINUTO SIN SEÑAL O ACTIVIDAD. 7. VALOR MÁXIMO GLOBAL: 1.63 (MW/CM2). 8. ALTAVOZ: POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: 1 W. 9. INTERVALO DE MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL: DE 50 LPM A 210 LPM. 10. SONTA IMPERMEABLE: IPX8: CÓDIGO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA ENTRADA DE AGUA. INDICA QUE LA SONTA PUEDE PERMANECER SUMERGIDA EN AGUA A UN METRO DE PROFUNDIDAD DURANTE CINCO HORAS. 11. MODO 3: MODO DE CÁLCULO MANUAL. 12. LOS MODELOS SONOTRAX II Y SONOTRAX II PRO FUNCIONAN CON EL PAQUETE DE PILAS DE NI-MH SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE PILAS DE NI-MH RECARGABLES: RG, AA, 1,2 V. 13. RECARGA DEL PAQUETE DE PILAS NI-MH SI EL NIVEL DE CARGA ES BAJO, RECARGUE EL PAQUETE DE PILAS DE NI-MH CON EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADO.	39	\$	1.143.919	\$	1.361.263	\$	53.089,268	\$	1.235.780	\$	1.470.578	\$	57.352.550	\$	1.433.250	\$	1.705.568	\$	66.517.133	\$	4.537.409	\$	1.512.470	\$	58.986.31

6	ELECTROCARDIOGRAFO: 1. MUESTRA SIMULTANEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES EN PANTALLA EN TIEMPO REAL CON ALTA PRECISION. 2. RESOLUCION DE ALTA CALIDAD 24BITS. 3. LCD TÁCTIL A COLOR DE 5". RESOLUCIÓN 800 x 480 PÍXELES 4. MUESTRA SIMULTANEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES 5. ALMACENA HASTA 800 ECG EN MEMORIA INTERNA. Y PERMITE RESPALDO EN USB O TARJETA MICROSD. 6. SÍMBOLO DEL PACIENTE PARA ACCEDER A LA VENTANA DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE. SELECCIONE EL IDIOMA QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA PRINCIPAL Y EN LOS INFORMES DE ECG. 7. SISTEMA DE INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA 8. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 8.5H APROXIMADAMENTE (CUANDO SE UTILIZA UNA NUEVA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA). TIEMPO DE CARGA ≤3.5 HRS. 9. INCLUYE CARRO PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO. 10. VOLTAJE DE ENTRADA 100V-240	24	\$	4,879.812	\$	5,806.976	\$	139,367.431	\$	5,608.540	\$	6,674.163	\$	160,179.902	\$	5,733.000	\$	6,822.270	\$	163,734.480	\$	19,303.409	\$	6,434.470	\$	154,427.27
7	TALIMETRO: 1. RANGO DE MEDICIÓN: 14 – 210 CM / 5,5 – 81 PULGADAS 2. GRADUACIÓN: 1 MM 3. "PLACA DE SOPORTE X 1 / TOPE DE CABEZA X 1 / PLATAFORMA BASE X 1 / VARILLA DE ALTURA X 4" 4. MARCAS IMPRESAS EN CADA LADO PARA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN. 5. CON CORREDERA CON VENTANA DE LECTURA 6. ESTUCHE DE TRANSPORTE: 645 (ANCHHO) X 365 (PROFUNDIDAD) X 125 (ALTO) MM	38	\$	998.659	\$	1,188.404	\$	45,159.369	\$	1,140.720	\$	1,357.457	\$	51,583.358	\$	1,242.150	\$	1,478.159	\$	56,170.023	\$	4,024.020	\$	1,341.340	\$	50,970.91

8	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED: 1. 76710 3.5V 767 WALL TRANSFORMER. ENTRADA: 108-125V., 60HZ. (0.5A @ 120V). SALIDA: MODEL NOS. 76720, 76710 — 3.00-3.90V., 700-1.05A AT 120 VAC 2. OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS DE WELCH ALLYN. LÁMPARA LED DE WELCH ALLYN PARA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UN MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO. 3. SE SUMINISTRA CON DOS CABLES ENTORCHADOS Y UN CABLE DE PODER. 4. AYUDA A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO Y AHORRAR ENERGÍA CON MANGOS DE ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO. 5. INCLUYE JUEGO DE ESPÉCULOS PARA OTOSCOPIO. 6. 28 LENTES DE ENFOQUE CON UN RANGO DE -25 A +40 DIOPTRÍAS. 7. FILTRO AZUL COBALTO, FILTRO LIBRE DE ROJO, FILTRO POLARIZADOR. 8. MAGNIFICACIÓN: 2.2X 9. OTOSCOPIO NEUMÁTICO: SÍ	38	\$	5,090,765	\$	6,058,011	\$	230,204,400	\$	5,703,600	\$	6,787,284	\$	257,916,792	\$	5,733,000	\$	6,822,270	\$	259,246,260	\$	19,667,565	\$	6,555,855	\$	249,122,484
9	FONENDOSCOPIO: 1. CAMPANA EN ACERO INÓXIDABLE DE DOBLE CARA PARA PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICOS. 2. DIAFRAGMA CON MEMBRANA INCLUIDO Y ANILLO QUITA FRÍO 3. AURICULARES EN ACERO INOXIDABLE V/O ALUMINIO 4. INCLUYE SET DE OLIVAS EN MATERIAL BLANDO 5. LONGITUD MÍNIMA DEL TUBO EN Y DE 69 CM. 6. MATERIAL DEL TUBO ACÚSTICO LIBRE DE LATEX.	38	\$	236,047	\$	280,896	\$	10,674,033	\$	665,420	\$	791,850	\$	30,090,292	\$	764,400	\$	909,636	\$	34,566,168	\$	1,982,381	\$	660,794	\$	25,110,16

120

10	INFANTOMETRO : 1. ALCANCE DE MEDICIÓN: 10 – 100 CM, 10 – 100 CM / 4 – 39" / 1/16" 2. DIVISIÓN: 1 MM, 1 MM 3. PLEGABLE, PARA GUARDAR EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. 4. TOPE PARA LOS PIES SUBE CON PRECISIÓN.	38	\$ 1.517.962	\$ 1.806.375	\$ 68.642.741	\$ 1.711.080	\$ 2.036.185	\$ 77.375.038	\$ 1.911.000	\$ 2.274.090	\$ 86.415.420	\$ 6.116.650	\$ 2.038.883	\$ 77.477.561
11	LÁMPARA AUXILIAR: 1. BASE MÓVIL (ALTO/DIÁMETRO) 2. LED BLANCO 3. VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS 4. INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE TRABAJO: 15.000 LUX A 50 CM (20 PULG) 5. ENTRADA: 100-240 V~ 50 HZ-60 HZ, 0,35 A MÁX. 6. TEMPERATURA DEL COLOR: 5.500 K	8	\$ 4.859.385	\$ 5.782.668	\$ 46.261.344	\$ 5.513.480	\$ 6.561.041	\$ 52.488.330	\$ 5.733.000	\$ 6.822.270	\$ 54.578.160	\$ 19.165.979	\$ 6.388.660	\$ 51.109.27

171

12	MESA PARA EXAMEN GINECOLOGICO: 1. MESA NEUMÁTICA EXAMENES GINECOLOGICOS. 2. MESA PROFESIONAL DE 3 PLANOS PERMITE POSICIONES DE FLOWER, SEMIFLOWER, HORIZONTAL Y SEMISENTADO 3. PIECERA- EN POLIURETANO CON PERILLA PARA AJUSTAR ALTURA 4. COJINETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CON CUBIERTA EN TELA LIBRE DE LÁTEX, IGNÍFUGA Y ANTIBACTERIAL. 5. DIMENSIONES LARGO 1.85, ANCHO 0.60 CM, ALTURA 0.80 6. MOVIMIENTOS ASISTIDOS POR AMORTIGUADOR NEUMÁTICO 7. SUPERFICIE DE PACIENTE: COMPUESTO POR 3 SECCIONES: 1 FIJA Y 2 MÓVILES, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED FACILITANDO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 8. CAPACIDAD DE CARGA 120 KG	7	\$ 5.193.028	\$ 6.179.703	\$ 43.257.922	\$ 5.703.600	\$ 6.787.284	\$ 47.510.988	\$ 5.733.000	\$ 6.822.270	\$ 47.755.890	\$ 19.789.257	\$ 6.596.419	\$ 46.174.935
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES: 1. EQUIPO DISEÑADO PARA MONITORIZAR ECG, FC, SPO2 Y TEMP 2. PANTALLA: LCD TFT 3. EQUIPADO CON UNA PANTALLA DE 12,1" A COLOR 4. RESOLUCIÓN: 800 x 600 PÍXELES 5. VOLTAJE DE ENTRADA: 100V - 115V~ / 220V - 240V~. FRECUENCIA DE ENTRADA: 50HZ / 60HZ ~ 6. BATERÍA RECARGABLE 7. PARÁMETROS MÍNIMOS ECG, SPO2, RESP, NIBP, TEMP, PR, ECG VELOCIDAD DE BARRIDO MÍNIMO: 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S 8. ACCESORIOS: BRAZALETE: ADULTO, PEDIÁTRICOS, SENSOR SPO2: ADULTO, PEDIÁTRICOS, SENSOR TEMPERATURA, MANGUERA NIBP 9. SU CONFIGURACIÓN FLEXIBLE PERMITE AJUSTAR ALARMAS, RANGOS DE PARÁMETROS Y PERFILES DE USUARIO SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE CADA GRUPO ETARIO.	23	\$ 5.878.471	\$ 6.995.381	\$ 160.893.757	\$ 6.654.200	\$ 7.918.498	\$ 182.125.454	\$ 6.688.500	\$ 7.959.315	\$ 183.064.245	\$ 22.873.194	\$ 7.624.398	\$ 175.361.1

14	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNAS: - Capacidad de almacenamiento de vacunas 80 L - Estructura del gabinete diseñada específicamente para mantener 2°C a 8°C - Estructura del gabinete diseñada específicamente para mantener 2°C a 8°C durante más de 55 horas a 43°C ambiente - Cumple con los estándares OMS/UNICEF (50/60Hz) - Fuente de energía (V/Hz): 220-240 - Refrigerante: HC - Una protección contra la congelación para garantizar que la vacuna nunca se congele en el compartimento de almacenamiento - Tipo de gabinete: Chest - Cerradura de puerta para mayor seguridad en el almacenamiento - Patas: SI - Canastillas: SI - Controlador: Microprocesador - Display: Solar LED display de temperatura Registrador de datos de temperatura independiente para monitorear, registrar y administrar registros de temperatura	6	\$ 28.597.968	\$ 34.031.582	\$ 204.189.492	\$ 31.369.800	\$ 37.330.062	\$ 223.980.372	\$ 33.447.500	\$ 39.796.575	\$ 238.779.450	\$ 111.158.219	\$ 37.052.740	\$ 222.316.438
15	TENSIONMETRO DE PARED: - DISEÑO DE PARED - ESCALA HASTA 300 MM HG - CANASTA ESPACIOSA EN LA PARTE TRASERA PARA EL CABLE ESPIRAL Y BRAZALETES - EQUIPADO PARA GIRAR A LOS LADOS - PERA DE LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE - MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3 MM HG - TUBO EN ESPIRAL EXTENSIBLE HASTA 3 M - INCLUYE BRAZALETE ADULTO, OBESO Y PEDIÁTRICO DE DOS VÍAS - VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGASTE, CON REGULACIÓN FINA	38	\$ 1.124.490	\$ 1.338.143	\$ 50.849.450	\$ 1.235.780	\$ 1.470.578	\$ 55.881.972	\$ 1.337.700	\$ 1.591.863	\$ 60.490.794	\$ 4.400.585	\$ 1.466.862	\$ 55.740.731

UNIDAD ODONTOLÓGICA DENTAL: 1. SILLÓN Y ESPALDAR ELECTRÓNICOS CON 2. MOTOR REDUCTORES CON SISTEMA BOSCH SILENCIOSOS 3. TAPIZADO LISO SIN COSTURAS, CORDÓN LIZO. CON ESPUMAINYECTADA PARA MÁS RESISTENCIA EN SU DURABILIDAD Y TEXTURA, 100% ASEPTICOS, ANTICAROS Y ANTI-ESPORAS 4. IMAGEN DE REFERENCIA 5. PEDAL MANOS LIBRES, PEDAL PARA PIEZAS TIPO EUROPEO CON ACCIONAMIENTO DE AIRE Y AGUA INDEPENDIENTES 6. JERINGA TRIPLE PRINCIPAL 7. CINCO HOLDER ALEMANES (S), 4 FUNCIONALES Y 1 ADICIONAL 8. BRAZO ECUALIZABLE CON NEGATOSCOPIO 9. BRAZO ECUALIZABLE, CONTROL PARA MOVIMIENTOS DE SILLÓN, MANDOS DIGITALES PARA LLENADO DE VASO Y LAVADO DE ESCUPIERA, CON 2 PROGRAMAS PARA POSICIÓN DE RESET O INICIO Y POSICIÓN DIAGNÓSTICA 10. ESCUPIDERA: TAZA EN PORCELANA CON REJILLA PARA SÓLIDOS 11. EYECTOR DE SALIVA, EYECTOR QUIRÚRGICO, Y JERINGA TRIPLE. MODULO AUXILIAR CON CONTROL DE MANDOS 12. LLENADO DE VASO Y LLENADO DE ESCUPIDERA AUTOMÁTICOS 13. FUNCIÓN PARA AGUA CALIENTE" 14. ILUMINACIÓN 7000 LUX - 50000 LUX 15. BUTACO 16. COMPRESOR 1 HP	12	\$	17.729.059	\$	21.097.580	\$	253.170.957	\$	20.437.900	\$	24.321.101	\$	291.853.712	\$	21.976.500	\$	26.152.035	\$	313.824.420	\$	71.570.716	\$	23.856.905	\$	286.282.863
---	----	----	------------	----	------------	----	-------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	------------	----	------------	----	-------------

174

17	SCALER 1. VOLTAJE DE ENTRADA: 110V 50HZ/60HZ 2. FRECUENCIA OSCILACIÓN 28KHZ +- 3KHZ 3. PRESIÓN DE AGUA 0.1BAR ~ 5BAR (0.01MPA ~ 0.5MPA) 4. SUMINISTRO DE AGUA AUTOMÁTICO CON 5. CAPACIDAD DE 700ML 6. LA PIEZA DE MANO EN CERÁMICA LED, MODELO HW-6. ES DESMONTABLE Y PUEDE SER ESTERILIZADA A UNA ALTA TEMPERATURA DE 135°C Y PRESIÓN DE 0.22MPA" 7. PESO 1.8 KG 8. MULTIFUNCIÓN: SCALER, PERIODONCIA Y ENDODONCIA 9. INCLUYE INTERRUPTOR DE PEDAL Y PIEZA DE MANO	12	\$ 3.527.083	\$ 4.197.228	\$ 50.366.741	\$ 3.802.400	\$ 4.524.856	\$ 54.298.272	\$ 3.822.000	\$ 4.548.180	\$ 54.578.160	\$ 13.270.264	\$ 4.423.421	\$ 53.081.05
18	LAMPARA FOTOCURADO: 1. INTENSIDAD DE LUZ: 1. 1000 MW / CM2 ~ 2500MW / CM2 2. LONGITUD DE ONDA (385NM~515NM) 3. BATERIA DE ION-LITIO 4. TIEMPOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN DE 5, 10, 15 Y 20 SEGUNDOS 5. CARGADOR 6. LÁMPARA DE TECNOLOGÍA LED	12	\$ 1.239.740	\$ 1.475.291	\$ 17.703.488	\$ 1.425.900	\$ 1.696.821	\$ 20.361.852	\$ 1.624.350	\$ 1.932.977	\$ 23.195.718	\$ 5.105.088	\$ 1.701.696	\$ 20.420.353
19	KIT DE BAJA: 1. MOTOR ELÉCTRICO MT2 2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (ENTRADA): 100-240V~, 50/60HZ 3. RANGO DE VELOCIDAD: A) 2000 ~ 40.000 RPM (1: 1); 4. TAMAÑO: Ø22x76.7MM 5. VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 10000-200 000 RPM 6. TECNOLOGÍA LED PARA UNA VISUALIZACIÓN 1. ÓPTIMA 7. EL MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS WOODPEKER MT2	12	\$ 2.156.196	\$ 2.565.873	\$ 30.790.479	\$ 2.376.500	\$ 2.828.035	\$ 33.936.420	\$ 2.475.796	\$ 2.946.197	\$ 35.354.368	\$ 8.340.106	\$ 2.780.035	\$ 33.360.422

175

20	PIEZA DE MANO : 1. ROTACIÓN MÁXIMA: 330.000-420.000 MIN-1 2. TAMAÑO DE CABEZAL: Ø 11,2 MM 3. SONIDO: <65DB 4. AL 12,5 MM 5. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°C	12	\$ 1.248.324	\$ 1.485.506	\$ 17.826.067	\$ 1.416.394	\$ 1.685.509	\$ 20.226.106	\$ 1.502.597	\$ 1.788.090	\$ 21.457.083	\$ 4.959.105	\$ 1.653.035	\$ 19.836.411
TOTAL					\$ 1.748.084.872		\$ 1.978.018.176				\$ 2.099.740.202			\$ 1.941.947.750



TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Desde 1993



Nº: 900 576 732-1
www.traumasur.com
f i

Ibagué, 26 de agosto de 2026.

Señores

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Ciudad

Ref. Cotización equipo biomédico.

Por medio de la presente, nos permitimos enviarle la cotización solicitada de los elementos relacionados a continuación, los cuales cumplen con altos estándares de calidad, seguridad y comodidad, hospitalario o institucional.

#	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIF A.	IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA
1	BÁSCULA ADULTO GRADO MÉDICO: 1. PANTALLA LCD DE 45 MM x 25 MM 2. CARGA MÁXIMA: 250 KG 3. "DIVISIÓN DE PRECISIÓN 0 HASTA 150 KG: 100 G 150 KG HASTA 250 KG: 200 G" 4. PILAS AA*4 O ADAPTADOR DE CORRIENTE 5. FUNCIONES: CONMUTACIÓN DE UNIDAD 6. FUNCIONES: TARA, HOLD 7. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA /AHORRO DE ENERGÍA 8. INCLUYE CERTIFICADO MÉDICO	CHARDER / MS6111	38	\$ 1.933.767	\$73.483.160	19%	\$13.961.800	\$87.444.960
2	BÁSCULA BEBÉ GRADO MÉDICO: 1. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL DE BEBES. RETENCIÓN DE PESAJE AUTOMÁTICO	SECA/354	38	\$ 2.178.893	\$82.797.926	19%	\$15.731.606	\$98.529.532

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

N t: 900 576.752-1
www.traumasur.com
f i

	2. CAPACIDAD44 LB / 20 KG 3. RESOLUCIÓN 0.5 OZ/ 10 G 4. BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA 1. 5, FUENTE DE ALIMENTACIÓN BATERÍA DE 9 VOLTIOS INCLUIDA 5. CONVERSIÓN ENTRE LB/KG, FIJACIÓN DE LB/KG, TARA 6. PANTALLA LCD DE 0.6"							
3	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN: 1. FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO COLD ROLLED DE 1 1/4" CALIBRE 18 2. ACABADO EN PINTURA EPOXI-POLIÉSTER DE APLICACIÓN EN POLVO 3. TAPIZADA EN CORDOBÁN, RESISTENTE AL DESGASTE Y FÁCIL DE LIMPIAR 4. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 5. CAPACIDAD DE CARGA: 150KG	NACIONAL / FIJA	44	\$ 1.225.627	\$53.927.597	19%	\$10.246.243	\$64.173.840
4	CENTRIFUGA: 1. IMAGEN DE REFERENCIA 2. VALOR MÁXIMO DE RPM: 4000 MIN^-1 3. CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	INDULAB / 04 SPECIAL	5	\$ 12.687.412	\$63.437.061	19%	\$12.053.042	\$75.490.103

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

NEIVA - HUILA
Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

PITALITO - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro.
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

PEREIRA - RISARALDA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900576752-1
www.traumasur.com



4. TIEMPO DE PROGRAMACIÓN 1 - 99 MIN
5. CAPACIDAD DEL ROTOR DE MÍNIMO 12 POSICIONES.
6. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110V - 120V - 240 V, 60HZ.
7. NIVEL DE RUIDO MÁXIMO 60 DB
8. PANTALLA O DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS.
9. ESTRUCTURA EXTERNA RESISTENTE AL IMPACTO Y A LA CORROSIÓN.

DOPPLER FETAL:
1. LAS SONDAS IMPERMEABLES DE 2 MHZ Y 3 MHZ ESTÁN INDICADAS PARA DETECTAR LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL.
2. PANTALLA LCD DE 45 MM x 25 MM.
3. MODO 2: MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL MEDIA.
4. RESOLUCIÓN: 1 LPM.
5. SENSIBILIDAD: 10 SEMANAS DE EMBARAZO 3 MH.
6. APAGADO AUTOMÁTICO: APAGADO AUTOMÁTICO TRAS UN MINUTO SIN SEÑAL O ACTIVIDAD.
7. VALOR MÁXIMO GLOBAL: 1,63 (MW/CM2).
8. ALTAVOZ.POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO: 1

EDAN
/SONOTRAX
BASIC II PRO

39

\$ 1.143.919

\$44.612.830

19%

\$8.476.438

\$53.089.268

NEIVA - HUILA

PITALITO - HUILA

PEREIRA - RISARALDA

☐ Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

☐ Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

☐ Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

☐ Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

☐ Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 576732-1

www.traumasur.com



W.

9. INTERVALO DE MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL: DE 50 LPM A 210 LPM.

10. SONDA IMPERMEABLE.IPX8: CÓDIGO DE PROTECCIÓN FRENTE A LA ENTRADA DE AGUA. INDICA QUE LA SONDA PUEDE PERMANECER SUMERGIDA EN AGUA A UN METRO DE PROFUNDIDAD DURANTE CINCO HORAS.

11. MODO 3: MODO DE CÁLCULO MANUAL.

12. LOS MODELOS SONOTRAX II Y SONOTRAX II PRO FUNCIONAN CON EL PAQUETE DE PILAS DE NI-MH SUMINISTRADO POR EL FABRICANTE.PILAS DE NI-MH RECARGABLES: R6, AA, 1,2 V.

13. RECARGA DEL PAQUETE DE PILAS NI - MH SI EL NIVEL DE CARGA ES BAJO, RECARGUE EL PAQUETE DE PILAS DE NI-MH CON EL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADO.

6

ELECTROCARDIOGRAFO:
1. MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES EN PANTALLA EN TIEMPO REAL CON ALTA PRECISIÓN.

2. RESOLUCIÓN DE ALTA

EDAN/ SE-3

24

\$ 4.879.812

\$117.115.488

19%

\$22.251.943

\$139.367.431

NEIVA - HUILA

PITALITO - HUILA

PEREIRA - RISARALDA

☑ Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

☑ Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

☑ Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

☑ Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

☑ Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 576 732-1

www.traumasur.com



CALIDAD 24BITS.
3. LCD TÁCTIL A COLOR DE 5". RESOLUCIÓN 800 × 480 PÍXELES
4. MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE LAS 12 DERIVACIONES
5. ALMACENA HASTA 800 ECG EN MEMORIA INTERNA, Y PERMITE RESPALDO EN USB O TARJETA MICROSD.
6. SÍMBOLO DEL PACIENTE PARA ACCEDER A LA VENTANA DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE. SELECCIONE EL IDIOMA QUE SE MUESTRA EN LA PANTALLA PRINCIPAL Y EN LOS INFORMES DE ECG.
7. SISTEMA DE INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA
8. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 8.5H APROXIMADAMENTE (CUANDO SE UTILIZA UNA NUEVA BATERÍA COMPLETAMENTE CARGADA). TIEMPO DE CARGA ≤ 3.5 HRS.
9. INCLUYE CARRO PARA TRANSPORTAR EL EQUIPO.
10. VOLTAJE DE ENTRADA 100V-240

7

TALLIMETRO:

1. RANGO DE MEDICIÓN: 14 – 210 CM / 5,5 – 81 PULGADAS
2. GRADUACIÓN: 1 MM
3. "PLACA DE SOPORTE X 1 / TOPE DE CABEZA X 1 / PLATAFORMA BASE X 1 / VARILLA DE ALTURA X 4"

CHARDER / HM200P

38

\$ 998.659

\$37.949.050

19%

\$7.210.319

\$45.159.369

NEIVA - HUILA

PITALITO - HUILA

PEREIRA - RISARALDA

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

9 Calle 11 No. 7-39 Centro
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 576732-1
www.traumasur.com



	4. MARCAS IMPRESAS EN CADA LADO PARA UNA FÁCIL VISUALIZACIÓN. 5. CON CORREDERA CON VENTANA DE LECTURA 6. ESTUCHE DE TRANSPORTE: 645 (ANCHO) X 365 (PROFUNDIDAD) X 125 (ALTO) MM							
8	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED: 1. 76710 3.5V 767 WALL TRANSFORMER. ENTRADA: 108-125V., 60HZ. (0.5A @ 120V). SALIDA: MODEL NOS. 76720, 76710 — 3.00-3.90V, .700-1.05A AT 120 VAC 2. OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS DE WELCH ALLYN. LÁMPARA LED DE WELCH ALLYN PARA UNA MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UN MENOR COSTO DE MANTENIMIENTO. 3. SE SUMINISTRA CON DOS CABLES ENTORCHADOS Y UN CABLE DE PODER. 4. AYUDA A MEJORAR EL FLUJO DE TRABAJO Y AHORRAR ENERGÍA CON MANGOS DE ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO. 5. INCLUYE JUEGO DE ESPÉCULOS PARA OTOSCÓPIO. 6. 28 LENTES DE ENFOQUE CON UN RANGO DE -25 A +40 DIOPTRÍAS.	WELCH ALLYN / 777-SM2XXX	38	\$ 5.090.765	\$193.449.075	19%	\$36.755.324	\$230.204.400
			NEIVA - HUILA	Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957	PITALITO - HUILA	Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961	FEREIRA - RISARALDA	Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129

9 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
322 365 1781

9 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
323 438 0013

9 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
310 768 5957

9 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
310 768 5961

9 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº t: 900 576.752-1

www.traumasur.com



	7. FILTRO AZUL COBALTO, FILTRO LIBRE DE ROJO, FILTRO POLARIZADOR. 8. MAGNIFICACIÓN: 2,2X 9. OTOSCOPIO NEUMÁTICO: SÍ							
9	FONENDOSCOPIO: 1. CAMPANA EN ACERO INÓXIDABLE DE DOBLE CARA PARA PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICOS. 2. DIAFRAGMA CON MEMBRANA INCLUIDO Y ANILLO QUITA FRÍO 3. AURICULARES EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO 4. INCLUYE SET DE OLIVAS EN MATERIAL BLANDO 5. LONGITUD MÍNIMA DEL TUBO EN Y DE 69 CM. 6. MATERIAL DEL TUBO ACÚSTICO LIBRE DE LATEX.	RIESTER DUPLEX 2.0	38	\$ 236.047	\$8.969.775	19%	\$1.704.257	\$10.674.033
10	INFANTOMETRO : 1. ALCANCE DE MEDICIÓN: 10 – 100 CM, 10 – 100 CM / 4 – 39" 2. DIVISIÓN: 1 MM, 1 MM / 1/16" 3. PLEGABLE, PARA GUARDAR EN ESPACIOS MUY REDUCIDOS. 4. TOPE PARA LOS PIES SUBE CON PRECISIÓN.	SECA / 417	38	\$ 1.517.962	\$57.682.555	19%	\$10.959.686	\$68.642.241
11	LÁMPARA AUXILIAR: 1. BASE MÓVIL (ALTO/DIÁMETRO) 2. LED BLANCO 3. VIDA ÚTI: 50.000 HORAS 4. INTENSIDAD DE LA LUZ A DISTANCIA DE	WELCH ALLYN / GS300	8	\$ 4.859.385	\$38.875.079	19%	\$7.386.265	\$46.261.344

☐ Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

☐ Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

☐ Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

☐ Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

☐ Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 576 732-1

www.traumasur.com



	TRABAJO: 15.000 LUX A 50 CM (20 PULG) 5. ENTRADA: 100-240 V~ 50 HZ-60 HZ, 0,35 A MÁX. 6. TEMPERATURA DEL COLOR: 5.500 K							
12	MESA PARA EXAMEN GINECOLOGICO: 1. MESA NEUMATICA EXAMENES GINECOLOGICOS . 2. MESA PROFESIONAL DE 3 PLANOS 3. PERMITE POSICIONES DE FLOWER, SEMIFLOWER, HORIZONTAL Y SEMISENTADO 4. PIECERA: EN POLIURETANO CON PERILLA PARA AJUSTAR ALTURA 5. COLCHONETA DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CON CUBIERTA EN TELA LIBRE DE LÁTEX, IGNÍFUGA Y ANTIBACTERIAL. 6. DIMENSIONES LARGO 1.85, ANCHO 0.60 CM, ALTURA 0.80 7. MOVIMIENTOS ASISTIDOS POR AMORTIGUADOR NEUMÁTICO 8. SUPERFICIE DE PACIENTE: COMPUESTO POR 3 SECCIONES: 1 FIJA Y 2 MÓVILES, FABRICADOS EN LÁMINA COLD ROLLED FACILITANDO LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	MAFET / M-152	7	\$ 5.193.028	\$36.351.195	19%	\$6.906.727	\$43.257.922

IBACUÉ - TOLIMA

📍 Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

📍 Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

NEIVA - HUILA

📍 Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

PITALITO - HUILA

📍 Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA

📍 Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

N t: 900 576.752-1

www.traumasur.com



	9. CAPACIDAD DE CARGA 120 KG							
13	MONITOR DE SIGNOS VITALES: 1. EQUIPO DISEÑADO PARA MONITORIZAR ECG,FC, SPO2 Y TEMP 2. PANTALLA: LCD TFT 3. EQUIPADO CON UNA PANTALLA DE 12,1" A COLOR 4. RESOLUCIÓN: 800 x 600 PÍXELES. 5. VOLTAJE DE ENTRADA: 100V - 115V~ / 220V - 240V~. FRECUENCIA DE ENTRADA: 50HZ / 60HZ." 6. BATERÍA RECARGABLE 7. PARÁMETROS MÍNIMOS ECG, SPO2, RESP, NIBP, TEMP, PR. ECG VELOCIDAD DE BARRIDO MÍNIMO: 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S 8. ACCESORIOS: BRAZALETE: ADULTO, PEDIÁTRICOS, SENSOR SPO2: ADULTO, PEDIÁTRICOS, SENSOR TEMPERATURA, MANGUERA NIBP 9. SU CONFIGURACIÓN FLEXIBLE PERMITE AJUSTAR ALARMAS, RANGOS DE PARÁMETROS Y PERFILES DE USUARIO SEGÚN LAS NECESIDADES CLÍNICAS DE CADA GRUPO ETARIO.	EDAN / X12	23	\$ 5.878.471	\$135.204.838	19%	\$25.688.919	\$160.893.757
14	REFRIGERADOR HORIZONTAL VACUNAS: 1. Capacidad de almacenamiento de	HAIER / HBC-80	6	\$ 28.597.968	\$171.587.808	19%	\$32.601.684	\$204.189.492

☐ Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

☐ Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

☐ Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

☐ Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

☐ Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 576752-1

www.traumasur.com



	vacunas 80 L 2. Estructura del gabinete diseñada específicamente para mantener 2°C a 8°C 3. Estructura del gabinete diseñada específicamente para mantener 2°C a 8°C durante más de 55 horas a 43°C ambiente 4. Cumple con los estándares OMS/UNICEF 5. Fuente de energía (V/Hz): 220~240 (50/60Hz) 6. Refrigerante: HC 7. Una protección contra la congelación para garantizar que la vacuna nunca se congele en el compartimento de almacenamiento 8. Tipo de gabinete: Chest 9. Cerradura de puerta para mayor seguridad en el almacenamiento 10. Patas: Sí 11. Canastillas: Sí 12. Controlador: Microprocesador Display: Solar LED display de temperatura. Registrador de datos de temperatura independiente para monitorear, registrar y administrar registros de temperatura							
15	TENSIOMETRO DE PARED: 1. DISEÑO DE PARED 2. ESCALA HASTA 300 MM HG 3. CANASTA ESPACIOSA EN LA PARTE TRASERA	RIESTER BIG BEN PARED	38	\$ 1.124.490	\$42.730.630	19%	\$8.118.820	\$50.849.450
			NEIVA - HUILA		PITALITO - HUILA		PEREIRA - RISARALDA	
			Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 310 768 5957		Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera 310 768 5961		Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe 312 332 6129	
			Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar 322 365 1781		Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia 323 438 0013			

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 5761732-1

www.traumasur.com



PARA EL CABLE ESPIRAL Y BRAZALETES 4. EQUIPADO PARA GIRAR A LOS LADOS 5. PERA DE LÁTEX PARA INFLAR EL BRAZALETE 6. MÁXIMA TOLERANCIA DE ERROR: +/- 3 MM HG 7. TUBO EN ESPIRAL EXTENSIBLE HASTA 3 M 8. INCLUYE BRAZALETE ADULTO, OBESO Y PEDIATRICO DE DOS VÍAS 9. VÁLVULA DE PURGA DE AIRE SIN DESGASTE, CON REGULACIÓN FINA								
16	UNIDAD ODONTOLÓGICA DENTAL: 1. SILLÓN Y ESPALDAR ELECTRÓNICOS CON 2 MOTO REDUCTORES CON SISTEMA BOSCH SILENCIOSOS 2. TAPIZADO LISO SIN COSTURAS, CORDOBÁN LIZO, CON ESPUMAINYECTADA PARA MÁS RESISTENCIA EN SU DURABILIDAD Y TEXTURA, 100% ASÉPTICOS, ANTIACAROS Y ANTI-ESPORAS 3. IMAGEN DE REFERENCIA 4. PEDAL MANOS LIBRES, PEDAL PARA PIEZAS TIPO EUROPEO CON ACCIONAMIENTO DE AIRE Y AGUA INDEPENDIENTES 5. JERINGA TRIPLE PRINCIPAL 6. CINCO HOLDER ALEMANES (5), 4	ORE/ CLASSIC	12	\$ 17.729.059	\$212.748.703	19%	\$40.422.254	\$253.170.957
		NEIVA - HUILA		PITALITO - HUILA		PEREIRA - RISARALDA		
Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar ☎ 322 365 1781		Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 ☎ 310 768 5957		Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera ☎ 310 768 5961		Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe ☎ 312 332 6129		

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº: 900 576 732-1

www.traumasur.com



	FUNCIONALES Y 1 ADICIONAL 7. BRAZO ECUALIZABLE CON NEGATOSCOPIO 8. BRAZO ECUALIZABLE, CONTROL PARA MOVIMIENTOS DE SILLÓN, MANDOS DIGITALES PARA LLENADO DE VASO Y LAVADO DE ESCUPIERA, CON 2 PROGRAMAS PARA POSICIÓN DE RESET O INICIO Y POSICIÓN DIAGNÓSTICA 9. ESCUPIERA: TAZA EN PORCELANA CON REJILLA PARA SOLIDOS 10. EYECTOR DE SALIVA, EYECTOR QUIRÚRGICO, Y JERINGA TRIPLE. MODULO AUXILIAR CON CONTROL DE MANDOS LLENADO DE VASO Y LLENADO DE ESCUPIERA AUTOMÁTICOS FUNCIÓN PARA AGUA CALIENTE" 11. ILUMINACIÓN 7000 LUX - 50000 LUX 12. BUTACO 13. COMPRESOR 1 HP							
17	SCALER 1. VOLTAJE DE ENTRADA: 110V 50HZ60HZ 2. FRECUENCIA OSCILACIÓN 28KHZ +- 3KHZ 3. PRESIÓN DE AGUA 0.1BAR ~ 5BAR (0.01MPA ~ 0.5MPA) 4. SUMINISTRO DE AGUA AUTOMÁTICO CON 1. CAPACIDAD DE 700ML	WOODPECKER U600 LED	12	\$ 3.527.083	\$42.324.993	19%	\$8.041.749	\$50.366.741
			NEIVA - HUILA		PITALITO - HUILA		PEREIRA - RISARALDA	
	9 Calle 60 No. 6A-25 B. Limonar ☎ 322 365 1781	9 Calle 33 No. 4A-49 B. La Francia ☎ 323 438 0013	9 Calle 11 No. 7-39 Centro, Edif. Fenalco, local 110 ☎ 310 768 5957	9 Carrera 2 No. 2 Sur 40 B. Valvanera ☎ 310 768 5961	9 Calle 24 No. 5-46 B. Lago Uribe ☎ 312 332 6129			

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

Nº t: 900 576 732-1

www.traumasur.com



	5. LA PIEZA DE MANO EN CERÁMICA LED, MODELO HW-6, ES DESMONTABLE Y PUEDE SER ESTERILIZADA A UNA ALTA TEMPERATURA DE 135°C Y PRESIÓN DE 0.22MPA"							
	6. PESO 1.8 KG							
	7. MULTIFUNCIÓN: SCALER, PERIODONCIA Y ENDODONCIA.							
	8. INCLUYE INTERRUPTOR DE PEDAL Y PIEZA DE MANO							
18	LAMPARA FOTOCURADO: 1. INTENSIDAD DE LUZ: 1. 1000 MW / CM2 ~ 2500MW / CM2 2. LONGITUD DE ONDA (385NM~515NM) 3. BATERÍA DE ION-LITIO 4. TIEMPOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN DE 5, 10, 15 Y 20 SEGUNDOS 5. CARGADOR 6. LÁMPARA DE TECNOLOGÍA LED	WOODPECKER / O-LED	12	\$ 1.239.740	\$14.876.881	19%	\$2.826.607	\$17.703.488
19	KIT DE BAJA: 1. MOTOR ELÉCTRICO MT2 2. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (ENTRADA): 100-240V~, 50/60HZ 3. RANGO DE VELOCIDAD: A) 2000 – 40.000 RPM (1: 1); 4. TAMAÑO: Ø22x76.7MM 5. VELOCIDAD DE ROTACIÓN: 10000-200 000 RPM	PRODENTAL/ GREEN-L	12	\$ 2.156.196	\$25.874.352	19%	\$4.916.127	\$30.790.479

☐ Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

☐ Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

☐ Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

☐ Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

☐ Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080



TRAUMASUR

TIENDA DE LA SALUD S.A.S.

N t: 900 576752-1

www.traumasur.com



6. TECNOLOGÍA LED PARA UNA VISUALIZACIÓN 1. ÓPTIMA 7. EL MOTOR ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS WOODPEKER MT2							
20 PIEZA DE MANO : 1. ROTACIÓN MÁXIMA: 330.000~420.000 MIN-1 2. TAMAÑO DE CABEZAL: Ø 11,2 MM 3. SONIDO: ≤65DB 4. AL 12,5 MM 5. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°C	PRODENTAL/ RED TUP LED	12	\$ 1.248.324	\$14.979.888	19%	\$2.846.179	\$17.826.067
SUBTOTAL							\$1.468.978.884
IVA 19%							\$279.105.988
TOTAL							\$1.748.084.872

CONDICIONES COMERCIALES

- Empresa clasificada como Mipyme.
- Vigencia de la cotización: (120) días calendario.
- Los valores ofertados están expresados en pesos colombianos (COP).
- Garantía de un (1) año por defectos de fabricación.

Cordialmente,

FELIPE ANDRES POLANIA MEJIA
C.C. 1.110.518.232
Representante legal

IBAGUÉ - TOLIMA
Calle 60 No. 6A-25
B. Limonar
☎ 322 365 1781

Calle 33 No. 4A-49
B. La Francia
☎ 323 438 0013

NEIVA - HUILA
Calle 11 No. 7-39 Centro,
Edif. Fenalco, local 110
☎ 310 768 5957

PITALITO - HUILA
Carrera 2 No. 2 Sur 40
B. Valvanera
☎ 310 768 5961

PEREIRA - RISARALDA
Calle 24 No. 5-46
B. Lago Uribe
☎ 312 332 6129

CALL CENTER Y VENTAS ON LINE: ☎ 310 809 8080

Ibagué, Tolima 26 de agosto de 2026

Señores: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Asunto: Cotización # DIST 1965

CLIENTE: GOBERNACION DEL TOLIMA						COTIZACION		DIST 1965
NIT: 800113672						FECHA:		26/8/2026
DIRECCION: CALLE 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 IBAGUÉ 73001						VALIDO:		26/12/2026
#	DESCRIPCION	MARCAS	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	TAR IFA.	IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA
1	BÁSCULA GRADO MÉDICO ADULTO 1. PANTALLA: LCD DE 1" / 25 MM 2. CAPACIDAD: 400 LB / 180 KG 3. RESOLUCIÓN: 0.2 LB / 0.1 KG 4. FUENTE DE ENERGÍA: 6 BATERÍAS AA INCLUIDAS, ADAPTADOR 120V (NO INCLUIDO) 5. FUNCIONES: CONVERSIÓN LB / KG 6. BLOQUEO LB / KG, TARA 7. AUTO-APAGADO 8. INCLUYE CERTIFICADO GRADO MÉDICO	HEALTH O METER 349KL	38	\$ 2.186.380	\$ 83.082.440	19%	\$ 15.785.664	\$ 98.868.104
2	PESA BEBÉ 1. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL DE BEBES. RETENCIÓN DE PESAJE AUTOMÁTICO 2. CAPACIDAD 44 LB / 20 KG	HEALTH O METER/ 553KL	38	\$ 2.376.500	\$ 90.307.000	19%	\$ 17.158.330	\$ 107.465.330



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

(+57) 314 832 6353 ✉ asesoriasfch@gmail.com

DISTOLIMA S.A.S.		Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima (+57) 314 832 6353 asesoriasfch@gmail.com						
	3. RESOLUCIÓN 0.5 OZ/ 10 G 4. BÁSCULA PEDIÁTRICA DIGITAL CON BANDEJA 5. 6 BATERÍAS AA INCLUIDAS. ADAPTADOR DE 100-240V 6. CONVERSIÓN ENTRE LB/KG, FIJACIÓN DE LB/KG, TARA 7. PANTALLA LCD DE 1"/ 25 MM							
3	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 1. FABRICADO EN TUBO DE 1 1/4 COLD ROLLED CAL. 18, CON ÁNGULO DE 1 1/4 * 1/8 COLD ROLLED 2. ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3. TAPIZADO EN CORDOBÁN LAVABLE Y ESPUMA DE 5CM CON REFUERZO EN TABLEX DE ALTA RESISTENCIA 4. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.55 M, ALTURA 0.80 M 5. CAPACIDAD DE CARGA DE MÍNIMO: 150 KG	IM-810	44	\$ 1.330.840	\$ 58.556.960	19%	\$ 11.125.822	\$ 69.682.782
4	CENTRIFUGA 1. CENTRÍFUGAS DE MESA 2. RPM: 500 - 6.000 MIN -1 3. TINA DE ACERO INÓXIDABLE 4. 1– 99 MIN, MARCHA PERMANENTE, MARCHA CORTA (BOTÓN ,IMPULSO')	HETTICH ROTOFIX 32 A	5	\$ 14.259.000	\$ 71.295.000	19%	\$ 13.546.050	\$ 84.841.050



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima
14 832 6353 ✉ asesoriasfch@gmail.com

5. RECIPIENTES POR ROTOR: 28 6. 208 – 240 V 1 ~ / 50 – 60 HZ 7. NIVEL DE RUIDO: 52 DB (A) CON ROTOR 1628 8. IMAGEN DE REFERENCIA 9. CARCASA METÁLICA Y TAPA METÁLICA							
DOPPLER FETAL 1. DETECCIÓN DE FCF. 2. PANTALLA CON RETROILUMINACIÓN DE LED. 3. MODO 2: FRECUENCIA CARDÍACA FETAL MEDIA. 4. RESOLUCIÓN: 1BPM. 5. DETECCIÓN DE FCF DESDE 10 SEMANAS DE GESTACIÓN. 6. APAGADO AUTOMÁTICO TRAS UN MINUTO SIN SEÑAL O ACTIVIDAD. 7. INTENSIDAD DE SALIDA ACÚSTICA (ISPTA): < 100 MW/CM2 8. POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO:1 W 9. RANGO DE FHR 50/210 LPM. 10. "TRANSDUCTOR O SONDA: IPX8 (INDICA QUE PUEDE PERMANECER SUMERGIDA EN AGUA A UN METRO DE PROFUNDIDAD)" 11. MODO 3: MODO DE CÁLCULO MANUAL.	EDAN SONOTRAX BASIC A	39	\$ 1.235.780	\$ 48.195.420	19%	\$ 9.157.130	\$ 57.352.550



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima
14 832 6353 ✉ asesoriasfch@gmail.com

	12. BATERÍA: TIPO: AA R6 1.2V, RECARGABLES TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8H CAPACIDAD NOMINAL: 1.800 MAH" 13. CARGADOR EXTERNO							
6	ELECTROCARDIOGRAFO 1. ECG RITMO MANUAL (3 CANALES, 12 DERIVACIONES). 2. RESOLUCIÓN DE ALTA CALIDAD 3. PANTALLA LCD A COLOR 5 PULGADAS. RESOLUCIÓN: 800 x 480 PX . VISUALIZACIÓN: HASTA 3 DERIVACIONES EN PANTALLA 4. ECG DE 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAS 5. MEMORIA INTERNA PARA 100 ECGS. 6. INTERFAZ FÁCIL DE USAR CON BOTONES DE FUNCIÓN RÁPIDA, CONFIGURACIONES DE PACIENTE E IDIOMA 7. MODO AUTOMÁTICO (AUTO), MODO MANUAL (MANUAL), MODO RITMO (RHYTHM), 1. "8. BATERÍA: 4 HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO 2. CON BATERÍA RECARGABLE DE PB GEL, 12 V, 2,0 AH (SIN IMPRESIÓN)." 8. CARRITO DE TRANSPORTE 9. CONEXIÓN ELÉCTRICA 110 VOLTIOS	SCHILLER/CARDIOVIT AT-1 G2	24	\$ 5.608.540	\$ 134.604.960	19%	\$ 25.574.942	\$ 160.179.902



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

(+57) 314 832 6353 asesoriasfch@gmail.com

7	TALLIMETRO 1. ALCANCE DE MEDICIÓN: 20 – 205 CM, 20 – 205 CM / 2. DIVISIÓN: 1 MM, 1 MM / 1/8 3. PLACA DE BASE GRANDE Y SÓLIDA, PARA UNA POSICIÓN SEGURA. 4. DOS GRANDES VENTANAS Y ESCALAS EN AMBOS LADOS FACILITAN LA LECTURA. 5. INCLUYE CORREDERA CON VENTANA DE LECTURA 6. ESTRUCTURA DESMONTABLE INCLUYE MALETA DE TRANSPORTE	SECA 213	38	\$ 1.140.720	\$ 43.347.360	19%	\$ 8.235.998	\$ 51.583.358
8	EQUIPO DE ORGANOS 1. PARA INSTALAR EN PARED ENTRADA: 108-125V., 60HZ. " 2. OTOSCOPIOS Y OFTALMOSCOPIOS 3. INCLUYE CABLE ESPIRAL DE GRAN LONGITUD PARA CADA MANGO 4. FUNCIÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO AL RETIRAR Y COLOCAR EL MANGO EN SU BASE 5. INCLUYE JUEGO DE ESPÉCULOS PARA OTOSCÓPIO 6. OFTALMOSCOPIO CON MÍNIMO 28 LENTES DE ENFOQUE CON RANGO DE -35 A +40 DIOPTRIAS	RIESTER RIFORMER	38	\$ 5.703.600	\$ 216.736.800	19%	\$ 41.179.992	\$ 257.916.792



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima



(+57) 314 832 6353



asesoriasfch@gmail.com

	7. FILTRO DE AZUL COBALTO, FILTRO LIBRE DE ROJO Y FILTRO POLARIZADOR INCLUIDOS EN EL OFTALMOSCOPIO 8. LENTE DE MAGNIFICACIÓN DEL OTOSCOPIO DE MÍNIMO 2X 9. OTOSOCOPIO ADECUADO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS							
9	FONENDOSCOPIO 1. CAMPANA EN ACERO INÓXIDABLE DE DOBLE CARA PARA PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICOS. 2. DIAFRAGMA CON MEMBRANA INCLUIDO Y ANILLO QUITA FRÍO 3. AURICULARES EN ACERO INOXIDABLE Y/O ALUMINIO 4. INCLUYE SET DE OLIVAS EN MATERIAL BLANDO 5. LONGITUD MÍNIMA DEL TUBO EN Y DE 71CM. 6. MATERIAL DEL TUBO ACÚSTICO LIBRE DE LATEX.	WELCH ALLYN HARVEY ELITE	38	\$ 665.420	\$ 25.285.960	19%	\$ 4.804.332	\$ 30.090.292
10	INFANTOMETRO 1. RANGO DE MEDICIÓN CON LÍMITE INFERIOR DE 10 CM (- 5 CM) Y LÍMITE SUPERIOR DE 110 CM (+/- 10 CM) 2. RESOLUCIÓN / DIVISIÓN DE 1 MM	CHARDER/ HM110M	38	\$ 1.711.080	\$ 65.021.040	19%	\$ 12.353.998	\$ 77.375.038



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima
14 832 6353 ✉ asesoriasfch@gmail.com

	3. ESTRUCTURA FLEXIBLE 4. INCLUYE SOPORTES DE PIES MÓVIL							
11	LAMPARA AUXILIAR 1. LÁMPARA TIPO PIE BASE MÓVIL 2. FUENTE DE ILUMINACIÓN: LUZ LED 3. VIDA ÚTIL DEL LED DE MÍNIMO 50.000 HORAS 4. INTENSIDAD LUMÍNICA DE MÍNIMO 15.000 LUX A 50 CM DE DISTANCIA 5. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 100 - 240VAC, 60HZ 6. TEMPERATURA DEL COLOR DE LUZ DE 5000 K (+/- 500K)	WELCH ALLYN/ GS600	8	\$ 5.513.480	\$ 44.107.840	19%	\$ 8.380.490	\$ 52.488.330
12	MESA GINECOLOGICA 1. CAMILLA GINECOLOGICA EXAMEN 2. TENDIDO SECCIONADO EN 3 PLANOS, 2 MÓVILES Y 1 FIJO. 3. REALIZA POSICIONES DE HORIZONTAL, SENTADO/SEMISENTADO (FLOWER/SEMIFLOWER) LA POSICIÓN DE LITOTOMÍA Y/O SUPINA 4. JUEGO DE 2 CORVERAS Y/O PIERNOS EN ALUMINIO CON VARILLA SUJETADORA DE GRADUACIÓN DE ALTURA. 5. ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 1. TAPIZADA CON TELA VINÍLICA	LOS PINOS C-379 GYN	7	\$ 5.703.600	\$ 39.925.200	19%	\$ 7.585.788	\$ 47.510.988



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

(+57) 314 832 6353 asesoriasfch@gmail.com

6. DIMENSIONES: 64CM X 178CM ±5 CM 7. ACCIONAMIENTO ESPALDAR POR MEDIO DE MECÁNICO 8. ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO COLD-ROLLED DE ALTA RESISTENCIA C16 9. SOPORTE DE CARGA PACIENTE DE HASTA 120 KG							
13 MONITOR DE SIGNOS VITALES 1. EQUIPO DISEÑADO PARA MONITORIZAR ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA CARDÍACA, SATURACIÓN DE OXÍGENO Y TEMPERATURA 2. PANTALLA A COLOR LED O TFT Ó 3. Pantalla táctil TFT LCD a color de 12,1" 4. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA DE 600 A 800 5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 6. BATERÍA RECARGABLE 7. PARÁMETROS MÍNIMOS ECG, SPO2, RESP, NIBP, TEMP, PR. ECG VELOCIDAD DE BARRIDO MÍNIMO: 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S 8. ACCESORIOS MÍNIMOS: BRAZALETE: ADULTO, PEDIÁTRICOS (REUSABLES), SENSOR SPO2: ADULTO, PEDIÁTRICOS	EDAN/ IM70	23	\$ 6.654.200	\$ 153.046.600	19%	\$ 29.078.854	\$ 182.125.454



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

14 832 6353 ✉ asesoriasfch@gmail.com

(REUSABLES), SENSOR
TEMPERATURA
(REUSABLE), MANGUERA
NIBP
9. ALARMAS VISIBLES Y
AUDIBLES CUANDO: LOS
PARÁMETROS SEAN
INFERIORES O
SUPERIORES A LA
MEDIDA NORMAL, SE
DETECTE APNEA, SE
DETECTE ARRITMIA, UN
ACCESORIO ESTÉ MAL
CONECTADO O
DESCONECTADO, SE
DETECTE NIVEL BAJO DE
BATERÍA, POSIBILIDAD
DE SILENCIAR ALARMAS

REFRIGERADOR DE
VACUNAS

1. CAPACIDAD
INTERNA/VOLUMEN
NETO MÍNIMO: 80
LITROS
2. RANGO DE
TEMPERATURA: +2°C A
+8°C
3. TIEMPO DE
RENDIMIENTO: 55
HORAS CÓMO MÍNIMO
4. CUMPLE CON LOS
ESTANDARES DE
DESEMPEÑO, CALIDAD Y
SEGURIDAD (PQS) DE LA
OMS

VESTFROST MK 204

6

\$ 31.369.800

\$
188.218.800

19%

\$ 35.761.572

\$ 223.980.372

14



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

(+57) 314 832 6353 asesoriasfch@gmail.com

5. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 220V - 240V 60 HZ 6. EMPLEA REFRIGERANTES TIPO HC (R600A Y/O R290) 7. PROTECCIÓN DE CONGELACIÓN, GRADO: A. 8. TIPO DE GABINETE : CHEST/HORIZONTAL 9. INCLUYE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO CON JUEGO DE LLAVES 10. INCLUYE PATAS DE SOPORTE EN LA BASE 11. INCLUYE CANASTILLAS PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 12. SISTEMA DE SEGURIDAD, MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA							
15 TENSIOMETRO DE PARED 1. EQUIPO PARA INSTALACION EN PARED. 2. ESCALA DE MEDIDA DE 0 MMHG A 300 MMHG. 3. INCLUYE CANASTILLA PARA ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS 4. EJE DE ROTACIÓN EN LA BASE QUE PERMITE GIRAR EL EQUIPO PARA LECTURA. 5. INCLUYE PERA DE INSUFLADORA PARA INSUFLAR EL BRAZALETE.	welch allyn 7670 - 01	38	\$ 1.235.780	\$ 46.959.640	19%	\$ 8.922.332	\$ 55.881.972



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima



(+57) 314 832 6353



asesoriasfch@gmail.com

	6. PRECISIÓN MÍNIMA DE +/-3 MMHG. 7. INCLUYE TUBO EN ESPERIAL EXTENSIBLE HASTA POR LO MENOS 2 METROS. 8. BRAZALETE ADULTO , VARIATRICO Y PEDIATRICO 9. INCLUYE VÁLVULA DE PURGA DE PRESIÓN							
16	UNIDAD ODONTOLOGICA 1. SILLÓN CON MOVIMIENTO POR MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO; RESPALDO CON MOVIMIENTO POR MOTORREDUCTOR ELÉCTRICO 2. TAPIZ EN POLIURETANO 3. SILLÓN CON CABECERO Y REPOSA BRAZOS 4. PEDAL DE ACTIVACIÓN DE PIEZA DE MANO CON FUNCIÓN SOPLO DE AIRE Y TRABA DE AGUA 5. MÓDULO DE TRABAJO CON JERINGA TRIPLE 6. PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIÓN 7. NEGATOSCOPIO 8. MODULO TIPO COLGANTE 9. ESCUPIDERA CERÁMICA 10. EYECTOR DE ALTA (ACTIVADOR ELÉCTRICO); EYECTOR DE BAJA (ACTIVADOR ELÉCTRICO); JERINGA TRIPLE; SURTIDOR DE AGUA; SURTIDOR DE AGUA PARA LLENAR –	ORAL GALAXY NACIONAL	12	\$ 20.437.900	\$ 245.254.800	19%	\$ 46.598.412	\$ 291.853.212

202



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

(+57) 314 832 6353 asesoriasfch@gmail.com

	VASO; CALENTADOR DE AGUA; PANEL DE CONTROL MULTIFUNCIÓN 11. LÁMPARA DE LA UNIDAD: RANGO DE ILUMINACIÓN: 3000LUX - 30000LUX 12. BANQUILLO DEL ODONTÓLOGO 13. COMPRESOR 1 HP							
17	SCALER 1. FUENTE DE POTENCIA: CA120V 50/60H 2. FRECUENCIA DE VIBRACION: 28-32KHZ 3. PRESIÓN DEL AGUA: 0.1-0.5MPA (1-5KGF/CM2) 4. EMBOTELLE EL VOLUMEN: 400ML (POR LA BOTELLA) 5. ESTERILIZABLE CON AUTOCLAVE HASTA 135 MÁX. 6. PESO: 2.1KG (EXCEPTO ACCESORIO) 7. INCLUYE MODOS DE FUNCIONAMIENTO: PERIODONCIA, ENDODONCIA Y ESCALER 8. INTERRUPTOR DEL PEDAL	NSK VARIOS 970	12	\$ 3.802.400	\$ 45.628.800	19%	\$ 8.669.472	\$ 54.298.272



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima
14 832 6353 ✉ asesoriasfch@gmail.com

18	LÁMPARA DE FOTOCURADO 1. INTENSIDAD DE LA LUZ: 1000 MW / CM2 ~ 2500MW / CM2 2. LONGITUD DE ONDA: 420NM-480NM 3. SUMINISTRO DE PODER: BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 4. EL TIEMPO QUE PODRÍA SER DE 5,10, 15 Y 20 SEGUNDOS. 5. CARGADOR 6. FUENTE DE LUZ: LED DE LUZ AZUL DE ALTO PODER	Woodpecker /iLED Plus.	12	\$ 1.425.900	\$ 17.110.800	19%	\$ 3.251.052	\$ 20.361.852
19	KIT DE BAJA 1. MICROMOTOR ELÉCTRICO 2. TENSIÓN DE RED: 100-240 V, 47-63 HZ 3. RANGO DE REVOLUCIONES: 2000-40 000 RPM 4. LONGITUD (EFECTIVA, SIN CONEXIÓN ISO): 31,55 MM 5. VELOCIDAD DE LA FRESA (RPM): 200 000 6. LUZ: LED 7. GRACIAS AL ACCIONAMIENTO SIN ESCOBILLAS QUE APENAS SUFRE DESGASTE	APPLEDENTAL / LB2	12	\$ 2.376.500	\$ 28.518.000	19%	\$ 5.418.420	\$ 33.936.420



DISTOLIMA
S.A.S.

NIT: 901.684.278-3

Carrera 6 sur No. 66-40 Ibagué, Tolima

(+57) 314 832 6353 asesoriasfch@gmail.com

</		
--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES

- **TIEMPO DE ENTREGA:** 90 DÍAS
- **FORMA DE PAGO:** CONTADO.
- **VALIDEZ DE LA OFERTA:** 120 DIAS
- **TAMAÑO DE LA EMPRESA:** MIPYME

Atentamente,

Jhon Clavijo
Representante Legal



MEDICAL
S.A.S.

CLIENTE: GOBERNACION DEL TOLIMA						COTIZACION		457
NIT: 800113672						FECHA:		26/8/2026
DIRECCION: CALLE 3 ENTRE CALLES 10 Y 11 IBAGUÉ 73001						VALIDO:		26/12/2026
#	DESCRIPCION	MARCA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	TARIFA.	IVA 19%	VALOR TOTAL + IVA
1	BÁSCULA GRADO MÉDICO ADULTO 1. PANTALLA DOBLE PARA LEER DESDE POSICIONES OPUESTAS. 2. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 200 KG . 3. RESOLUCIÓN DE MEDIDA DE 10G < 20KG > 100G 4. ALIMENTACIÓN BATERÍAS 5. FUNCIÓN DE MEDIDA EN LIBRAS/KILOGRAMOS. 6. FUNCIONES RETENER/LIBERAR Y TARA. 7. FUNCIÓN DE DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. 8. INCLUYE CERTIFICACIÓN DE GRADO MÉDICO.	SECA 87 4dr	38	\$ 2.388.750	\$90.772.500	19%	\$17.246.775	\$108.019.275
2	BÁSCULA BEBÉ 1. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL DE BEBES 2. CAPACIDAD: MÍNIMA DE 20 KG 3. PRECISIÓN: MÍNIMO 0.5 OZ / 10 G 4. MECANISMOS: ELECTRÓNICA, DIGITAL 5. ALIMENTACIÓN: BATERÍA, ADAPTADOR DE CORRIENTE	HEALTH O METER / 549 KL	38	\$ 2.675.400	\$101.665.200	19%	\$19.316.388	\$120.981.588

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICALS

6. FUNCIONES: TARA,
AUTO-HOLD,
CONMUTACIÓN KG/LBS,
DESCONEXIÓN
AUTOMÁTICA
7. DISPLAY LCD

3	CAMILLA FIJA PARA EXAMEN 1. MATERIAL DE LA ESTRUCTURA: METAL LAMINADO EN FRÍO 2. ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA 3. TAPIZ: MARROQUÍN DE ALTA CALIDAD, FÁCIL DE LIMPIAR 4. DIMENSIONES APROXIMADAS: LARGO: 180 CM, ANCHO: 60 CM 5. CAPACIDAD DE CARGA: HASTA 100 KG	FIRST PRO , CAMILLA FIJA	44	\$ 1.528.800	\$67.267.200	19%	\$12.780.768	\$80.047.968
4	CENTRIFUGA 1. 1.CENTRIFUGA DE MESA. 2. VALOR MÁXIMO DE RPM: F000 MIN^-1 3. CÁMARA DE LA CENTRIFUGA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 4. TIEMPO DE PROGRAMACIÓN 1 - 99 MIN 5. CAPACIDAD DEL ROTOR DE MÍNIMO 8 POSICIONES. 6. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110V - 120V - 240 V, 60HZ. 7. NIVEL DE RUIDO MÁXIMO 58 DB 8. PANTALLA O DISPLAY PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS.	Boeco C-28A	5	\$ 15.288.000	\$76.440.000	19%	\$14.523.600	\$90.963.600

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICAL
S.A.S.

9. ESTRUCTURA
EXTERNA RESISTENTE AL
IMPACTO Y A LA
CORROSIÓN.

5	DOPPLER FETAL 1. SONDAS ULTRASÓNICAS IMPERMEABLES DE 2 MHZ Y 3 MHZ, DISEÑADAS PARA LA DETECCIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL (FCF). 2. PANTALLA TIPO LCD CON DIMENSIONES DE 45 MM x 25 MM PARA VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS. 3. MODO DE OPERACIÓN 2: VISUALIZACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA FETAL PROMEDIO (FCF MEDIA). 4. RESOLUCIÓN DE MEDICIÓN: 1 LATIDO POR MINUTO (LPM). 5. SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN: CAPACIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE FCF DESDE LAS 10 SEMANAS DE GESTACIÓN UTILIZANDO SONDA DE 3 MHZ. 6. SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO: DESCONEXIÓN DEL EQUIPO TRAS 60 SEGUNDOS SIN DETECCIÓN DE SEÑAL O INACTIVIDAD. 7. INTENSIDAD ACÚSTICA MÁXIMA DE SALIDA: 1,63 MW/CM².	EDAN SONOTRAX BASIC II PRO	39	\$ 1.433.250	\$55.896.750	19%	\$10.620.383	\$66.517.133
---	---	----------------------------------	----	--------------	--------------	-----	--------------	--------------

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICAL
S.A.S.

8. SISTEMA DE AUDIO
INTEGRADO CON
ALTAVOZ. POTENCIA DE
SALIDA: 1 W.

9. RANGO DE MEDICIÓN
DE LA FRECUENCIA
CARDÍACA FETAL: 50 A
210 LPM.

10. SONDA CON GRADO
DE PROTECCIÓN IPX8,
QUE GARANTIZA
RESISTENCIA A LA
INMERSIÓN CONTINUA
EN AGUA HASTA 1
METRO DE
PROFUNDIDAD
DURANTE 5 HORAS.

11. MODO DE
OPERACIÓN 3: FUNCIÓN
DE CÁLCULO MANUAL
DE LA FRECUENCIA
CARDÍACA FETAL.

12. ALIMENTACIÓN: LOS
MODELOS SONOTRAX II
Y SONOTRAX II PRO
OPERAN MEDIANTE
PAQUETE DE BATERÍAS
RECARGABLES NI-MH
TIPO R6 (AA), 1,2 V,
SUMINISTRADAS POR EL
FABRICANTE.

13. SISTEMA DE
RECARGA: RECARGA DEL
PAQUETE DE BATERÍAS
NI-MH MEDIANTE
ADAPTADOR DE
ALIMENTACIÓN
INCLUIDO,
RECOMENDADA
CUANDO EL NIVEL DE
CARGA ES BAJO.

6	ELECTROCARDIOGRAFO	COMEN/H3	24	\$ 5.733.000	\$137.592.000	19%	\$26.142.480	\$163.734.480
---	--------------------	----------	----	--------------	---------------	-----	--------------	---------------

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICAL

S.A.S.

1. EQUIPO DE 12 DERIVACIONES ESTÁNDAR: PERMITE EL ANÁLISIS COMPLETO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN
2. RESOLUCIÓN DE ALTA CALIDAD CONVERSIÓN DE AD: 24 BITS
3. PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA, LCD A COLOR DE 6.2 PULGADAS
4. VISUALIZACIÓN DE HASTA 12 DERIVACIONES SIMULTÁNEAS: PERMITE ANÁLISIS INMEDIATO Y DIAGNÓSTICO
5. TARJETA MICROSD ESTÁNDAR DE 8GB PARA 40.000 ECGS DE MEMORIA INTERNA Y HASTA 200 CASOS DE PACIENTES"
6. INTERFAZ FÁCIL DE USAR CON BOTONES DE FUNCIÓN RÁPIDA, CONFIGURACIONES DE PACIENTE E IDIOMA
7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN AUTOMÁTICA: OFRECE ALGORITMOS PARA DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE ANOMALÍAS COMO ARRITMIAS, HIPERTROFIA Y CAMBIOS ISQUÉMICOS
8. DISEÑO PORTÁTIL Y COMPACTO, CON BATERÍAS RECARGABLES QUE PERMITEN UN USO CONTINUO DE ENTRE 2 A 5 HORAS

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICAL
S.A.S.

	9. CARRITOS PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO 10. CONEXIÓN ELÉCTRICA 110 VOLTIOS						
7	TALLIMETRO 1. LÍMITE DE MEDICIÓN SUPERIOR DE 200 CM (O MAYOR) 2. RESOLUCIÓN / DIVISIÓN DE 1 mm 3. ESTRUCTURA CON PLATAFORMA DE SOPORTE 4. ESCALA DE FÁCIL LECTURA SITUADA EN EL LATERAL DEL TALLÍMETRO 5. INCLUYE CORREDERA CON VENTANA DE LECTURA 6. ESTRUCTURA DESMONTABLE INCLUYE MALETA DE TRANSPORTE	ADE MZ10042	38	\$ 1.242.150	\$47.201.700	19%	\$8.968.323 \$56.170.023
8	EQUIPO DE ORGANOS 1. UNIDAD DE DIAGNÓSTICO RI-FORMER® 2 MANGOS NR. 3653-300: 3,5 V/120 V. 2. LAS LÁMPARAS LED O DE XENÓN DE 3,5 V PARA INSTRUMENTOS OFTALMOLÓGICOS CREAN UNA ILUMINACIÓN SIMILAR A LA LUZ DEL DÍA. 3. CABLE ESPIRAL EXTENSIBLE HASTA 3 M	RIESTER/ ri-former	38	\$ 5.733.000	\$217.854.000	19%	\$41.392.260 \$259.246.260

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima 9

comedicalsuministros@gmail.com ✉

314 832 6353 ☎



MEDICAL

S.A.S.

	4. LA CONEXIÓN Y RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LOS MANGOS AL EXTRAERLOS O INTRODUCIRLOS EN EL SOPORTE AHORRA ENERGÍA Y AUMENTA LA VIDA ÚTIL DE LAS LÁMPARAS. 5. INCLUYE JUEGO DE ESPÉCULOS PARA OTOSCÓPI 6. RUEDA DE DIOPTRÍAS CON 29 LENTES CORRECTIVAS: MÁS 1-10, 12, 15, 20, 40 MENOS 1-10, 15, 20, 25, 30, 35" 7. PANTALLA, FILTRO LIBRE DE ROJO, FILTRO AZUL Y FILTRO DE POLARIZACIÓN. 8. VIDRIO ÓPTICO HERMÉTICO Y GIRATORIO BIDIRECCIONAL CON AUMENTO TRIPLE. ADECUADO PARA PRUEBAS NEUMÁTICAS (SE SUMINISTRA SIN BOLA)							
9	FONENDOSCOPIO 1. PIEZA DE CONTACTO DOBLE DE GRAN PRECISIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO. 2. MEMBRANA ESPECIAL BILATERAL PARA UNA ACÚSTICA PRECISA, Ø 44 MM, CON NOVEDOSOS ANILLOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO PARA UNA ÓPTIMA ADAPTACIÓN SOBRE LA PIEL.	GMD OIS 500	38	\$ 764.400	\$29.047.200	19%	\$5.518.968	\$34.566.168

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICAL S.A.S.

3. ADEMÁS DE LA ACREDITADA VARIANTE EN ACERO INOXIDABLE, DUPLEX®2.0 TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN UN MODELO DE ALUMINIO ULTRALIGERO.

4. OLIVAS EXTRABLANDAS, INTERCAMBIABLES Y GIRATORIAS PARA UN SELLADO PERFECTO DEL CONDUCTO AUDITIVO Y UNA GRAN COMODIDAD DE USO.

5. LONGITUD TOTAL: 74 CM

6. MATERIAL DEL TUBO ACÚSTICO LIBRE DE LATEX.

10

INFANTOMETRO
1. ALCANCE DE MEDICIÓN: 10 - 100 CM
2. DIVISIÓN: 1 MM
3. EL MECANISMO DE PLEGADO, DE ALTA CALIDAD, GARANTIZA UNA LARGA VIDA ÚTIL.
1. 4. SOBRE RIELES DE GUÍA ESPECIALES, EL TOPE PARA LOS PIES SUBE CON PRECISIÓN.

ADE
MZ10040

38

\$ 1.911.000

\$72.618.000

19%

\$13.797.420

\$86.415.420

11

LÁMPARA DE EXAMEN
1. LÁMPARA TIPO PIE BASE MÓVIL
2. FUENTE DE ILUMINACIÓN: LUZ LED
3. VIDA ÚTIL DEL LED DE MÍNIMO 50.000 HORAS
4. INTENSIDAD: HASTA 130.000 LUX A 40 CM, LO QUE GARANTIZA MÁS DE 15.000 LUX A 50 CM.

RIESTER/ RI
MAGIC 6250

8

\$ 5.733.000

\$45.864.000

19%

\$8.714.160

\$54.578.160



MEDICAL

S.A.S.

	5. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 100 - 240VAC, 60HZ 6. TEMPERATURA DE COLOR: APROXIMADAMENTE 5.700 K (SEGÚN VARIANTE), PROPORCIONANDO UNA LUZ BLANCA SIMILAR A LA LUZ DEL DÍA							
12	MESA GINECOLOGICA 1. MESA PARA REALIZACIÓN DE EXAMENES GINECOLÓGICOS 2. TENDIDO DE TRES PLANOS 3. PERMITE POSICIONES DE FLOWER, SEMIFLOWER, HORIZONTAL Y SEMISENTADO 4. INCLUYE PIERNERAS O CORVERAS GRADUABLES EN ALTURA Y DESMONTABLES 5. COLCHÓN DE ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADO CON CUBIERTA ANTIBACTERIAL 6. DIMENSIONES: LARGO 1.80 M, ANCHO 0.60 M ALTURA DEL TENDIDO 0.80 M 7. MOVIMIENTOS ACCIONADOS ELÉCTRICAMENTE 8. TENDIDOS FABRICADOS EN ACERO COLD ROLLED DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 9. CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMO DE 120 KG	MAFET M-072	7	\$ 5.733.000	\$40.131.000	19%	\$7.624.890	\$47.755.890

Calle 73 No. 118A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353




MEDICAL
S.A.S.

13	MONITOR DE SIGNOS VITALES 1. EQUIPO DISEÑADO PARA MONITORIZAR ELECTROCARDIOGRAMA, FRECUENCIA CARDÍACA, SATURACIÓN DE OXÍGENO Y TEMPERATURA 2. PANTALLA A COLOR LED O TFT 3. TAMAÑO MÍNIMO DE PANTALLA 12.1 PULGADAS 4. RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA DE 600 A 800 5. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: FUNCIONAMIENTO DE 100 A 240 VAC, FRECUENCIA: 50/60 HZ 6. BATERÍA RECARGABLE 7. PARÁMETROS MÍNIMOS ECG, SPO2, RESP, NIBP, TEMP, PR. ECG VELOCIDAD DE BARRIDO MÍNIMO: 12,5 MM/S, 25 MM/S, 50 MM/S 8. ACCESORIOS MÍNIMOS: BRAZALETE: ADULTO, PEDIÁTRICOS (REUSABLES), SENSOR SPO2: ADULTO, PEDIÁTRICOS (REUSABLES), SENSOR TEMPERATURA (REUSABLE), MANGUERA NIBP	Yonker YK 8000C	23	\$ 6.688.500	\$153.835.500	19%	\$29.228.745	\$183.064.245
----	---	-----------------	----	--------------	---------------	-----	--------------	---------------

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353

 9. ALARMAS VISIBLES Y AUDIBLES CUANDO: LOS PARÁMETROS SEAN INFERIORES O SUPERIORES A LA MEDIDA NORMAL, SE DETECTE APNEA, SE DETECTE ARRITMIA, UN ACCESORIO ESTÉ MAL CONECTADO O DESCONECTADO, SE DETECTE NIVEL BAJO DE BATERÍA, POSIBILIDAD DE SILENCIAR ALARMAS							
REFRIGERAODR DE VACUNAS 1. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 150 LITROS. 2. RANGO DE TEMPERATURA: +2°C A +8°C 3. AUTONOMÍA (SIN ENERGÍA): > 20 A 24 HORAS. 4. CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE DESEMPEÑO, CALIDAD Y SEGURIDAD (PQS) DE LA OMS 5. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 220V - 240V 60 HZ 6. EMPLEA REFRIGERANTES TIPO HC (R600A Y/O R290) 7. PROTECCIÓN DE CONGELACIÓN, GRADO: A. 8. TIPO DE GABINTE : CHEST/HORIZONTAL 9. INCLUYE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO CON JUEGO DE LLAVES 10. INCLUYE PATAS DE SOPORTE EN LA BASE	YC-150EW	6	\$ 33.442.500	\$200.655.000	19%	\$38.124.450	\$238.779.450

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353

	 11. INCLUYE CANASTILLAS PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS 12. SISTEMA DE SEGURIDAD, MONITOREO Y CONTROL DE TEMPERATURA							
15	TENSIOMETRO DE PARED 1. EQUIPO PARA INSTALACION EN PARED. 2. Alcance de medición de presión 0 – 300 3. INCLUYE CANASTILLA PARA ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS 4. Su carátula permite ajustes de movimiento vertical 5. INCLUYE PERA DE INSUFLADORA PARA INSUFLAR EL BRAZALETE. 6. PRECISIÓN MÍNIMA DE +/-2 mmHg. 7. INCLUYE TUBO EN ESPERIAL EXTENSIBLE HASTA POR LO MENOS 2 METROS. 8. INCLUYE BRAZALETE ADULTO, OBESO Y PEDIATRICO DE DOS VÍAS 9. INCLUYE VÁLVULA DE PURGA DE PRESIÓN.	GMD/ GMD60-T20	38	\$ 1.337.700	\$50.832.600	19%	\$9.658.194	\$60.490.794
16	UNIDAD ODONTOLOGICA 1. SILLÓN Y ESPALDAR ELECTRÓNICOS CON 2 MOTO REDUCTORES CON SISTEMA BOSCH SILENCIOSOS	NACIONAL/ L 04 ST	12	\$ 21.976.500	\$263.718.000	19%	\$50.106.420	\$313.824.420

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353



MEDICAL S.A.S.

- 2. TAPIZADO LISO SIN COSTURAS, CORDOBÁN LIZO, CON ESPUMAINYECTADA PARA MÁS RESISTENCIA EN SU DURABILIDAD Y TEXTURA, 100% ASÉPTICOS, ANTIACAROS Y ANTI-ESPORAS
- 3. SILLÓN CON CABECERO Y REPOSA BRAZOS
- 4. PEDAL MANOS LIBRES, PEDAL PARA PIEZAS TIPO EUROPEO CON ACCIONAMIENTO DE AIRE Y AGUA INDEPENDIENTES
- 5. JERINGA TRIPLE PRINCIPAL
- 6. CINCO HOLDER ALEMANES (5), 4 FUNCIONALES Y 1 ADICIONAL
- 7. BRAZO ECUALIZABLE CON NEGATOSCOPIO
- 8. BRAZO ECUALIZABLE, CONTROL PARA MOVIMIENTOS DE SILLÓN, MANDOS DIGITALES PARA LLENADO DE VASO Y LAVADO DE ESCUPIDERA, CON 2 PROGRAMAS PARA POSICIÓN DE RESET O INCIO Y POSICIÓN DIAGNÓSTICA
- 9. ESCUPIDERA: TAZA EN PORCELANA CON REJILLA PARA SOLIDOS

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353

	 10. EYECTOR DE SALIVA, EYECTOR QUIRURGICO, Y JERINGA TRIPLE. MODULO AUXILIAR CON CONTROL DE MANDOS LLENADO DE VASO Y LLENADO DE ESCUPIDERA AUTOMÁTICOS FUNCIÓN PARA AGUA CALIENTE 11. ILUMINACIÓN 7000 LUX - 50000 LUX 12. BUTACO 13. CCOMPRESOR 1 HP							
17	SCALER 1. VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 VAC, 120 VAC O 240 VAC 50/60 HZ 2. FRECUENCIA DE VIBRACIÓN: 28 KHZ (+/- 3KHZ) 3. PRESIÓN DE AGUA DEFINIDA DENTRO DEL RANGO: 0.22MPA. 4. INCLUYE TANQUE DE RESERVA DE AGUA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 300 ML 5. PIEZA DE MANO ESTERILIZABLE A 135°C 6. PESO DEL EQUIPO MENOR A 1.17KG 7. INCLUYE MODOS DE FUNCIONAMIENTO: PERIODONCIA, ENDODONCIA Y ESCALER 8. INCLUYE INTERRUPTOR DE PEDAL Y PIEZA DE MANO	DT D7	12	\$ 3.822.000	\$45.864.000	19%	\$8.714.160	\$54.578.160
18	LÁMPARA FOTOCURADO 1. INTENSIDAD DE LUZ: INTENSIDAD DE LUZ: 800 – 1600 MW/CM2) 2. LONGITUD DE ONDA: 385 – 515 NM	Woodpecker LUX E	12	\$ 1.624.350	\$19.492.200	19%	\$3.703.518	\$23.195.718

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353

	 3. INCLUYE BATERÍA DE LITIO RECARGABLE 4. TIEMPOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN SELECCIONABLES ENTRE: (5, 10, 15, 20 SEGUNDOS) 5. INCLUYE BASE CARGADOR 6. TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED							
19	SET PIEZA DE BAJA 1. MICROMOTOR ELÉCTRICO 2. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 100 - 240 VAC 60 HZ 1. 3.VELOCIDAD MÁXIMA 40.000 RPM 3. DIÁMETRO 2 35 MM, LONGITUD DE CONTACTO DEL EJE: MÍNIMO 11 MM, LONGITUD TOTAL: MÁXIMO 23 MM, DIÁMETRO DE LA HOJA: MÁXIMO 2 MM 4. VELOCIDAD MÁXIMA 40.000 RPM 5. INCLUYE FUENTE DE LUZ LED 6. TECNOLOGÍA DEL MOTOR SIN DE ESCOBILLAS	Coxo CX-235	12	\$ 2.475.796	\$29.709.553	19%	\$5.644.815	\$35.354.368
20	PIEZA DE ALTA 1. ROTACIÓN MÁXIMA: ≥300.000 RPM 2. DIÁMETRO: 1,6 MM, LONGITUD DE MONTAJE: MÍN. 11 MM, LONGITUD TOTAL: MÁX. 23 MM, DIÁMETRO DE TRABAJO: MÁX. 2 MM 3. SONIDO: ≤68DB	COXO 207 F	12	\$ 1.502.597	\$18.031.162	19%	\$3.425.921	\$21.457.083

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima

comedicalsuministros@gmail.com

314 832 6353

20

 MEDICAL S.A.S.	4. ALTURA DEL CABEZAL (LONGITUD DEL MANGO) 13 MM +/- 1 MM						
	5. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE A 134°C						
SUBTOTAL							\$1.764.487.565
IVA 19%							\$335.252.637
TOTAL							\$2.099.740.202

TÉRMINOS COMERCIALES

- Clasificación empresarial: Micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme).
- Validez de la oferta: 120 días calendario a partir de su emisión.
- Cotización presentada en moneda legal colombiana (COP).
- Garantía comercial de doce (12) meses por defectos de fabricación.

Atentamente,

Jenifer Caicedo

Jenifer Caicedo
Ejecutiva comercial

Calle 73 No. 18A-75 Ibagué, Tolima 
 comedicalsuministros@gmail.com 
 314 832 6353 