Outlook

Re: Requerimiento por entrega pendiente de elementos – Contratos de Permuta Nos. 005 y 006 de 2026

Desde Lucia Avella <lucia.avella@compuambiente.com>
Fecha Vie 16/10/2026 15:34
Para Martin Alonso Suarez Romero <masuarez@registraduria.gov.co>
CC Daniela Valencia Gonzalez <dvalencia@registraduria.gov.co>; Ivette Karina Moreno Duarte <ikmoreno@registraduria.gov.co>; Gerencia Compuambiente <gerencia@compuambiente.com>; Ingrid Caterine Murillo Murillo <icmurillo@registraduria.gov.co>

3 archivos adjuntos (601 KB)

Solicitud de Prorroga 3 - Contrato 005 DE 206-RNEC PERMUTA CARTÓN.pdf; Solicitud de Prorroga 3 - Contrato 006 DE 206-RNEC PERMUTA PAPEL.pdf; Carta Proveedor Estibas.pdf;

Buena Tarde Sr. Martín,

Me permito adjuntar para su revisión las solicitudes de prórroga correspondientes a los Contratos de Permuta No. 005 y 006 de 2026, así como la carta de nuestro proveedor debidamente firmada, como soporte de las circunstancias expuestas.
Agradezco por favor, confirmar la recepción y revisión de los documentos antes de las 4:00 p. m. del día de hoy, teniendo en cuenta que nuestro horario laboral finaliza a esa hora.

Quedo atenta a sus comentarios y observaciones. Muchas gracias por su atención y colaboración.

Cordialmente,

Lucia Avella F.
Ing. AMbiental
COMPUAMBIENTE S.A.S
Carrera 69a # 36-83 Sur Bogotá.

El jue, 15 oct 2026 a la(s) 3:59 p.m., Lucia Avella (lucia.avella@compuambiente.com) escribió:

> Buena tarde,
>
> Nos permitimos adjuntar carta que se omitió en el correo que antecede, quedamos atentos a sus comentarios. Gracias

Cordialmente,

COMPUAMBIENTE S.A.S
Carrera 69a # 36-83 Sur Bogotá.

El jue, 15 oct 2026 a la(s) 1:51p.m., Lucia Avella (lucia.avella@compuambiente.com) escribió:

> Buen día
>
> Reciban un cordial saludo, informamos que no será posible realizar hoy 15 de octubre de 2026, la entrega de los estantes y las estibas pendientes, debido a demoras reportadas por los fabricantes.
>
> En cuanto a los estantes, el proveedor nos indica que está finalizando el doblado y perforado de las láminas para continuar con la etapa de pintura y secado, proceso que requiere aproximadamente ocho días.
>
> Respecto a las estibas, el proveedor no logró cumplir los tiempos de despacho previstos debido a inconvenientes con su fabricante principal. Como soporte, adjuntamos la carta de la empresa proveedora de las estibas y fotografías del avance en la fabricación de los estantes.
>
> Lamentamos los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y agradecemos nos concedan una ampliación del plazo hasta el 26 de octubre de 2026, con el fin de recibir los elementos pendientes y realizar su despacho a más tardar en esa fecha.
>
> Quedamos atentos a su respuesta y agradecemos su comprensión.







Cordialmente,

COMPUAMBIENTE S.A.S
Carrera 69a # 36-83 Sur Bogotá.

El mié, 14 oct 2026 a la(s) 10:40 a.m., Ingrid Caterine Murillo Murillo (icmurillo@registraduria.gov.co) escribió:

> Cordial saludo Señores:
>
> **COMPUAMBIENTE S.A.S**
>
> Jonathan Fabián Vargas Silva
>
> Representante Legal
>
> Asunto: Requerimiento por entrega pendiente de elementos – Contratos de Permuta Nos. 005 y 006 de 2026
>
> Por instrucción del Doctor Martín Alonso Suárez, Coordinador del Grupo Soporte Administrativo de la Registraduría Distrital, y en su calidad de supervisor de los Contratos de Permuta Nos. 005 y 006 de 2026, me permito manifestar nuestra preocupación frente al incumplimiento de los compromisos relacionados con la entrega de los elementos objeto de dichos contratos.
>
> De acuerdo con la información remitida por ustedes mediante correo electrónico, se informó la reprogramación de la entrega de cien (100) estantes metálicos para el viernes 9 de octubre de 2026. Sin embargo, a la fecha, dicha entrega no se ha materializado.
>
> En relación con los estantes metálicos, únicamente se han recibido sesenta y cuatro (64) unidades, adicionales al modelo aprobado, para un total de sesenta y cinco (65) estantes recibidos, de los doscientos treinta y uno (231) que deben ser entregados. Por lo tanto, se encuentran pendientes de entrega ciento sesenta y seis (166) estantes metálicos.
>
> En cuanto a las estibas plásticas, se han recibido ochenta (80) unidades de las ciento treinta y siete (137) contratadas, por lo que se encuentran pendientes de entrega cincuenta

y siete (57) unidades.

Es importante señalar que, de acuerdo a su solicitud de una segunda prórroga, la Entidad aprobó la ampliación del plazo de ejecución de los contratos hasta el **15 de octubre de 2026**, conforme a los respectivos otrosí suscritos. Sin embargo, pese al tiempo adicional otorgado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a la fecha no se ha evidenciado la entrega de los elementos pendientes, situación que genera preocupación frente al cumplimiento oportuno e integral de los compromisos adquiridos.

En virtud de lo anterior, solicitamos informar de manera inmediata las razones por las cuales no se han efectuado las entregas programadas y remitir un cronograma preciso de cumplimiento que garantice la entrega de la totalidad de los elementos pendientes dentro del plazo contractual vigente.

Se recuerda que el plazo de ejecución vence el 15 de octubre de 2026, por lo cual resulta indispensable adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento integral a las obligaciones contractuales dentro del término establecido, sin perjuicio de las actuaciones a que haya lugar conforme a lo pactado contractualmente y a la normativa aplicable.

Agradecemos su pronta respuesta y la atención a este requerimiento.

Atentamente,

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Ingrid Caterine Murillo Murillo
Técnico Operativo
icmurillo@registraduria.gov.co
Coordinacion Grupo Soporte Administrativo – Regis. Distrital
Carrera 7 # 16 -51 piso 2 | CP nro. 110561
PBX 300 912 4000| nro. de ext. 16545
Bogotá D.C - Colombia

icontec ISO 9001 SC-CER367347
icontec ISO / TS 54001 SGCOE-CER973020
icontec ISO 14001 SA-2000835

De: Martin Alonso Suarez Romero <masuarez@registraduria.gov.co>
Enviado el: jueves, 1 de octubre de 2026 12:58 p. m.
Para: Daniela Valencia Gonzalez <dvalencia@registraduria.gov.co>; Ivette Karina Moreno Duarte <ikmoreno@registraduria.gov.co>
CC: Ingrid Caterine Murillo Murillo <icmurillo@registraduria.gov.co>
Asunto: RV: Reprogramación entrega estantes



De: Lucia Avella >
Enviado el: jueves, 1 de octubre de 2026 12:47 p. m.
Para: Martin Alonso Suarez Romero <masuarez@registraduria.gov.co>
Asunto: Reprogramación entrega estantes

Buena tarde Sr. Martín,

Me permito informar que, de acuerdo con la instrucción del Sr. Jonathan Vargas, para esta semana no alcanzaremos a tener listos los 80 estantes programados para entrega. Por este motivo, nos permitimos reprogramar la entrega para el próximo viernes. Para esa fecha, estaremos realizando la entrega de 100 estantes, con el fin de avanzar con una mayor cantidad de unidades.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a cualquier indicación.

Cordialmente,

Lucia Avella F.

Ing. Ambiental

COMPUAMBIENTE S.A.S

Carrera 69a # 36-83 Sur Bogotá.

Confidencialidad: La información contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario o un empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuníquelo inmediatamente vía e-mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de datos. Muchas gracias.

Confidentiality Notice: The information contained in this email message, including any attachment, is confidential and is intended only for the person or entity to which it is addressed. If you are neither the intended recipient nor the employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that you may not review, retransmit, convert to hard copy, copy, use or distribute this email message or any attachments to it. If you have received this email in error, please contact the sender immediately and delete this message from any computer or other data bank. Thank you.