

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

AVISO DE CONVOCATORIA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-007-2026

En cumplimiento de lo exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Central del Valle del Cauca anuncia a la comunidad en general y a los interesados en participar en el Proceso de Contratación bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, la siguiente información.

1. NOMBRE Y DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

La Unidad Central del Valle del Cauca atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la carrera 27A # 48-144 Kilómetro 1 salida sur, y a través de los siguientes canales de comunicación.
Correo electrónico: contratacion@uceva.edu.co Teléfono: (602) 2317222

2. INFORMACIÓN DE CONSULTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los interesados en el Proceso de Contratación podrán consultar los Documentos del Proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, ingresando a <https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii>

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través del enlace del Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-007-2026 SECOP II.

3. OBJETO DEL CONTRATO.

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA”.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Para la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A ADQUIRIR

Para la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA, se deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

1. Equipos de cardio

Ítem	Equipo	Descripción
1	Trotadora / caminadora eléctrica	• Motor mínimo: AC 4 HP continuo (pico de 8.0 HP) • Rango de velocidad: 0.5 – 12 mph (0.8 – 20 km/h), en incrementos de 0.1 • Inclinación motorizada: hasta 15% • Sistema de amortiguación que reduzca el impacto articular tanto en carrera como en caminata • Banda de poliéster multicapa de alta resistencia: ancho mínimo 55.88 cm, largo mínimo 152.4 cm • Altura de peldaño: máximo 25.4 cm • Pasamanos de mínimo 50.8 cm • Rodillos delantero y trasero de mínimo 9 cm de diámetro • Sensor de frecuencia cardíaca de contacto (pulsómetro en manubrio) • Telemetría / compatibilidad con banda de pecho • Capacidad de peso de usuario: mínimo 400 lb (181.44 kg) • Dimensiones aproximadas: 212 x 92 x 147 cm (largo x ancho x alto) • Consola con pantalla, mínimo 17 rutinas de entrenamiento preprogramadas • Conectividad Bluetooth y compatibilidad con Wi-Fi, ANT+ y NFC
2	Elíptica	• Sistema de resistencia autogenerado (no requiere conexión eléctrica permanente) • Mínimo 25 niveles de resistencia • Altura de pedaleo: máximo 24 cm • Zancada: mínimo 46 cm • Pedales extragrandes, mínimo 38.1 cm • Manubrios centrales de apoyo fijos y manubrios móviles • Sensor de frecuencia cardíaca de contacto • Telemetría / compatibilidad con banda de pecho • Capacidad de peso de usuario: mínimo 400 lb (181.44 kg) • Dimensiones aproximadas: 217 x 75 x 163 cm • Consola con conectividad Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ y NFC
3	Bicicleta indoor / spinning	• Pedales dual-sided tipo SPD con calapié • Manillar en PVC ergoformado, multiposición, con ajuste vertical y horizontal • Asiento deportivo acolchado, ajustable vertical y horizontalmente • Soporte doble de accesorios integrado al manillar • Sistema de accionamiento por correa (tipo poly-v belt) • Sistema de resistencia magnética regulable mediante dial de 300° • Volante delantero fabricado en aluminio • Compatibilidad con banda de frecuencia cardíaca Bluetooth / ANT+ • Capacidad de peso de usuario: mínimo 330 lb (150 kg) • Dimensiones aproximadas: 132 x 52 x 120 cm

2. Máquinas de fuerza y musculación

Ítem	Equipo	Descripción
4	Soporte para dominadas asistido	• Estructura en acero de alta resistencia con pintura electrostática resistente a la abrasión • Cojinería en espuma indeformable, cubierta en cuero sintético • Agarres reforzados y antideslizantes; ajuste rápido de talla del usuario • Biomecánica que permita trayectorias de movimiento naturales • Peso del equipo: mínimo 208 kg • Pila de peso (stack): mínimo 100 kg • Dimensiones aproximadas: 127 x 136 x 243 cm
5	Prensa de pierna 45° (fija)	• Ángulo de trabajo de 45° con dos posiciones iniciales de asiento • Diseño de asiento ergonómico con posicionamiento y apoyo preciso del cuerpo

AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

Ítem	Equipo	Descripción
		• Mínimo 4 soportes (cuernos) de carga de discos en el reposapiés • Rodamientos lineales de alta resistencia para movimiento suave • Agarres ergonómicos antideslizantes y plataforma antideslizante • Estructura metálica de alta resistencia con pintura electrostática • Peso del equipo: mínimo 241 kg • Dimensiones aproximadas: 217 x 161 x 126 cm • Discos no incluidos
6	Hack squat	• Diseño de ángulo especial que elimine carga en hombros y presión espinal • Asiento espaldar ergonómico con cojinería en poliuretano inyectado de alta densidad • Agarres ergonómicos antideslizantes y plataforma antideslizante • Mínimo 4 soportes para discos olímpicos • Estructura metálica de alta resistencia con pintura electrostática • Peso del equipo: mínimo 181 kg • Dimensiones aproximadas: 204 x 163 x 122 cm • Discos no incluidos
7	Máquina Smith	• Diseño abierto que simule la sensación de pesas libres, con amplio campo de visión • Mínimo 8 cuernos de almacenamiento de peso • Estabilidad apta para usuarios principiantes y peso inicial bajo • Opción de incorporar banco ajustable adicional • Peso del equipo: mínimo 218 kg • Dimensiones aproximadas: 109 x 218 x 232 cm
8	crossover compacto	• Estructura en acero de alta resistencia • Mínimo 15 posiciones de cable seleccionables • Poleas en nylon de alto tráfico, ajustables en diferentes posiciones • Soporte incorporado para dominadas • Pila de peso: mínimo 80 kg x 2 (una por lado) • Peso del equipo: mínimo 282 kg • Dimensiones aproximadas: 134.1 x 103.7 x 198.7 cm
9	Máquina de elevación pélvica (hip thrust)	• Estructura en acero de alta resistencia totalmente reforzada • Soporte de carga de discos y soporte de rodillos regulable en altura y ángulo • Base de apoyo de pies antideslizante, montada sobre rodamientos blindados • Cojinería cómoda, resistente e indeformable • Peso del equipo: mínimo 108 kg • Dimensiones aproximadas: 181 x 124 x 124 cm

3. Bancos

ítem	Equipo	Descripción
10	Banco multiposición	• Estructura en acero calibre mínimo 3.5 mm • Ajuste de posición de asiento y respaldo • Ruedas de movilidad regulables en varios ángulos • Cojinería y apoyos en poliuretano inyectado de alta densidad • Reposapiés antideslizante; pintura electrostática de alta resistencia • Peso del equipo: mínimo 41 kg (90.3 lb) • Dimensiones aproximadas: 162 x 76 x 81 cm
11	Banco para pantorrilla (sentado)	• Estructura en acero calibre mínimo 3 mm • Poleas en nylon con rodamiento de alto tráfico; cable con alma de acero de 5.8 mm • Sistema de palancas montado en rodamientos blindados • Diseño de fácil acceso y trabajo externo del muslo • Peso del equipo: mínimo 57 kg

**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026**

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

ítem	Equipo	Descripción
		• Dimensiones aproximadas: 150 x 71 x 99 cm
12	Banco olímpico plano	• Estructura en acero calibre mínimo 3.5 mm • Cojinería en poliuretano inyectado de alta densidad (mínimo 12 cm) • Bases y agarres reforzados; asiento ajustable • Soporte para discos olímpicos (no incluidos) • Peso del equipo: mínimo 66 kg • Dimensiones aproximadas: 173 x 178 x 122 cm
13	Banco olímpico inclinado	• Estructura en acero calibre mínimo 3.5 mm • Mínimo 4 ganchos para barra y 4 cuernos de almacenamiento de peso • Cojinería en poliuretano inyectado de alta densidad (mínimo 12 cm) • Soporte para discos olímpicos (no incluidos) • Peso del equipo: mínimo 87 kg • Dimensiones aproximadas: 201 x 178 x 140 cm
14	Banco de hiperextensión	• Estructura en acero de alta resistencia con diseño ergonómico de seguridad • Cojinería cómoda, resistente e indeformable • Agarres ergonómicos antideslizantes • Peso del equipo: mínimo 64 kg • Dimensiones aproximadas: 122 x 86 x 96 cm
15	Banco plano	• Estructura en acero calibre mínimo 3.5 mm • Cojinería en poliuretano inyectado de alta densidad • Pintura en polvo epoxi electrostática de alta resistencia a la abrasión • Peso del equipo: mínimo 26 kg • Dimensiones aproximadas: 135 x 76 x 43 cm

4. Accesorios y complementos

Ítem	Equipo	Descripción
16	Rack para pesas rusas	• Fabricado en acero de alta resistencia con pintura electrostática • Almacena mínimo 14 pesas rusas encauchetadas • Peso máximo soportado: mínimo 350 kg • Dimensiones aproximadas: 150 x 50 x 70 cm
17	Rack para barra sellada (4 pares)	• Estructura en forma de A para mayor estabilidad; bases antideslizantes • Mínimo 16 soportes cromados de alta resistencia • Almacena mínimo 8 barras de diferente peso
18	Rack para mancuernas (15 pares)	• Estructura metálica de alta resistencia con soldadura reforzada • 2 niveles; mínimo 30 puestos para mancuernas • Bases antideslizantes; pintura electrostática • Dimensiones aproximadas: 3.15 x 0.53 x 0.80 m
19	Rack para mancuernas (6 pares)	• Fabricado en acero de alta resistencia; bases antideslizantes • Ideal para mancuernas encauchetadas • Mínimo 12 puestos para mancuernas
20	Discos olímpicos encauchetados- 2.5kg	• Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia • Diseño circular compacto con 2 asas de agarre ergonómico
21	Discos olímpicos encauchetados- 5kg	• Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia • Diseño circular compacto con 2 asas de agarre ergonómico
22	Discos olímpicos encauchetados -10 kg	• Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia • Diseño circular compacto con 2 asas de agarre ergonómico

**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026**

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

Ítem	Equipo	Descripción
23	Discos olímpicos encauchetados- 15 kg	- Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia - Diseño circular compacto con 2 asas de agarre ergonómico
24	Discos olímpicos encauchetados- 20 kg	- Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia - Diseño circular compacto con 2 asas de agarre ergonómico
25	Discos olímpicos encauchetados 25 kg	- Disco metálico recubierto en caucho de alta resistencia - Diseño circular compacto con 2 asas de agarre ergonómico
26	Barra olímpica estándar	- Barra de acero sólido, pulido y cromado; rodamientos sellados - Longitud aproximada: 220 cm; diámetro 52 mm - Peso: 20 kg; capacidad de carga mínima: 700 lb (317 kg)
27	Barra Z (curva)	- Barra curva corta con cabezotes para discos olímpicos - Longitud aproximada: 135 cm
28	Barra olímpica cromada (dama)	- Barra recta cromada en acero de alta resistencia - Eje texturizado para agarre antideslizante; diámetro de mango 25 mm - Mínimo 8 rodamientos internos - Longitud aproximada: 2.01 m; peso 15 kg - Capacidad de carga mínima: 1000 lb (453.5 kg)
29	Barra hexagonal 20 kg	- Barra hexagonal olímpica con agarre antideslizante - Fabricada en acero sólido cromado
30	Mancuernas hexagonales- 5 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
31	Mancuernas hexagonales- 7.5 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
32	Mancuernas hexagonales- 10 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
33	Mancuernas hexagonales – 12.5 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
34	Mancuernas hexagonales- 15 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
35	Mancuernas hexagonales- 17.5 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
36	Mancuernas hexagonales- 20 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
37	Mancuernas hexagonales- 22.5 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
38	Mancuernas hexagonales- 25 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental
39	Mancuernas hexagonales- 30 kg	- Recubiertas en caucho de alto tráfico; material de hierro fundido - Eje acerado cubierto en cromo, tallado antideslizante - Diseño hexagonal para evitar rodamiento accidental

**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026**

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

Ítem	Equipo	Descripción
40	Pesas rusas encauchetadas- 4 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
	Pesas rusas encauchetadas- 6 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
42	Pesas rusas encauchetadas- 8 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
43	Pesas rusas encauchetadas- 10 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
44	Pesas rusas encauchetadas- 12 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
45	Pesas rusas encauchetadas- 14 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
46	Pesas rusas encauchetadas- 16 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
47	Pesas rusas encauchetadas- 20 kg	- Material: hierro fundido con recubrimiento electrostático anticorrosivo - Asa sólida antideslizante
48	Colchoneta institucional	- Material exterior en cordobán impermeable; relleno indeformable - Fácil de transportar - Dimensiones aproximadas: 100 x 50 x 3 cm (grosor)
49	Step pro aeróbico	- Superficie antideslizante para paso seguro - Altura ajustable para variar la intensidad del entrenamiento - Materiales de alta calidad y durabilidad
50	Bosú inestable	- Incluye bandas de estiramiento para activación de tren superior - Uso para propiocepción, tonificación y activación de músculos estabilizadores - Dimensiones aproximadas: 50 cm x 24 cm de alto - Peso máximo de usuario: mínimo 120 kg
51	Escalera de agilidad	- Fabricada en riata con peldaños de plástico resistente - Resistente a la humedad; uso interior y exterior - Longitud mínima: 8 metros, 16 peldaños
52	Power bag / saco funcional- 10 kg	- Fabricado en lona y cuero sintético con peso relleno en hierro colado - Costuras dobles; agarres en riata de alto tráfico - Distribución uniforme de peso para trabajo funcional
53	Power bag / saco funcional- 15 kg	- Fabricado en lona y cuero sintético con peso relleno en hierro colado - Costuras dobles; agarres en riata de alto tráfico - Distribución uniforme de peso para trabajo funcional
54	Power bag / saco funcional- 20 kg	- Fabricado en lona y cuero sintético con peso relleno en hierro colado - Costuras dobles; agarres en riata de alto tráfico - Distribución uniforme de peso para trabajo funcional
55	Cuerda de batida	- Fabricada en fique con protección de nylon de alta resistencia - Mangos con agarre encauchetado
56	Rueda de entrenamiento abdominal	Rueda plástica con recubrimiento en caucho
57	Collarín de seguridad para barra	- Sistema de bloqueo de giro que sujete firmemente los discos - Adaptado para barras olímpicas

**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026**

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

Ítem	Equipo	Descripción
58	Rodillo masajeador	- Fabricado en espuma de alta densidad con grabado profundo - Resistente a grandes cargas e indeformable a los golpes
59	Balón medicinal- 10 lb	- Elaborado en cuero de alto tráfico con doble costura - Espuma con memoria de alta densidad; diseño texturizado antideslizante - Impermeable, para uso en interiores y exteriores
60	Balón medicinal- 14 lb	- Elaborado en cuero de alto tráfico con doble costura - Espuma con memoria de alta densidad; diseño texturizado antideslizante - Impermeable, para uso en interiores y exteriores
61	Balón medicinal- 20 lb	- Elaborado en cuero de alto tráfico con doble costura - Espuma con memoria de alta densidad; diseño texturizado antideslizante - Impermeable, para uso en interiores y exteriores
62	Cuerda / lazo de velocidad (saltar)	- Cuerda en guaya cubierta en vinilo de alta resistencia - Mangos en plástico y espuma de alta densidad - Longitud aproximada: 330 cm total / 274 cm de cuerda
63	Mini trampolín	- Marco robusto de acero; lona de salto en polipropileno de alta calidad - Patas con base antideslizante; resortes de alta tensión - Diámetro aproximado: 90 cm - Peso máximo de usuario: mínimo 90 kg (198 lb)
64	Piso protector (baldosa de caucho) cuadrículado.	- Caucho de alto tráfico; reduce ruido y protege superficies - Se vende por metro cuadrado (4 tabletas) - Opciones mínimas de referencia: 50 x 50 x 1 cm
65	Piso tipo tatami	- Densidad mínima: 80 kg/m³; grosor 2.5 cm - Terminación rugosa antideslizante - Dimensiones por pieza: 100 x 100 cm
66	Adaptación / correa de tobillo	- Material en nylon y poliéster de alta resistencia con interior en felpa - Incluye argollas de acero para ajuste - Compatible con máquinas de poleas / multigimnasio
67	Adaptación agarre mano en V	- Fabricada en acero de alta resistencia con recubrimiento cromado - Agarres en caucho antideslizante; eje central giratorio - Compatible con máquinas de poleas / multigimnasio
68	Adaptación agarre sencillo	- Fabricado en acero de alta resistencia con recubrimiento cromado - Agarre en caucho con textura antideslizante - Compatible con cualquier equipo multigimnasio
69	Barra de adaptación para polea 90°	- Fabricada en acero con recubrimiento cromado y 2 tipos de agarre antideslizante - Eje central giratorio para mayor comodidad - Compatible con máquinas de poleas / remos
70	Adaptación lazo tríceps (cuerda)	- Cuerda trenzada en nailon resistente con tapones de caucho en extremos - Agarre metálico cromado de fácil instalación - Compatible con máquinas de poleas / multigimnasio
71	Adaptación tríceps con tope	- Fabricada en acero de alta resistencia con agarres y tope en caucho antideslizante - Estructura en forma de V para mayor comodidad de muñeca - Compatible con máquinas de poleas / remos
72	Barra de adaptación para espalda (remo)	- Barra semicurva fabricada en hierro cromado - Compatible con cualquier sistema de multiestación
73	Protector acolchado para barra	- Fabricado en nylon ultrarresistente con relleno de espuma de alta densidad - Cierre en velcro; indicado para barra estándar
74	Adaptación barra corta para polea	- Barra corta fabricada en hierro cromado con agarres en caucho inyectado - Compatible con cualquier sistema de multiestación
75	Adaptación curva para espalda (jalón)	- Fabricada en acero de alta resistencia con recubrimiento cromado 2 pares de agarres con textura antideslizante; eje central giratorio

**AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026**

Objeto:

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

Ítem	Equipo	Descripción
		• Compatible con máquinas de poleas / multigimnasio
76	Bandas de poder (resistencia)- 13 MM	• Fabricadas en látex industrial • Disponibles en diferentes niveles de resistencia (anchos de 13 mm a 83 mm) • Longitud aproximada: 105 cm
77	Bandas de poder (resistencia)- 22 MM	• Fabricadas en látex industrial • Disponibles en diferentes niveles de resistencia (anchos de 13 mm a 83 mm) • Longitud aproximada: 105 cm
78	Bandas de poder (resistencia)- 32 MM	• Fabricadas en látex industrial • Disponibles en diferentes niveles de resistencia (anchos de 13 mm a 83 mm) • Longitud aproximada: 105 cm
79	Bandas de poder (resistencia)- 44 MM	• Fabricadas en látex industrial • Disponibles en diferentes niveles de resistencia (anchos de 13 mm a 83 mm) • Longitud aproximada: 105 cm
80	Bandas de poder (resistencia)- 64 MM	• Fabricadas en látex industrial • Disponibles en diferentes niveles de resistencia (anchos de 13 mm a 83 mm) • Longitud aproximada: 105 cm
81	Bandas de poder (resistencia)- 83 MM	• Fabricadas en látex industrial • Disponibles en diferentes niveles de resistencia (anchos de 13 mm a 83 mm) • Longitud aproximada: 105 cm
82	Rack multifuncional de almacenamiento	• Estructura en acero de alta resistencia, soldadura reforzada, pintura electrostática anticorrosiva • Mínimo 2 estantes con 3 separadores cada uno para discos • Mínimo 3 compartimientos para balones medicinales • Mínimo 1 estante para pesas rusas y 2 estantes para mancuernas hexagonales • Mínimo 3 compartimientos para barras y 10 soportes laterales para accesorios • Dimensiones aproximadas: 267 x 63 x 151 cm • Discos, barras, mancuernas y accesorios no incluidos

Notas:

El oferente debe incluir en su propuesta el 100% de los requerimientos técnicos de lo contrario no será tomada en cuenta.

1. El contratista se compromete con la UCEVA, a cumplir con las especificaciones técnicas antes mencionadas y de no poder cumplir con estas su propuesta no será tomada en cuenta. (ANEXO No. 10)
2. Los equipos se requerirán de acuerdo a las necesidades presentadas por la Unidad Central del Valle del Cauca, por lo tanto, las cantidades pueden variar.
3. La propuesta debe presentar valores unitarios.
4. El oferente deberá desglosar la propuesta económica con los precios unitarios, valor total, discriminando claramente el IVA, su porcentaje, de acuerdo con el Estatuto Tributario vigente, si se le aplica.
5. Tiempo de respuesta: entiéndase como tiempo de respuesta efectiva, desde el momento en que se realizan los requerimientos, hasta la entrega de los mismos, teniendo en cuenta que se podrán presentar las siguientes condiciones: Solicitudes urgentes ya que, dentro de la ejecución del contrato, pueden llegar a presentarse o por contingencia debidamente soportada, deberán realizarse en forma imprevista. De tal manera, el contratista deberá responder a estas solicitudes de acuerdo a los requerimientos solicitados, el mismo día o hasta 24 horas después de realizada la solicitud.
6. El oferente debe garantizar la entrega de los equipos, así como el personal dispuesto para las actividades que deben cumplir, además del pago de seguridad social con todos los elementos de protección para el personal asignado, a cargo del contratista.

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

En consideración a la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA aplicará la modalidad de selección abreviada, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 2, en concordancia con el procedimiento establecido en el capítulo 2° sección 2° subsección 1° del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o modifiquen estando sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En lo no regulado particularmente se rige por las normas civiles y comerciales y las reglas previstas en este pliego de condiciones, sus adendas y el contrato que se suscriba como producto del Proceso de Contratación.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de 15 días establecidos desde la fecha de inicio en la plataforma SECOP II, (previo el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución según lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).

7. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS

Las propuestas podrán presentarse desde la expedición del acto administrativo que ordene la apertura y hasta la fecha y hora determinada para el cierre del presente Proceso de Contratación, de acuerdo con el cronograma establecido en la plataforma SECOP II.

Las propuestas deben presentarse en la forma prevista en el pliego de condiciones, a través del SECOP II.
No serán aceptadas propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso.

La apertura de las propuestas se efectuará a través de la plataforma del SECOP II por parte del equipo asesor evaluador del Proceso de Contratación. Una vez efectuado el cierre del proceso, el equipo asesor evaluador publicará la lista de oferentes a través de la plataforma del SECOP II.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

8. PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor estimado del contrato es de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS (\$370.000.000) M/CTE.**, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en las cotizaciones y en el Análisis del Sector. Para dar cumplimiento al presente proceso de selección se tiene como presupuesto el valor de **TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS (\$370.000.000) M/CTE.**, incluido el valor del IVA, suma que se encuentra amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 674 del 24 de septiembre de 2026, expedido por el Área de Gestión de Recursos Financieros.

9. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES.

	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

Teniendo en cuenta el numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican de la siguiente manera:

Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales vigentes para el año 2026. En cumplimiento del numeral 8° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a establecer si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. El numeral 5° del ítem 1.2.3. del Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación y la lista de excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales.

Del análisis realizado al “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”, versión M-MACPC-14, de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la cuantía del presente proceso, se constató que el proceso se encuentra cobijado por los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio del Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

10. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Teniendo en cuenta que el presente proceso no supera el umbral establecido, se podrá limitar a Mipymes colombianas. Los interesados manifestarán su intención de limitar las convocatorias a Mipyme en la sección mensajes o en el módulo dispuesto en la plataforma del SECOP II. Asimismo, los interesados deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1860 de 2021 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente, los interesados aportarán los soportes requeridos para que proceda la limitación de la convocatoria a Mipyme.

11. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Podrán participar en este proceso de selección toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el numeral 3° del presente aviso de convocatoria.

Los proponentes no podrán encontrarse incurso dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, ley 80 de 1993 artículo 8 el cual fue adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y en especial, no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la ley 610 de 2000.

12. PRECALIFICACIÓN.

Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés podrá realizar un sorteo a través método aleatorio que se aplicará para la elección de los oferentes, el cual se ejecutará mediante audiencia virtual.

El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se informará por la sección mensajes del SECOP II.

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo.

 Institución de Educación Superior UCEVA Unidad Central del Valle del Cauca	AVISO DE CONVOCATORIA SELECCIÓN ABREVIADA N° 007-2026
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRAFICO PESADO Y ACCESORIOS PARA EL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA (CDAF) DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA - UCEVA.

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO

El cronograma del Proceso de Contratación se especificará directamente en la plataforma del SECOP II.

14. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SA-007-2026 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, ingresando a <https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii>

15. VEEDURÍAS CIUDADANAS

Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post contractual del presente proceso de contratación, formulando recomendaciones escritas y oportunas ante esta Entidad y a los organismos de control del Estado, para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos.

Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que no esté publicada en el SECOP II, siempre que no sean objeto de reserva legal.

Las copias y la atención de las peticiones presentadas se expedirán y resolverán según las reglas previstas en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

En desarrollo del artículo 66 de la ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas que se encuentren conformadas de acuerdo con la ley para que realicen el control social al presente Proceso de Contratación, al contrato que se derive del mismo, a su ejecución, terminación y liquidación.

En constancia de lo anterior se firma en Tuluá (Valle del Cauca) a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil veintiséis (2026).



JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL
Rector

Aprobó: Carolina Cano Bastidas – Jefe Oficina Jurídica 

Revisó: Lilian Cristina Chávez Quintero- Profesional Especializada Contratación.
Proyectó: María Claudia Rodríguez- Profesional Universitario Contratación.