

Nombre Principal		
Nombre Auxiliar	Dirección	
Propietario	Diseño Arquitectónico	
DC-CAD3 Licenciado a:	Contenido	Memorias de columnas
Norma	Código Nimbus	
NSR-10 DMO		

Combinaciones usadas en el grupo de diseño #1

Nº	Definición	Flexo-compresión	Cortante	Rel. Col/Vig
1	Dead	SI	SI	SI
2	ELS 1.0D	SI	SI	SI
3	ELS 1.0D+1.0L	SI	SI	SI
4	ELS 1.0D+0.75L	SI	SI	SI
5	ELS 1.0D+0.7SXMax	SI	SI	SI
6	ELS 1.0D+0.7SXMin	SI	SI	SI
7	ELS 1.0D+0.7SYMax	SI	SI	SI
8	ELS 1.0D+0.7SYMin	SI	SI	SI
9	ELS 1.0D+0.75L+0.525SXMax	SI	SI	SI
10	ELS 1.0D+0.75L+0.525SXMin	SI	SI	SI
11	ELS 1.0D+0.75L+0.525SYMax	SI	SI	SI
12	ELS 1.0D+0.75L+0.525SYMin	SI	SI	SI
13	ELS 0.6D+0.7SXMax	SI	SI	SI
14	ELS 0.6D+0.7SXMin	SI	SI	SI
15	ELS 0.6D+0.7SYMax	SI	SI	SI
16	ELS 0.6D+0.7SYMin	SI	SI	SI
17	ELU 1.4D	SI	SI	SI
18	ELU 1.2D+1.6L	SI	SI	SI
19	ELU 1.2D+1.0L+1.0SX+0.3SYMax	SI	SI	SI
20	ELU 1.2D+1.0L+1.0SX+0.3SYMin	SI	SI	SI
21	ELU 1.2D+1.0L+1.0SY+0.3SXMax	SI	SI	SI
22	ELU 1.2D+1.0L+1.0SY+0.3SXMin	SI	SI	SI
23	ELU 1.2D+1.0L+1.0SX-0.3SYMax	SI	SI	SI
24	ELU 1.2D+1.0L+1.0SX-0.3SYMin	SI	SI	SI
25	ELU 1.2D+1.0L+1.0SY-0.3SXMax	SI	SI	SI
26	ELU 1.2D+1.0L+1.0SY-0.3SXMin	SI	SI	SI
27	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX+0.3SYMax	SI	SI	SI
28	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX+0.3SYMin	SI	SI	SI
29	ELU 1.2D+1.0L-1.0SY+0.3SXMax	SI	SI	SI
30	ELU 1.2D+1.0L-1.0SY+0.3SXMin	SI	SI	SI
31	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SYMax	SI	SI	SI
32	ELU 1.2D+1.0L-1.0SX-0.3SYMin	SI	SI	SI
33	ELU 1.2D+1.0L-1.0SY-0.3SXMax	SI	SI	SI
34	ELU 1.2D+1.0L-1.0SY-0.3SXMin	SI	SI	SI
35	ELU 0.9D	SI	SI	SI
36	ELU 0.9D+1.0SX+0.3SYMax	SI	SI	SI
37	ELU 0.9D+1.0SX+0.3SYMin	SI	SI	SI
38	ELU 0.9D+1.0SY+0.3SXMax	SI	SI	SI
39	ELU 0.9D+1.0SY+0.3SXMin	SI	SI	SI
40	ELU 0.9D+1.0SX-0.3SYMax	SI	SI	SI
41	ELU 0.9D+1.0SX-0.3SYMin	SI	SI	SI
42	ELU 0.9D+1.0SY-0.3SXMax	SI	SI	SI
43	ELU 0.9D+1.0SY-0.3SXMin	SI	SI	SI
44	ELU 0.9D-1.0SX+0.3SYMax	SI	SI	SI
45	ELU 0.9D-1.0SX+0.3SYMin	SI	SI	SI
46	ELU 0.9D-1.0SY+0.3SXMax	SI	SI	SI
47	ELU 0.9D-1.0SY+0.3SXMin	SI	SI	SI
48	ELU 0.9D-1.0SX-0.3SYMax	SI	SI	SI
49	ELU 0.9D-1.0SX-0.3SYMin	SI	SI	SI
50	ELU 0.9D-1.0SY-0.3SXMax	SI	SI	SI
51	ELU 0.9D-1.0SY-0.3SXMin	SI	SI	SI


C1

Norma: NSR-10 DMO

Volumen sin nudos= 0.1 m3 Peso del refuerzo= 15.9 Kg Cuantía= 168.0 kg/m3

Nombre Principal		
Nombre Auxiliar	Dirección	
Propietario	Diseño Arquitectónico	
DC-CAD3 Licenciado a:	Contenido	Memorias de columnas
Norma	Código Nimbus	
NSR-10 DMO		

C1 Norma: NSR-10 DMO
Volumen sin nudos= 0.1 m3 Peso del refuerzo= 15.9 Kg Cuantía= 168.0 kg/m3



P1 Norma: NSR-10 DMO
Volumen sin nudos= 1.2 m3 Peso del refuerzo= 230.1 Kg Cuantía= 199.2 kg/m3

