

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

ENTIDAD	MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
DEPENDENCIA QUE PROYECTA	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA / DESARROLLO SOCIAL
OBJETO DEL PROCESO	FORTALECIMIENTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN DE POBLACIÓN RETORNADA Y/O REUBICADA, Y APOYO A LA POBLACIÓN DEL PLAN DE REPARACIÓN COLECTIVA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN TAME, ARAUCA.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA
FECHA DE EMISIÓN	SEPTIEMBRE DE 2026

En cumplimiento del numeral 1, del Artículo 2.2.1.2.1.2.1. Pliegos de condiciones. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar la ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y patrones de desempeño mínimos para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, del Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS DE LOS BIENES E INSUMOS REQUERIDOS:

Código UNSPSC	Descripción Código UNSPSC
50192703	Comidas combinadas de repisa
53131600	Baño y cuerpo
10151609	Semillas de maíz
10151532	Semillas o plántulas de ahuyama
10171701	Matamalezas
10171605	Mezclas de nitrógeno - fósforo - potasio - npk
10171802	Acondicionador inorgánico de suelos
21101801	Rociadores
27112001	Machetes
10151805	Semillas o plántulas de cilantro
27111943	Lima de granjero
27112004	Palas



RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

30151514	Tejas metálicas
40142008	Mangueras de agua
24111810	Tanques de almacenamiento de agua
30264304	Alambre de acero inmersión en caliente galvanizado
40141611	Válvulas de globo
27111602	Martillos
27112105	Pinzas
27111508	Sierras

El contratista deberá cumplir el contrato de conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor y al cumplimiento de demás actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales.


El oferente seleccionado debe garantizar que los bienes a suministrar cumplan con las siguientes características técnicas.

ITEM No. 1.1	Entrega de Kit de alimentos Por demanda a hogares Víctimas de Conflicto armado en ruta de Atención de inmediatez.
UNIDAD DE MEDIDA:	KITS
CANTIDAD:	36
CÓDIGO UNSPSC:	50192703
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Debe contener: *2 kilos de Arroz *1 Kilo de Azúcar *2 Libras de Lenteja *4 Panelas x 250 grs *2 Libras de Frijol *1 Kilo de Pasta *1 lata Atún en Aceite x 160 gr *1 bolsa de Leche en Polvo de 800 grs *1 paquete de Chocolate x 400-500 grs *1 Aceite de 900 ml *1 paquete de Galletas de Soda *1 Kilo de Harina de Maíz

Calle 15 No. 14-20


(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co



ND- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

	*1 Kilo de Harina de Trigo *1 Kilo de Sal yodada *1 Lata de Sardina en salsa de tomate de 425 grs *1 bolsa de Avena en hojuelas de 500 grs NOTA: debe incluir el empaque y debe llevar el stiker con la Palabra "Ayuda Humanitaria Inmediata" y Escudo de la Alcaldía Municipal de Tame. Los productos que componen el kit de Alimentos deben tener fecha de vencimiento vigente
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 1.2	Entrega Kit de Aseo por demanda a hogares Víctimas de Conflicto armado en ruta de Atención de inmediatez
UNIDAD DE MEDIDA:	KITS
CANTIDAD:	36
CÓDIGO UNSPSC:	53131600
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Los kit de aseo, deberá contener cada uno lo siguiente: *2 Jabones de baño



RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

	*1 Shampoo de 510 ml *1 Crema Dental de 150 ml *4 Cepillos de Dientes *1 paquete de toallas higiénicas x 10 Unidades *4 unidades de papel higiénico *1 jabón de barra x 300 gr *3 bolsas de detergentes en polvo x 1000 grs *1 desodorante para Hombre x 45 g *1 desodorante para Mujer. x 65 g NOTA: debe Incluir el empaque y debe llevar el stiker con la Palabra "Ayuda Humanitaria Inmediata" y Escudo de la Alcaldía Municipal de Tame.
IMAGEN DE REFERENCIA:	


ITEM No. 2.1	Maíz (ICA V 305)
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	30
CÓDIGO UNSPSC:	10151609
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Semilla de Maíz amarillo duro variedad ICA 305, seleccionada y tratada, porcentaje de germinación mayor de 90%, con certificación del ICA, empackada en bolsa transparente de presentación de 1 Kilo. Registro ICA vigente del

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

	productor o importador/distribuidor.
IMAGEN DE REFERENCIA:	

ITEM No. 2.2	Semilla de ahuyama Especificaciones: Presentación en sobre de 3 Grs.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	10151532
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Semilla de ahuyama Especificaciones: Presentación en sobre de 3 Grs. De alto rendimiento, adaptada a condiciones agroecológicas de clima cálido y medio, debe estar en sobre hermético trilaminado o aluminizado con barrera contra humedad, calor, garantizando la conservación del vigor y germinación. Con el respectivo registro ICA vigente.




RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 2.3	Herbicida Especificaciones: compuesto por Glifosato (sal isopropil amina de la N-fosfometil glicina) 48 g, en presentación por litro 1.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	30
CÓDIGO UNSPSC:	10171701
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Herbicida Especificaciones: compuesto por Glifosato (sal isopropil amina de la N-fosfometil glicina) 48 g, en presentación por litro 1. Concentrado Soluble (SL), homogéneo, libre de sedimentos o partículas en suspensión en envase de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) o material coextruido impermeable a solventes, con tapa de seguridad con sello de inducción hermético inviolable. Registro Nacional de Venta ICA vigente.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 2.4	Fertilizante
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	30
CÓDIGO UNSPSC:	10171605
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Abono triple 18-18-18 mezclado granulado N-P-K diseñado para aplicación directa al suelo. Su fórmula balanceada aporta nitrógeno, fósforo y potasio en partes iguales, lo que garantiza un suministro completo de nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos, en presentación de Bultos de 50 Kg. Registro Nacional de Venta ICA vigente.



RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 2.5	Cal Dolomita
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	10171802
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Compuesto por carbonato doble de calcio y magnesio. Este mineral calcáreo se utiliza en la agricultura como corrector de acidez en suelos, mejorando la disponibilidad de nutrientes y contribuyendo al balance del pH en presentación Bulto por 50 Kilos. Registro Nacional de Venta ICA vigente.



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
-----------------------	--

ITEM No. 2.6	Fumigadora manual de espalda, bomba interna 20 Litros, Material Plástico Uso Doméstico
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	21101801
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Fumigadora manual de espalda, bomba interna 20 Litros, Material Plástico Uso Doméstico, tanque en polietileno de alta densidad (PEAD / HDPE) con aditivo de protección, resistente al impacto y a la corrosión por agroquímicos, fertilizantes o detergentes con correas de espalda (arnés tipo mochila) ajustables, de material sintético lavable y resistente al desgaste, con válvula/gatillo de control ergonómico con seguro de bloqueo continuo y lanza de aspersión rígida.



RD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 2.7	Machete de 22" Tres Canales Mango Bimaterial
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	27112001
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Machete de 22" Tres Canales Mango Bimaterial de polímero rígido de alta densidad (polipropileno) recubierto con caucho termoplástico (TPR) suave y antideslizante con material de la hoja en Acero de alto carbono. Herramienta 100% nueva, sin señales de uso previo, corrosión o desalineación en la hoja.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



D- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 2.8	Sobre de semilla de cilantro variedad adaptada a la región. sobre 5 gramos)
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	40
CÓDIGO UNSPSC:	10151805
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Sobre de semilla de cilantro variedad adaptada a la región. sobre 5 gramos hermético bilaminado o trilaminado con barrera de aluminio contra la humedad, oxígeno, asegurando el vigor germinativo. Con el respectivo registro ICA vigente.



RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 2.9	Lima plana para afilado de machetes y herramientas agrícolas
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	27112004
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Lima plana para afilado de machetes y herramientas agrícolas en acero especial para herramientas de alto carbono y cromo. Recubrimiento de protección anticorrosiva o película de aceite inhibidor de óxido para almacenamiento. Herramienta 100% nueva, con dentado intacto, sin melladuras, desalineación o deformaciones.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394


contactenos@tame-arauca.gov.cowww.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad




FD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 2.10	Palín hoyador con cabo de madera y hoja en acero, diseñado para excavación, apertura de hoyos y labores agrícolas.
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	27112004
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Palín hoyador con cabo de madera y hoja en acero, diseñado para excavación, apertura de hoyos y labores agrícolas. Hoja lámina de acero al carbono de alta resistencia, sistema de fijación casquillo tubular profundo que asegura la espiga de la madera, fijado mediante remache pasante de acero de alta resistencia, con cabo fabricado en madera dura o semidura de alta resistencia entre 110 cm y 120 cm de largo tiro recto, con acabad pulido, encerado o lacado con barniz protector contra la humedad y hongo.



RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
-----------------------	--


ITEM No. 3.1	Tejas de Zinc, Ondulada, Acero Galvanizado, 3.048x0.80 mt Cal 34 0.20mm
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	120
CÓDIGO UNSPSC:	30151514
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Tejas de Zinc, Ondulada, Acero Galvanizado, con una longitud nominal de 3.048 metros con un ancho de 0.80 metros, calibre 34, lámina de acero al carbono laminado en frío de calidad comercial estructural liviana, con adecuada ductilidad y resistencia mecánica a la flexión.

Calle 15 No. 14-20


(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
------------------------------	--

ITEM No. 3.2	Manguera rollo x 100 metros de ½ pulgada Polietileno, 120 psi color negro, para agua
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	40142008
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Manguera rollo x 100 metros lineales continuos con diámetro 1/2 pulgada con una presión hidrostática de servicio nominal de 120 PSI, color negro uniforme y homogéneo




RD- 200

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 3.3	Tanque de polietileno 100 % virgen, para almacenamiento de agua, con capacidad de 500 litros, color negro, con Bicapa, Resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Fondo reforzado y Sistema de cierre Autolock. Fácil y rápida limpieza, instalación, transporte y almacenamiento. Bajo Peso
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	24111810
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Tanque de polietileno 100 % virgen, para almacenamiento de agua, con capacidad de 500 litros, color negro, con Bicapa, Resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Fondo reforzado y Sistema de cierre Autolock. Fácil y rápida limpieza, instalación, transporte y almacenamiento. Bajo Peso


Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:



ITEM No. 3.4	Rollos de alambre galvanizado No 12 (25kg)
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	30264304
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Rollos de alambre de acero al bajo carbono trellado con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a la intemperie y la corrosión. Calibre No. 12 BWG / comercial, suministrado en rollo compacto debidamente flejado, superficie homogénea sin rebabas ni óxido y peso neto garantizado de 25kg.




RD- 200

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




ITEM No. 3.5	Llaves PVC presión de 1/2
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	20
CÓDIGO UNSPSC:	40141611
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Llaves PVC presión de 1/2 pulgada diámetro interior correspondiente a tubería de PVC, extremos lisos para unión espigo-campana mediante cementado o soldadura solvente para PVC presión con manija ergonómica tipo palanca o mariposa elaborada en polímero de alta resistencia al impacto. Elemento 100% nuevo de primera calidad, sin uso previo.

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co


Tame Cuna de la Libertad



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME**
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026



ITEM No. 3.6	Martillo acero forjado de 16 oz
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	27111602
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Martillo acero forjado de 16 oz, fabricado en acero al carbono forjado en caliente en una sola pieza con mango ergonómico de fibra de vidrio de alta resistencia (o acero tubular reforzado) con recubrimiento exterior antideslizante. Cara de golpeo plana o con bordes biselados de seguridad y el otro lado ranura en "V" de bordes biselados afilados de precisión para agarre, extracción firme y apalancamiento de clavos o puntillas de diversos calibres.




RD- 200


**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA**




Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:	
-----------------------	--


ITEM No. 3.7	Alicate 8", acero cromo-vanadio
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	27112105
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Alicate universal de fuerza y corte de 8 pulgadas en acero aleado Cromo-Vanadio y mango con empuñadura ergonómica bimaterial (núcleo rígido en polipropileno recubierto de elastómero antideslizante TPR) o con recubrimiento de vinilo de doble inmersión de alta resistencia. Herramienta 100% nueva de primera calidad, sin melladuras, desalineación en filos ni defectos de forja.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026



ITEM No. 3.8	Serrucho hoja de acero templado de 20"
UNIDAD DE MEDIDA:	UND
CANTIDAD:	10
CÓDIGO UNSPSC:	27111508
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	Serrucho manual de carpintería y corte de madera de 20 pulgadas con hoja en acero templado con dientes con temple por inducción de alta frecuencia en las puntas con Mango ergonómico cerrado tipo pistola fabricado en polímero de alto impacto con revestimiento bimaterial antideslizante o en madera dura estufada y barnizada. Herramienta 100% nueva de primera calidad, sin melladuras, torceduras ni corrosión.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA CIUDADANA



Modalidad de Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa No. SA-SI-TA-016-2026

IMAGEN DE REFERENCIA:




JOSE MANUEL HERNANDEZ OLASCUAGA

Secretario De Gobierno y Convivencia Ciudadana

DIGITÓ: David Alejandro Capacho Arias / Técnico Operativo SGCC	
REVISÓ: Jose Manuel Hernandez Olascuaga / Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana	

Calle 15 No. 14-20

(7) 888 6394

contactenos@tame-arauca.gov.co

www.tame-arauca.gov.co

Tame Cuna de la Libertad