Ficha técnica

HP ScanJet Enterprise Flow 7500

(L2725B)

Integre fácilmente este escáner de superficie plana legal en los flujos de trabajo de los documentos. Obtenga un escaneo rápido y una gestión fiable del papel con la tecnología HP EveryPage[1]. Los grupos de trabajo pueden mejorar los escaneos con un conjunto de software de escaneo completo.





Obtenga un escaneo rápido y unos resultados de imagen excelentes

- Obtenga un escaneo rápido y fiable: hasta 50 ppm/100 ipm con 200 ppp en blanco y negro, escala de grises y color.
- Escanee hasta 100 páginas a la vez y elija entre una variedad de tipos de papel, grosores y tamaños: hasta 86 cm (34 pulgadas) de longitud.
- Escanee libros, libros de contabilidad, notas, tarjetas, etc. utilizando el escáner de superficie plana.
- Personalice los perfiles de escaneo y acceda fácilmente a ellos, utilizando la pantalla LCD de cuatro líneas.

Integre y mejore fácilmente la gestión de documentos

- Simplifica las tareas de escaneado con HP Scan Premium y mejora las imágenes automáticamente para obtener escaneados perfectos.
- Integre perfectamente este escáner en flujos de trabajo existentes utilizando controladores con todas las funciones.
- Optimice los escaneos con capacidades de OCR integradas y, a continuación, guárdelos en una variedad de formatos de archivo.
- Seleccione entre varios destinos de escaneo. Agregue metadatos para buscar, archivar y compartir fácilmente.

Cuente con la fiabilidad de HP y ahorre tiempo valioso

- Escanee con seguridad: la tecnología HP EveryPage hace que los proyectos de escaneo se ejecuten sin problemas.[1]
- Cuente con funcionamiento fiable todo el día con un escáner resistente, diseñado para gestionar hasta 3.000 páginas escaneadas al día.
- Haga fácilmente un seguimiento de las especificaciones del sistema y del estado de su escáner con HP Web Jetadmin.
- Aproveche la garantía de un año y los complementos con el respaldo de la cobertura ganadora de premios de HP.

Accesorios y servicios

Accesorios	**C9943B** Paquete con paño de limpieza HP ADF
	L2718A Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100
Servicio y soporte	**U4937E** - Servicio de intercambio para Scanjet 84xx/7500/7500 Flow siguiente día laborable 3 años HP **UV257PE** - Servicio de intercambio para Scanjet 7500/7500 Flow siguiente día laborable posgarantía 1 año HP (U4937E, UV257PE: excepto Turquía, EEM, Rusia, Países Bálticos y CIS) **U4938E** - Soporte de hardware para Scanjet 84xx/7500/7500 Flow intercambio siguiente día laborable in situ 3 años HP **UV256PE** - Soporte de hardware para Scanjet 7500/7500 Flow intercambio siguiente día laborable in situ posgarantía 1 año HP (U4938E, UV256PE: ES+PT+AT+CH+FI+NO+SE+BE+NL+PL+RU+GR) **UK003E** - Servicio de intercambio para Scanjet 84xx/7500/7500 Flow estándar 3 años HP **UV258PE** - Servicio de intercambio para Scanjet 7500/7500 Flow estándar posgarantía 1 año HP (UK003E, UV258PE: EEM+Rusia+Países Bálticos+CIS solamente) **UH257E** - Servicio de devolución para Scanjet 84xx/7500/7500 Flow 3 años HP (Turquía solamente). Compruebe disponibilidad en su país.

Especificaciones técnicas

Panel de control	9 botones en el panel frontal: Herramientas, Cancelar, botones de navegación (Arriba, Abajo, Aceptar/Seleccionar/ Atrás), escaneo de una sola cara, escaneo a doble cara, suspensión (con iluminación LED); LCD retroiluminada de 4 líneas
Especificaciones del escáner	**Tipo de escáner** Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); **Tecnología de escaneado**: Dispositivo de transferencia de carga (CCD); **Modos de entrada de escaneado**: Escaneado del panel frontal en HP Scan Premium; Copia de documentos de HP; escaneado de software con HP Scan Premium; aplicación de usuario mediante controladores TWAIN, ISIS, WIA o Kofax VRS; **Versión Twain**: Versión 2.1; **Escaneado en color**: Sí; **Ajustes de resolución de salida en ppp**: 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; **Gama de escala o ampliación de imágenes**: 1 a 999% en incrementos del 1%
Velocidad de escaneado	Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 ppp)
Resolución de escaneado	**Óptica** Hasta 600 ppp; **Hardware**: Hasta 600 x 600 ppp
Formato de archivo de escaneado	PDF (solo imágenes, con búsqueda, MRC, PDF/A, cifrado), TIFF (una página, varias páginas, comprimido: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
Funciones avanzadas del escáner	Exposición automática; Umbral automático; Detección automática del color; Suavizado/eliminación del fondo; Eliminación de ruido; Detección automática del tamaño; Enderezado del contenido; Mejora del contenido; Transmisión múltiple; Alimentación automática; Sensor de detección de alimentación múltiple; Orientación automática; Omisión de varios colores; Omisión de color de canal; Borrado de bordes; Ajuste de tamaño de página; Eliminación de página en blanco; Fusión de páginas; Relleno de agujeros; Sellos digitales; Captura de metadatos; Permisos en PDF; Firmas digitales en PDF; Separación de documentos (página en blanco, código de barras)
Niveles de escala de gris/profundidad de bits	256/24 bits (externo), 30 bits (interno)
Ciclo de trabajo	Ciclo de trabajo mensual recomendado: 3.000 páginas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 100 hojas
Conectividad	**Estándar** USB 2.0; **Opcional**: Servidor de dispositivo USB Silex DS-SX-3000U1 Fast Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-3000GB Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex SX-DS-3000WAN 802.11n inalámbrico y Gigabit Ethernet; Servidor de dispositivo USB Silex DS-SX-4000U2 Gigabit Ethernet de alto rendimiento
Memoria	**Estándar** 768 MB; **Flash**:
Gestión de soportes	
Tipos de soportes	Papel (común, de inyección de tinta, fotográfico)
Tamaño del papel (alimentador automático de documentos)	A4; A5; personalizado; papel grande hasta 864 mm
Peso del papel (alimentador automático de documentos)	49 a 120 g/m²
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Professional x64; Apple OS X El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (v10.9)
Requisitos mínimos del sistema	**PC**: Windows 10, Windows 8, Windows 7 y Windows Vista: procesador de como mínimo 1,3 GHz, 1 GB de RAM; Para Windows XP: procesador de como mínimo 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Para todos los sistemas: 300 MB (mínimo) de espacio en disco duro disponible (80 MB solo para controladores), puerto USB 2.0, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1.024 x 768, color de 16 bits
Software incluido	HP Scan Premium, controlador HP TWAIN, controlador EMC ISIS, Kofax VirtualReScan Pro, I.R.I.S. Readiris Pro OCR
Especificaciones del servidor de impresión	
Gestión de seguridad	Botón de encendido/apagado del dispositivo
Dimensiones y peso	
Medidas del producto (P x A x L)	**Mínimos**: 515 x 426 x 211 mm; **Máximo**: 515 x 426 x 211 mm
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	607 x 507 x 342 mm
Peso del producto	10,61 kg
Peso del embalaje	13,45 kg
Entorno operative	**Temperatura**: de 10 a 35 °C **Humedad**: de 15 a 80% de HR
Almacenamiento de datos	**Temperatura**: de -40 ºC a 60 ºC
Alimentación	**Requisitos**: Voltaje de entrada 100 - 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Consumo**: 50 vatios máximo, 15,5 vatios (en espera), 3,0 vatios (suspensión), < 0,5 vatios (apagado manual); **ENERGY STAR**: No
Certificaciones	IEC 60950-1: 2005, 2ª edición; derivados nacionales, certificados y obligatorios relacionados: Rusia (GOST), Unión Europea (CE y Nemko GS) **Compatibilidad electromagnética**: Clase B; UE (Directiva EMC, EN 55022: 2006+A1: 2007, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001+A2: 2005, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003), Rusia (GOST);
Contenido de la caja	**L2725B** Escáner de superficie plana HP ScanJet Enterprise 7500 con alimentador automático de documentos (AAD); Cable USB de alta velocidad; Adaptador de alimentación con cable de alimentación; Guía de asistencia y configuración
Garantía	Garantía limitada en hardware de un año, soporte telefónico y Web incluidos. La garantía puede variar según las leyes de cada país.

Notas al pie

[1]HP EveryPage se conoce como HP Precision Feed en los productos presentados antes de la primavera de 2013.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Abril 2021