



ENRIQUECIMIENTO MICROBIOLOGICO Y DESCOMPATACIÓN DEL SUELO



| DOSIS Y MATERIALES A APLICAR POR HECTÁREA                                                                                          |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MATERIAL                                                                                                                           | DOSIS POR HECTÁREA                                                      |
|  Trichoderma (hongo benéfico)                   | 2 kg/ha                                                                 |
|  Semilla de Kudzu (Pueraria phaseoloides)       | 1 kg/ha                                                                 |
|  Tulas de fique biodegradables (1,40 m x 10 m) | 500 unidades/ha<br>(Cobertura total del suelo)                          |
|  Agua                                         | Según necesidad<br>(aprox. 200 – 300 L/ha para activación y aplicación) |
|  Azúcar (para activación de Trichoderma)      | 500 g/ha                                                                |



PLANO:  
**01/02**

ESCALA:  
**INDICADAS**



ZONA:  
EL PAUJIL

FECHA:  
**AGOSTO 2026**



PROYECTO:  
  
Implementación de estrategias de restauración ecológica para la recuperación de áreas intervenidas en la cuenca de la quebrada La Borugo, municipio de El Paujil, Caquetá

MUNICIPIO:  
  


FIRMA  
  
JHON JAIRO GONZALEZ  
COORDINADOR AGROPECUARIO Y AMBIENTAL  
  
FABIAN ANDRES FONSECA ESPINOSA  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

CONTENIDO:  
  
DISEÑO ENRIQUECIMIENTO MICROBIOLOGICO Y DESCOMPATACIÓN DEL SUELO

OBSERVACIONES:

ESCALA:  
**INDICADAS**

PLANO:  
**01/02**

FECHA:  
**AGOSTO 2026**

ZONA:  
EL PAUJIL

ARCHIVO: