Envio de cotización – Proyecto Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular Inbox ×

8:01 AM (4 minutes ago)

Publa Andrea Parra <>
to me

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de cotización recibida, me permito remitir adjunta la propuesta económica correspondiente al suministro de los elementos y equipos requeridos para el proyecto **"Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento técnico y suministro de componentes productivos en el departamento del Quindío".**

La cotización ha sido elaborada conforme a las especificaciones técnicas y al formato solicitado. Asimismo, se anexan los documentos requeridos para el proceso, según corresponda.

Quedamos atentos a cualquier observación, aclaración o información adicional que se requiera.

Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso.

Cordialmente,

Belleza Andrea
Publa Andrea Parra
Reprensentante legal

2 Attachments • Scanned by Gmail ⓘ Add all to Drive



RUT BELLEZA AN... COTIZACION BEL...

Cotización recibida. Recibido, mil gracias. Gracias por su oferta.

Gmail **GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>**

Solicitud de cotización – Proyecto fortalecimiento de emprendedores

2 mensajes

GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com> 30 de abril de 2026 a las 10:14
Para: giraldoalexander042@gmail.com

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito solicitar su colaboración con la cotización de los elementos y equipos requeridos en el marco del proyecto **"Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes Productivos en el departamento del Quindío"**.

Adjunto a este correo encontrará el documento con las especificaciones técnicas detalladas de cada uno de los ítems requeridos, así como el formato en el cual debe ser presentada la cotización.

Agradecemos tener en cuenta las siguientes consideraciones para la presentación de su propuesta:

- Incluir valores unitarios y totales, discriminando IVA según lo indicado en el formato.
- Incorporar los costos de transporte hasta la ciudad de Armenia, Quindío.
- Adjuntar RUT actualizado (año 2026)
- Indicar el tiempo de entrega de los artículos.
- Considerar todos los costos directos e indirectos aplicables.

La cotización debe ser enviada por este mismo medio, dirigida a la doctora **Juana Camila Gómez Zamorano**, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y a cualquier inquietud adicional que se pueda presentar.

Cordialmente,

Cristhian Nicolas Rivera Caicedo
Coordinador proyecto SGR
Cel 3103251096
Gobierno del Quindio

--



FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA POPULAR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

www.quindio.gov.co

SOLICITUD COTIZACIONES BELLEZA - SALA BELLEZA ANDREA.pdf
443K

GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>
Para: giraldoalexander042@gmail.com

11 de mayo de 2026 a las 20:09

Cordial saludo,

Esperando se encuentren muy bien, me permito realizar seguimiento a la solicitud de cotización enviada el pasado 30 de abril, relacionada con los elementos y equipos requeridos en el marco del proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes Productivos en el departamento del Quindío".

Lo anterior, con el fin de avanzar oportunamente en los procesos administrativos y de evaluación correspondientes.

Agradecemos muy comedidamente su apoyo con el envío de la cotización, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y condiciones previamente remitidas en el correo inicial.

Quedamos atentos a su pronta respuesta y a cualquier inquietud adicional que pueda presentarse.

Cordialmente,

Cristhian Nicolas Rivera Caicedo
Coordinador Proyecto SGR
Gobierno del Quindío
Cel. 3103251096

[El texto citado está oculto]

--

GOBIERNO DEL QUINDÍO

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA POPULAR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

www.quindio.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL BELLEZA ANDREA
PUBLA ANDREA PARRA DUQUE
NIT: 66.724.168-6

Armenia, Quindío, 10 julio de 2026

Doctora
JUANA CAMILA GÓMEZ ZAMORANO
Secretaria de Turismo, Industria y Comercio
Gobernación del Quindío
Armenia, Quindío

Asunto: Cotización de elementos y equipos para el proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento técnico y suministro de componentes productivos en el departamento del Quindío".

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de cotización remitida por la entidad, nos permitimos presentar la oferta económica para el suministro de los elementos y equipos requeridos dentro del proyecto **"Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento técnico y suministro de componentes productivos en el departamento del Quindío"**, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

ITEM	ELEMENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Silla pedicure y manicure	Silla escualizable con espaldar ajustable. Cuenta con apoya cabezas, tapizada, y estructura fabricada en acero inoxidable de alta resistencia. Con cajón en acero con rieles para almacenamiento de tina para pedicura, almohadilla apoya pies, y tina. Cuenta con mesón giratorio graduable y taza para manicure en acero inoxidable. Las medidas de la silla son cómo mínimo ancho 58 cm, largo extendido 1,20 m, largo sin escualizar 75 cm, y altura total de 1 m. Incluye un butaco auxiliar con estructura en madera revestida en fórmica, espaldar fijo y cajón lateral para guardar implementos. Las medidas del butaco son mínimo: ancho 40 cm, altura 72 cm y profundidad 45 cm.	50	$ 1.390.350	$ 69.517.500	$ 264.166	$ 1.654.516	$ 82.725.800
2	Esterilizador	El Horno Esterilizador Ultra Violeta diseñado para garantizar la limpieza y desinfección segura de herramientas en salones de belleza. Utiliza luz ultravioleta tipo UV C para eliminar eficazmente bacterias, virus y hongos, ofrece un proceso de esterilización rapido y sin residuos químicos. Funciona con una potencia de 10W y opera a través de lámparas UV C que aseguranndo una distribución uniforme de la luz con sistema de ventilación incorporado en algunos modelos. El tiempo de esterilización varía entre 5 y 30 minutos, según el tipo de uso y la cantidad de herramientas, capacidad hasta de10 litros.	50	$ 319.327	$ 15.966.350	$ 60.673	$ 380.000	$ 19.000.000

3	Vitrina mostrador	Vitrina horizontal de vidrio templado de cuatro líneas, con dimensiones mínimas de 60 cm de frente, 40 cm de fondo y 110 cm de altura. Estructura fabricada en aluminio anodizado de alta resistencia, con refuerzos en las esquinas para garantizar estabilidad estructural. El sistema de exhibición incorpora vidrios templados de 4 mm de espesor en el frente y los laterales, así como tres entrepaños internos distribuidos de manera uniforme. Incluye rodachines industriales que permitan su desplazamiento sin esfuerzo y con seguridad. La vitrina está diseñada para su uso como mostrador o unidad de exhibición en espacios reducidos, garantizando funcionalidad, durabilidad y facilidad de limpieza.	50	$ 756.302	$ 37.815.100	$ 143.698	$ 900.000	$ 45.000.000
4	Aro de luz	Aro de luz LED RGB regulable, diseñado para iluminación profesional en fotografía, video, retratos y transmisiones en vivo. Incorpora un sistema de atenuación con al menos 10 niveles de brillo y 15 modos de color, lo que permite adaptarse a diversos entornos y necesidades lumínicas. Funciona mediante conexión USB y posee controles integrados para ajustar la iluminación de forma sencilla. Incluye un trípode extensible hasta 200 cm y plegable hasta aproximadamente 75 cm, lo que facilita su transporte y almacenamiento. El conjunto cuenta con control remoto tipo botón por Bluetooth, compatible con dispositivos iOS y Android, permitiendo capturar fotografías o iniciar grabaciones a distancia. El diseño es compacto, ligero y portátil, con unidad de corriente constante, baja emisión de calor, sin radiación UV o infrarroja, y una vida útil estimada superior a 50.000 horas. Ideal para actividades de contenido digital, sesiones fotográficas, grabaciones y uso doméstico o profesional.	50	$ 184.873	$ 9.243.650	$ 35.127	$ 220.000	$ 11.000.000
5	Organizador	Carro organizador con dimensiones mínimas de 30 cm de ancho, 34 cm de fondo y 56 cm de altura. Cuenta con cajones cuya profundidad interna es como mínimo de 33 cm. La capacidad de carga máxima por cajón es de 10 kg, con un peso total soportado por la unidad de hasta 10 kg. La estructura está fabricada en acero inoxidable, acero cromado o metal pintado, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión. Las canastas pueden estar elaboradas en malla metálica, plástico de alta resistencia o metal con recubrimiento de pintura o recubrimiento en polvo. La base incorpora ruedas para facilitar el desplazamiento	50	$ 166.386	$ 8.319.300	$ 31.614	$ 198.000	$ 9.900.000
6	Secador de uñas	Lámpara UV LED para uñas con una potencia mínima de 54W, equipada con tecnología de curado que distribuye la luz de manera uniforme en la parte superior y lateral del compartimiento, ofreciendo una cobertura de, como mínimo, 180°, permite un secado eficaz y homogéneo de esmaltes en gel. Tiene una vida útil de como mínimo, 50.000 horas, garantiza un funcionamiento continuo por hasta 5 años. Cuenta con sensor automático de encendido y apagado mediante tecnología infrarroja, activado al introducir o retirar la mano, sin necesidad de pulsar botones. Dispone de cuatro opciones de temporizador programable de, como mínimo, 10, 30, 60 y 99 segundos, para ajustar el tiempo de curado según el tipo de gel. La estructura está fabricada en material ABS resistente y de fácil limpieza, con base desmontable que permite su uso tanto para uñas de manos como de pies.	50	$ 100.840	$ 5.042.000	$ 19.160	$ 120.000	$ 6.000.000

7	Silla reclinable	Sillón reclinable para barbería y estética, con estructura de acero reforzado y base circular con acabado cromado. El asiento cuenta con sistema de ajuste hidráulico que permite una regulación de altura mínima de 102 cm y máxima de 129 cm, así como una inclinación de hasta 150° y rotación de 360°, facilitando el acceso durante el servicio. El cabezal es ajustable en altura mediante sistema de 9 niveles operado por pedal, para adaptarse a las características del usuario. Incluye vestidura en eco cuero impermeable y de fácil limpieza, con costuras reforzadas y acolchado en goma espuma de poliuretano de alta densidad para mayor confort. Incorpora reposabrazos, reposapiés y soporte para piernas fabricados en materiales resistentes, garantizando estabilidad y ergonomía. Dimensiones del producto: largo 72 cm, ancho 100 cm, altura ajustable de 102 cm como mínimo a 129 cm como máximo. Peso: 30 kg. Dimensiones del empaque: 70 cm de largo, 65 cm de ancho y 55 cm de alto.	50	$ 1.336.134	$ 66.806.700	$ 253.866	$ 1.590.000	$ 79.500.000
8	Maquina corta pelo	Máquina profesional de corte para peluquería, equipada con motor magnético tipo V5000 de alto rendimiento, con una velocidad de, como mínimo, 6000 revoluciones por minuto (RPM). Diseñada para uso intensivo, ofrece un corte preciso gracias a su cuchilla clásica cóncava en acero inoxidable, con un ancho de corte de 40 mm y una altura mínima de corte de 1 mm. Ideal para realizar cortes con volumen y alta definición. Incluye, como mínimo, 6 peines guía con longitudes variables y sistema de cuchilla ajustable para mayor versatilidad. Funciona con cable y es compatible con voltajes entre 110V y 240V, lo que la hace apta para diferentes regiones. Su diseño contempla un mango ergonómico y antideslizante, con un peso aproximado de 600 gramos, lo que garantiza comodidad durante el uso prolongado. Como mínimo, incorpora los siguientes accesorios: cepillo de limpieza, aceite lubricante y peines guía. Cuenta con una garantía de, como mínimo, 6 meses por defectos de fábrica, siendo una herramienta ideal para profesionales que buscan eficiencia, precisión y durabilidad en sus cortes	50	$ 250.420	$ 12.521.000	$ 47.580	$ 298.000	$ 14.900.000
9	Secador	Secador de cabello profesional o semiprofesional, con potencia nominal de 2.300 W y voltaje de operación entre 110V y 240V. Cuenta con motor tipo AC o DC,cuenta con un mínimo tres niveles de temperatura y dos niveles de velocidad, además de función de aire frío. Incluye tecnología iónica y tecnología cerámica o turmalina. Tiene diseño ergonómico, mango antideslizante, peso aproximado entre 400 g y 800 g, y cable de alimentación de mínimo 2 metros, con sistema giratorio. Con boquilla concentradora y difusor. Cuenta con filtro removible y protección contra sobrecalentamiento. Presenta certificación de seguridad como CE, UL o RoHS	50	$ 151.260	$ 7.563.000	$ 28.740	$ 180.000	$ 9.000.000
10	Plancha de cabello	Plancha para el cabello de uso profesional, con voltaje de operación entre 110V y 127V, frecuencia de 60 Hz y consumo de energía aproximado de 44W. Posee placas giratorias fabricadas en cerámica, que distribuyen el calor de manera uniforme, reducen el frizz y previenen el daño por calor. materiales de alta durabilidad y calentamiento rápido y tourmalina . Cuenta con ajuste de temperatura con mínimo cinco niveles, alcanzando un rango entre 150 °C y 230 °C, con pantalla digital para visualización de temperatura y tiempo de calentamiento rápido (entre 30 segundos y 1 minuto aproximadamente). Las placas tienen un ancho aproximado entre 1 cm y 5 cm, el largo de las placas varía entre 10 cm y 12 cm, optimizando la cobertura por pasada. La estructura es liviana, con peso entre 300 g y 400 g, y tiene mango ergonómico y antideslizante para facilitar el uso prolongado. Incluye función de apagado automático tras un periodo de inactividad, así como sistema de protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad. El cable tiene una longitud mínima de 2 metros, con sistema giratorio de 360° para evitar enredos y facilitar el manejo.	50	$ 268.907	$ 13.445.350	$ 51.093	$ 320.000	$ 16.000.000

11	Silla lava cabezas	Sillón lava cabezas profesional con estructura en fibra de vidrio y base en acero resistente a la corrosión. Cuenta con cubeta ergonómica en plástico ABS negro con inclinación ajustable, altura de asiento entre 40 cm y 50 cm, altura total entre 90 cm y 110 cm, altura de la cubeta entre 90 cm y 110 cm, ancho del asiento entre 50 cm y 60 cm, profundidad del asiento entre 45 cm y 55 cm y profundidad total entre 110 cm y 130 cm. Tapizado en cuero sintético impermeable con acolchado en espuma de alta densidad. Incluye grifería monomando con mezclador de agua fría y caliente, ducha de mano con manguera flexible, desagüe con trampa para cabello y reposacabezas acolchado y ajustable. Los reposabrazos son recubiertos o acolchados. Peso aproximado entre 30 kg y 50 kg. Color negro.	50	$ 1.134.453	$ 56.722.650	$ 215.547	$ 1.350.000	$ 67.500.000
12	Cepillo secador	Cepillo secador con potencia de 1200 W, voltaje de 110 V, tres niveles de temperatura, temperatura máxima de 220 °C, dos velocidades, tiempo de calentamiento de un minuto, cerdas mixtas de nailon y cerdas duras, diseño ovalado de 2", mango ergonómico, punta fría y estructura liviana	50	$ 217.437	$ 10.871.850	$ 41.313	$ 258.750	$ 12.937.500
13	Patillera profesional	Patillera profesional recargable, cuchillas en acero, 6300 rpm, control manual de RPM, display digital, cuerpo compacto resistente, carga micro USB, voltaje 110 V, potencia 5 W, batería de litio de 500 mAh con duración aproximada de 160 a 180 minutos,mínimo 3 guías (1 mm, 2 mm, 3 mm) y cargador USB, cuenta con luz de encendido, tiempo de carga 2,5 h.	50	$ 235.294	$ 11.764.700	$ 44.706	$ 280.000	$ 14.000.000
14	Rizador de cabello	Rizador de cabello con potencia como mínimo de 120W, voltaje entre 110V y 240V, barril cónico de 13 a 25mm en cerámica, con control de temperatura ajustable de al menos 10 niveles y temperatura máxima como mínimo de 210°C. Tiempo de calentamiento de 30s, apagado automático tras 60 minutos, cable giratorio de mínimo 2,7m, incluye guante de protección. La cerámica distribuye el calor de forma uniforme, reduce el frizz y proporciona un acabado suave.	50	$ 178.782	$ 8.939.100	$ 33.968	$ 212.750	$ 10.637.500
		TOTAL	**700**	**$ 6.690.765**	**$ 334.538.250**	**$ 1.271.251**	**$ 7.962.016**	**$ 398.100.800**

Agradecemos la atención prestada a la presente propuesta y quedamos atentos a cualquier aclaración o información adicional que se requiera.

Vigencia: 90 dias

Cordialmente,

PUBLA ANDREA PARRA DUQUE
Representante Legal
GRUPO EMPRESARIAL BELLEZA ANDREA
NIT. 66.724.168-6

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141238593103

(415)7707212489984(8020) 000014123859310 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 6 7 2 4 1 6 8	6	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 6 7 2 4 1 6 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Tuluá 8 3 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PARRA	DUQUE	PUBLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: CR 15 17 47 LC 1

42. Correo electrónico: flaca171@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 5 2 5 7 2 6 8 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 7 3	2 0 1 4 0 9 1 8							1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros		Exportadores				
54. Código		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
				57. Modo			
				58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 5 61. Fecha 2026-03-02 / 10:42:35AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.


Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ ORDOÑEZ LINA MARCELA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-03-2026 06:42:53PM



Armenia Quindío, abril de 2026

Señores
SALA DE BELLEZA ANDREA
giraldoalexander042@gmail.com

Asunto: Solicitud Cotización elementos y equipos Proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío".

Cordial saludo,

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío, la cotización de elementos y equipos, con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

Especificaciones Técnicas y Presentación de la Cotización:

A continuación, detallamos las Especificaciones Técnicas de lo requerido (elementos y equipos), al mismo tiempo se indica, como se deberá presentar y enviar la cotización objeto del presente, según la distribución de la Tabla N° 1.

Nota: Se debe considerar dentro de la cotización, el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia.

TABLA No1. MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR UNITARIO IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	Silla pedicure y manicure	Silla escualizable con espaldar ajustable. Cuenta con apoya cabezas, tapizada, y estructura fabricada en acero inoxidable de alta resistencia. Con cajón en acero con rieles para almacenamiento de tina para pedicura, almohadilla apoya pies, y tina. Cuenta con mesón giratorio graduable y taza para manicure en acero inoxidable. Las medidas de la silla son cómo mínimo ancho 58 cm, largo extendido 1,20 m, largo sin escualizar 75 cm, y altura total de 1 m. Incluye un butaco auxiliar con estructura en madera revestida en fórmica, espaldar fijo y cajón lateral para guardar implementos. Las medidas del butaco son mínimo: ancho 40 cm, altura 72 cm y profundidad 45 cm.	50					
2	Esterilizador	El Horno Esterilizador Ultra Violeta diseñado para garantizar la limpieza y desinfección segura de herramientas en salones de belleza. Utiliza luz ultravioleta tipo UV-C para eliminar eficazmente bacterias, virus y hongos, ofrece un proceso de esterilización rápido y sin residuos químicos. Funciona con una potencia de 10W y opera a través de lámparas UV-C que asegurando una distribución uniforme de la luz con sistema de ventilación incorporado en algunos modelos. El tiempo de esterilización varía entre 5 y 30 minutos, según el tipo de uso y la cantidad de herramientas, capacidad hasta de10 litros.	50					
3	Vitrina mostrador	Vitrina horizontal de vidrio templado de cuatro líneas, con dimensiones mínimas de 60 cm de frente, 40 cm de fondo y 110 cm de altura. Estructura fabricada en aluminio anodizado de alta resistencia, con refuerzos en las esquinas para garantizar estabilidad estructural. El sistema de exhibición incorpora vidrios templados de 4 mm de espesor en el frente y los laterales, así como tres entrepaños internos distribuidos de manera uniforme.	50					

		Incluye rodachines industriales que permitan su desplazamiento sin esfuerzo y con seguridad. La vitrina está diseñada para su uso como mostrador o unidad de exhibición en espacios reducidos, garantizando funcionalidad, durabilidad y facilidad de limpieza.						
4	Aro de luz	Aro de luz LED RGB regulable, diseñado para iluminación profesional en fotografía, video, retratos y transmisiones en vivo. Incorpora un sistema de atenuación con al menos 10 niveles de brillo y 15 modos de color, lo que permite adaptarse a diversos entornos y necesidades lumínicas. Funciona mediante conexión USB y posee controles integrados para ajustar la iluminación de forma sencilla. Incluye un trípode extensible hasta 200 cm y plegable hasta aproximadamente 75 cm, lo que facilita su transporte y almacenamiento. El conjunto cuenta con control remoto tipo botón por Bluetooth, compatible con dispositivos iOS y Android, permitiendo capturar fotografías o iniciar grabaciones a distancia. El diseño es compacto, ligero y portátil, con unidad de corriente constante, baja emisión de calor, sin radiación UV o infrarroja, y una vida útil estimada superior a 50.000 horas. ideal para actividades de contenido digital, sesiones fotográficas, grabaciones y uso doméstico o profesional.	50					
5	Organizador	Carro organizador con dimensiones mínimas de 30 cm de ancho, 34 cm de fondo y 56 cm de altura. Cuenta con cajones cuya profundidad interna es como mínimo de 33 cm. La capacidad de carga máxima por cajón es de 10 kg, con un peso total soportado por la unidad de hasta 10 kg. La estructura está fabricada en acero inoxidable, acero cromado o metal pintado, garantizando durabilidad y resistencia a la corrosión. Las canastas pueden estar elaboradas en malla metálica, plástico de alta resistencia o metal con recubrimiento de pintura o recubrimiento en polvo. La base incorpora ruedas para facilitar el desplazamiento.	50					
6	Secador de Uñas	Lámpara UV LED para uñas con una potencia mínima de 54W, equipada con tecnología de curado que distribuye la luz de manera uniforme en la parte superior y lateral del compartimiento, ofreciendo una cobertura de, como mínimo, 180°, permite un secado eficaz y homogéneo de esmaltes en gel. Tiene una vida útil de como mínimo, 50.000 horas, garantiza un funcionamiento continuo por hasta 5 años. Cuenta con sensor automático de encendido y apagado mediante tecnología infrarroja, activado al introducir o retirar la mano, sin necesidad de pulsar botones. Dispone de cuatro opciones de temporizador programable de, como mínimo, 10, 30, 60 y 99 segundos, para ajustar el tiempo de curado según el tipo de gel. La estructura está fabricada en material ABS resistente y de fácil limpieza, con base desmontable que permite su uso tanto para uñas de manos como de pies.	50					
7	Silla reclinable	Sillón reclinable para barbería y estética, con estructura de acero reforzado y base circular con acabado cromado. El asiento cuenta con sistema de ajuste hidráulico que permite una regulación de altura mínima de 102 cm y máxima de 129 cm, así como una inclinación de hasta 150° y rotación de 360°, facilitando el acceso durante el servicio. El cabezal es ajustable en altura mediante sistema de 9 niveles operado por pedal, para adaptarse a las características del usuario. Incluye vestidura en eco cuero impermeable y de fácil limpieza, con costuras reforzadas y acolchado en goma-espuma de poliuretano de alta densidad para mayor confort. Incorpora reposabrazos, reposapiés y soporte para piernas fabricados en materiales resistentes, garantizando estabilidad y ergonomía. Dimensiones del producto: largo 72 cm, ancho 100 cm, altura ajustable de 102 cm como mínimo a 129 cm como máximo. Peso: 30 kg. Dimensiones del empaque: 70 cm de largo, 65 cm de ancho y 55 cm de alto.	50					
8	Máquina corta pelo	Máquina profesional de corte para peluquería, equipada con motor magnético tipo V5000 de alto rendimiento, con una velocidad de, como mínimo, 6000 revoluciones por minuto (RPM). Diseñada para uso intensivo, ofrece un corte preciso gracias a su cuchilla clásica cóncava en acero inoxidable, con un ancho de corte de 40 mm y una altura mínima de corte de 1 mm. Ideal para realizar cortes con volumen y alta definición. Incluye, como mínimo, 6 peines guía con longitudes variables y sistema de cuchilla ajustable para mayor versatilidad. Funciona con cable y es compatible con voltajes entre 110V y 240V, lo que la hace apta para diferentes regiones. Su diseño contempla un mango ergonómico y antideslizante, con un peso aproximado de 600 gramos, lo que garantiza comodidad durante el uso prolongado. Como mínimo, incorpora los siguientes accesorios: cepillo de limpieza, aceite lubricante y peines guía.	50					

		Cuenta con una garantía de, como mínimo, 6 meses por defectos de fábrica, siendo una herramienta ideal para profesionales que buscan eficiencia, precisión y durabilidad en sus cortes						
9	Secador	Secador de cabello profesional o semiprofesional, con potencia nominal de 2.500 W y voltaje de operación entre 110V y 240V. Cuenta con motor tipo AC o DC,cuenta con un mínimo tres niveles de temperatura y dos niveles de velocidad, además de función de aire frío. Incluye tecnología iónica y tecnología cerámica o turmalina. Tiene diseño ergonómico, mango antideslizante, peso aproximado entre 400 g y 800 g, y cable de alimentación de mínimo 2 metros, con sistema giratorio. Con boquilla concentradora y difusor. Cuenta con filtro removible y protección contra sobrecalentamiento. Presenta certificación de seguridad como CE, UL o RoHS.	50					
10	Plancha cabello	Plancha para el cabello de uso profesional, con voltaje de operación entre 110V y 127V, frecuencia de 60 Hz y consumo de energía aproximado de 44W. Posee placas giratorias fabricadas en cerámica, que distribuyen el calor de manera uniforme, reducen el frizz y previenen el daño por calor. materiales de alta durabilidad y calentamiento rápido y tourmalina . Cuenta con ajuste de temperatura con mínimo cinco niveles, alcanzando un rango entre 150 °C y 230 °C, con pantalla digital para visualización de temperatura y tiempo de calentamiento rápido (entre 30 segundos y 1 minuto aproximadamente). Las placas tienen un ancho aproximado entre 1 cm y 5 cm; el largo de las placas varía entre 10 cm y 12 cm, optimizando la cobertura por pasada. La estructura es liviana, con peso entre 200 g y 400 g, y tiene mango ergonómico y antideslizante para facilitar el uso prolongado. Incluye función de apagado automático tras un período de inactividad, así como sistema de protección contra sobrecalentamiento para mayor seguridad. El cable tiene una longitud mínima de 2 metros, con sistema giratorio de 360° para evitar enredos y facilitar el manejo.	50					
11	Silla lavacabezas	Sillón lava cabezas profesional con estructura en fibra de vidrio y base en acero resistente a la corrosión. Cuenta con cubeta ergonómica en plástico ABS negro con inclinación ajustable, altura de asiento entre 40 cm y 50 cm, altura total entre 90 cm y 110 cm, altura de la cubeta entre 90 cm y 110 cm, ancho del asiento entre 50 cm y 60 cm, profundidad del asiento entre 45 cm y 55 cm y profundidad total entre 110 cm y 130 cm. Tapizado en cuero sintético impermeable con acolchado en espuma de alta densidad. Incluye grifería monomando con mezclador de agua fría y caliente, ducha de mano con manguera flexible, desagüe con trampa para cabello y reposacabezas acolchado y ajustable. Los reposabrazos son recubiertos o acolchados. Peso aproximado entre 30 kg y 50 kg. Color negro.	50					
12	Cepillo secador	Cepillo secador con potencia de 1200 W, voltaje de 110 V, tres niveles de temperatura, temperatura máxima de 220 °C, dos velocidades, tiempo de calentamiento de un minuto, cerdas mixtas de nailon y cerdas duras, diseño ovalado de 2", mango ergonómico, punta fría y estructura liviana.	50					
13	Patillera profesional	Patillera profesional recargable, cuchillas en acero, 6300 rpm, control manual de RPM, display digital, cuerpo compacto resistente, carga micro USB, voltaje 110 V, potencia 5 V, batería de litio de 500 mAh con duración aproximada de 160 a 180 minutos,mínimo 3 guías (1 mm, 2 mm, 3 mm) y cargador USB, cuenta con luz de encendido, tiempo de carga 2,5 h.	50					
14	Rizador de cabello	Rizador de cabello con potencia como mínimo de 120W, voltaje entre 110V y 240V, barril cónico de 13 a 25mm en cerámica, con control de temperatura ajustable de al menos 10 niveles y temperatura máxima como mínimo de 210°C. Tiempo de calentamiento de 30s, apagado automático tras 60 minutos, cable giratorio de mínimo 2,7m, incluye guante de protección. La cerámica distribuye el calor de forma uniforme, reduce el frizz y proporciona un acabado suave.	50					

NOTA:

- La cotización debe ser dirigida por este mismo medio (E mail), por medio del cual se le ha realizado la presente solicitud, a nombre de la doctora JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío.
- La presentación de la cotización se debe realizar de acuerdo a los lineamientos definidos en la Tabla No 1 (Formato), discriminando puntualmente el o los artículos, y considerando para ello, el valor unitario sin IVA, el valor total sin IVA, el valor unitario del IVA, el valor unitario con IVA y el valor total con IVA.
- Se debe adjuntar a la cotización, el RUT de la empresa, actualizado al año 2026
- Se debe adjuntar ficha técnica del o los artículos, con fotos de los mismos.
- El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de: 5 estampillas: pro desarrollo 2%, pro hospital 2%, pro cultura 1%, pro adulto mayor 3%, pro universidad 2% y Tasa pro deporté 2.5%. Cabe resaltar que además de las anteriores le serán aplicables las demás que el Departamento del Quindío establezca.
- Se solicita mencionar en la cotización, el tiempo de entrega de los artículos.
- Se solicita muy respetuosamente enviar la INFORMACION TAL COMO SE ESTÁ SOLICITANDO.

Atentamente:

JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

Elaboró: Juan Alejandro Correa González – Apoyo a la supervisión

Elaboro: Nicolas Padilla Fernández – Apoyo a la supervisión

Reviso: Cristhian Nicolas Rivera Caicedo – Coordinador proyecto SGR

Gmail GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>

Solicitud de cotización – Carros asadores móviles a carbón - Gobernación del Quindío

camilo cardenas <remolquesbogota@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 13:55
Para: GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>
Cc: nicolas.padillaf@gmail.com, juanalecorrea@gmail.com, rivera.caicedo@gmail.com

Buenas tardes envío cotización
[El texto citado está oculto]

Propuesta Gobernación del Quindío 2026.pdf
415K

Gmail GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>

Solicitud de cotización – Carros asadores móviles a carbón - Gobernación del Quindío

2 mensajes

GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 8:00
Para: REMOLQUESBOGOTA@gmail.com
Cc: nicolas.padillaf@gmail.com, juanalecorrea@gmail.com, rivera.caicedo@gmail.com

Armenia Quindío, 08 de julio de 2026

Señores
CAMILO ANDRES CARDENAS
REMOLQUES BOGOTA
REMOLQUESBOGOTA@GMAIL.COM
BOGOTA D.C

Cordial saludo.

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío la cotización de bienes, con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío, en el marco del proyecto **"Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío"**.

Para tal efecto, se remite adjunta la solicitud de cotización dirigida a **REMOLQUES BOGOTA** , en la cual se detallan las especificaciones técnicas del **carro asador móvil a carbón**, así como la forma en que deberá presentarse la cotización, de acuerdo con la distribución establecida en la **Tabla N° 1 – Modelo de presentación de la Cotización**.

Se debe considerar dentro de la cotización el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, incluyendo instrucción básica de uso, limpieza y manejo seguro del carro asador móvil a carbón.

La cotización deberá presentarse discriminando el valor unitario sin IVA, valor total sin IVA, valor unitario del IVA, valor unitario con IVA y valor total con IVA. Así mismo, se solicita adjuntar el RUT de la empresa actualizado al año 2026, ficha técnica del artículo con fotos y mencionar el tiempo de entrega.

El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista, teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de las estampillas y demás tributos aplicables por el Departamento del Quindío.

Se solicita muy respetuosamente enviar la información tal como se está solicitando.

Atentamente,

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
Gobernación del Quindío

--



FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA POPULAR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

www.quindio.gov.co

Solicitud_cotizacion_Carros_asadores_REMOLQUES_BOGOTA.pdf
1569K

camilo cardenas <remolquesbogota@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 13:55
Para: GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>
Cc: nicolas.padillaf@gmail.com, juanalecorrea@gmail.com, rivera.caicedo@gmail.com

Buenas tardes envío cotización
[El texto citado está oculto]

Propuesta Gobernación del Quindío 2026.pdf
415K

Bogotá 10 de Julio de 2026

Cliente: Departamento del Quindío.

Producto: Fabricación de carro para arepas.

Detalles de productos.

Carro asador de arepas.



- Fabricación de carro en acero inoxidable
- Sombrilla de 1.5m de diámetro
- Cubierta y caja para almacenamiento de carbón
- Bandeja trampa de grasa
- Ruedas poliuretano
- Dimensiones de 1.6m largo x 0.80m ancho x 0.90 altura

Precios:

Especificaciones técnicas según alcance.

ITEM	ELEMENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	CARRO ASADOR MOVIL	• Condiciones mínimas: Las condiciones descritas corresponden a requisitos mínimos de calidad, capacidad, funcionalidad, seguridad e higiene. Se aceptarán bienes funcionalmente equivalentes o superiores que cumplan los fines técnicos, sin alusión a marca, modelo, fabricante o diseño específico. • Uso y funcionamiento: Carro asador móvil para preparación, cocción, manipulación y comercialización de alimentos. Funcionamiento exclusivamente mediante carbón vegetal. • Material principal: Fabricado principalmente en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia, apto para manipulación de alimentos y resistente a corrosión, humedad, limpieza frecuente y altas temperaturas. • Estructura: Estructura principal, soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable, con tubería de mínimo una (1) pulgada. • Dimensiones generales: Mínimo 1,60 m de largo x 1,00 m de ancho. Altura de trabajo entre 1,10 m y 1,20 m. • Zona útil de asado: Mínimo 1,00 m de largo x 0,60 m de ancho, con parrilla y/o plancha resistente a altas temperaturas, removible o abatible para acceso, limpieza y mantenimiento. • Cámara de combustión: Ubicada bajo la zona de asado y destinada al alojamiento del carbón vegetal; dimensiones mínimas de 1,00 m x 0,60 m x 0,30 m de profundidad, fabricada en material metálico resistente a altas temperaturas. • Base carbonera: Base, rejilla o parrilla carbonera perforada para sostener el carbón, permitir entrada de aire y caída de cenizas al cajón inferior. Separación funcional aproximada entre parrilla y carbón: 10 cm a 15 cm. • Ventilación: Aberturas, ranuras o rejillas laterales que permitan entrada controlada de aire, sin salida insegura de brasas al exterior. • Cenizas: Cajón, bandeja o gaveta extraíble para cenizas, en material metálico resistente al calor, con dimensiones aproximadas no inferiores a 0,90 m x 0,50 m x 0,05 m. • Grasas: Bandeja recolectora de grasas o canal de escurrimiento hacia bandeja extraíble, lavable y de fácil acceso, con dimensiones aproximadas mínimas de 0,80 m x 0,08 m x 0,05 m cuando sea frontal o lateral, separada del cajón de cenizas. • Superficie auxiliar: Superficie auxiliar de trabajo en acero inoxidable, con ancho útil mínimo de 0,25 m cuando sea lateral, o área equivalente para apoyo de alimentos, recipientes o elementos de operación. • Almacenamiento: Entrepaño en acero inoxidable 304, gabinetes inferiores con puertas laterales, cajonera o módulos cerrados de almacenamiento, compartimiento para carbón vegetal y depósito removible para residuos ordinarios de 20 a 30 litros. • Movilidad: Manija de empuje, remolque o desplazamiento; ruedas de mínimo seis (6) pulgadas para trabajo pesado, con capacidad aproximada de 400 kg por rueda; al menos dos ruedas con freno o bloqueo. • Sombrilla: Mínimo 1,50 m de diámetro, resistente a exposición solar y rayos UV, color a convenir y posibilidad de estampación de logo institucional. Altura total aproximada con sombrilla: 2,20 m. • Acabados: Superficies lisas, lavables, resistentes, no porosas, sin rebabas, filos cortantes, oxidación, deformaciones o soldaduras defectuosas. • Entrega: Equipo nuevo, ensamblado, funcional, en perfecto estado físico y operativo, con accesorios y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento a carbón. • Nota técnica: El diseño puede permitir que parte de la grasa propia de los alimentos caiga naturalmente sobre las brasas; sin embargo, deberá contar con sistema independiente para manejo de excesos de grasa, evitando acumulaciones, contaminación de compartimientos o mezcla directa con el cajón de cenizas.	50	$ 5.745.000	$ 287.250.000	$ 1.091.550	$ 6.836.550	$ 341.827.500
		TOTAL	700	$ 5.745.000	$ 287.250.000	$ 1.091.550	$ 6.836.550	$ 341.827.500

Lugar de entrega: Armenia - Quindío
Vigencia: 90 dias
Forma de pago: 50% anticipo y 50% finalizado el proyecto
Tiempo de entrega: 3 meses

ATT:

CAMILO ANDRES CARDENAS RIAÑO
NIT 80.926.114-7
CRA 29C 72 64
Tel: (314) 2978280
Bogotá - Colombia
lcarolina.rodriguezp@gmail.com

Armenia Quindío, 08 de julio de 2026

Señores

CAMILO ANDRES CARDENAS

REMOLQUES BOGOTA

REMOLQUESBOGOTA@GMAIL.COM

BOGOTA D.C

Asunto: Solicitud Cotización Proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío".

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío, la cotización de bienes (Artículos), con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

Especificaciones Técnicas y Presentación de la Cotización:

A continuación, detallamos las Especificaciones Técnicas de lo requerido (artículos), al mismo tiempo se indica, como se deberá presentar y enviar la cotización objeto del presente, según la distribución de la Tabla N° 1.


Nota: Se debe considerar dentro de la cotización, el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, incluyendo instrucción básica de uso, limpieza y manejo seguro del carro asador móvil a carbón.

ITEM	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	Valor Unitario Sin IVA	Valor Total Sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total Con IVA
1	Carro asador móvil	• **Condiciones mínimas:** Las condiciones descritas corresponden a requisitos mínimos de calidad, capacidad, funcionalidad, seguridad e higiene. Se aceptarán bienes funcionalmente equivalentes o superiores que cumplan los fines técnicos, sin alusión a marca, modelo, fabricante o diseño específico. • **Uso y funcionamiento:** Carro asador móvil para preparación, cocción, manipulación y comercialización de alimentos. Funcionamiento exclusivamente mediante carbón vegetal. • **Material principal:** Fabricado principalmente en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia, apto para manipulación de alimentos y resistente a corrosión, humedad, limpieza frecuente y altas temperaturas. • **Estructura:** Estructura principal, soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable, con tubería de mínimo una (1) pulgada. • **Dimensiones generales:** Mínimo 1,60 m de largo x 1,00 m de ancho. Altura de trabajo entre 1,10 m y 1,20 m. • **Zona útil de asado:** Mínimo 1,00 m de largo x 0,60 m de ancho, con parrilla y/o plancha resistente a altas temperaturas, removible o abatible para acceso, limpieza y mantenimiento. • **Cámara de combustión:** Ubicada bajo la zona de asado y destinada al alojamiento del carbón vegetal; dimensiones mínimas de 1,00 m x 0,60 m x 0,30 m de profundidad, fabricada en material metálico resistente a altas temperaturas. • **Base carbonera:** Base, rejilla o parrilla carbonera perforada para sostener el carbón, permitir entrada de aire y caída de cenizas al cajón inferior. Separación funcional aproximada entre parrilla y carbón: 10 cm a 15 cm. • **Ventilación:** Aberturas, ranuras o rejillas laterales que permitan entrada controlada de aire, sin salida insegura de brasas al exterior. • **Cenizas:** Cajón, bandeja o gaveta extraíble para cenizas, en material metálico resistente al calor, con dimensiones aproximadas no inferiores a 0,90 m x 0,50 m x 0,05 m. • **Grasas:** Bandeja recolectora de grasas o canal de escurrimiento hacia bandeja extraíble, lavable y de fácil acceso, con dimensiones aproximadas mínimas de 0,80 m x 0,08 m x 0,05 m cuando sea frontal o lateral, separada del cajón de cenizas. • **Superficie auxiliar:** Superficie auxiliar de trabajo en acero inoxidable, con	50					

ITEM	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	Valor Unitario Sin IVA	Valor Total Sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total Con IVA
		ancho útil mínimo de 0,25 m cuando sea lateral, o área equivalente para apoyo de alimentos, recipientes o elementos de operación. • **Almacenamiento:** Entrepaño en acero inoxidable 304, gabinetes inferiores con puertas laterales, cajonera o módulos cerrados de almacenamiento, compartimiento para carbón vegetal y depósito removible para residuos ordinarios de 20 a 30 litros. • **Movilidad:** Manija de empuje, remolque o desplazamiento; ruedas de mínimo seis (6) pulgadas para trabajo pesado, con capacidad aproximada de 400 kg por rueda; al menos dos ruedas con freno o bloqueo. • **Sombrilla:** Mínimo 1,50 m de diámetro, resistente a exposición solar y rayos UV, color a convenir y posibilidad de estampación de logo institucional. Altura total aproximada con sombrilla: 2,20 m. • **Acabados:** Superficies lisas, lavables, resistentes, no porosas, sin rebabas, filos cortantes, oxidación, deformaciones o soldaduras defectuosas. • **Entrega:** Equipo nuevo, ensamblado, funcional, en perfecto estado físico y operativo, con accesorios y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento a carbón. • **Nota técnica:** El diseño puede permitir que parte de la grasa propia de los alimentos caiga naturalmente sobre las brasas; sin embargo, deberá contar con sistema independiente para manejo de excesos de grasa, evitando acumulaciones, contaminación de compartimientos o mezcla directa con el cajón de cenizas.						
		TOTAL	50	$	$	$	$	$

Tabla N°1. Modelo de presentación de la Cotización.

Fotos de Referencia del Carro Asador Móvil a Carbón



* Imagen de referencia Vista general y compartimientos

Beneficios Generales a la Administración Departamental.

- Provisión de carros asadores móviles a carbón para el fortalecimiento de 50 unidades productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

NOTA:

• La cotización debe ser dirigida por este mismo medio (E mail), por medio del cual se le ha realizado la presente solicitud, a nombre de la doctora JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío.

• La presentación de la cotización se debe realizar de acuerdo a los lineamientos definidos en la Tabla N° 1 (Formato), discriminando puntualmente el o los artículos, y considerando para ello, el valor unitario sin IVA, el valor total sin IVA, el valor unitario del IVA, el valor unitario con IVA y el valor total con IVA.

• Se debe adjuntar a la cotización, el RUT de la empresa, actualizado al año 2026.

• Se debe adjuntar ficha técnica del o los artículos, con fotos de los mismos.

• El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de: 5 estampillas: pro desarrollo 2%, pro hospital 2%, pro cultura 1%, pro adulto mayor 3%, pro universidad 2% y Tasa pro deporté 2.5%. Cabe resaltar que además de las anteriores le serán aplicables las demás que el Departamento del Quindío establezca.

• Se solicita mencionar en la cotización, el tiempo de entrega de los artículos.

• Se solicita muy respetuosamente enviar la INFORMACION TAL COMO SE ESTÁ SOLICITANDO.

Atentamente

JUAN DAVID VILLAMIL OCAMPO
Director administrativo de industria y comercio

Elaboró: Juan Alejandro Correa González – Apoyo a la supervisión
Revisó: Nicolas Padilla Fernández – Apoyo a la supervisión

Gmail

GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>

COTIZACION INOX DEL QUINDIO

1 mensaje

LUIS DARIO SANCHEZ AMAYA <luisdariosanchezamaya1986@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 15:35
Para: economiapopulargobernacionquin@gmail.com

Buenas tardes, amablemente adjunto cotización
quedamos atentos ante cualquier duda

Cordial saludo.

COTIZACION INOX DEL QUINDIO.pdf
238K

Gmail **GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>**

Solicitud de cotización – Carros asadores móviles a carbón - Gobernación del Quindío

1 mensaje

GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 11:38
Para: LUISDARIOSANCHEZAMAYA1986@gmail.com
Cc: nicolas.padillaf@gmail.com, juanalecorrea@gmail.com, rivera.caicedo@gmail.com

Armenia Quindío, 10 de julio de 2026

Señores
LUIS DARIO SANCHEZ AMAYA
INDUSTRIAS INOX DEL QUINDIO
LUISDARIOSANCHEZAMAYA1986@GMAIL.COM
ARMENIA, QUINDÍO

Cordial saludo.

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío la cotización de bienes, con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío, en el marco del proyecto **"Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío"**.

Para tal efecto, se remite adjunta la solicitud de cotización dirigida a **INOX DEL QUINDÍO.**, en la cual se detallan las especificaciones técnicas del **carro asador móvil a carbón**, así como la forma en que deberá presentarse la cotización, de acuerdo con la distribución establecida en la **Tabla N° 1 – Modelo de presentación de la Cotización**.

Se debe considerar dentro de la cotización el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, incluyendo instrucción básica de uso, limpieza y manejo seguro del carro asador móvil a carbón.

La cotización deberá presentarse discriminando el valor unitario sin IVA, valor total sin IVA, valor unitario del IVA, valor unitario con IVA y valor total con IVA. Así mismo, se solicita adjuntar el RUT de la empresa actualizado al año 2026, ficha técnica del artículo con fotos y mencionar el tiempo de entrega.

El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista, teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de las estampillas y demás tributos aplicables por el Departamento del Quindío.

Se solicita muy respetuosamente enviar la información tal como se está solicitando.

Atentamente,

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
Gobernación del Quindío



FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA POPULAR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

www.quindio.gov.co

Solicitud_cotizacion_Carros_Asadores_Industrias_Inox_del_Quindio (1).pdf
1706K

INDUSTRIAS INOX DEL QUINDÍO
NIT 1024462404
Régimen Común responsable de IVA
Cra 20 calle 14-57 centro de la ciudad de armenia Quindío
cel. 3234840904 – 3206697301

Armenia Quindío, 10 de julio de 2026

Señores:

DRA JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO
secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío.

De antemano agradecemos su interés en nuestros servicios y productos, a continuación ponemos a su consideración nuestra oferta:




Tabla N°1. Modelo de presentación de la Cotización.

ITEM	ELEMENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	CARRO ASADOR MOVIL	• Condiciones mínimas: Las condiciones descritas corresponden a requisitos mínimos de calidad, capacidad, funcionalidad, seguridad e higiene. Se aceptarán bienes funcionalmente equivalentes o superiores que cumplan los fines técnicos, sin alusión a marca, modelo, fabricante o diseño específico. • Uso y funcionamiento: Carro asador móvil para preparación, cocción, manipulación y comercialización de alimentos. Funcionamiento exclusivamente mediante carbón vegetal. • Material principal: Fabricado principalmente en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia, apto para manipulación de alimentos y resistente a corrosión, humedad, limpieza frecuente y altas temperaturas. • Estructura: Estructura principal, soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable, con tubería de mínimo una (1) pulgada. • Dimensiones generales: Mínimo 1,60 m de largo x 1,00 m de ancho. Altura de trabajo entre 1,10 m y 1,20 m. • Zona útil de asado: Mínimo 1,00 m de largo x 0,60 m de ancho, con parrilla y/o plancha resistente a altas temperaturas, removible o abatible para acceso, limpieza y mantenimiento. • Cámara de combustión: Ubicada bajo la zona de asado y destinada al alojamiento del carbón vegetal; dimensiones mínimas de 1,00 m x 0,60 m x 0,30 m de profundidad, fabricada en material metálico resistente a altas temperaturas. • Base carbonera: Base, rejilla o parrilla carbonera perforada para sostener el carbón, permitir entrada de aire y caída de cenizas al cajón inferior. Separación funcional aproximada entre parrilla y carbón: 10 cm a 15 cm. • Ventilación: Aberturas, ranuras o rejillas laterales que permitan entrada controlada de aire, sin salida insegura de brasas al exterior. • Cenizas: Cajón, bandeja o gaveta extraíble para cenizas, en material metálico resistente al calor, con dimensiones aproximadas no inferiores a 0,90 m x 0,50 m x 0,05 m. • Grasas: Bandeja recolectora de grasas o canal de escurrimiento hacia bandeja extraíble, lavable y de fácil acceso, con dimensiones aproximadas mínimas de 0,80 m x 0,08 m x 0,05 m cuando sea frontal o lateral, separada del cajón de cenizas. • Superficie auxiliar: Superficie auxiliar de trabajo en acero inoxidable, con ancho útil mínimo de 0,25 m cuando sea lateral, o área equivalente para apoyo de alimentos, recipientes o elementos de operación. • Almacenamiento: Entrepaño en acero inoxidable 304, gabinetes inferiores con puertas laterales, cajonera o módulos cerrados de almacenamiento, compartimiento para carbón vegetal y depósito removible para residuos ordinarios de 20 a 30 litros. • Movilidad: Manija de empuje, remolque o desplazamiento; ruedas de mínimo seis (6) pulgadas para trabajo pesado, con capacidad aproximada de 400 kg por rueda; al menos dos ruedas con freno o bloqueo. • Sombrilla: Mínimo 1,50 m de diámetro, resistente a exposición solar y rayos UV, color a convenir y posibilidad de estampación de logo institucional. Altura total aproximada con sombrilla: 2,20 m. • Acabados: Superficies lisas, lavables, resistentes, no porosas, sin rebabas, filos cortantes, oxidación, deformaciones o soldaduras defectuosas. • Entrega: Equipo nuevo, ensamblado, funcional, en perfecto estado físico y operativo, con accesorios y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento a carbón. • Nota técnica: El diseño puede permitir que parte de la grasa propia de los alimentos caiga naturalmente sobre las brasas; sin embargo, deberá contar con sistema independiente para manejo de excesos de grasa, evitando acumulaciones, contaminación de compartimientos o mezcla directa con el cajón de cenizas.	50	$ 5.480.000	$ 274.000.000	$ 1.041.200	$ 6.521.200	$ 326.060.000
TOTAL			700	$ 5.480.000	$ 274.000.000	$ 1.041.200	$ 6.521.200	$ 326.060.000

* La Garantía de este equipo esta estipulada por 1 año (La garantía no será aplicable en caso de golpes o mal manejo de estos)
*Recuerde que esta cotización es válida por 30 días a contar su emisión
* Forma de pago: 50% de anticipo al iniciar y el otro 50% a la entrega de los equipos
* Tiempo de entrega de los equipos 90 días hábiles.
* Cotizacion valida por 90 dias
* transporte incluido en armenia - Quindío

NOTA: la presente cotización no incluye obras civiles, instalaciones eléctricas, plomería instalación de cubierta, puntos de gas ni diseños industriales etc....

Atentamente,



Luis Dario Sánchez Amaya
cel. 3234840G04 - 32066G7301
luisdariosanchezamaya1G86@hotmail.com

Cra 20 calle 14-57 centro de la ciudad de armenia Quindío

Armenia Quindío, 10 de julio de 2026

Señores

LUIS DARIO SANCHEZ AMAYA

INDUSTRIAS INOX DEL QUINDIO

LUISDARIOSANCHEZAMAYA1986@GMAIL.COM

ARMENIA, QUINDÍO

Asunto: Solicitud Cotización Proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío".

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío, la cotización de bienes (Artículos), con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

Especificaciones Técnicas y Presentación de la Cotización:

A continuación, detallamos las Especificaciones Técnicas de lo requerido (artículos), al mismo tiempo se indica, como se deberá presentar y enviar la cotización objeto del presente, según la distribución de la Tabla N° 1.


Nota: Se debe considerar dentro de la cotización, el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, incluyendo instrucción básica de uso, limpieza y manejo seguro del carro asador móvil a carbón.

ITEM	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	Valor Unitario Sin IVA	Valor Total Sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total Con IVA
1	Carro asador móvil	• **Condiciones mínimas:** Las condiciones descritas corresponden a requisitos mínimos de calidad, capacidad, funcionalidad, seguridad e higiene. Se aceptarán bienes funcionalmente equivalentes o superiores que cumplan los fines técnicos, sin alusión a marca, modelo, fabricante o diseño específico. • **Uso y funcionamiento:** Carro asador móvil para preparación, cocción, manipulación y comercialización de alimentos. Funcionamiento exclusivamente mediante carbón vegetal. • **Material principal:** Fabricado principalmente en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia, apto para manipulación de alimentos y resistente a corrosión, humedad, limpieza frecuente y altas temperaturas. • **Estructura:** Estructura principal, soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable, con tubería de mínimo una (1) pulgada. • **Dimensiones generales:** Mínimo 1,50 m de largo x 0,80 m de ancho. Altura de trabajo minima de 1,0 m. • **Zona útil de asado:** Mínimo 1,00 m de largo x 0,60 m de ancho, con parrilla y/o plancha resistente a altas temperaturas, removible o abatible para acceso, limpieza y mantenimiento. • **Cámara de combustión:** Ubicada bajo la zona de asado y destinada al alojamiento del carbón vegetal; dimensiones mínimas de 1,00 m x 0,60 m x 0,30 m de profundidad, fabricada en material metálico resistente a altas temperaturas. • **Base carbonera:** Base, rejilla o parrilla carbonera perforada para sostener el carbón, permitir entrada de aire y caída de cenizas al cajón inferior. Separación funcional aproximada entre parrilla y carbón: 10 cm a 15 cm. • **Ventilación:** Aberturas, ranuras o rejillas laterales que permitan entrada controlada de aire, sin salida insegura de brasas al exterior. • **Cenizas:** Cajón, bandeja o gaveta extraíble para cenizas, en material metálico resistente al calor, con dimensiones aproximadas no inferiores a 0,90 m x 0,50 m x 0,05 m. • **Grasas:** Bandeja recolectora de grasas o canal de escurrimiento hacia bandeja extraíble, lavable y de fácil acceso, con dimensiones aproximadas mínimas de 0,80 m x 0,08 m x 0,05 m cuando sea frontal o lateral, separada del cajón de cenizas. • **Superficie auxiliar:** Superficie auxiliar de trabajo en acero inoxidable, con	50					

ITEM	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	Valor Unitario Sin IVA	Valor Total Sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total Con IVA
		ancho útil mínimo de 0,25 m cuando sea lateral, o área equivalente para apoyo de alimentos, recipientes o elementos de operación. • **Almacenamiento:** Entrepaño en acero inoxidable 304, gabinetes inferiores con puertas laterales, cajonera o módulos cerrados de almacenamiento, compartimiento para carbón vegetal y depósito removible para residuos ordinarios de 20 a 30 litros. • **Movilidad:** Manija de empuje, remolque o desplazamiento; ruedas de mínimo seis (6) pulgadas para trabajo pesado, con capacidad aproximada de 400 kg por rueda; al menos dos ruedas con freno o bloqueo. • **Sombrilla:** Mínimo 1,50 m de diámetro, resistente a exposición solar y rayos UV, color a convenir y posibilidad de estampación de logo institucional. Altura total aproximada con sombrilla: 2,20 m. • **Acabados:** Superficies lisas, lavables, resistentes, no porosas, sin rebabas, filos cortantes, oxidación, deformaciones o soldaduras defectuosas. • **Entrega:** Equipo nuevo, ensamblado, funcional, en perfecto estado físico y operativo, con accesorios y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento a carbón. • **Nota técnica:** El diseño puede permitir que parte de la grasa propia de los alimentos caiga naturalmente sobre las brasas; sin embargo, deberá contar con sistema independiente para manejo de excesos de grasa, evitando acumulaciones, contaminación de compartimientos o mezcla directa con el cajón de cenizas.						
		TOTAL	50	$	$	$	$	$

Tabla N°1. Modelo de presentación de la Cotización.

Fotos de Referencia del Carro Asador Móvil a Carbón



* Imagen de referencia Vista general y compartimientos

Beneficios Generales a la Administración Departamental.

- Provisión de carros asadores móviles a carbón para el fortalecimiento de 50 unidades productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

NOTA:

• La cotización debe ser dirigida por este mismo medio (E mail), por medio del cual se le ha realizado la presente solicitud, a nombre de la doctora JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío.

• La presentación de la cotización se debe realizar de acuerdo a los lineamientos definidos en la Tabla N° 1 (Formato), discriminando puntualmente el o los artículos, y considerando para ello, el valor unitario sin IVA, el valor total sin IVA, el valor unitario del IVA, el valor unitario con IVA y el valor total con IVA.

• Se debe adjuntar a la cotización, el RUT de la empresa, actualizado al año 2026.

• Se debe adjuntar ficha técnica del o los artículos, con fotos de los mismos.

• El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de: 5 estampillas: pro desarrollo 2%, pro hospital 2%, pro cultura 1%, pro adulto mayor 3%, pro universidad 2% y Tasa pro deporté 2.5%. Cabe resaltar que además de las anteriores le serán aplicables las demás que el Departamento del Quindío establezca.

• Se solicita mencionar en la cotización, el tiempo de entrega de los artículos.

• Se solicita muy respetuosamente enviar la INFORMACION TAL COMO SE ESTÁ SOLICITANDO.

Atentamente

JUAN DAVID VILLAMIL OCAMPO
Director administrativo de industria y comercio

Elaboró: Juan Alejandro Correa González – Apoyo a la supervisión
Revisó: Nicolas Padilla Fernández – Apoyo a la supervisión

Gmail GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>

Solicitud de cotización – Carros asadores móviles a carbón - Gobernación del Quindío

Alexander Portela <aportela@dymesco.com> 10 de julio de 2026 a las 13:06
Para: GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>
Cc: rivera.caicedo@gmail.com, nicolas.padillaf@gmail.com, juanalecorrea@gmail.com, Dberdugo <dberdugo@dymesco.com>

Buenas tardes;

Esperamos se encuentren muy bien.

En atención a su solicitud, hacemos entrega de la oferta requerida referente a la fabricación de los carros asadores con las condiciones establecidas en el alcance.

Quedamos muy atentos a cualquier duda que puedan tener o cualquier requerimiento adicional con lo que necesiten apoyo.

Saludos.

[El texto citado está oculto]
--

DYMESCO S.A.S
SOLUCIONES MECÁNICAS E INDUSTRIALES

Alexander Portela Morales
Director general.
Teléfono: +57 321 827 5180
Web: www.dymesco.com

DYPRO000226 Equipos gobernación del quindio REV3.pdf
663K

Gmail GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com>

Solicitud de cotización – Carros asadores móviles a carbón - Gobernación del Quindío

GOBERNACION QUINDIO ECONOMIA POPULAR <economiapopulargobernacionquin@gmail.com> 10 de julio de 2026 a las 11:36
Para: APORTELA@dymesco.com
Cc: rivera.caicedo@gmail.com, nicolas.padillaf@gmail.com, juanalecorrea@gmail.com

Armenia Quindío, 10 de julio de 2026

Señores
DYMESCO S.A.S.
APORTELA@DYMESCO.COM
BOGOTÁ DC

Cordial saludo.

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío la cotización de bienes, con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío, en el marco del proyecto **"Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío"**.

Para tal efecto, se remite adjunta la solicitud de cotización dirigida a **DYMESCO S.A.S.**, en la cual se detallan las especificaciones técnicas del **carro asador móvil a carbón**, así como la forma en que deberá presentarse la cotización, de acuerdo con la distribución establecida en la **Tabla N° 1 – Modelo de presentación de la Cotización**.

Se debe considerar dentro de la cotización el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, incluyendo instrucción básica de uso, limpieza y manejo seguro del carro asador móvil a carbón.

La cotización deberá presentarse discriminando el valor unitario sin IVA, valor total sin IVA, valor unitario del IVA, valor unitario con IVA y valor total con IVA. Así mismo, se solicita adjuntar el RUT de la empresa actualizado al año 2026, ficha técnica del artículo con fotos y mencionar el tiempo de entrega.

El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista, teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de las estampillas y demás tributos aplicables por el Departamento del Quindío.

Se solicita muy respetuosamente enviar la información tal como se está solicitando.

Atentamente,

Secretaría de Turismo, Industria y Comercio
Gobernación del Quindío

--



FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE EMPRENDEDORES DE ECONOMÍA POPULAR MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y SUMINISTRO DE COMPONENTES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.

www.quindio.gov.co

Solicitud_cotizacion_Carros_Asadores_DYMESCO_SAS (1).pdf
1828K

DYMESCO S.A.S
SOLUCIONES MECÁNICAS E INDUSTRIALES

Bogotá, 10 Julio del 2026
Atención: Gobernación del Quindío
Producto: Fabricación de vehículos parrilleros.
Bogotá.



Asunto: Cotización proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío".

Es para nosotros un placer tener la posibilidad de contar con el respaldo de clientes como ustedes y construir una relación comercial que sabemos será gratificante para ambas partes. Es por esto que nos animamos a presentarles la siguiente cotización que contiene la calidad y servicio que nos caracteriza y lo más importante la intención de siempre querer hacer las cosas de la mejor manera posible.
Somos una empresa especializada en desarrollos de proyectos, fabricación de equipos en acero inoxidable estructuras metálicas. Nuestro compromiso es con el cliente, por lo que trabajamos fuertemente de la mano de personas altamente capacitadas y con materiales de primera calidad. A continuación, se presentará de manera discriminada la propuesta y las condiciones comerciales.

Descripción de los servicios y trabajos:

Esta propuesta de fabricación está diseñada con el objetivo de proporcionar una confiable experiencia de trabajo comercial y alineada con los más recientes avances metalmecánicos de la industria.

Vehículo parrillero en acero inoxidable.

Basados en las medidas estándar de la solicitud, nos permitimos compartir un diseño ideal para el fortalecimiento de emprendedores y correcta operación y trabajo en el manejo de alimentos en un puesto móvil.

Los equipos de cocina fabricados en acero inoxidable tienen varias ventajas que los hacen ideales para su uso en la cocina.

El acero inoxidable es resistente a la corrosión química y mecánica, lo que lo convierte en un material duradero y fácil de mantener; Además, el acero inoxidable es capaz de resistir tanto altas como bajas temperaturas, lo que lo hace perfecto para su uso en cualquier tipo de ambiente



Diseño únicamente de referencia para términos de cotización.

Características principales.

- Fabricada en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia.
- Soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable de 1 pulgada
- Ruedas de 6 pulgadas para trabajo pesado, capacidad de carga 400kgc/u
- Entrepaño en acero inoxidable 304
- Dimensiones generales: 1.6m de largo x 0.80m de ancho x 1 m de alto (2,2m con sombrilla).
- Gabinetes inferiores con puertas laterales de almacenamiento.
- Superficie de trabajo en acero inoxidable.
- Secciones de plancha y parrilla compartidos en la misma área de trabajo.
- Compartimentos y accesos directos a la sección de carbón.
- Espacio y deposito para almacenaje de basuras.
- Manija de remolque
- Bandeja recolectora de grasa y bandeja recolectora de cenizas.
- Sombrilla de diámetro de 1.5 resistente al desgaste UV y con estampación de logo institucional (color a convenir)
- No incluye caneca de basuras.



Diseño únicamente de referencia.

1. Propuesta comercial:

Fabricación y suministro de equipos:


ITEM	ELEMENTO	CARACTERISTICAS TECNICAS	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	CARRO ASADOR MOVIL	• Condiciones mínimas: Las condiciones descritas corresponden a requisitos mínimos de calidad, capacidad, funcionalidad, seguridad e higiene. Se aceptarán bienes funcionalmente equivalentes o superiores que cumplan los fines técnicos, sin alusión a marca, modelo, fabricante o diseño específico. • Uso y funcionamiento: Carro asador móvil para preparación, cocción, manipulación y comercialización de alimentos. Funcionamiento exclusivamente mediante carbón vegetal. • Material principal: Fabricado principalmente en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia, apto para manipulación de alimentos y resistente a corrosión, humedad, limpieza frecuente y altas temperaturas. • Estructura: Estructura principal, soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable, con tubería de mínimo una (1) pulgada. • Dimensiones generales: Mínimo 1,60 m de largo x 1,00 m de ancho. Altura de trabajo entre 1,10 m y 1,20 m. • Zona útil de asado: Mínimo 1,00 m de largo x 0,60 m de ancho, con parrilla y/o plancha resistente a altas temperaturas, removible o abatible para acceso, limpieza y mantenimiento. • Cámara de combustión: Ubicada bajo la zona de asado y destinada al alojamiento del carbón vegetal; dimensiones mínimas de 1,00 m x 0,60 m x 0,30 m de profundidad, fabricada en material metálico resistente a altas temperaturas. • Base carbonera: Base, rejilla o parrilla carbonera perforada para sostener el carbón, permitir entrada de aire y caída de cenizas al cajón inferior. Separación funcional aproximada entre parrilla y carbón: 10 cm a 15 cm. • Ventilación: Aberturas, ranuras o rejillas laterales que permitan entrada controlada de aire, sin salida insegura de brasas al exterior. • Cenizas: Cajón, bandeja o gaveta extraíble para cenizas, en material metálico resistente al calor, con dimensiones aproximadas no inferiores a 0,90 m x 0,50 m x 0,05 m. • Grasas: Bandeja recolectora de grasas o canal de escurrimiento hacia bandeja extraíble, lavable y de fácil acceso, con dimensiones aproximadas mínimas de 0,80 m x 0,08 m x 0,05 m cuando sea frontal o lateral, separada del cajón de cenizas. • Superficie auxiliar: Superficie auxiliar de trabajo en acero inoxidable, con ancho útil mínimo de 0,25 m cuando sea lateral, o área equivalente para apoyo de alimentos, recipientes o elementos de operación. • Almacenamiento: Entrepaño en acero inoxidable 304, gabinetes inferiores con puertas laterales, cajonera o módulos cerrados de almacenamiento, compartimiento para carbón vegetal y depósito removible para residuos ordinarios de 20 a 30 litros. • Movilidad: Manija de empuje, remolque o desplazamiento; ruedas de mínimo seis (6) pulgadas para trabajo pesado, con capacidad aproximada de 400 kg por rueda; al menos dos ruedas con freno o bloqueo. • Sombrilla: Mínimo 1,50 m de diámetro, resistente a exposición solar y rayos UV, color a convenir y posibilidad de estampación de logo institucional. Altura total aproximada con sombrilla: 2,20 m. • Acabados: Superficies lisas, lavables, resistentes, no porosas, sin rebabas, filos cortantes, oxidación, deformaciones o soldaduras defectuosas. • Entrega: Equipo nuevo, ensamblado, funcional, en perfecto estado físico y operativo, con accesorios y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento a carbón. • Nota técnica: El diseño puede permitir que parte de la grasa propia de los alimentos caiga naturalmente sobre las brasas; sin embargo, deberá contar con sistema independiente para manejo de excesos de grasa, evitando acumulaciones, contaminación de compartimientos o mezcla directa con el cajón de cenizas.	50	$ 4.975.925	$ 248.796.250	$ 945.426	$ 5.921.351	$ 296.067.5
TOTAL			700	$ 4.975.925	$ 248.796.250	$ 945.426	$ 5.921.351	$ 296.067.550

Nota1: El valor incluye transporte y entrega en el departamento del Quindío.
Nota2: El valor incluye ensamble y puesta a punto de los equipos.
Nota3: Los valores anteriormente propuestos NO incluyen IVA.
Nota4: El valor incluye inspecciones de servicios de garantía.
Nota5: Incluye logística.
Nota6: Se enviará un plan de entregas que deberá ser aprobado por parte de la gobernación para la correcta ejecución de los servicios.
Nota7: Se entregan certificados de conformidad, certificados de garantía, diseños y análisis estructurales y esquema general de instrucción de uso.

Condiciones comerciales.

- **Forma de pago:** Pagos parciales según entregas, 30% - 30% - 40%.
- **Tiempo de entrega:** 50 días hábiles.
- **Lugar de entrega:** Armenia-Quindío.
- **Validez de la oferta:** Dymesco se compromete a sostener el valor por un plazo de 90 días calendario a partir de la fecha de entrega de esta oferta.

Nuestra experiencia en trabajos con acero Inoxidable.



Términos y condiciones.

Todos los términos y condiciones legales quedarán estipulados en la orden de compra emitida por el cliente la cual será revisada y aprobada en las siguientes 24 horas hábiles luego de la recepción. Esperamos que la cotización sea de su total agrado y estamos seguros de que podemos generar mucho valor a la ejecución de sus proyectos.

Alexander Portela
Director General.
Celular: (+57) 321 827 5180.
E-mail: aportela@dymesco.com

Armenia Quindío, 10 de julio de 2026

Señores

DYMESCO S.A.S.

APORTELA@DYMESCO.COM

BOGOTÁ DC

Asunto: Solicitud Cotización Proyecto "Fortalecimiento Integral de Emprendedores de Economía Popular mediante el acompañamiento Técnico y Suministro de Componentes productivos en el departamento del Quindío".

Comedidamente solicitamos desde la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio del Departamento del Quindío, la cotización de bienes (Artículos), con el fin de fortalecer una serie de Unidades Productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

Especificaciones Técnicas y Presentación de la Cotización:

A continuación, detallamos las Especificaciones Técnicas de lo requerido (artículos), al mismo tiempo se indica, como se deberá presentar y enviar la cotización objeto del presente, según la distribución de la Tabla N° 1.


Nota: Se debe considerar dentro de la cotización, el valor del transporte de los artículos, colocados en la ciudad de Armenia, Quindío, Colombia, incluyendo instrucción básica de uso, limpieza y manejo seguro del carro asador móvil a carbón.

ITEM	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	Valor Unitario Sin IVA	Valor Total Sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total Con IVA
1	Carro asador móvil	• **Condiciones mínimas:** Las condiciones descritas corresponden a requisitos mínimos de calidad, capacidad, funcionalidad, seguridad e higiene. Se aceptarán bienes funcionalmente equivalentes o superiores que cumplan los fines técnicos, sin alusión a marca, modelo, fabricante o diseño específico. • **Uso y funcionamiento:** Carro asador móvil para preparación, cocción, manipulación y comercialización de alimentos. Funcionamiento exclusivamente mediante carbón vegetal. • **Material principal:** Fabricado principalmente en acero inoxidable tipo 304 de alta resistencia, apto para manipulación de alimentos y resistente a corrosión, humedad, limpieza frecuente y altas temperaturas. • **Estructura:** Estructura principal, soportes y tubos longitudinales en acero inoxidable, con tubería de mínimo una (1) pulgada. • **Dimensiones generales:** Mínimo 1,50 m de largo x 0,80 m de ancho. Altura de trabajo minima de 1,0 m. • **Zona útil de asado:** Mínimo 1,00 m de largo x 0,60 m de ancho, con parrilla y/o plancha resistente a altas temperaturas, removible o abatible para acceso, limpieza y mantenimiento. • **Cámara de combustión:** Ubicada bajo la zona de asado y destinada al alojamiento del carbón vegetal; dimensiones mínimas de 1,00 m x 0,60 m x 0,30 m de profundidad, fabricada en material metálico resistente a altas temperaturas. • **Base carbonera:** Base, rejilla o parrilla carbonera perforada para sostener el carbón, permitir entrada de aire y caída de cenizas al cajón inferior. Separación funcional aproximada entre parrilla y carbón: 10 cm a 15 cm. • **Ventilación:** Aberturas, ranuras o rejillas laterales que permitan entrada controlada de aire, sin salida insegura de brasas al exterior. • **Cenizas:** Cajón, bandeja o gaveta extraíble para cenizas, en material metálico resistente al calor, con dimensiones aproximadas no inferiores a 0,90 m x 0,50 m x 0,05 m. • **Grasas:** Bandeja recolectora de grasas o canal de escurrimiento hacia bandeja extraíble, lavable y de fácil acceso, con dimensiones aproximadas mínimas de 0,80 m x 0,08 m x 0,05 m cuando sea frontal o lateral, separada del cajón de cenizas. • **Superficie auxiliar:** Superficie auxiliar de trabajo en acero inoxidable, con	50					

ITEM	ARTICULO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	Valor Unitario Sin IVA	Valor Total Sin IVA	Valor Unitario IVA	Valor Unitario Con IVA	Valor Total Con IVA
		ancho útil mínimo de 0,25 m cuando sea lateral, o área equivalente para apoyo de alimentos, recipientes o elementos de operación. • **Almacenamiento:** Entrepaño en acero inoxidable 304, gabinetes inferiores con puertas laterales, cajonera o módulos cerrados de almacenamiento, compartimiento para carbón vegetal y depósito removible para residuos ordinarios de 20 a 30 litros. • **Movilidad:** Manija de empuje, remolque o desplazamiento; ruedas de mínimo seis (6) pulgadas para trabajo pesado, con capacidad aproximada de 400 kg por rueda; al menos dos ruedas con freno o bloqueo. • **Sombrilla:** Mínimo 1,50 m de diámetro, resistente a exposición solar y rayos UV, color a convenir y posibilidad de estampación de logo institucional. Altura total aproximada con sombrilla: 2,20 m. • **Acabados:** Superficies lisas, lavables, resistentes, no porosas, sin rebabas, filos cortantes, oxidación, deformaciones o soldaduras defectuosas. • **Entrega:** Equipo nuevo, ensamblado, funcional, en perfecto estado físico y operativo, con accesorios y elementos necesarios para su puesta en funcionamiento a carbón. • **Nota técnica:** El diseño puede permitir que parte de la grasa propia de los alimentos caiga naturalmente sobre las brasas; sin embargo, deberá contar con sistema independiente para manejo de excesos de grasa, evitando acumulaciones, contaminación de compartimientos o mezcla directa con el cajón de cenizas.						
		TOTAL	50	$	$	$	$	$

Tabla N°1. Modelo de presentación de la Cotización.

Fotos de Referencia del Carro Asador Móvil a Carbón



* Imagen de referencia Vista general y compartimientos

Beneficios Generales a la Administración Departamental.

- Provisión de carros asadores móviles a carbón para el fortalecimiento de 50 unidades productivas de Economía Popular en el departamento del Quindío.

NOTA:

• La cotización debe ser dirigida por este mismo medio (E mail), por medio del cual se le ha realizado la presente solicitud, a nombre de la doctora JUANA CAMILA GOMEZ ZAMORANO, Secretaria de Turismo, Industria y Comercio de la Gobernación del Quindío.

• La presentación de la cotización se debe realizar de acuerdo a los lineamientos definidos en la Tabla N° 1 (Formato), discriminando puntualmente el o los artículos, y considerando para ello, el valor unitario sin IVA, el valor total sin IVA, el valor unitario del IVA, el valor unitario con IVA y el valor total con IVA.

• Se debe adjuntar a la cotización, el RUT de la empresa, actualizado al año 2026.

• Se debe adjuntar ficha técnica del o los artículos, con fotos de los mismos.

• El valor de la cotización presentada debe incluir todos los costos directos e indirectos que deba asumir el futuro contratista teniendo en cuenta que a cargo de este estará el pago de: 5 estampillas: pro desarrollo 2%, pro hospital 2%, pro cultura 1%, pro adulto mayor 3%, pro universidad 2% y Tasa pro deporté 2.5%. Cabe resaltar que además de las anteriores le serán aplicables las demás que el Departamento del Quindío establezca.

• Se solicita mencionar en la cotización, el tiempo de entrega de los artículos.

• Se solicita muy respetuosamente enviar la INFORMACION TAL COMO SE ESTÁ SOLICITANDO.

Atentamente

JUAN DAVID VILLAMIL OCAMPO
Director administrativo de industria y comercio

Elaboró: Juan Alejandro Correa González – Apoyo a la supervisión
Revisó: Nicolas Padilla Fernández – Apoyo a la supervisión