



Señores
Personas Naturales y Jurídicas.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote de la Dirección General Marítima – DIMAR se permite informar que se encuentra interesado en adelantar un proceso de contratación, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AVERÍAS PARA LAS UNIDADES A FLOTE PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA.

En virtud de lo anterior, la entidad agradecería en gran manera su participación con el propósito de realizar el estudio de mercado correspondiente a la estimación del presupuesto oficial, por ello nos permitimos suministrar la información requerida en el marco de la presente etapa precontractual. Le recomendamos utilizar el formato en excel, el cual cuenta con las condiciones técnicas requeridas.

De igual forma, como conocedor del mercado agradecemos las observaciones, comentarios y/o recomendaciones técnicas, comerciales o administrativas que considere pertinentes, las cuales serán de gran valor para fortalecer, complementar y optimizar el presente proceso de contratación, garantizando transparencia, eficiencia y adecuada definición de las condiciones requeridas.

La participación de su empresa contribuirá significativamente a estructurar un proceso acorde con las necesidades institucionales y brindar garantías para su participación en el presente proceso.

Agradecemos de antemano su atención e interés, y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que pueda surgir durante esta fase.

Me permito permito compartir modelo de cotización.

LOTE 1							
Items	CATEGORIA	NOMBRE ARTICULO	Descripción tecnica del bien o servicios	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1.1	CONTROL DE INCENDIOS	TRAJE CONTRA INCENDIOS NORMADO CHAQUETA - PANTALÓN - TIRANTAS	TRAJE CONTRA INCENDIOS NORMADO CHAQUETA – PANTALÓN – TIRANTAS: CHAQUETA 32" CON ARNÉS DE RESCATE DRD. • TALLAS: S - M - L - XL - XXL. NOMEX IIIA: LA FIBRA FR MÁS CONOCIDA DEL MUNDO. NOMEX IIIA CONTIENE 95 % DE NOMEX Y 5 % DE KEVLAR PARA MAYOR RESISTENCIA, PARA CHAQUETAS Y PANTALONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, NOMEX TAMBIÉN TIENE BUENA RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y OTROS QUÍMICOS. TEJIDO RIPSTOP MUY FLEXIBLE Y CÓMODO DOBLE SOLAPA FRONTAL QUE SE EXTIENDE HASTA EL CUELLO CON CREMALLERA INTERNA QUE PROTEGE LA PARTE SUPERIOR DE LA GARGANTA. • CUELLO DE PROTECCIÓN PARA LA BARBILLA, EL COLLARÍN CON MENTONERA ESTÁ DISEÑADO PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR EN LA ZONA DE TRANSICIÓN DEL CASCO AL COLLARÍN DE 3,5" BOLSILLO DE RADIO, AJUSTABLE DE 4"x7". • CINTA REFLECTIVA 3M DE 3" MICROPERFORADAS DE ALTA VISIBILIDAD. • SOPORTE DE LINTERNA AL LADO DERECHO. • REFUERZOS DE CODO Y HOMBRO EN CUERO. • DOS BOLSILLOS DE FUELLE COMPLETOS DE 10 "X10" X2". • ESPALDA CON FUELLE PARA MEJOR ERGONOMÍA FUELLE DE SEGURIDAD EN AXILAS. • REFUERZO EN MANGAS, HOMBROS Y CODOS. • DOS BOLSILLOS TIPO CARGO DE 8" X 8", CON DOS DESAGÜES Y TAPA DE CIERRE EN VELCRO. • SOLAPA TIPO TORMENTA DE CIERRE CON CREMALLERA Y VELCRO • BARRERAS DESMONTABLES CON CREMALLERA CONTINUA, PRESILLA PARA GUANTES TIRANTAS ELASTICAS TIPO H CON REFUERZO, CINTURON EN KEVLAR REFUERZOS DE CUERO EN RODILLAS Y MANGAS. • DOBLE CIERRE DE CREMALLERA Y VELCRO. DOS BOLSILLOS DE FUELLE COMPLETOS DE 8" X 8" X 2" CON DESAGÜES • CINTA REFLECTIVA DE 7,5 CM. REFUERZO EN EL BORDE. BARRERA INTERNA ASEGURADA CON BROCHE, CERTIFICADO CON NORMA NFPA 1970 EDICION 2025	TRAJE	20	\$ 10.022.833,33	\$ 200.456.667

1.2	CONTROL DE INCENDIOS	CASCO PARA TRAJE DE BOMBERO CON CARETA PROTECTORA.	CASCO PARA TRAJE DE BOMBERO CON CARETA PROTECTORA: CASCO BOMBERO. CON UN DISEÑO AERODINÁMICO, UN CENTRO DE GRAVEDAD BAJO Y UN MAYOR ESPACIO PARA LA CABEZA PARA MAYOR COMODIDAD, PERFIL BAJO. LA CARCASA CON DISEÑO SMARTRIDGE BRINDA PROTECCIÓN TÉRMICA Y CONTRA IMPACTOS AL TIEMPO QUE OFRECE MÁS ESPACIO PARA UN AJUSTE CÓMODO. CUBIERTA EXTERIOR DE TERMOPLÁSTICO. SISTEMA INTERIOR COMPLETO DE REVESTIMIENTO DE ESPUMA CONTRA IMPACTOS. PANTALLA FACIAL DE 4 PULGADAS ÓPTICAMENTE CORRECTA PROTECCIÓN. CUBIERTA NOMEX PARA LOS OÍDOS. BARBUQUEJO CON SUJETADOR DESLIZANTE TIPO CARTERO. BANDA DE CABEZA TIPO RATCHET CON SURELOCK® Y ALMOHADILLA CONFORTABLE PARA LA FRENTE. CINTAS REFLECTIVAS SCOTCHLITE. ANILLO EN D DE ACERO INOXIDABLE. NORMA NFPA 1970 EDICION 2025	UND	21	\$ 1.665.766,67	\$ 34.981.100
1.3	CONTROL DE INCENDIOS	LINTERNA ANGULO RECTO – ANTI EXPLOSIÓN.	LINTERNA ANGULO RECTO – ANTI EXPLOSIÓN INTRINSECAMENTE SEGURA. LINTERNA •TECNOLOGÍA LED, UN FOCO Y UNA LUZ ANGULAR DE DOBLE ILUMINACIÓN. GIRA 90 GRADOS HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO, CON UN HAZ DE LUZ INCLINADO 45 GRADOS HACIA ABAJO. FUNCIONA CON UNA SOLA BATERÍA DE IONES DE LITIO E INCLUYE UN PORTAPILAS AA PARA PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN DE RESPALDO EN CASO NECESARIO. CLASIFICACIÓN IP-67. CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA NFPA-1971-8.6 (2018) . ENTRE 7-8 NIVELES DE BRILLO SELECCIONABLES PARA LA LINTERNA Y EL FOCO, INCLUYENDO UN MODO DE SUPERVIVENCIA DE 20 LÚMENES. GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA	UND	20	\$ 1.126.577,38	\$ 22.531.548
1.4	CONTROL DE INCENDIOS	PARES DE BOTAS PARA TRAJE DE BOMBERO TALLAS 40-43.	PARES DE BOTAS PARA TRAJE DE BOMBERO TALLAS 40-43. FABRICADAS EN CAUCHO, COLOR AMARILLO NEGRO, FORRO INTERNO FABRICADO EN NOMEX . NFPA 1970-2025. FABRICADAS DE CAUCHO VULCANIZADO/ HORMA ANATÓMICA. BOTA IGNÍFUGAS Y RESISTENTES A QUÍMICOS. FORRO DE NOMEX. PUNTERA DE ACERO REFORZADA EN CAUCHO . RESISTENTES A CHOQUE ELÉCTRICO. PLANTILLA DE ACERO BLOQUEA CALOR Y PERFORACIONES. MANILLAS LATERALES REFORZADAS PARA FACILITAR COLOCACIÓN. PLANTILLA REMOVIBLE TEJIDA CUBIERTA POR POLIURETANO. PARCHES REFLECTANTES VULCANIZADOS DE GRAN VISIBILIDAD RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS. CUMPLE NORMA NFPA 1970 EDICIÓN 2025 (COMBATE DE FUEGOS ESTRUCTURALES).	PAR	20	\$ 636.978,80	\$ 12.739.576
1.5	CONTROL DE INCENDIOS	PARES DE GANTES PARA TRAJE DE BOMBERO.	PARES DE GANTES PARA TRAJE DE BOMBERO: ESTRUCTURAL EN CUERO VACUNO TRATADO REFORZADO EN LA PALMA DE LA MANO, BARRERA DE HUMEDAD EN POLIURETANO Y PROTECCIÓN CONTRA PATÓGENOS, BARRERA TÉRMICA EN NOMEX, O EQUIVALENTE, PUÑO EN KEVLAR DE DOS CAPAS. CERTIFICADO NFPA 1970 ED. 2025	PAR	20	\$ 578.526,67	\$ 11.570.533
1.6	CONTROL DE INCENDIOS	MONJA (PASA MONTAÑAS) PARA TRAJE DE BOMBEROS.	MONJA (PASA MONTAÑAS) PARA TRAJE DE BOMBEROS. HOOD EN NOMEX 20% Y LEZING 80%. CERTIFICADO NFPA 1970 EDICIÓN 2025	UND	24	\$ 698.775,00	\$ 16.770.600

1.7	CONTROL DE INCENDIOS	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA PARA TRAJE DE CONTRA INCENDIOS, MASCARA FACIAL Y CILINDRO.	EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA PARA TRAJE DE CONTRA INCENDIOS, MASCARA FACIAL Y CILINDRO: EQUIPO PORTÁTIL DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA NORMA EN-137 Y SOLAS, ALARMA TIPO SILBATO, FULL FACE VISION 20/20 SE ADAPTARA A TODOS LOS CONTORNOS FACIALES , CAJA DE TRANSPORTE, 4500 PSI, CILINDRO EN FIBRA DE CARBONO PARA 60 MIN A 4500 PSI, AUTONOMÍA DE 60 MINUTOS, ARNÉS EN MATERIAL RESISTENTE AL FUEGO CON SOPORTE LUMBAR DEBE SER DESMONTABLE PARA PERMITIR SU LIMPIEZA, RESISTENTE A PRODUCTOS QUIMICOS CONFORME LA NORMA EN137 TIPO 2 . MASCARA CON VISIÓN DE HASTA 180°, MANÓMETRO INDICADOR DE CARGA, ALARMA DE BAJA CARGA, REGULADOR DE 1RA Y 2DA ETAPA, ARNÉS EN MATERIAL IGNIFUGO , MALETÍN PORTA EQUIPO.	UND	20	\$ 31.333.333,33	\$ 626.666.667
1.8*	CONTROL DE INCENDIOS	VENTILADOR EXTRACTOR DE HUMO PARA COMBATIR INCENDIOS.	VENTILADOR EXTRACTOR DE HUMO PARA COMBATIR INCENDIOS: 110 VOLTIOS, CERTIFICACIÓN: II 2 G EX DE IIB T6 GB. IP 55, 28 KG, POTENCIA 1,5 HP. 2 DUCTOS DE 4,6 METROS.EXTRACTOR DE SOPLADOR DE 8" Y 1/3 HP, INCLUIDO RECIPIENTE DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO CON CONDUCTO ANTIESTÁTICO DE 25 PIES. CERTIFICADO POR CSA (C22.2 NO. 113)	UND	5	\$ 45.235.269,41	\$ 226.176.347
1.9*	CONTROL DE INCENDIOS	ACOPLES STORZ HILO HEMBRA Y MACHO , BRONCE	ACOPLES STORZ HILO HEMBRA Y MACHO , BRONCE DE 2.5" PULGADAS (51MM 2.5" PULGADAS) (10 UNIDADES DE HEMBRA Y 10 UNIDADES DE MACHO)	UND	10	\$ 1.127.964,66	\$ 11.279.647
1.10*	CONTROL DE INCENDIOS	MANGUERAS CONTRA INCENDIOS HYFH50 CON ACOPLE TIPO STORZ	MANGUERAS CONTRA INCENDIOS CON ACOPLE TIPO STORZ • TIPO DE MANGUERA (CONTRA INCENDIO) EPDM • H: PUEDE INDICAR "HEAVY DUTY" O REFORZADA • 2 1/2" x 50 PIES PRESION DE PRUEBA 400 PSI. PRUEBA DE PRUEBA 800 PSI. PRUEBA DE ROTURA 1200 PSI	UND	10	\$ 2.043.660,21	\$ 20.436.602
1.11*	CONTROL DE INCENDIOS	BOQUILLA DE 2" ACOPLE STORZ CON PISTOLA, CON VÁLVULA DE BOLA.	BOQUILLA DE 1 1/2" ACOPLE STORZ CON PISTOLA, CON VÁLVULA DE BOLA, GALONAJE SELECCIONABLE, DE 30-60-95 O 125 GPM @ 100 PSI, CON DIENTES GIRATORIOS, CERTIFICADA FM, CUERPO EN ALUMINIO ANODIZADO	UND	7	\$ 5.047.777,78	\$ 35.334.444
1.12*	CONTROL DE INCENDIOS	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO MARINO BLANCO APOYO PP5021 SERIE ORBIS	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO MARINO BLANCO APOYO PP5021 SERIE ORBIS ,MODELO DE PRODUCTO ORB-OP-42001-MAR, PESO (APROXIMADO) (G) 80, TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN FOTOELÉCTRICO, ÓPTICO, DIÁMETRO (MM) 97, PESO (APROXIMADO) 80 G, COLOR BLANCO	UND	20	\$ 510.933,50	\$ 10.218.670
1.13*	CONTROL DE INCENDIOS	DUCTO MANGUEROTE DE 10 METROS FLEXIBLE 12 PULGADAS	DUCTO MANGUEROTE DE 10 METROS FLEXIBLE PARA EXTRACTOR VENTILADOR DE 12 PULGADAS	UND	2	\$ 6.411.020,00	\$ 12.822.040
1.14*	CONTROL DE INCENDIOS	EXTRACTOR DE HUMO Y GASES DE RECINTOS PARQUEADEROS 12 PULGADAS	EXTRACTOR DE HUMO Y GASES DE RECINTOS PARQUEADEROS 12 PULGADAS DIÁMETRO POTENCIA: 520W; VOLTAJE: 110VAC FRECUENCIA: 50 - 60 HZ; MATERIAL: ACERO VELOCIDAD DEL MOTOR: 3300 RPM; CAUDAL DE AIRE: 2295 CFM / 3900 M³/H DIÁMETRO DEL VENTILADOR: 12 PULGADAS / 300 MM; CONDUCTO: CONDUCTO DE PVC FLEXIBLE LONGITUD DE EXPANSIÓN DEL CONDUCTO: 16 PIES / 5 M; GROSOR DEL CONDUCTO: 0,012 PULGADAS/0,3 MM DIÁMETRO DEL CONDUCTO: 12 PULGADAS / 300 MM; TIPO DE COJINETE DE VENTILADOR AXIAL: COJINETE DE BOLA SILENCIO: 71 DB(A) :	UND	3	\$ 1.544.459,58	\$ 4.633.379
1.15*	CONTROL DE INCENDIOS	CANECA DE FOAM DE 5 GALONES	CANECA DE FOAM DE 5 GALONES Concentrado de Espuma para extinción. Cumplimiento parámetros Norma ICAO (OACI) Nivel de Eficacia C. Porcentaje al 3%. Sin flúor. Para mezclar con agua fresca o salada. Resistente a hidrocarburos para incendios clase B. Vida útil de mínimo 10 años. No debe generar ningún peligro para el medio ambiente y debe ser fácilmente biodegradable.	CANECA	4	\$ 3.069.253,69	\$ 12.277.015

1.16*	CONTROL DE INCENDIOS	MANTA IGNIFUGA: EXTINGUIR FUEGOS	MANTA IGNIFUGA: EXTINGUIR FUEGOS EN OFICINAS, FABRICAS, LABORATORIOS, HOSPITALES, ESCUELAS, CASAS Y COCINAS. CAJA ROJA DE ALTA VISIBILIDAD. MECANISMO RÁPIDO PARA RETIRO DE LA MANTA, SIMPLEMENTE HALANDO DE LAS CORREAS DE LA PARTE INFERIOR DE LA CAJA. PROBADA INDEPENDIENTEMENTE DE ACUERDO A BS6575: 1985	UND	10	\$ 250.000,00	\$ 2.500.000
1.17*	CONTROL DE INCENDIOS	MANGUERA DOBLE CHAQUETA NH 1 1/2" 30M DE LARGO 300PSI	MANGUERA DOBLE CHAQUETA NH 1 1/2" 30M (100 pies) DE LARGO 300PSI	UND	3	\$ 2.293.000,00	\$ 6.879.000

Valor total cotización \$ 1.268.273.833,81

LOTE 2							
Items	CATEGORIA	NOMBRE ARTICULO	Descripción tecnica del bien o servicios	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
2.1*	CONTROL DE AVERIAS	KIT DE REPARACIÓN DE DAÑOS, APUNTALAMIENTO Y PARCHEO INCLUYE:	KIT DE REPARACIÓN DE DAÑOS, APUNTALAMIENTO Y PARCHEO INCLUYE: · FISKARS X7 HATCHET (HACHA) · CUCHILLO DE UTILIDAD RETRÁCTIL FISKARS PRO. · SIERRA DE MANO PLEGABLE FISKARS. · DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN FISKARS. · GERBER SUSPENSIÓN-NXT MULTIHERRAMIENTA. · ATWOOD ROPE MFG 550 PARACORD. · CINTA DE RESCATE. · SEAKITS TRUPLUG ORIGINAL. · SEAKITS TRUPLUG MINI. · SELLADOR PARA MANTENERSE A FLOTE. · MASILLA EPOXI J-B WELD STEELSTIK. · MASILLA EPOXI J-B WELD WATER WELD. · ENVOLTURA DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS Y FONTANERÍA ATI POW-R. · BRIDAS DE CABLE DE NYLON EN FASE DE POTENCIA. · CINTA T-REX. · CINTA ADHESIVA DE FUERZA BRUTA T-REX. · CINTA IMPERMEABLE T-REX. · CUÑAS CONICAS DE PAJONO WOOD WORKS. · HOJA DE GOMA DE SILICONA SEAKITS. · ABRAZADERAS DE MANGUERA TRIDON IDEALES. · FISKARS PRO POWER ARC UTILITY SNIPS. · LUZ DE TRABAJO DE BOLSILLO NEBO LARRY C. · CONTROLADOR DE ABRAZADERA DE MANGUERA FLEXIBLE TRIDON IDEAL. · KIT DE REPARACIÓN DE 15 MINUTOS DEL PARCHÉ ATI POW-R. · TAPONES DE MADERA BLANDA SEAKITS. · TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE AUTOPERFORABLES SEA KITS. · SABANA DE NEOPRENO SEAKITS.	KIT	4	\$ 0,00	\$ -
2.2*	CONTROL DE AVERIAS	BOMBA SEMISUMERGIBLE AGUA TSURUMI:	BOMBA SEMISUMERGIBLE AGUA TSURUMI: REFERENCIA EM-HS2.4S 110V MONOFASICA POTENCIA 0.5HP CAUDAL MAX: 200 LITROS/MINUTO PRESIÓN MAX: 12MTS ESPECIAL PARA CONSTRUCCION IDEAL PARA BOMBEO.	UND	4	\$ 0,00	\$ -
2.3*	CONTROL DE AVERIAS	BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA	BOMBA NEUMÁTICA DE DOBLE DIAFRAGMA CONEXIÓN DE 1", CUERPO EN POLIPROPILENO, DIAFRAGMA Y SELLOS EN TEFLÓN. DESPACHO 35GPM, CONSUMO DE AIRE: 14CFM@100PSI, ESPECIAL PARA TRASIEGO DE PRODUCTOS CORROSIVOS, TINTAS, PINTURAS, FÁRMACOS, SOLVENTES, ALCOHOLES, SALSAS Y LÍQUIDOS DE VISCOSIDAD MEDIA. MARCA «KMR	UND	1	\$ 0,00	\$ -

2.4*	CONTROL DE AVERIAS	MAQUINA DE DRENAJE K-400 C-32LW 3/8-75 RIDGID	MAQUINA DE DRENAJE K-400 C-32LW 3/8-75 RIDGID CAPACIDAD DEL TAMBOR: CABLE DE 100' (30,5 M) PARA DIÁMETROS DE 3/8" (10 MM) O DE 75' (22,5 M) PARA DIÁMETROS DE 1/2" (12 MM). MOTOR DE 1/3 HP HACE GIRAR EL CABLE A 165 RPM. PESO (SOLO LA MÁQUINA): 20,4 KG. DIMENSIONES: LONGITUD 21" (53 CM); CON AUTOFEED, 24" (61 CM). ALTURA 23" (58,5 CM). ANCHO 17" (43,2 CM). TODAS LAS MÁQUINAS MODELO K-400 INCLUYEN GUANTES RIDGID® PARA LIMPIAR DESAGÜES Y UN MANUAL DE INSTRUCCIONES.	UND	1	\$ 0,00	\$ -
2.5*	CONTROL DE AVERIAS	KIT APUNTALAMIENTO PUNTALES OMNISHORE	EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL RESCATE EN ACCIDENTES, APUNTALA Y ESTABILIZA, COMPUESTO POR PUNTALES, EXTENSIONES CORREAS DE TRINQUETE ACCESORIOS PARA LAS PUNTAS Y ESTUCHE PARA TRANSPORTE. LOS PUNTALES TAMBIÉN DISPONIBLES MEDIANTE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO. • PUNTAL A: 53-71 CM (21"-28") • PUNTAL B: 66-99 CM (26"-37") • EXTENSIÓN DE 1,8 M: 15 CM (6") • EXTENSIÓN DE 3,6 M: 30 CM (12") • BASE PLANA: 6,4 X 12,7 X 12,7 CM (2,5 X 5 X 5") • GIRO DE 23 GRADOS: 10,2 X 12,7 X 12,7 CM (4 X 5 X 5") • GANCHO DE DESCENSO • RIELES DE APOYO DE 5,4 M (18 PIES) (JUEGOS DE 2): 45,7 X 14,6 X 3,8 CM (18 PIES) • CONTROLADOR DUAL DE SUMINISTRO DE AIRE DE ALTA PRESIÓN: 5000 PSI / 340 BAR; 2 MANGUERAS DE SUMINISTRO DE 4,5 M (15 PIES); 1 MANGUERA REGULADORA DE 10,7 M (35 PIES)	KIT	6	\$ 53.973.318,00	\$ 323.839.908,00
2.6*	CONTROL DE AVERIAS	ACOPLES CON REDUCCIÓN	ACOPLES CON REDUCCIÓN DE 2" A 1 1/2" EN MATERIAL ALUMINIO	UND	3	\$ 0,00	\$ -
2.7*	CONTROL DE AVERIAS	EMPAQUES SELLOS ESCOTILLAS EPDM DE 1 1/2" X 1"	EMPAQUES SELLOS ESCOTILLAS EPDM DE 1 1/2" X 1"	MT	100	\$ 0,00	\$ -
2.8*	CONTROL DE AVERIAS	MANGUERAS CONTRAINCENDIOS	MANGUERAS CONTRAINCENDIOS (ACOPLE TIPO STORZ, DOBLE CHAQUETA, 30M DE LARGO, DIÁMETRO DE 2 1/2"	UND	10	\$ 3.416.666,67	\$ 34.166.666,67
2.9*	CONTROL DE AVERIAS	MANGUEROTE DE SUCCIÓN CON CHEQUE Y FILTRO PARA MOTOBOMBA DARLY P-100	MANGUEROTE DE SUCCIÓN CON CHEQUE Y FILTRO PARA MOTOBOMBA DARLY P-100 CON ACOPLE ENROSCABLE	UND	1	\$ 11.727.776,67	\$ 11.727.776,67
2.10*	CONTROL DE AVERIAS	BIFURCACIÓN CON 2 SALIDAS DE 1 1/2" NST PARA MOTOBOMBA DARLEY P-100 2 1/2"	BIFURCACIÓN CON 2 SALIDAS DE 1 1/2" NST PARA MOTOBOMBA DARLEY P-100 2 1/2"	UND	1	\$ 2.040.675,00	\$ 2.040.675,00
2.11*	CONTROL DE AVERIAS	MANGUERA SUCCIÓN CORRUGADA PARA BOMBA P-70 CON FILTRO Y CHECKE DE 3" X 6 MTS	MANGUERA SUCCIÓN CORRUGADA PARA BOMBA P-70 CON FILTRO Y CHECKE DE 3" X 6 MTS	UND	1	\$ 0,00	\$ -

2.12*	CONTROL DE AVERIAS	PATECABRA: HERRAMIENTA FORJADA EN ACERO DE ALTO CARBONO CON TRATAMIENTO TÉRMICO.	PATECABRA: HERRAMIENTA FORJADA EN ACERO DE ALTO CARBONO CON TRATAMIENTO TÉRMICO QUE LE PROPORCIONA MAYOR DUREZA CUERPO HEXAGONAL CON EXTREMO ENCORVADO PARA AUMENTAR EL ÁNGULO DE LA PALANCA Y DISMINUIR EL ESFUERZO DEL OPERARIO PINTURA ELECTROESTÁTICA CON EXCELENTE ADHERENCIA AL ACERO PARA MAYOR PROTECCIÓN DE LA HERRAMIENTA GARANTIZANDO RESISTENCIA A LA INTEMPERIE.	UND	4	\$ 0,00	\$ -
2.13*	CONTROL DE AVERIAS	HACHA DE BOMBERO DE 35 PULGADAS MANGO DE FIBRA DE VIDRIO,	HACHA DE BOMBERO DE 35 PULGADAS MANGO DE FIBRA DE VIDRIO, ABSORCIÓN DE IMPACTOS, PRO. LUCHA CONTRA INCENDIOS CON PICO PARA ROMPER CANDADOS, ABRIR PUERTAS Y CERRADURAS	UND	4	\$ 0,00	\$ -
2.14*	CONTROL DE AVERIAS	TABLERO DE GRAFICACIÓN DE CONTROL DE AVERIAS	TABLERO DE GRAFICACIÓN DE CONTROL DE AVERIAS SUPERFICIE MÍNIMA DE 130 CM X 70 CM MARCO DE ALUMINIO O MATERIAL RESISTENTE A AMBIENTES MARINOS SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO WHITEBOARD (MÍNIMO 120 CM X 90 CM), RESISTENTE AL AMBIENTE MARINO Y COMPATIBLE CON PLUMONES BORRABLES IMPRESIÓN O MONTAJE DE LOS PLANOS GENERALES DEL BUQUE (CUBIERTAS, COMPARTIMIENTOS PRINCIPALES Y ÁREAS CRÍTICAS), PLASTIFICADOS O BAJO LÁMINA PROTECTORA TRANSPARENTE. DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO	UND	2	\$ 0,00	\$ -
2.15	CONTROL DE AVERIAS	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS QUEMADURA	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS QUEMADURA 1 X APÓSITO COOLTHERM DE 10X10 CM 1 X APÓSITO COOLTHERM DE 10X40 CM. 1 X APÓSITO COOLTHERM DE 30X40 PARA QUEMADURAS FACIALES 1 X APÓSITO COOLTHERM PARA QUEMADURAS EN MANO 1 X CAJA DE 6 SOBRES UNIDOSIS DE BURNJEL (QUEMADURAS MENORES) 1 X TIJERAS CORTA-ROPA 2 X VENDAS DE SUJECIÓN 1 X PAR DE GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS 1 X BRIDA DE CIERRE 1 X CAJA DE TERMOPLÁSTICO DISEÑO EVOLUTION COLOR ROJO ALTA VISIBILIDAD 1 X SOPORTE DE PARED CON SISTEMA DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	UND	4	\$ 0,00	\$ -

Valor total cotización							\$ 2.908.322.694
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

El precio unitario incluye IVA (cuando aplique) y las demás erogaciones que correspondan.

Los ítems del 1.8 al 1-17 LOTE 1 y los ítems del 2.1 al 2.14 LOTE 2 se encuentra exento de IVA de conformidad con lo establecido en el literal i del numeral 3 del artículo 477

Los demás ítems se encuentran gravado a la tarifa que corresponda según lo dispuesto en el estatuto tributario.

Agradecemos su colaboración y pronta respuesta,

Para mayor información se puede comunicar al contacto: Steven Zambrano - 3126866622

Grupo de Infraestructura y Unidades a Flote - Dirección General

Sede Central

Dirección Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá

Conmutador (+57) 601 220 0490 - Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 :

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966 - Bogotá (+57) 601 328

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co - @DimarColombia