



FICHA TÉCNICA

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A CONTRATAR

Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, los proponentes deberán tener en cuenta las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente anexo, las cuales corresponden a los bienes que podrán ser requeridos por la Entidad durante la ejecución contractual.

El presente proceso se adelantará bajo la modalidad de monto agotable, razón por la cual la Entidad no establece cantidades fijas, mínimas ni máximas a adquirir. Los bienes serán solicitados mediante pedidos parciales, de acuerdo con las necesidades reales de las dependencias participantes, la disponibilidad presupuestal asignada a cada una de ellas y las medidas de control del consumo de elementos de oficina implementadas en el marco del Plan de Austeridad en el Gasto para la vigencia 2026.

FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
1	ALMOHADILLA DACTILAR	Almohadilla dactilar no recargable, de forma redonda, con fieltro especial para estampar huellas nítidas. No ensucia los dedos y su residuo sobre los mismos es de fácil limpieza. Mínimo: Diámetro 50 mm redonda, carcasa plástica con tapa, secado rápido, fácil limpieza.	Unidad
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	Almohadilla sin entintar en fieltro, alto nivel de absorción, entintado uniforme.	Unidad - 70mm x 110mm
3	BANDA ELÁSTICA DE CAUCHO SILICONADA	Peso aproximado: 300 gramos. Tamaño No. 22 o equivalente, siliconado.	Paquete X 300GR
4	BANDERITAS AUTOADHERIBLES MARCADOR DE PÁGINA 5 COLORES	Tipo: notas adhesivas, se puede escribir sobre ellas, semi transparentes que no cubren el documento, 125 señales cada una de 1.27 cm x 4.3 cm, 5 colores neón.	Unidad
5	EXCLUIDO		EXCLUIDO
6	BISTURI CORTA PAPEL	Bisturi de cuerpo mínimo de 18 mm, alma metálica, encauchetado.	Unidad
7	BLOCK DE NOTAS TAMAÑO MEDIA CARTA	Block de notas tamaño media carta, elaborado en papel bond, papel reciclado o equivalente, con hojas debidamente sujetas en la parte superior mediante adhesivo que permita desprenderlas fácilmente sin deteriorarlas. Con tapas blandas o duras y mínimo 80 hojas por block.	Block x mínimo 80 hojas
8	BOLÍGRAFO RETRÁCTIL TINTA COLOR NEGRO	Bolígrafo retráctil, tinta color negro, punta de 1 mm, cuerpo translúcido o equivalente, secado rápido, agarre ergonómico, caja por 12 unidades.	Caja x12 und





FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
9	BOLÍGRAFO RETRÁCTIL TINTA COLOR ROJO	Bolígrafo retráctil, tinta color rojo, punta de 1 mm, cuerpo translúcido o equivalente, secado rápido, agarre ergonómico, caja por 12 unidades.	Caja x12 und
10	BLOCK CUADRICULADO OFICIO	Número de hojas 80, papel bond 56 gr, altura 1 cm, ancho 20,8 cm, longitud 33 cm.	Unidad
11	BORRADOR DE NATA	Borrador para lápiz, en goma color blanco, para borrar diversos tipos de papel, lápiz de grafito y lápiz de color.	Unidad
12	BORRADOR PARA TINTA CON ESCOBILLA	Tipo tamaño lápiz, borrador para tinta. Debe llevar escobilla. Cuerpo en madera.	Unidad
13	CAJA GRAPAS ESTANDAR GALVANIZADA PLATEADA	Tipo: grapa estándar 26/6, metálica galvanizada, caja por 5.000 unidades.	Caja x 5000
14	CINTA DE ENMASCARAR PROFESIONAL	Cinta de enmascarar profesional fabricada en papel crepé o material equivalente, adhesivo de fácil aplicación y remoción sin dejar residuos sobre superficies limpias. Ancho de 24 mm, longitud mínima de 40 metros por rollo. Resistente al rasgado durante la aplicación, con buena adherencia sobre superficies lisas y secas.	Rollo x 40 mts
15	CINTA DE POLIPROPILENO PARA EMPAQUE	Tipo: cinta. Excelente para envolver, pegar, sellar, empacar, fijar, reparar, sujetar y atar. Ideal para uso de empaque y embalaje. Rollo: 48 mm x 100 mts.	Rollo x 100 mts
16	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	Ancho: 12 milímetros x largo: 40 metros. Fácil corte. El empaque deberá estar rotulado, indicando como mínimo número de lote, fecha de fabricación, tipo de producto, cantidad de cinta por rollo (ancho por largo), nombre del fabricante o importador.	Rollo X 40 mts
17	CHINCHE CAJA X 50 UND	Elaborado en alambre bajo carbono, fleje lámina, pintura tipo esmalte. Longitud total: 9.0 mm. Diámetro cuerpo: 1.05 mm. Diámetro de cabeza: 10 mm. Colores: blanco, amarillo, rojo, verde, azul, naranja, negro, dorado, niquelado.	caja x 50 und
18	CLIP ESTÁNDAR PEQUEÑO	Tipo: clip. Material: alambre galvanizado.	Caja x 100 und
19	CLIP MARIPOSA No.2	Tipo: clip. Material: alambre galvanizado.	Caja x 50 und





FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
20	COSEDORA MANUAL	Cosedora manual metálica de alta resistencia, capacidad mínima de grapado de 25 hojas tamaño carta, base antideslizante, sistema de carga posterior, compatible con grapa estándar 26/6, mecanismo resistente al uso continuo.	Unidad
21	FECHADOR MANUAL	Fechador manual de autoentintado o entintado manual, fabricado en material plástico de alta resistencia o metálico. Altura mínima de cifra de 5 mm. Configuración de fecha en formato DD/MM/AA. Idioma español. La fecha deberá permitir ajuste como mínimo desde el año 2019 en adelante. Impresión clara y legible, sistema de ajuste manual de día, mes y año mediante bandas giratorias. Estructura resistente al uso continuo en oficinas. Tinta reemplazable o recargable. Diseño ergonómico para fácil manipulación.	Unidad
22	HUMEDECEDOR DACTILAR DE GLICERINA	Peso: mayor o igual a 50 gr, material de la carcasa en plástico y glicerina redonda.	Unidad
23	LÁPIZ CON MINA DE COLOR ROJO	El lápiz debe tener un borrador en uno de sus extremos. Sus partes no se pueden despegar, desunir, desmoronar o romper en condiciones normales de uso. Material: madera reforestada certificado con el FSC "Forest Stewardship Council" o certificación equivalente en uso de madera reforestada. El proponente deberá adjuntar certificado de fabricante con la propuesta.	Unidad
24	LÁPIZ NEGRO N.2	De madera de manejo forestal sostenible certificado, material cerámico, grafito, madera, guarnición de aluminio y goma sintética. Deberá contar con identificación del fabricante o del producto en el cuerpo del lápiz. Anexar ficha técnica del fabricante, brochure o captura de pantalla de la página web del fabricante. Material: madera reforestada certificado con el FSC "Forest Stewardship Council" o certificación equivalente en uso de madera reforestada. El proponente deberá adjuntar certificado de fabricante con la propuesta.	Unidad
25	LIBRO DE ANOTACIONES X 300 FOLIOS	Conjunto de hojas papel bond debidamente encuadernadas, protegido con tapas duras, denominadas cubierta, utilizado para el registro, control y verificación de información contable. Tipo de pre-impresión del papel: rayado. El libro debe tener en la parte superior del margen derecho la numeración de cada página del No. 001 al 300.	Unidad, 150 hojas con 300 folios.
26	MARCADOR BORRABLE	Tipo: marcador seco borrable. Secado rápido y fácil borrado, colores varios, punta biselada de 3 anchos de línea, rinde más de 500 mts de escritura. Anexar ficha de fabricante.	Unidad





FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
27	MARCADOR PERMANENTE	Colores varios. Tipo: tinta permanente desechable. Rápido secado, punta fina. No se hunde ni abre. Rinde más de 450 mts. Marca con precisión vidrio, metal, papel, madera, etc. Anexar ficha técnica del fabricante, brochure o captura de pantalla de la página web del fabricante.	Unidad
28	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA	Instrumento para escribir que tiene un depósito de tinta, suministrada por capilaridad a través de una punta en material poroso. No cuenta con repuesto de tinta sustituible, por lo cual está diseñado para desecharse una vez se acaba la tinta del depósito. Tipo: tinta permanente desechable.	Caja x 4 und
29	NUMERADOR	Numerador de 4 mm con estructura metálica, 6 bandas en caucho vulcanizado de alta resistencia, ruedas plásticas e incluye los símbolos más usados en sus bandas y sin leyenda comercial.	Unidad
30	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	Papel bond tamaño carta, color blanco, gramaje de 75 g/m². Fabricado a partir de fibra responsable, reciclada, fibra de caña de azúcar o material equivalente ambientalmente sostenible. Producto reciclable y biodegradable. Libre de cloro elemental o procesos equivalentes de blanqueamiento ambientalmente responsables. Envoltura resistente a la humedad y al almacenamiento normal. Compatible con impresoras láser, de inyección de tinta, fotocopadoras y equipos multifuncionales. Superficie uniforme que permita una adecuada calidad de impresión y minimice atascos en los equipos de oficina.	Resma x 500 hojas
31	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	Papel bond tamaño oficio, color blanco, gramaje de 75 g/m². Fabricado a partir de fibra responsable, reciclada, fibra de caña de azúcar o material equivalente ambientalmente sostenible. Producto reciclable y biodegradable. Libre de cloro elemental o procesos equivalentes de blanqueamiento ambientalmente responsables. Envoltura resistente a la humedad y al almacenamiento normal. Compatible con impresoras láser, de inyección de tinta, fotocopadoras y equipos multifuncionales. Superficie uniforme que permita una adecuada calidad de impresión y minimice atascos en los equipos de oficina.	Resma x 500 hojas
32	PAPEL ECOLÓGICO	Papel ecológico tamaño carta, color natural, libre de blanqueadores, elaborado con fibra de caña de azúcar, fibra reciclada o equivalente, tipo bond, gramaje mínimo 72 g/m², apto para impresión láser y tinta.	Resma x 500 hojas
33	PAPELERA OFICINA	Polipropileno resistente o material plástico equivalente. Color: blanco. Medidas: 20 x 26 x 27 cm. Capacidad: 8 litros.	Unidad





FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
34	ROLLO DE STICKER POLIESTER VOID GRIS PLATA MATE	Etiquetas autoadhesivas compatibles con impresoras de transferencia térmica utilizadas por la Entidad, medidas 5 cm x 2,5 cm, material poliéster VOID gris plata mate, alta adherencia, resistencia a manipulación, humedad y desgaste normal, rollo por 20.000 etiquetas.	Rollo por 20.000 Etiquetas
35	PEGANTE EN BARRA MASA 40 GR	Adhesivo sólido contenido dentro de un tubo, el cual puede aplicarse mediante sistemas de roscado o de presión. Producto de rápido secado. Se puede usar sobre papel, cartón y cartulina. Pegamento en barra de 40 gr sin solventes, con glicerina.	Unidad 40 gr
36	PERFORADORA AJUSTABLE DE 2 HUECOS	Sistema de bloqueo. Tamaño semi-industrial. Corte preciso de diámetro de ¼. Recubrimiento en pintura electrostática. Regleta para corte diferentes tamaños de papel. Capacidad: 40 hojas. Posee seguro para fácil almacenamiento. Base metálica que permita una perfecta perforación. Anexar ficha técnica del fabricante, brochure o captura de pantalla de la página web del fabricante.	Unidad
37	RESALTADOR FLUORESCENTE	Resaltador de tinta altamente fluorescente, no tóxica, punta biselada, indeformable con tres tipos de trazos. Con cierre hermético. Color a elección. Resaltador con cuerpo triangular para una mejor sujeción. Rinde 450 mts. Su punta proporciona 3 anchos de línea. Anexar ficha técnica del fabricante, brochure o captura de pantalla de la página web del fabricante.	Unidad
38	REGLA ACRILICA	Regla acrílica, borde biselado, milimetrada, doble graduación, 30 cm, plana.	Unidad
39	CINTA RIBBON	Cinta ribbon compatible con impresoras de transferencia térmica utilizadas por la Entidad, resolución 203 DPI, ancho máximo 104 mm, paquete por 4 rollos, tecnología transferencia térmica.	Paquete x 4 rollos
40	SACAGANCHOS	Sacaganchos metálico y plástico resistente, apto para grapas estándar, puntas reforzadas, mango ergonómico y resistente a deformaciones por uso frecuente.	Unidad
41	TABLA LEGAJADORA DE ACRÍLICO	Tipo: planillero. Planillero tamaño oficio, acrílico resistente, gancho sujetador metálico o equivalente.	Unidad
42	TAJALAPIZ MANUAL METALICO	Estructura totalmente metálica resistente, con cuchilla de acero inoxidable o material equivalente. Sin depósito.	Unidad






FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
43	SOBRE DE MANILA OFICIO	Envoltura plana, generalmente en papel, plegada de forma rectangular. Tiene un anverso único y un reverso formado por cuatro solapas que sobreponen entre sí. Tres de estas solapas, en algunos casos solo dos, se pegan entre sí y la cuarta sirve de cierre. Sobre bolsa papel de manila, forma rectangular, 75 gr, color amarillo. Tipo de solapa/cierre: comercial. Sin burbuja plástica de amortiguación. Presentación exterior sin ventanilla.	Unidad
44	TIJERAS PARA USO GENERAL DE 7,0"	Tijera multiusos para oficina. Hojas de acero inoxidable con mangos de plástico. Mangos ergonómicos.	Unidad
45	TINTA PARA SELLO	Líquido utilizado para suministrar la pigmentación de las impresiones hechas con sellos de caucho, plástico o metal. Envasado en frasco plástico de mínimo 28 cc o 28 ml, con aplicador, sin aceite. Color: negra y roja. La tinta debe proporcionar una aplicación homogénea sobre las superficies donde se aplica, su color debe ser uniforme y debe presentar rápido secado.	Unidad
46	MEMORIA USB	Capacidad 32 Gb, carcasa resistente, tipo USB, alto rendimiento USB 3.0, hasta 130 MB/s de lectura, factor de forma pequeño para mayor facilidad de transporte.	Unidad
47	DISPENSADOR MANUAL DE CINTA PARA SELLADO DE CAJAS	Cuchilla de seguridad retráctil, material plástico y metal. Dispensador manual de cinta para sellado de cajas ergonómico, portable, ligero y fácil de operar, compatible con cintas de empaque entre 48 mm y 72 mm.	Unidad
48	ESFERO MICROPUNTA	Rotulador con ancho de trazo de 0.5 mm, punta plástica de trazo fino, barril plástico, secado rápido con tinta no tóxica. Tapa con gancho de sujeción.	Unidad
49	TACO NOTAS AUTOADHESIVAS	Taco de notas autoadhesivas removibles, medidas 75 mm x 75 mm, varios colores, adhesivo reposicionable que no deje residuos, taco por 100 hojas.	Taco X 100 Hojas
50	TABLERO ACRILICO CUADRICULADO	Medida: 60 x 80 cm. Con cuadrícula tenue para facilitar la escritura, elaborado en superficie blanca laminada, acrílica, melamínica o material equivalente.	Unidad
51	SELLO NUMERADOR	Sello numerador automático de autoentintado para marcación consecutiva de documentos, impresión clara y legible, estructura	Unidad





FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
	AUTOMÁTICO DE OFICINA	resistente, tamaño aproximado de 5,0 cm x 6,0 cm x 2,5 cm, cabezal color negro y tinta reemplazable o recargable.	
52	TINTA PARA SELLO AUTOMÁTICO	Tinta para sello automático color negro, de secado rápido, alta nitidez y rendimiento, compatible con sellos autoentintados, presentación en frasco con aplicador para fácil recarga.	Unidad
53	SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO DE OFICINA	Sello fechador automático de autoentintado, con fecha en formato DD/MM/AA, ajuste manual de día, mes y año, impresión clara y legible, estructura resistente en plástico o material equivalente, tamaño aproximado de 5,0 cm x 6,0 cm x 2,5 cm, cabezal color negro y tinta reemplazable o recargable.	Unidad
54	CINTA ADHESIVA INVISIBLE	Cinta adhesiva mate, invisible o translúcida, medidas aproximadas entre 18 mm y 20 mm x 31 m a 34 m, fácil corte, resistente al envejecimiento y apta para escritura sobre su superficie.	Rollo
55	CORRECTOR LIQUIDO	Corrector líquido de secado rápido, contenido entre 7 ml y 12 ml, aplicador con punta metálica de 0,8 mm a 1 mm, cuerpo resistente para uso en oficina.	Unidad
56	BORRADOR DE TABLERO	Elaborado en felpa sintética, fieltro o paño chalet. La base debe ser en madera o plástico.	Unidad
57	CAJA PARA ARCHIVO X-200 	Tipo: caja para archivo central X-200 o equivalente. Dimensiones internas: ancho 20 cm x alto 25 cm x largo 39 cm. Dimensiones externas: ancho 21 cm x alto 26.5 cm x largo 40 cm. Medidas que se podrán ajustar de acuerdo con el formato de la documentación. Diseño: incluye apertura frontal con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su manipulación. Las cajas no deben tener perforaciones que faciliten la entrada de polvo e insectos. Material: cartón kraft corrugado de pared sencilla. Las especificaciones de los materiales están dadas en la NTC 4436:1999 y en la NTC 5397. Resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. Recubrimiento interno químicamente estable, con pH neutro, insoluble en agua, sin untuosidad al tacto ni adherencia sobre documentos. En ningún caso se deben usar cartones con recubrimiento cuyo único componente sea parafina. Recubrimiento exterior opcional con pulpa blanca, preimpreso en tinta negra con identificación de la entidad. La rotulación deberá realizarse conforme a los formatos codificados y procedimientos de gestión documental. Acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones.	Unidad
58	CARPETAS PARA ARCHIVO CON SOLAPAS LATERALES	Tipo: carpeta cuatro aletas o carpeta con solapas laterales. Dimensiones: total ancho 69.5 cm x largo 69.5 cm; base central ancho 22 cm x largo 35 cm; aletas laterales ancho 22 cm x largo 35 cm y ancho 25.5 cm x largo 35 cm; aletas superiores ancho 22.5 cm x largo 17 cm. Material conforme a NTC 4436:1999 y NTC 5397. La cartulina debe estar libre de pulpas lignificadas o	Unidad





FICHA TÉCNICA PAPELERÍA			
ÍTEM	PRODUCTO / SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA
		recicladitas, tener pH neutro o reserva alcalina, estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro, y ser resistente al doblez y al rasgado. Se recomienda cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o material equivalente de 300 g/m2 o 320 g/m2. Reserva alcalina entre 3% y 5% cuando aplique. Encolado neutro o alcalino. Tintes y pigmentos resistentes a la abrasión e insolubles en agua. Número Kappa menor a 5. Resistencia al doblez y rasgado según norma. Diseño: cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior, grafado para 4 pliegues sobre cada solapa, distancia de 1 cm entre pliegues, capacidad máxima de 200 folios, sin adhesivos, cintas, pitas, hilos ni ganchos. Rotulación conforme a formatos codificados y procedimientos de gestión documental.	

NOTA GENERAL

Las especificaciones técnicas descritas corresponden a requisitos mínimos y no constituyen exigencia de marca, fabricante, referencia o modelo específico. Cuando se indiquen características de compatibilidad, podrán ofertarse bienes equivalentes que cumplan con las condiciones técnicas requeridas por la Entidad.

El ítem No. 5 se encuentra excluido de la ficha técnica definitiva del proceso, por lo cual no deberá ser ofertado, no será objeto de evaluación técnica ni económica, y no hará parte de la ejecución contractual.

