



Cliente prospecto
CL 74 27B 32
Colombia
NIT: 2222222

Cotización # S46796


Fecha de cotización:
29/07/2026

Vencimiento:
28/08/2026

Comercial:
Cedeño Camila

Imagen	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total Iva Incluido
La laminadora y la amasadora se cotizan bajo pedido con tiempo estimado de entrega de 90 a 120 días y anticipo del 50%				
	[PTPPZ00066] LAMINADORA DE PISO SK520 110V/60/1F Laminadora para pastelería marca BISON, modelo de piso. Bandas de 92x52 cm y altura de cilindro regulable de 1 a 40 mm. Control digital con indicador de espesor, inversión de giro con pedal o palancas, botón de paro de emergencia. Capacidad pastón 5 kg, rendimiento máximo 160 kg/día. Incluye un rodillo para el pastón. Potencia eléctrica 0,4 kW (0,54 HP), tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dim 206x86xH126 cm, peso neto 170 kg. Origen: China	1 Unidad	16.638.655,46	\$ 19.800.000,00
	[PTPPZ00039] AMASADORA HX60 220V/60/2F 25KG Amasadora de espiral marca BISON, modelo de piso. Capacidad 40 kg de masa (25 kg o 2 @ de harina con hidratación mínima del 50%), olla en acero inoxidable de 66 lt, estructura fabricada en acero acabado con pintura electrostática. Control digital con 10 velocidades (entre 65 y 320 RPM) y temporizador. Incluye botón de paro de emergencia y protector de seguridad con sensor de apertura. Transmisión por correas y variador electrónico de velocidad. Potencia eléctrica 3,3 kW (4,4 HP), un motor. Tensión 220 Volt, 60 Hz, 2 fases. Dim 60x100xH90 cm, peso neto 180 kg. Origen: China	1 Unidad	11.764.705,88	\$ 14.000.000,00
	[PTCOC00024] HORNO COMBI A GAS GOM10DSL 220V/60/2F 10 BANDEJAS GN1/1 Horno combi para gastronomía a gas marca TECNOINOX línea TECNOCOMBI. Capacidad 10 bandejas GN1/1. Control digital programable de temperatura, tiempo y humedad. Lavado automático, sonda al corazón y conexión wifi. Incluye kit de instalación, no incluye bandejas ni base. Potencia gas 64.800 Btu/h (19 kW), potencia eléctrica 0,5 kW, tensión 220 Volt, 60 Hz, 2 fases. Dim 86x71xH102 cm, peso neto 129 kg. Origen: Italia	1 Unidad	46.050.420,17	\$ 54.800.000,00
	[PTCOC12304390001] FREIDORA A GAS BRF75 38LT Freidora a gas marca BISON, 1 tanque de 38 lt de capacidad para freir hasta 50 kg/h de papas. Tanque y estructura fabricados en acero inoxidable con láminas laterales y posterior en acero galvanizado. Cumple las normas NSF y UL de higiene y seguridad. Válvula de drenaje de aceite de 4" de diámetro. Incluye dos canastillas niqueladas. Válvula de gas tipo milivoltios marca Robertshaw con temperatura regulable entre 90 y 200 °C (200 y 400 °F) con termostato de seguridad. 5 quemadores con intercambiadores tubulares. Potencia gas 150.000 Btu/h. Dim 54x87xH115 cm, peso neto 83 kg. Origen: China	1 Unidad	5.714.285,72	\$ 6.800.000,01



	[PTCOC01804360001] ESTUFA ENANA A GAS BRSP1 1 FOGON Estufa enana a gas marca BISON, 1 fogón. Estructura fabricada en acero inoxidable y galvanizado. Diseñada según especificaciones de calidad de EEUU y Canadá. Cumple las normas NSF y UL de higiene y seguridad. Rejilla de 45x45 cm y quemador de triple corona fabricados en hierro fundido. Potencia gas 80.000 Btu/h. Dim 46x65xH66 cm, peso neto 46 kg. Origen: China	1 Unidad	1.848.739,50	\$ 2.200.000,01
	[PTPPZ00064] BATIDORA B7D 110V/60/1F 7LT Batidora planetaria para pastelería marca BISON, modelo de mesa. Estructura fabricada en acero acabado con pintura electrostática, olla en acero inoxidable de capacidad 7 lt (máximo 1 kg de harina). Control digital con 10 velocidades (entre 108 y 1172 RPM) y temporizador. Transmisión por correas y variador electrónico de velocidad. Incluye gancho, globo y pala. Potencia eléctrica 0,4 kW (0,54 HP), tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dim 37x20xH34 cm, peso neto 12 kg. Origen: China	1 Unidad	2.184.873,95	\$ 2.600.000,00
	[PTPPZ00056] BATIDORA BX10 110V/60/1F 10LT Batidora planetaria para pastelería marca BISON, modelo de mesa. Estructura fabricada en acero acabado con pintura electrostática, olla en acero inoxidable de capacidad 10 lt (máximo 2 kg de harina). Control digital con 10 velocidades (entre 52 y 500 RPM), temporizador y botón de paro de emergencia. Transmisión por correas y variador electrónico de velocidad. Incluye gancho, globo y pala. Potencia eléctrica 0,75 kW (1 HP), tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dim 45x52xH69 cm, peso neto 42 kg. Origen: China	1 Unidad	3.613.445,38	\$ 4.300.000,00
	[PTAUT01200510001] VITRINA CALIENTE VCP85 2F 2 NIVELES VITRINA CALIENTE MARCA JAVAR, EQUIPO DOTADO DE ENTREPAÑO GRADUABLE DE ALTURA, BANDEJAS DE FÁCIL EXTRACCIÓN PARA UNA LIMPIEZA CÓMODA. CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y VIDRIOS TEMPLADOS. CUENTA CON RUEDAS GIRATORIAS Y FRENO PARA UN DESPLAZAMIENTO SENCILLO DEL EQUIPO. REGULACIÓN DE TEMPERATURA POR MEDIO DE UN CONTROLADOR ACCIONADO POR BOTONES. TEMPERATURA MÁXIMA DE 75°C. 220 VOLT, 2 FASES, 60 HZ. PAÍS DE ORIGEN: COLOMBIA	1 Unidad	8.823.529,41	\$ 10.500.000,00
	[PTACC00119] PALA INGRESO PIZZA LINEA TULIP ALUMINIO 752/33 33CM MANGO ROJO DE 120CM	1 Unidad	403.361,35	\$ 480.000,01

Importe base	\$ 97.042.016,82
IVA	\$ 18.437.983,20
Total	\$ 115.480.000,02

Condiciones Comerciales:

DERECHO DE RETRACTO

Los clientes de JAVAR S.A.S podrán ejercer el derecho al retracto de su compra, dentro de los 5 días posteriores a la entrega del producto, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. El cliente deberá devolver el producto a JAVAR S.A.S, sin haber sido usado, en las mismas condiciones que lo recibió, en su empaque original, en perfecto estado, con sus piezas completas. 2. Los costos de transporte y otros costos de devolución serán asumidos por el cliente. JAVAR S.A.S efectuará la devolución del dinero al cliente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de la mercancía devuelta. La mercancía podrá ser devuelta por los siguientes medios: 1. Entregándola personalmente en las instalaciones de JAVAR

No somos grandes contribuyentes. IVA Régimen Común. Autoretenedores de Renta Res 7265 28/07/2010. Código 4659. ICA Tarifa 11.04 x 1000 para Bogotá D.C. - info@javar.com.co



JAVAR SAS
Calle 74 # 27B-32, Bogotá (Colombia)
NIT 860055371-4

S.A.S. 2. Realizando el envío a través de una empresa transportadora informando a JAVAR SAS numero de guía. Le recordamos que quien ejerza el derecho de retracto deberá pagar el valor del transporte.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN

El producto debe estar nuevo (sin uso, en el empaque original, con catálogos, manuales y todas sus piezas). Debe presentar la factura original de compra. El plazo máximo para solicitar el cambio de productos será de 30 días calendario a partir de la fecha de compra. El costo del transporte será asumido por el cliente. JAVAR S.A.S. se reserva el derecho de aceptar la devolución si el producto devuelto no cumple con las condiciones establecidas. GARANTÍA. La garantía sobre los productos fabricados y comercializados por JAVAR S.A.S cubre la reparación o reposición de las piezas de sus equipos con defectos de fábrica. Condiciones de garantía: 1. Para los equipos, la garantía entra en vigencia a partir de la entrega del equipo, fecha plasmada en la remisión. El tiempo de garantía para equipos es de 1 año por defectos de fabricación. Los equipos en promoción, usados o nuevos, tienen una garantía de 6 meses. 2. Para el caso de servicios de mantenimiento preventivo o correctivo la garantía entra en vigencia a partir de la fecha de la factura y el tiempo de validez es el siguiente: mano de obra y componentes mecánicos 60 días, componentes eléctricos y/o electrónicos 30 días. 3. Para repuestos, accesorios y menaje vendidos en punto de venta JAVAR brinda 30 días de garantía a partir de la fecha de la factura. Aplica solo si se devuelve el repuesto, accesorio o menaje en su empaque original y sin rastros de uso. 4. La garantía no cubre las adaptaciones o modificaciones que se realicen al producto. 5. La adulteración de la placa de identificación o de los datos de esta tarjeta anulan la garantía. 6. La garantía no obliga a JAVAR a realizar revisiones periódicas a los productos ni servicios de mantenimiento preventivo sin costo. 7. En el caso de necesitarse una reparación por garantía en el local del cliente, la garantía incluye los viáticos de desplazamiento del técnico solamente a las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Medellín. Para servicios de garantía a domicilio en otras ciudades los viáticos del técnico serán asumidos en partes iguales por JAVAR SAS y el cliente. En el caso de que no sea posible ejecutar la garantía a domicilio, el cliente deberá enviar el equipo al taller de JAVAR en la CLL 74 27B-32 Bogotá para su revisión; el costo del transporte ida y vuelta será asumido por el cliente en su totalidad.

LA GARANTÍA NO CUBRE:

1. Responsabilidad por daños indirectos o lucro cesante. 2. Daños causados por instalaciones o reparaciones realizadas por personal no autorizado por JAVAR. 3. Averías por incorrecto suministro eléctrico, de gas o agua de alimentación con características fisicoquímicas tales que produzcan incrustaciones o corrosiones. 4. Daños en partes eléctricas por exposición a ambientes húmedos. Presencia de humedad y/o recalentamiento en repuestos eléctricos u electrónicos. 5. Rotura del sello de garantía en los repuestos. 6. Daños generados por falta de mantenimiento, o uso de accesorios no homologados por JAVAR. 7. Averías producidas por mala instalación de accesorios (cuchillas, discos, bandejas, volantes, sinfines, ganchos, aspas). 8. Averías producidas por cucarachas, roedores y demás plagas. 9. Desgaste por uso normal de las piezas y componentes como rodamientos, filtros, lubricantes, cuchillas, empaques, correas, arandelas, guías, espigos, etc. 10. En el caso de servicios de mantenimiento, alteración del trabajo realizado. Nota Importante: Todas las obras civiles (eléctricas, hidráulicas, de gas o de vapor) hasta el punto de conexión del equipo, corren por cuenta del cliente. Para hacer uso de la garantía debe presentar la factura de compra.

POLITICAS DE DESPACHO.

El despacho de los productos se realiza dentro del plazo de máximo 3 días hábiles siguientes a la venta para cualquier destino. Para proceder con la entrega de los productos es necesario que exista una persona adulta en la dirección de entrega que reciba los productos comprados y que tenga autorización para firmar la guía de transporte y, en el caso de que fuera necesario, también la remisión. Nota importante: El cliente siempre y sin excepción debe revisar su mercancía al momento de recibirla como también debe plasmar por escrito cualquier novedad en la guía o documento de entrega. Si tiene alguna novedad debe comunicarse con el Área de Logística de JAVAR S.A.S máximo 48 horas después de la entrega, de lo contrario no se responderá por daños, faltantes o novedades. JAVAR S.A.S no se hará responsable por novedades presentadas en el transporte también en los siguientes casos: 1. Si el cliente elige la transportadora, en este caso el cliente debe proceder con la reclamación directamente con la transportadora. 2. Si el cliente decide asegurar los equipos por un valor menor al 100% sobre el valor del pedido. Contacto Logística Bogotá: Cristian Álvarez. Fijo: 4 377575 Ext 134. Móvil: 323 2227081. JAVAR S.A.S no se hará responsable por el retraso en la entrega de los productos en los siguientes casos: la dirección señalada por el cliente para la entrega no exista; no haya nadie que pueda recibir el envío; el cliente no cuente con el dinero para cubrir el valor del envío; en caso de que los datos proporcionados por el cliente para el despacho no sean correctos; casos de fuerza mayor

No somos grandes contribuyentes. IVA Régimen Común. Autoretenedores de Renta Res 7265 28/07/2010. Código 4659. ICA Tarifa 11.04 x 1000 para Bogotá D.C. - info@javar.com.co