



Octubre 05 de 2026

Señor.
I.J Marco Antonio Lenis.
Policía Nacional de Colombia.
marco.lenis@correo.policia.gov.co

Asunto: Cotización Motocicleta HONDA SAHARA 300 Uniformada.

Para Supermotos del Huila, es un placer atenderlos y de ante mano les extendemos nuestro agradecimiento por tenernos en cuenta en esta solicitud de cotización, para sus proyectos en desarrollo.

A continuación, menciono características que se destacan de nuestra motocicleta.

Nuestra motocicleta SAHARA 300, es escogida por las fuerzas policiales dedicadas a la seguridad y vigilancia por sus altos estándares de calidad y prestaciones en su funcionamiento, brinda toda la fuerza y potencia necesaria para lograr un rendimiento eficiente y una efectividad en su operación dentro y fuera del asfalto.

Ventajas tecnológicas de la motocicleta en mención, con las que logra destacarse como la mejor motocicleta de su categoría en el mercado Colombiano:

- **Tecnología y diseño:** Motor de doble árbol de levas con inyección electrónica PGM-FI.
- **Seguridad:** Frenos ABS delantero y trasero.
- **Ergonomía y Confort:** Su imponente diseño, su altura al piso y su sillín confortable doble nivel, ofrecen una posición de manejo ideal para largos trayectos en cualquier terreno
- **Sostenibilidad ecológica:** Tecnología EURO III.



Supermotos del Huila S.A.S
NIT: 890.705.577-3



Carrera 5a. No. 5-43
Neiva Huila



Teléfono:
(608) 871 32 12

Imagen de referencia.



Compromiso de entrega, relacionado a la disponibilidad de inventario.

OFRECIMIENTO ECONOMICO	
ITEM	VALOR
HONDA SAHARA 2026	\$ 59.025.659

Esta oferta incluye % de retención dado por el municipio o Departamento.



Supermotos del Huila S.A.S
NIT: 890.705.577-3



Carrera 5a. No. 5-43
Neiva Huila



Teléfono:
(608) 871 32 12



FICHA TÉCNICA

MOTOR	
SAHARA 300	
CILINDRAJE	293,5 CC ≈ 300 CC (Comercial)
TIPO DE MOTOR	4 Tiempos OHC, Refrigerado por aire
POTENCIA MÁXIMA	25 HP (Comercial) @ 7.500 rpm
TORQUE MÁXIMO	26,5 Nm @ 5.750 rpm
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9,3:1
TIPO DE TRANSMISIÓN	6 velocidades
DIÁMETRO Y CARRERA	77x63,033 mm
EMBRAGUE	Multidisco bañado en aceite
TRANSMISIÓN	Cadena con soporte protector de cadena de disco (suntour)
SISTEMA DE VÁLVULAS	Accionadas por cadena con balancines OHC
CHASIS	
PESO EN SECO DEL MOTOR	35,5 kg
TIPO CHASIS	Doble cuna
RUEDA DELANTERA	90/90-21
RUEDA TRASERA	120/80-18
MARCA DE LLANTAS	METZELER KAROO STREET
DIMENSIÓN TOTAL	2.193x829x1.270 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.425 mm
DISTANCIA AL PISO	259 mm
PESO EN SECO	159 kg
CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA	159 kg
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	13,9 L ó 3,67 Galones
CAPACIDAD DE RESERVA TANQUE DE COMBUSTIBLE	2,6 L
CÁSTER	25°59'
FRENO DELANTERO	Disco con ABS
FRENO TRASERO	Disco con ABS
TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica
RECORRIDO SUSPENSIÓN DELANTERA	221 mm
TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA	Brazo basculante, monoamortiguado - PRO-LINK
SISTEMA ELÉCTRICO	
RECORRIDO SUSPENSIÓN TRASERA	225 mm
SISTEMA DE ENCENDIDO	Electrónico
SISTEMA DE ARRANQUE	Eléctrico
SISTEMA DE CARGA	Alternador de salida monofásica
TABLERO DE INSTRUMENTOS	Digital con medidor de combustible y check engine
REGULADOR/RECTIFICADOR	Rectificación por semiconductor abierto, monofásico de media onda
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	Alternador
IDENTIFICACIÓN DEL CUERPO DEL ACCELERADOR	GQB5A
RALENTÍ	1.450 ± 100 rpm
JUEGO DE LA EMPUÑADURA DEL ACCELERADOR	2 - 6 mm
PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE EN RALENTÍ	288 - 300 kPa
FLUJO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE (A 12 V)	108 cm ³ mínimo/10 segundos
CONCENTRACIÓN DE CO	0,4 % máximo
CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR	
CONCENTRACIÓN DE HC	50 ppm máximo
DESPUÉS DEL DRENAJE	1,5 litros
DESPUÉS DE CAMBIAR EL FILTRO DE ACEITE	1,6 litros
DESPUÉS DEL DESARMADO	2,0 litros



Supermotos del Huila S.A.S
NIT: 890.705.577-3



Carrera 5a. No. 5-43
Neiva Huila



Teléfono:
(608) 871 32 12



La oferta cotizada incluye:

- **Capacitación teórica:** Conducción segura, enfocada en el conocimiento básico de sugerencias y recomendaciones en el manejo de la motocicleta, además de las explicaciones de sus características, ventajas y beneficios.
- **Garantía Original:** La motocicleta cotizada, incluyen la garantía original de la marca, la cual está estipulada en 30.000km o 24 meses. (Lo que primero ocurra). Bajo los parámetros establecidos.
- **Mantenimientos:** Preventivos y correctivos hasta los 24.000km o 24 meses. (lo que primero ocurra) en donde se incluye mano de obra por parte de nuestro personal técnico calificado y adicionalmente los repuestos originales e insumos bajo los estándares del plan de mantenimiento.
- **Matricula y SOAT.**
- **Personalización:** (2 cascos abatibles, 2 Impermeables, 2 Kits de rodilleras, coderas y guantes).
- Pintura y emblemas
- Defensa con Portatonfa.
- Parrilla.
- Maletero de alta resistencia 36 Lt.
- Kit de Luces y Sirena.
- Switch de moto para control de sirena y luces.
- IVA del 19% e ipoconsumo.





Señor I.J Marco Antonio Lenis, con esta información, damos por terminada la cotización formal, quedando muy atento a su respuesta, que esperamos sea positiva de cara a sus proyectos.

Cordialmente,

Ing. Steven Marin Botero.

Jefe de Negocios Institucionales

Grupo Supermotos S.A.S.

Cel 3102619313

Email: smarinb@gruposupermotos.com



Supermotos del Huila S.A.S
NIT: 890.705.577-3



Carrera 5a. No. 5-43
Neiva Huila



Teléfono:
(608) 871 32 12