

Solicitud de información a los Proveedores


SIP-MGN-0043-2026 En análisis

PROVEEDORES


Unidad de contratación SENA REGIONAL MAGDALENA DESPACHO

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO DESTINADOS A LOS APRENDICES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA REGIONAL MAGDALENA, VIGENCIA 2026.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 13/10/2026 6:00 PM - Fecha de publicación 8/10/2026 5:13 PM



LÍNEA DE TIEMPO



LISTA DE OFERTAS

Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Presentada	Oferta
EPP APRENDICES	SUMTEGRAL	13/10/2026 5:45 PM	58.465.981,17
SIP-MGN-0043-2026	Soltecol	13/10/2026 5:37 PM	53.150.891,97
COTIZACION SIMMIN SAS SENA	SIMMIN	13/10/2026 4:06 PM	30.449.475
SIP-MGN-0043-2026	SAFE ENGINEERING SAS	13/10/2026 1:00 PM	21.199.000
EPP-REGIONAL MAGDALENA	JOHANNA MARCELA ARAUJO CHURIO	12/10/2026 5:44 PM	30.715.556

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

- SAFE ENGINEERING SAS
13/10/2026 12:57 PM
- Soltecol
13/10/2026 5:35 PM
- SIMMIN
13/10/2026 4:02 PM
- SUMTEGRAL
13/10/2026 5:42 PM
- JOHANNA MARCELA ARAUJO CHURIO
12/10/2026 5:10 PM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Cambiar

Equipo: SIP GERMAN BONIVENTO DESPACHO / 8/10/2026 10:27 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobación del proceso

Paso 1 - Sin Orden - (1)

Tarea Tarea:German Alberto Bonivento Sanabria [Cambiar](#)

Aprobar publicación de la solicitud de información

Paso 1 - Con orden

Tarea Tarea:German Alberto Bonivento Sanabria [Cambiar](#)

Tarea Tarea:FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ [Cambiar](#)

Tarea Tarea:LEOPOLDO RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ [Cambiar](#)

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.32266222
fue consultado por el Proveedor
SAFE ENGINEERING SAS.
[SAFE ENGINEERING SAS](#)
14/10/2026 12:25 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.32266222
fue consultado por el Proveedor
SAFE ENGINEERING SAS.
[SAFE ENGINEERING SAS](#)
14/10/2026 12:25 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.32271445
fue consultado por el Proveedor
Soltecol.
[Soltecol](#)
13/10/2026 8:15 PM

El proceso CO1.BDOS.10992314 ha
cambiado de Solicitud información
publicada a En análisis.
[Sistema](#)
13/10/2026 6:00 PM

El proceso
CO1.REQ.11179711cambiado de
estado Solicitud información
publicada a En análisis.
[Sistema](#)
13/10/2026 6:00 PM

[Ver más »](#)

Información

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
- SENA MAGDALENA

Número del proceso SIP-MGN-0043-2026
Título: EPP APRENDICES
Fase: Presentación de oferta
Estado: Proceso en evaluación y observaciones
Descripción: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO DESTINADOS A LOS APRENDICES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA REGIONAL MAGDALENA, VIGENCIA 2026.
Tipo de proceso Solicitud de información a los Proveedores

Datos del contrato

Duración del contrato: 1 (Meses)
Fecha de terminación del contrato: 30/11/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Dirección de ejecución del contrato Calle 29 No. 13 - 127 Santa Marta Magdalena COLOMBIA
Código UNSPSC 53102700 - Uniformes
Lista adicional de códigos UNSPSC 53102516 - Gorras
53111900 - Calzado deportivo
46181500 - Ropa de seguridad
46181604 - Botas de seguridad
46181501 - Delantales protectores
Lotes? ☐ Si ☒ No

Identificación

Dar publicidad al proceso Si

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 No Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria: (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Plazo para solicitar aclaraciones 7 días de tiempo transcurrido (9/10/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha límite para responder la solicitud de información 2 días de tiempo transcurrido (13/10/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de publicación 7 días de tiempo transcurrido (8/10/2026 5:13:47 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentación

Nombre del documento		
anexo - FORMATO SOLICITUD DE PRECOTIZACION - ESTUDIO DE MERCADO (4).xlsx	Descargar	
NECESIDAD_EPP_APRENDICES_UNIFICADO_2026 (5).pdf	Descargar	

Visita al lugar de ejecución

¿Permitir visitas al lugar de ejecución? No

Cuestionario

1	Sobre único	
1.1	Lista de artículos	

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	53102700	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO DESTINADOS A LOS APRENDICES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA REGIONAL MAGDALENA, VIGENCIA 2026.	1,00	UN			

Observaciones y Mensajes

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

no existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados



El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

ADVERTENCIA	La precotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes.
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN Y ROPA DE TRABAJO DESTINADOS A LOS APRENDICES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA REGIONAL MAGDALENA, VIGENCIA 2026.■
VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN	Treinta (30) días
PLAZO PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:	Hasta el 13 de octubre de 2026
LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACION:	Debe enviar su precotización digitalizada a través de la plataforma SECOP2, o por medio de correo electrónico: (vuvila@sena.edu.co) o Radicar en la oficina de Gestión Documental ubicada en la Calle 29 No. 15-97 de la ciudad de Santa Marta. El oferente debe discriminar en su precotizaciones el valor unitario y discriminar el IVA en los casos en que se genere este impuesto.
ANEXOS	Si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O SERVICIO								
ITEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OSERVICIO	CODIGO FICHA DEL PROGRAMA	CODIGO ALMACEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITATIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	Overol Industrial con logo SENA / (Tallas 3 - S, 7- M, 7- L, 3-XL,	Elaborado con tela de Gabardina de alto gramaje (7 a 8 onzas), composición: 65% poliester, 35% algodón + 5%. Cuello en V o redondo. Abertura frontal con cierre plástico con doble carro, cintura elasticada (elástico de 5cm). Manga larga con solapa que se une con cinta velcro en el puño, 2 bolsillos superiores a nivel de pecho en diagonal con cierre, 2 bolsillos laterales a altura de cadera y 2 bolsillos posteriores, cinta reflectiva industrial color gris plata de 1" en extremidades superiores e inferiores pecho y espalda. Color tela: Azul. Logo SENA color Blanco de acuerdo a Lineamiento de Imágen Corporativa.	N/A	247989	UNIDAD	20		
2	Gorra de Protección en Drill con Cubierta para Cuello y Orejas Tipo Pava con logo SENA	El gomo tipo pava está diseñado pensando en la seguridad y el bienestar. La solapa adicional en la parte trasera del cuello protege contra los rayos solares dañinos, evitando quemaduras y daños en la piel. El material de drill ofrece durabilidad y resistencia, lo que significa que este gomo soportará condiciones exigentes y un uso frecuente.	N/A		UNIDAD	20		
3	Chaleco Reflectivo	Chaleco Reflectivo en Poliéster Naranja o Verde, con 2 bandas reflectivas verticales y horizontales en cada costado, ofrece visibilidad máxima y seguridad. Liviano, duradero y en tallas M y L, es ideal para trabajadores de construcción, servicios públicos, policía, etc. Aprobado CE EN 471, garantiza alta visibilidad en condiciones de luz diurna y oscuridad.	N/A	290552	UND	20		
4	Bota de seguridad Media caña, Dieléctrica con Puntera de Seguridad Mujer (Par) (Tallas 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Color: Café, Capellada. Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüete: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma interior. Marguilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 kN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contraluzete: Laminas en material Termo formable y Termo adhesible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multilaminado continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojales: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones: Tubulares en material sintético con elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con cana-les que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto.	N/A	301358	PAR	9		
5	Bota de seguridad Media caña, Dieléctrica con Puntera de Seguridad Hombre (Par) (Tallas 1-38, 1-39,3-40,3-41, 1-42, 1-43 y 1-44	Color: Café, Capellada. Elaborada en cuero Nobuck calibre 18-20 forrada en material textil. Lengüete: Cuero Nobuck, forrada en material textil con espuma interior. Marguilla Repujada. Cuello: Espuma interior de látex con Forro en material Textil. Identificación: Sello al calor que identifica al Producto. Puntera: En acero Norma EN 12568 - S. Resistencia al impacto de 200 Julios. Resistencia a la compresión de 15 kN. Norma Icontec 2275 tipo 1. Acabado Dieléctrico. Pestaña de 3 mm. Espesor de 1.7 mm. Contraluzete: Laminas en material Termo formable y Termo adhesible Costuras: Hilos de Nylon 100%. Multilaminado continuo. Resistente a la humedad, a la abrasión y con elasticidad regulada. Ojales: Cilíndricos, en material plástico, No conductor de energía. Cordones: Tubulares en material sintético con elasticidad regulada. Plantilla: Material espumado, anatómica, forrada en textil con cana-les que permiten la transpiración. Anti hongos. Suela: Poliuretano por inyección Directa. Alta capacidad de absorción de impactos. Resistente a Hidrocarburos y con capacidad dieléctrica. Flexión: Mayor a 120.000 Ciclos. Abrasión: Menor a 180 mm3. Dureza: 60 + o - 2 Grados SHORT A Peso: 520 Gramos promedio aproximado par. Capacidad dieléctrica: Protege al usuario de tensión aplicada de hasta 14.000 Voltios en ambiente seco. El usuario debe estar protegido con equipo dieléctrico. Garantía: Se garantiza para una vida útil de seis meses siendo usado observando las especificaciones del producto.	N/A	301358	PAR	11		
6	Botas PVC de seguridad Caña alta, Dieléctrica con puntera de seguridad, Talla Mujer (Par) / (Tallas: 1-35,1-36, 1-37, 2-38, 2-39 y 2-40)	Caña: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad, 100% impermeable, reforzada con relieve en empeine y contrahuera, protección impacto lateral tobillo, Puntera: Metálica resistente a impacto (200 joules) y compresión (15kN). Tacón y Suela: PVC con nitrilo color negro, Suela en relieve con efecto antideslizante. Forro interior: Media Nylon/algodón sin pliegues. Plantillas: Auxiliar: metálcavrigida (acero revenido en frío) resistente a la farga, preformada, plana y acabado dieléctrico. Contraluzete: PVC con nitrilo, reforzado para protección talón y facilidad descalce. Normas aplicables: ISO 20345, ASTM F 2413-18, EN 12568	N/A	289990	PAR	9		
7	Botas PVC de seguridad Caña alta, Dieléctrica con puntera de seguridad, Talla Hombre (Par) (Tallas 1-38, 1-39,3-40,3-41, 1-42, 1-43 y 1-44	Caña: PVC con nitrilo plastificado color negro con alta resistencia y flexibilidad, 100% impermeable, reforzada con relieve en empeine y contrahuera, protección impacto lateral tobillo, Puntera: Metálica resistente a impacto (200 joules) y compresión (15kN). Tacón y Suela: PVC con nitrilo color negro, Suela en relieve con efecto antideslizante. Forro interior: Media Nylon/algodón sin pliegues. Plantillas: Auxiliar: metálcavrigida (acero revenido en frío) resistente a la farga, preformada, plana y acabado dieléctrico. Contraluzete: PVC con nitrilo, reforzado para protección talón y facilidad descalce. Normas aplicables: ISO 20345, ASTM F 2413-18, EN 12568	N/A	289990	PAR	11		
8	Uniforme antifluido para practicas. Camisa 3: S, 7:M, 2:1:XL 4: XXL, 2: XXXL Pantalón 3: S, 7: M, 1: L 2: XL, 4: XXL 2: XXXL	1. Uniforme tipo pantalón * Tela: Antifluido stretch, de buena calidad, resistente y cómoda para el desarrollo de las actividades formativas. * Color: Lila. * Pantalón: Diseño cómodo y amplio que facilite la movilidad. * Bolsillos: * Dos bolsillos laterales, uno a cada lado. * Un bolsillo grande ubicado en la pierna derecha. * Sistema de ajuste: Cordón en la cintura. * Color del cordón: Rosado. 2. Camisa * Diseño: Camisa ancha, cómoda y de fácil movilidad. * Tela: Antifluido stretch, en color lila, a juego con el pantalón. * Abertura: Abertura en la parte frontal. * Cierre: La Abertura frontal debe llevar un botón ubicado en la parte interna, de manera que permita mantener la camisa cerrada y conservar una presentación adecuada. * Cuello: Con cuello. * Mangas: Mangas con un largo aproximado de una cuarta medida desde el hombro, buscando comodidad y libertad de movimiento.	N/A		UND	19		

9	Tenis 41. 2 38. 4 36. 3 40. 4 35. 2 37. 2 39. 2	TENIS * Tipo: Tenis deportivo/causal para dama, de diseño moderno y versátil. * Color: Combinación de colores neutros que armonicen con el uniforme. * Diseño: Moderno, juvenil, sobrio y versátil, adecuado tanto para las actividades laborales como para el uso cotidiano. * Comodidad: Diseño ergonómico que permita permanecer de pie, caminar y desplazarse durante jornadas prolongadas. * Material: Liviano, resistente y de fácil limpieza. * Suela: Antideslizante, con buen nivel de adherencia y tracción para brindar seguridad al desplazarse sobre diferentes superficies. * Amortiguación: Con sistema de amortiguación que proporcione comodidad y reduzca el impacto al caminar. * Plantilla: Cómoda y acolchada, preferiblemente anatómica. * Transpirabilidad: Material que permita una adecuada ventilación del pie. * Ajuste: Cordones o sistema de ajuste que permita sujetar adecuadamente el calzado. * Flexibilidad: Suela flexible que facilite el movimiento durante las actividades pedagógicas y lúdicas. * Peso: Liviano.	N/A	PAR	19		
10	Delantales Antifluido 3: S 7: M 2: L 1: XL 4: XXL 2: XXXL	Delantal moderno, liviano y funcional, elaborado en material resistente y de fácil limpieza, preferiblemente antifluido. Debe ser de fácil colocación y retiro, contar con un sistema de ajuste práctico y proporcionar comodidad y libertad de movimiento durante las actividades pedagógicas con los niños y niñas. Se requiere que sea resistente al lavado frecuente, de secado rápido y con bolsillos funcionales.	N/A	UND	19		
VALOR OFRECIDO		El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos directos e indirectos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, tributos, transporte y demás gastos para el debido cumplimiento					
Lugar de Ejecución		Santa Marta – Magdalena, Despacho Regional del SENA Regional Magdalena					

Elaboro: Valeria Avila Cardoso - 
Cargo: Abogada Gestión Contractual

Fredis Enrique Olivo Gámez - Coordinador administrativo Mixto 
Cargo: Coordinador grupo mixto Administrativo

Publicació German Bonivento 
Cargo: Contratista Grupo Apoyo Administrativo Mixto